

ZECCHI  
Confutat.  
Medicinal.

1  
6  
580

BIBLIOTECA NAZIONALE  
CENTRALE - FIRENZE  
50.000 - 10.930







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.580



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.580




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.580

1  
6  
580

BIBLIOTECA NAZIONALE  
CENTRALE - FIRENZE  
50.000 - 10-939







IOANNIS  
**ZECCHII**  
BONONIENSIS  
CIVIS ROMANI

**MEDICORVM IN VRBIS GYMNASIO**

*Prioris, ac per vniuersam Ecclesiasticam ditionem Archiatri,*

**Consultationes Medicinales.**

IN QVIBVS VNIVERSA PRAXIS  
Medica exatè pertractatur:

*Andromachi Zecchij eius filij opera & studio in lucem edita.*

**QVIBVS ADIECTI SVNT INDICES DVO COPIOSISSIMI,**

Alter Consultationum, & Responsorum Medicinalium. Alter vero rerum  
omnium notatu dignarum, quæ in opere continentur.

**CVM PRIVILEGIO.**



**VENETIIS, MDCXVII.**

Apud Ioannem & Variscum Variscos, & Fratres.

1.6.580



104 N 112  
**ZECCHI**  
 BONONIENSIS  
 CIVIS ROMANI  
 MEDICINAE IN ARTE PERITO  
 IN QVIVS VNIUSVS ALEXIS  
 CIVIS ROMANI  
 CIVIS ROMANI  
 CIVIS ROMANI



104 N 112  
 CIVIS ROMANI






# PERILLVSTRI

& Excellentissimo D.


D. HIERONYMO TONO,

Philosophiæ & Medicinæ Doctori, &c.



IOAN. ET VARISCVS VARISCI

Bibliopolę Veneti, S. P. D.



*S*apientissimum illud, omnium eruditorum testi-  
monio, Seneca dictum est, Excellentiss. & Erudi-  
tiss. Hieronyme, non eum esse sapientem, & pra-  
clara rerum cognitione instructum, qui sibi tan-  
tum vacet, & rerum contemplationi incumbens,  
solis musis consenescat, sed eum qui in forum  
etiam profiliat, & operam suam alijs commoder.  
Quid enim, si quod assidua contemplatione in re-  
rum causis perscrutandis defixi, viri sagacissimi de latebris deprompse-  
runt, in iisdem, posteris non communicando praeclaras elucubrationes,  
rursus obruerent? & iacere in tenebris egregia Ingenij monumenta per-  
mitterent, certe sterilem ex contemplatione fructum, infecunda cu-  
iusdam cognitionis reportarent, qui nec alios ad eandem sciendi cupidi-  
tatem incitarent, nec erudirent, nec alia utilitate iuarent. Illi igitur  
omnium commendatione dignissimi, qui ita philosophantur, ut non si-  
bi tantum, sed alijs etiam meminerint se philosophari. Horum nume-  
ro, in praestantissima medicina arte, vir cum primis eruditus, Ioannes  
Zecchi non postremo loco collocandus, omnium praconio celebratur;

A 2 cuius



cuius singularem eruditionem ut Bononiensis Academia demiratur, & fructus recondita doctrina degustat, ita longè latèque nominis celebri-  
tate peruagata, & in uersa Europa Gymnasia suscipiunt, & colunt.  
Quam clara subtilitate, de rebus difficilissimis suis scriptis disputat?  
quam solerti industria recondita, intimisque recessibus intrusa explo-  
rat? quam solida, & ea quidem dogmatica, non empirica, ut vocant, do-  
ctrina erudiendo, difficilima enodat? Itaque opere pretium nos facturos  
existimauimus, & Reipubl. litteraria consulturos, si consilia illius Medi-  
cinalia, quae eternitati commendauit, & ipsis commendaremus, non tam  
lucris, quam de studiosis benemerendi studio. Atque cum tibi maxime  
placere hanc nostram in eruditione homines propensam voluntatem, pra-  
ferim vero in Ioannis Zecchij doctissimis elucubrationibus euulgan-  
dis, laborem ac industriam laudare, compertum haberemus, qui egre-  
gia tua commendationis approbatione, nos ad hoc negotium suscipien-  
dum erexeris, & inuitaris, tibi etiam ut consecrarem ex cultum hoc  
Medicinae opus, equum fore duximus, tum ut laudatissimi viri nomen,  
nostra industria preferret, tum ut singularia in nos tua studia, & bene-  
ficia, quibus a te ornati sumus, aliquo pignore obseruantia nos colere,  
testatum apud omnes relinqueremus, si minus per soluere, & parem gra-  
tiam re ipsa rependere possumus. Tuorum igitur clientum, hoc etiam  
beneficio, Excellentiss. Hieronyme, onera seruitutem, ut nostros labo-  
res foueas, industriam tua auctoritate excites, voluntatem recrees, quod  
tamen demum voti compotes obtinebimus cum solita humanitate, ac bi-  
lari fronte, munusculum hoc nostrae obseruantiae, & beneuolentiae testi-  
monium recepisse comprobabis. Vale.



# IOSEPH GHISLERIVS

Philosophiæ, ac Medicinæ Doctor.

AD LECTOREM.



*Consultationes illas vulgo collegia appellata ab excellentissimo viro Ioanne Zecchio, inter præstantissimos huius Urbis medicæ facultatis professores, dum gravissimi, ac nobilissimi viri sæuissimis afflicterentur ægitudinibus, viua voce ex tempore iam antea æditas, ac deinde ab eod. illorum impulso precibus, quorum causa conflata fuerant litteris mandatas; ecce iam lector prælo committere idem plurimorum illustrium virorum cohortationibus, ac quotidianis penè conuicijs cogitur: Et quamuis hæc eadem recondita, atque multiplicis doctrinæ monumenta, quæ mirifice singillatim in omnibus hisce consultationibus collucet, dum viua promerentur voce, licet absolutè, breuius tamen usurparet, vel quoniam cum doctissimis viris colloqueretur, quibus rerum compendia insinuare sufficeret, vel quòd temporis premeretur angustijs longissima iugiter negotiorum serie circumiectus, aut ne alijs dicendi tempus eriperet; fusius nunc omnium consulens utilitati publicis tradit imprimenda typis, omniaque in ijs, siue ad praxim, siue ad theoricam spectantia vicissim, Et partite complectitur; licet huiusmodi sint eruditissimi viri adeo de medica facultate benemeriti, dicta omnia, scripta omnia, tam congrua distributa methodo, tam eleganti concinnata oratione, tam grauib. insignita sententijs, ita varijs doctrinæ ornamentis exculpta, adeo selectis humanorum affectuum præsidijs redundantia, vt nihil omnino in ipsis præter laconicam accusas breuitatem, (nunquam nimirum tam longa sunt, quin longiora exoptes) quod profectò vitium, nullus erit, opinor, tam contumax Aristarchus, qui præsentì operi audeat inurere: neque dubitandum, fore, vt quemadmodum, dum isthæc eadem viua voce articulatim, Et cursim perstringerentur plenissimo omnium audientium plausu excepta, non laudatione modo, sed admiratione dignissima censebantur; ita profectò admirabili omnino peritia, oblectatione, Et fructu præsentia scripta illos omnes sint cummulatura, qui æquo, Et sano iudicio eadem, vel percolutarint; vel de eorum, siue doctrina, siue praxi periculum fecerint.*





# EIVSDEM AD LECTOREM

## C A R M E N.

**C**onsultus agrotantibus, quæ Zecchius  
Per litteras responsa quondam reddidit,  
Relata nunc volumen in iustum tibi  
Amice lector prodeunt. Si inspexeris:  
Non illa dices discrepare Delphicis.  
Hic & petita de Galeni fontibus  
Haud obuijs cuiusque, multa noueris:  
Non tanta natus traderet fœlicius  
Coronide, aut Coronidis nepos Cous.

---

Opus istud cui titulus Consultationes Medicæ Ioannis Zecchij, primum Romæ impressus, nihil Sacrosanctæ fidei Catholicæ contrarium continet quare typis posse dari censeo.

Frat. Iacobus Regulus S. Theol. Lector Ord. Præd. & Commiss. Generalis S. Inquisitionis Venetiarum.




# I N D E X

## CONSULTATIONVM,

### ET RESPENSORVM MEDICINALIVM

Quæ in hoc volumine continentur.



<b>D</b> e capitis destillatione, & sputo purulento, pro Reu. præfecto monachorum Sancti Ioannis Colauitæ. Consultatio prima.	pag. 1
De morbo comitiali, pro perillustri Comite Georgio Caccia guerra Consult. 2	10
De capitis dolore graui, & contumaci, pro perillustri D. Thoma Cospio senatore præclarissimo. Conf. 3	12
De sanguinis e naribus quotannis erupitione, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo D. Cardinali Iustiniano. Consult. 4	17
De artuum dolore, pro nobilissimo iuvene Mediolanensi. Consult. 5	21
De catarrho, & Tussi, pro Illustri D. Ioanne seriro equite Piloreio. Conf. 6	24
De Vesicæ lithyafi, & vlcere, pro Excellentissimo Iurisperito D. Ioanne Dominico Guelfio Consult. 7	27
De Renum lithyafi, pro admodum Reuer. Patre Illuminato ord. minoris cappuccinorum concionatore celeberrimo. Consult. 8	31
De capitis destillatione, & ventriculi imbecillitate, pro nobilissimo quodam iuvene Florentino. Conf. 9	33
De coxendium vtriusque lateris luxatione, Pro Illustrissima iuuentula D. Constantia de Ballionis. Consult. 10	39
De Hypochondrij dextri tumore renitente, ad Ioannem Barusium Medicum clarissimum. Consult. 11	45
De destillatione, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Sanctorum quatuor. Consult. 12	49
De Nephriticis doloribus ex interuallis, ac acerbè cruciantibus, pro admodum perillustri, & Reuer. D. Bernardino Morra Episcopo. Consult. 13	55
De frigido dextræ Mammæ tumore, pro nobilissima quadam muliere Narniensi. Consult. 14	63
De oculi sinistri lachryma inuoluntaria, pro Illust. ac Reuerendissimo D. Angelo Martano Spoletano. Consult. 15	68
De pustulis Menti, Colli, & aliarum partium. De renum dolore, & de gonorrhœa pro Illustrissimo, atque admodum Reuerendo D. Abbate Riario. Consult. 16	70
De calculo renum, pro Perillustri, ac Reuerendissimo D. Iustiniano Orfino. Consult. 17	72
De capitis destillatione, spirandi difficultate, inappetentia, & auersione cibi, vrinæ difficultate, & cachexiæ principio, pro Illustriss. & Reuerendiss. Cardinali Paleotto, ad Perillustrem, & excellentissimum D. Hieronymum Mercurialeni Archiatrum dignissimum. 18	77

Eius-



# I N D E X

Eiusdem Hieronymi Mercurialis ad Perillustrem & Excellentissimum Ioanne Zecchium. Responsio.	86
Pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Bernerio Episcopo, & Principe Asculano tuberculo in capitis dextera parte supra musculum temporalem, & destillatione in asperam arteriam laborante, ad Paulum Crasum Medicum. Consult. 19	92
De hypochondrij dextri tumore renitente cum febre putrida, & continua, pro admodum Illustri, ac Reuerendiss. Episcopo Sadoletto. Consultatio. 20	96
De ventriculi calore violato, tarda, deprauataque coctione, Hypochondriorum obstructionibus cum febre continua, & lenta, capitis in sedes subiectas destillatione; vigilijs, & cachexia pro admodum Reuerendo D. Albano de Villagomes Hispano nobilissimo. Consult. 21	105
De febre putrida, diuturna, & contumaci; capitis destillatione, & ventriculi imbecillitate, pro Perillustri D. Isabella de Mignanellis nobili Romana. Consult. 22	112
De capitis destillatione ab ineunte ætate, atque angina ex interuallis repetente, pro Illustrissimo D. Ioanne Baptista de Mattheis. Conf. 23	119
De renum calculis excludendis, pro perillustri, ac Reuerendissimo D. Bernardino Morra. Consult. 24	124
De assidua destillatione, graui capitis dolore, vigilis, ac doloribus, modo ad humeros, modo ad vniuersas corporis partes vergentibus, pro admodum Reuerendo Patre Nicolao Orlandino Iesuita. Conf. 25	127
De febre continua acuta cum capitis fluxione, & spirandi difficultate, pro Illustrissima D. Marchesia Rangona. Consult. 26	130
De imminuta oculi sinistri visione, pro Perillustri, ac admodum Reuerendo Patre Bartholomeo Blondo. Consult. 27	150
De capitis destillatione cum tussicula quadam, iugiterque de febre ad hecticam tendente, cum virium motricum imbecillitate, & corporis summa macie, pro perillustri D. Lisa de Boncompagnis. Rom. Conf. 28	158
De cordis motu concitato, quem improprie palpitationem vocant, pro Illustrissimo D. Fabio Vrsino. Consult. 29	165
De lapide vteris sinistri capiti tenaciter infixio, pro perillustri. D. Septimia Cinzia nobili Romana. Consult. 30	169
De vesicæ calculo, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Terranova. Consult. 31	173
De tumore præter naturam insigni, pro nobilissimo iuvene quodam Germano. Consult. 32	176
De vulnere ex morsu viperæ, pro D. Francisco Saluccio pharmacopola. Consultatio. 33	178
De sanguinis per os profusione, pro perillustri D. Polifena Siluestria à Montecalto. Consult. 34	181
De muliebri profluuiio, pro nobilissima matrona Romana. Consult. 35	184
De dentium dolore, pro illustrissimo, atque admodum Reuerendo. D. Abbate Reario. Consult. 36	186
De calculi renum, & vesicæ suspitione, pro perillustri D. Horatio Spada Brixellensi. Consult. 37	188
De Asthmate, pro Reuerendo D. Francisco Nuncio Romano. Consultatio. 38	198
De	



# I N D E X

- De vteri hydropē, & hypochondriaca affectione, pro perillustri, & nobilissima  
D. Violante Corfa, Ad Gregorium Ardizzonum, & Gabrielem Baldefanum  
Medicos clarissimos. Consult. 39 201
- De cancro dextram mammam exercente, pro nobilissima muliere. Consultatio  
40 205
- De capitis destillatione, epiphora, tussicula, ac febre ex interuallis repetente,  
pro perillustri adulescentulo D. Ioanne Philippo de Serlupis. Consultatio 41  
208
- De incubo, ac de virilitate læsa, pro Illustrissimo iuvene quodam Romano.  
Consult. 42 213
- De graui auditione auris sinistrae, & dolore dextri lateris coxendico, pro admo-  
dum Reuer. Patre ordinis Teatinorum. Consult. 43 219
- De Epilepsia, pro Reuerendiss. D. Antonio Meliorio Episcopo Sancti Marci.  
Consultat. 44 222
- De Asthmate, & Orthopnæa, pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale  
Carafa. Consult. 45 225
- De febre continua cum sæuissimis symptomatis, pro nobilissimo puerulo de  
Torres. Consult. 46 230
- De febre putrida continua, ac mali moris, pro D. Aldragheto desiderio nobili  
Bononiensi. Consult. 47 233
- De abdominis tumore præter naturam, pro D. Viperesco de Vipereschis nobili  
Romano. Consult. 48 243
- De tumore laxo in humero sinistro, pro D. Onofrio Vellio. Consult. 49 249
- De Nephritico dolore, pro D. Cesare de Molara nobili Romano. Consultat. 50  
251
- De capitis dolore antiquo, pro perillustri D. Camilla Bellarmina a monte Po-  
litiano. Consult. 51 256
- De capitis fluxione, vocis rauedine, tussi, spirandi difficultate, vigilijs immodi-  
cis, inappetentia, febre lenta, continuaque, vitium omnium imbecillitate cū  
totius corporis summa macie, pro perillustri D. Constantia Gloneria nobi-  
li Romana. Consult. 52 260
- De spirandi difficultate ex interuallis suborta, pro Illustrissimo D. Bonifacio  
Caietano Abbate dignissimo. Consult. 53 265
- De stomachi dolore statis temporibus repetente, pro perillustri, ac Reueren-  
diss. Abbate quodam Perusino. Consult. 54 273
- De læsa videndi actione, pro perillustri, & nobiliss. D. Carolo Piccardo Gallo vi-  
cecomite. Consult. 55 275
- De capitis dolore, ac de læsa visione, pro admodum Reuerendo Patre Bartho-  
lomæo Blondo. Consult. altera 56 278
- De surditate auris sinistrae, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Sar-  
nano. Consult. 57 284
- De colli vesicæ sectione ad tollendos dolores lithyasi laborantes in reddenda  
vrina crudeliter excruciantes, pro perillustri D. Iacobo Maria Campa-  
nacio Illustrissimi Senatus Bononiensis a secretis maiore Cancellario, ad  
excellētissimum D. Flaminium Rotam Medicum celeberrimum. Consult.  
58 286
- De insigni gula dolore, ob deuoratam spiram, pro perillustri, ac Reuerendiss.  
D. Io. Baptista Riccio. Consult. 59 293

b De



# I N D E X

De vlcere decolori, & duro, pro Domino Folcherio iuvene Germano nobilissimo. Consult. 60	264
De cordis molesta in somno oppressione, pro Excellenti D. Lucio de Rubels. Consult. 61	265
De auris dextræ vehementi dolore ex interuallis repetente, pro D. Carolo Armacioto nobili Bononiensi. Consult. 62	297
De hydrocele, pro puerulo quodam de Alberinis nobili Romano. Consultatio 63	299
De insigni capitis tumore præter naturam, pro nuper nato infantulo de ferlupis nobili Romano. Consult. 64	300
De veneni epoti suspitione, pro iuvene nobilissimo Germano. Conf. 65	302
De varijs, grauissimisque symptomatis ab esu fungorum subortis, pro perillustri D. Marco Antonio Maximo nobilissimo Romano. Conf. 66	304
De suspecta sterilitate, pro nobilissima muliere Romana. Conf. 67	306
De secunda derelicta, pro Illustrissima D. Marchesia Reani. Conf. 67	310
De ophthalmia, pro perillustri D. Valentino Sfortia Perusino. Conf. 69	112
De strumis in vtraque ceruicis parte, pro nobilissima puella Romana. Consult. 70	314
De ventriculi imbecillitate, motibus quibusdam conuulsorij, & anxietate assumpto cibo, ad Excellentissimum Monticellum medicum. Consultat. 71	315
De capitis Fluxione, de vigilijs immodicis, molestis insomnijs, ventriculi languore, vnde acidæ eructationes. Aluo pigra, atque corporis totius extenuatione, imbecillitateque pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Pepulo. Consult. 72	318
De nervorum diuturno affectu, ad perillustrem, & excellentissimum Dominum Guarinonium S.C.M. Medicum primarium Consult. 73	331
De Asthmate, pro nobilissima Matrona Anconitana. Consult. 74	333
De mentis torpore, memoria labente, linguæ paralyti, orisque tortura, pro illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Taruggio. Consult. 75	334
De morbo gallico, pro nobilissimo iuvene quodam Hispano. Conf. 76	339
De hydrope, pro D. Io. Paulo Aquilano. Consult. 77	343
De Gonorrhœa, pro nobilissima quadam muliere Romana. Consult. 78	347
De impetigine circa faciem, pro nobilissimo iuvene Mediolanensi. Consult. 79	351
De affectu melancholico, & inappetentia, pro Illustris. D. Gentili Iustiniana de Monaldeschis. Consult. 80	354
De capitis diuturno dolore cum grauitatis sensu, de hypochondrij sinistri dolore acerbissimo ex interuallis repetente, atque de immodicis vigilijs, pro perillustri, & nobilissima D. Angela Spata Todina. Consult. 81	359
De febre tertiana notha duplici, cum capitis dolore assiduo, pro perillustri D. Nicolao Iacoaccio nobilissimo Romano. Consult. 82	364
De virilitate lasa, pro nobili quodam iuvene Ferrariensi. Consult. 83	366
De triplici melancholico affectu, pro perillustri, & admodum Reuerendo Abbate quodam Parmensi. Consult. 84	368
De nobili muliere Macerateni pluries abortiente. Consult. 85	374
De Dysuriâ, & stranguria, pro D. Cinthia Gratiana Spoletina. Conf. 86	382
De cibi inappetentia, immodicis vigilijs, & lenta quadam febricula pro nobilissimo	lixi.



# I N D E X

nobiliss.	lissima D. Anna de Riccis Cincia. Consult. 87	385
264	De visus hebetudine secundum alterum duntaxat oculum, atque de visione deprauata vtriusque oculi; pro nobilissimo, & Reuerendo Patre e Societate Iesu. Consult. 89	387
Rubeis.	De febre tertiana duplici non exquisita, pro Magnifica D. Olympia de vanninis. Consult. 90	392
265	De capitis dolore interuallato, spirandi difficultate, tussi sicca, siti assidua, ventriculi imbecillitate, lienis tumore, macie, lenta febricula, cum grauidationis suspitione, pro Magnifica D. Laninia Bonalingua de Cicolinis Todina. Consultatio 91	397
297	De epilepsia, pro Magnifica D. Bernardina de Duratis. Consult. 92	399
consultatio	De destillatione, vocis raucedine, spirandi difficultate, Tussi humida, Thoracis dolore, febricula lenta, & assidua, ac sanguinis sputo, pro illustri D. Hortensia de Rubeis nobili Romana. Consult. 93	403
299	De abortu statim temporibus succedente, pro Illustrissima matrona Romana. Consultatio 94	405
de ferlu.	De visione, diminuta, pro D. Curtio Vicinio Neapolitano. Consult. 95	409
300	De vertigine pro D. Angelo Mariano Lucensi. Consult. 96	412
302	De muliebri profluio, pro perillustri, & nobilissima matrona. Consult. 97	415
304	De ventriculi, & hypochondriorum dolore, pro D. Tarquinio Aquilano. Consultatio 98	419
306	De capitis dolore ex interuallis reperente, pro D. Io. baptista Boccabello nobili Romano. Consult. 99	420
310	De dolore diuturno sinistram scapulam occupante, pro perillustri D. Camillo Paucio Sauonensi barone nobilissimo. Consult. 100	422
112	De febre maligna, pro perillustri, & Reuerendissimo D. Paulo Sanuitali Episcopo Spoletano. Consult. 101	423
Consult.	De lateris dolore. Consult. 102	427
314		
rietate ab		
consult. 71		
ricoli tan-		
cua exorta-		
ndinali Pepu		
318		
Dominum		
331		
333		
z, pro illu-		
334		
339		
343		
347		
consult. 79		
tiniana		
354		
ri dolo-		
peril-		
359		
stri D.		
364		
366		
do Ab-		
368		
374		
382		
robi-		
si-		

# F I N I S.



# I N D E X

## COPIOSISSIMVS

### R E R V M O M N I V M,

Quæ notatu digna in consultationibus continentur.



- A**
- Abdominis tumor quis affectus, & eius causæ.* fol. 224
- Abdominis musculorū cavitates apostemate laborare indicantia.* fol. 244
- Abdominis tumor quomodo à represso circa eam partem sudore oriri potuerit, eius præsentia, & curandi ratio.* 245
- Abortus signa, & causa.* 374.405
- Abortus magis, quàm partus mulieribus periculosus.* 375.407
- Abortum prohibentia.* 379.407
- Abortus quod symptoma.* 405
- Abortus causam, morsum, & fetus imbecillitatem indicantia.* 406
- Abortus ab externa violentia quomodo sequatur.* 406
- Accessionis morbi comitialis remedia.* 10
- Accessionis asthmaticæ tempore quid agendum.* 83
- Accessionis asthmaticæ præcedentia signa & auxilia.* 201
- Accessionis hemicraniæ curatio.* 259
- Accessionis vertiginis remedia.* 236
- Acida pituita, quæ appetentiam mouere solet, cur nonnunquam eandem deiciat.* 81
- Acutarum febrium pessimum signum.* 136
- Acuti morbi quomodo indicentur.* 136
- Acutorum morborum incertæ sunt prædictiones.* 393
- Ad adstrictionem vasorum comparandæ opportunum remedium.* 20
- Ad appetentiam suscitandam cur frictiones toti corpori sint adhibendæ.* 85
- Ad artus laborantes linimentum.* 22
- Adstricta aluus quibus sollicitetur.* 51.56.65.73.94.99.110.357
- Adstringentium ciborum usus a cibo maxime opportunus.* 42.52.60.73.93.283.324.338.371
- Aegri tribus solum ex causis mori consueuerunt.* 38.39
- Aegritudines omnes ab una fluxione oriri possunt.* 328
- Aenemata varia in alui fluore.* 195.196
- Aer Thabensis regionis maxime tabidis salutaris.* 9.108
- Aer, & caliditate, & frigiditate sanguinem agitat.* 20
- Aeris mutatio in diuturnis morbis maxime utilis.* 9.10.32
- Aer pestilens quatuor modis continue inspiratur.* 38
- Aer in vrbe quis salubrior.* 56
- Aeris frigidioris incommoda in capitis destillationibus.* 94
- Aer maximam vim habet ad morbos minuendos, & augendos.* 119
- Aeris mutatio in diuturnis morbis maxime utilis.* 10.35.116.317
- Aeruginosa cur euomant nephritici.* 251
- Ætates vsque ad certum terminum non annorum numero sed temperamentis distinguuntur.* 18

Affe-



# I N D E X

- Affectus hereditarij vix vlla arte euinci possunt.* 50
- Affectus grauissimi atatis, & victus ratione superantur.* 119
- Affectus colliquantes, quo ordine colliquantur.* 148
- Affectus omnes capitis in tres ordines digeruntur.* 279
- Affectus omnes quis curare voleas quid debeat cognoscere.* 332
- Alimentum vitiosum cur melius ab vnoquoque feratur quam inedia.* 105
- Alimenta tria maxime asthmaticis idonea.* 199
- Alimenta cuiusmodi esse debeant pro ijs, qui celerissima indigend refectione.* 243
- Alces vsum cur damnet Galenus in senibus.* 91
- Alius adstricta quibus sollicitetur.* 49-57
- Aluum si stentia.* 194-197
- Aluum lubricam quæ faciant causæ.* 320
- Alui adstrictionis causæ.* 320
- Aluum adstrictam cathartico perpetuo laxare periculosum.* ibid.
- Aluum laxam in iuuentute, in senectute adstrictam, & e contra non perpetuo verum.* ibid.
- Amulcta ad virgæ erectionem.* 367
- Anhelandi difficultas cur nonnunquam continua obseruetur absque continuo sterore.* 79
- Anhelandi difficultas ab assumpto cibo quis affectus, & eius causæ.* 315
- Anhelosi cur tarda, & rara sit respiratio.* 81
- Anhelosi, cur respirando expirationem habeant expeditiorem inspiratione.* 81
- Angina præcauenda, & curanda remedia.* 123-124
- Angine vnde nascantur.* 120-123
- Angina laborantibus gargarisma opportuum.* 123
- Ani vitia cur difficilia sint sanata.* 150
- Animi passiones maxime corpus afficiunt.* 57
- Animi perturbationes ad heclicam sectionem efficiendam maximi sunt momenti.* 160
- Annulli cū topazio gestati in gonorrhea vsus.* 351
- Anodyna ad hæmorrhoides.* 192
- Anodyna ad calculi vesicæ dolorem.* 351
- Aperientia, & deobstruentia in hepatis scyrrhoso tumore.* 50
- Apophlegmatismi in catarrhis, cur aliquando suspecti.* 103-270
- Apophlegmatismi ad cerebri excrementa expurganda.* 162
- Apostematis differentie.* 243
- Apozema auctoris ad stomachi fastidia.* 242
- Appetentia vitiatæ tollendæ cataplasma opportunum.* 379
- Appetentiam, cur aqua, & vigilia inuident.* 385
- Appetentiam excitantia.* 386
- Aquæ tepidæ potus ante omnem cibum renum calculis laborantibus præstantissimum præsidium.* 60-77
- Aquæ intercute laborantibus vlcera in corpore facta, cur difficulter sanentur.* 104
- Aquæ tyberina cur suspecta, & præsertim calculis laborantibus.* 57
- Aquæ fucuncellæ vsus in hepatis calore attemperando.* 69
- Aquæ in urbe saluberrimæ.* 57
- Aquæ tetutianæ vires.* 74-195-329
- Aquæ frigide potus quando non debeat in febribus ardentibus adhiberi.* 141
- Aquæ thermæ ex alumine, & sulphure apud Puteolos ad vteri hydropem maxime commendatur.* 204
- Aquæ thermæ calido hepatis attemperando idoneæ.* 275-291
- Aquæ stillatiua ad oculorum affectus.* 277



# I N D E X

- Aque marinæ pro lauacro, & fotu in di-  
minuta viffione vsus.* 284
- Aquam detrahentia in hydropē.* 345
- Aquarum thermalium in melancholia  
vsus.* 358
- Aquæ dulcis lauacrum melancholicis, &  
hepate calido affectis cur maxime uti-  
lis.* 296
- Aquæ aluminosæ, nitrosæ, & sulphuræ  
omnes, cur neruorum affectibus opitu-  
lentur.* 332
- Aqua cruda, & frigida pregnantibus no-  
centissima.* 378
- Aquæ thermales ad siccandum uterum  
idoneæ.* 408
- Aqua mirabilis pro visu acuendo.* 411
- Aquosi tumoris notæ.* 249
- Arenosæ subsidentis quid sibi uelint ex  
Hip.* 190
- Aromata omnia excepto pipere in destil-  
lationibus suspecta.* 51. 93. 99
- Arthritidem uentriculi frigida extremen-  
ta nonnunquam pariunt.* 21
- Arthritidis, destillatio a capite causa esse  
potest.* 21
- Articulis laborantibus topica opportuna.* 24
- Articulis erumpentibus eius partis mo-  
tus cessat, a qua recedunt.* 40
- Articulum fæmoris elapsum præter non-  
nullorum opinionem restitui posse pro-  
batur.* 41
- Articulus fæmoris facilius in humidiori-  
bus naturis reponitur.* ibid.
- Artubus laborantibus linimentum oppor-  
tunum.* 22
- Ascitis signum, causæ, & quis morb.* 344
- Aspectum a tota substantia corroborantia*  
389
- Asthmatis, & orthopneæ causæ.* 78. 198.  
225. 333
- Asthmatica anhelatio quando suscitetur.*  
80
- Asthmatici cur, ut plurimum non tussiant.*  
80. 81. 324. 336. 371.
- Asthmaticorum respirationem densam,  
& cum sonitu, cur omnes fere auctores  
esse scripserint, cum aliter sepe obser-  
uetur.* 81. 87
- Asthma quid cum urine difficultate com-  
mune habeat.* 82
- Asthmate affecti, cur nonnunquam diffi-  
lem habeant respirationem cum sterto-  
re, nonnunquam absque ullo sonitu.* 198
- Asthma quomodo circa tussim nonnun-  
quam desinat.* 198
- Asthmatis signa.* 225
- Asthma quot praesidiorum genera requi-  
rati.* 225
- Asthmatico paroxismo laborantibus, cur  
cathartica non sint imperanda.* 226. 273
- Asthma curantes, cur de spirandi diffi-  
cultate magis, quam de fluxione anxii  
esse debeant.* 228
- Asthmaticam accessionem soluentia me-  
dicamenta.* 228. 273
- Asthmaticorum potus cuiusmodi esse de-  
beat.* 229
- Ad asthma ex semine propensio in quo sit  
posita.* 228
- Asthma quis affectus sit, & quem mor-  
bum sequatur.* 266
- Asthmatici cur nonnunquam sine stertore  
respirent.* 267
- Asthmate, & orthopnea laborantes non  
semper frequentem, & densam respira-  
tionem efficiunt.* 268
- Asthmatis accessione durante, cur crassæ  
turbulentæq; urina reddantur.* 268
- Asthmatici cur tardam nonnunquam ha-  
beant respirationem.* 268
- Asthmaticos purgantes medici, quid de-  
beant obseruare.* 270
- Asthmaticæ accessionis curatio in duobus  
scopis posita.*
- Auctoris medicamenta ad conuulsiones.*  
98. 119
- Auctoris medicamentum, ad chachexiam.  
fol.*  
111



# I N D E X

- Auctoris inuentum circa febrium differentias.* 261  
*Auctoris interpretatio aphorismo Hip. fol.* 287  
*Auct. medicament. pro semine delēdo.* 218  
*Auctoris inuentum in vesica cernicis incisione.* 290  
*Auditus grauis quisnā affectus, quae pars affecta, quem morbum sequatur, eius causa, & praesagia.* 219  
*Auditus grauis remedia.* 219  
*Auditus organum validissima praesidia facile sustinet.* 220  
*Auerrois contra Hipp. argumentum, & solutio.* 393  
*Auersoria praesidia ab utero ad alias partes.* 186  
*Auersoria medicamenta a partibus superioribus ad inferas.* 187  
*Auersoria auxilia in asthma. 199. 130. 226. 272*  
*Auersoria in muliebri profluvio.* 417  
*Auertentia praesidia varia in cordis cunctato motu.* 167  
*Auertentia medicamenta in phrenitide fol.* 240  
*Auertentia praesidia in melancholia. fol.* 359  
*Auertentia auxilia ab oculis.* 389  
*Auris doloris causa, praecautio, & curatio.* 297. 298  
*Austrinus status pregnantibus aduersissimus.* 377
- B**
- B** *Alnei aquae dulcis commoda. 31. 130. 186. 354. 358*  
*Balneum aquae della terra nuncupatum maxime roborat frigidum ventriculū.* 69  
*Balneum hellicis quomodo administrandum.* 110  
*Balnei commoda in hellica febre.* 110  
*Balneum calculis renū laborantibus adhibendum.* 125  
*Balneum egregium in vesica calculis adhibendum.* 176  
*Balnei S. Cassiani vsus pro sterilitate.* 310  
*Balneum ad maciem.* 330  
*Balnea digerentia, calfacientia, & exiccantia caput, & neruorum principium.* 332  
*Balnei puteolorum balneoli appetiti in gonorrhea vsus.* 351  
*Balnei in agro Pisano vsus in impetigine.* 354  
*Balneum ad uteri tumorem.* 46. 383  
*Bezzoarticonum vsus in febribus.* 142  
*Bezboharta morbo gallico delendo opportuna.* 340  
*Bilioforum humorum in sanguine redundantium praeparatio.* 20  
*Biliose putridae feb. tollendae opportuna praesidia.* 141  
*Biliosum sanguinem exterioris capitis doloris causam indicantia.* 279  
*Biliofis gallica lues maxime inimica. fol.* 333  
*Biliofis victus tenuis maxime nocuus fol.* 341  
*Biliofam, & pituitosam catochymiam expurgantia, & quid in breuius medi purgatione sit obseruandum.* 341  
*Biliofa, & acuta feb. quibus diebus indicentur.* 133  
*Bilis os ventriculi petentis indicium.* 142  
*Bilis in ventriculum recurrentis causa duplex.* 273  
*Bilis redundantis causa.* 421  
*Boleti fungorum omnium optimi.* 304  
*Bononiensis assidua anhelandi difficultate laborantis historia.* 88  
*Brassicae foliorum vsus in cancro.* 208  
*Brassicae foliorum ius ac aluum adstringam laudatur.* 330  
*Bubonis signa, causa, praesagia, & curationis ratio.* 176
- Eubo-



# I N D E X

<i>lentia statuendi sunt humorum afflu-</i>		<i>rum suffusione.</i>	158
<i>xus.</i>	39.40	<i>ceratum temporali arterie applicandum</i>	
<i>Causa nephriticorum dolorum.</i>	52.55	<i>in oculorum affectibus.</i>	158
<i>Causa interna inuoluntariae lachrymae o-</i>		<i>ceratum ad coxendicum dolorem.</i>	220
<i>cali.</i>	68	<i>ceratum frigido stomacho applicandum,</i>	
<i>Causa quatuor colorum in capillis.</i>	121	<i>qua cautione uti quis debeat.</i>	317
<i>Causa spirandi difficultatis in febribus.</i>	131	<i>ceratum auctoris ad partes dolentes, &amp; tu-</i>	
<i>Cauterij in crure, &amp; in brachio usus.</i>	15.	<i>mentes ox gallica lue.</i>	342
	20.35.43.52.67.94.112.155.207.276	<i>ceratum ad lumbos pro partu retinendo.</i>	
<i>Cauterium in occipite ob materiam in ce-</i>			408
<i>rebro redundantem, cur solutarius sit</i>		<i>ceratum ad scapulae dolorem.</i>	423
<i>inurere, quam in alia parte.</i>	3.338	<i>cerebro humidiori vigilia moderata lau-</i>	
<i>Cauterium in sincipite inurere, cur sem-</i>		<i>dantur.</i>	22
<i>per sit suspectum.</i>	4.90.337	<i>cerebro humidis excrementis laborante,</i>	
<i>Cauterium idem Hippocratica doctrina</i>		<i>cana cur prandio parcius esse debeat.</i>	
<i>reclamare demonstratur.</i>	4		22.42
<i>Cauterij nuccha excitati comoda.</i>	25.183	<i>cerebro humidiori existente aliquid ab as-</i>	
<i>Canteria imperantes medici quid debeant</i>		<i>sumpto cibo deuorandum, quod ventri-</i>	
<i>accurate obseruare.</i>	90	<i>culum adstringant.</i>	42.51
<i>Cauterium quando in commissura corona</i>		<i>cerebri humidam intemperiem corrigens</i>	
<i>li sit inurendum.</i>	85.90	<i>suffumigium.</i>	102
<i>cauterij in interna cruris parte iusti com-</i>		<i>cerebro humidiori quis praeditus, quomo-</i>	
<i>moda.</i>	95.186	<i>do vigilijs affici possit.</i>	106
<i>Cauterij in cruribus usus.</i>	187.207	<i>cerebri frigidi, &amp; humidi signa.</i>	121
<i>Canteria tria in epilepsia laudantur, &amp;</i>		<i>cerebro frigido, &amp; humido existente,</i>	
<i>qua in parte inurenda.</i>	224	<i>quomodo falsa destillatio fieri possit.</i>	
<i>Cauterij inter primam, &amp; secundam</i>			121
<i>vertebram in diminuta visione usus.</i>		<i>cerebri temperamentum ex capillorum</i>	
	410	<i>colore, cur difficile sit dignoscere.</i>	
<i>Cautio in aquae vacuatione in hydrope ha-</i>			121
<i>benda.</i>	301	<i>cerebrum temperatum quomodo destilla-</i>	
<i>Celsi praecceptum destillationibus obno-</i>		<i>tione laborare, &amp; excrementa generare</i>	
<i>xius.</i>	265	<i>possit.</i>	122
<i>Cephalaea biliosa laborantibus egregium</i>		<i>cerebri meatuum angustiam indicantia.</i>	
<i>praesidium.</i>	282	<i>ibid.</i>	
<i>Ceratum ex inuentione auctoris, &amp; alio-</i>		<i>cerebrum excrementis scatens quomodo</i>	
<i>rum generum ad capitis fluxiones.</i>	26.	<i>actiones omnes suas integras exercere</i>	
	51.69.85.99.112.120.211.326	<i>possit.</i>	122
<i>Ceratum ad mammae scyrrhosum tumo-</i>		<i>ceratum, cor, &amp; hepar ad quas partes sua</i>	
<i>rem.</i>	68	<i>transmittant excrementa.</i>	178
<i>Ceratum ad podagram.</i>	72	<i>cerebri caliditatem indicantia.</i>	159
<i>Ceratum ad ventriculum imbecillum.</i>	43.	<i>cerebrum maxime laedunt motus, qui in-</i>	
	112.117.185.317	<i>clinato capite fiunt.</i>	216
<i>Ceratum sincipiti applicandum in oculo-</i>		<i>cerebrum roborantia.</i>	217.223.227.
			258.



# I N D E X

258.269.337.357.		fit secunda.	221
cerebri calidi, & humidi nota.	265	colis paralyſim curantia.	367
cerebrum exiccantia.	269	colliquationem denotantia.	131.132
cerebro frigido, humidoque exiſtente, cur aliquando vigilie contingant.	319	colliquationis ordo.	148
cerebrum affectum indicantia.	399	collyrium ad oculi inuoluntariam lachrymam.	70
cerebrum ſiccantia.	423	collyrium auctoris ad ſedandum dolorem ex lapide.	83
cerebri natura.	422	collyria oculorum affectibus præſtantiffima.	157.410
chalybis uſus in hypochondriorum obſturbationibus.	205	collyrium optimum in diminuta viſione.	278.283
ching decocti commoda.	26.69.129.183.207.398.403	collyria fortiora oculis adhibentes quid debeant obſeruare.	411
china vires.	341	collyrium in ophtalmia.	313
cholagoga medicamēta cur gonorrhœa maxime opportuna.	349	columbini pulli iuris uſus in cachexia.	112
cibariorum aſſumendorum tempus.	60	comitialis morbi ſigna neceſſaria.	10
cibariorum aſſumendorum ordo.	60	comitialis morbi acceſſionem non neceſſario comitantur ſputa ex ore emiſſio, & alui, ac vrina excrementa ſponte excreta.	10
ciborum quantitas, quæ congrua cenſetur.	59	comitiali morbo curando duo tempora maxime obſeruatur.	10
clyſteres cur exigua copia calculis lantibus ſint imperandi.	253	comitialis morbi acceſſionis, & intermiſſionis remedia.	10
clyſter ad hydropem egregius.	256	comitialis morbus in masculis, ſi quando ſemen emittere incipiunt non ſanetur, cur nunquam poſſit admittere curatio-	11
clyſter vterinus.	365	nem.	11
coctearum vires.	282	comitialis morbi varia opportuna medicamenta.	11
coctiones quibus peragantur.	116	comitialis morbi auctoris medicamētum.	12
cali mutatio in diuturnis morbis maxime utilis.	9.11.32.116.316	conceptus illegitimi tam ex parte feminae, quam ex parte viri cauſa.	375
calum Romanum deſtillatione affectis, at que hydropicis aduerſiſſimum.	98.121.387	conceptum in utero ad debitum tempus conſeruantia.	379.380
cena debet eſſe prandio parcior.	52.70.73.99	conceptus imbecillitatis ſignum.	496
coeundi impotentia quid.	215	concitati motus cordis præſidia.	167.168
coxendicum luxationibus laborantes quomodo dormire debeant.	41	conditum egregium auctoris ad roborandum ventriculum frigidum, &	
coxendicum luxationibus opportuna medicamenta.	42		
coxendicum doloris cauſa, pars affecta, & præſagia.	218		
coxendicum dolor quando ſit incurabilis.	220		
coxendicum dolor quibus topicis ſit tractandus.	220		
coxendico affectu laborantibus, quæ vena			



# I N D E X

- iecur calidum.* 166  
*Conditum authoris ad linguę scabritiem.* 241  
*Confectio hectica febre laborantibus opportuna.* 164  
*Confectio ad caput, ventriculū, & thoracem roborandum.* 25. 53. 69. 74  
*confectio restaurans, & sistens dysentericis opportuna.* 197  
*confectio auctoris pulmonibus roborandis accomodatissima.* 200  
*confectio alexipharmaca in febre maligna.* 238  
*confectio in rotulis pro ventriculo roborando.* 258  
*confectio ad gonorrhœam.* 350. 351  
*confectio ad ventriculū, & cerebrum cor roborandum.* 372  
*confectio cordialis.* 365  
*congressus omnes cum viro pregnantibus prohibentur.* 378  
*consensus plures in suffusione.* 275  
*convulsiones quomodo a flatibus excitari possint.* 34  
*convulsiones a ventriculo male concoquente, cur noctu magis sollicitent.* 316  
*convulsionis, & paralytis differentia.* 335  
*corroborantia.* 231. 296. 306. 357  
*cor confortantia, licet exicent, cur in melancholia maximi sint usus.* 357  
*cordi prospicientia in morſu venenato.* 179. 180  
*cordis calidi nota.* 265  
*cordis frigidi thoracis angustia incertum est indicium.* 265  
*cordis molestia in somno oppressionis causa.* 294  
*Eiusdem curatio.* 295  
*corporis macies duplex.* 321  
*corporis uniuersi in melancholia affecti signa.* 354  
*corpora extenuata, quę maxime reficiant.* 399  
*cornuices, cur epileptitis deſcuntur.* 223  
*crasſorum succorum preparatio quib. molienda.* 42  
*critica euacuationes in morbis quomodo fiant.* 147  
*cruciatuſ in reddenda urina unde calculis laborantibus contingant.* 79  
*cruenta excretionis differentia.* 193  
*cruribus tumentibus inuſiones, ſcarificationes, ſynapiſmi, & veſicantia, cur nō ſint od mouenda.* 104  
*cruribus tumentibus, inſiſiones, & ſcarificationes quomodo adminiſtrandę.* 105  
*crurum ſcarificatio menſes ciet.* 161  
*cucurbitulę cute incifa ad motū in inflammationibus pulmonum, cur maxime ab authoribus laudentur.* 140  
*cucurbitulę occipiti in ophthalia affixę opportune.* 153  
*cucurbitularum uſus in calculis renum.* 255  
*cucurbitulę pueris, qua cautione ſint ad mouendę.* 232  
*cucurbitulę in occipitio uſus in diminuta uiſione.* 387  
*curatio compendioſa calculis laborantiū ex Hipp.* 126  
*cutim confirmandia.* 354

## D

- Decoſtum ad caput roborandum, & eius excrementa exiccanda.* 20  
*26. 43. 66. 103. 129. 147. 219*  
*Decoſtum ad febrem ex cauſa frigida.* 118  
*Decoſtum ex ſimplicibus paratum, cur parum ad ſiccandum cerebrum ualeat.* 122  
*Decoſtum in cordis concitato motu.* 168  
*Decoſtum pro lauacro renum calculis laborantibus adhibendum.* 172  
*Decoſtum ad uteri humiditatem exiccandam.* 309  
*Decoſtum ad cerebri, & uentriculi humiditatem*



# I N D E X

- dam intemperiem. 327  
*Decoctum in diminuta uisione.* 389. 391.  
 411  
*Deiectiones multæ ante morbi coctionem*  
*quid significant.* 148  
*Delirantibus, cur magnæ, & raræ respira-*  
*tiones fiant.* 267  
*Dentium doloris pars affecta, præſagia, &*  
*curationis ratio.* 186  
*Dentes, cur substantiam, & colorem non*  
*permutent.* 186  
*Dentium dolorem ſedantia medicamen-*  
*ta.* 187  
*Dentium commotorum remedium.* 327  
*Deprauatæ uisionis cauſa.* 387  
*Deſtillationis curandæ, & præſeruande*  
*triplex indicatio.* 204  
*Deſtillationis cauſa poteſt eſſe cerebri ui-*  
*tiata concoctio.* 49  
*Deſtillatio quomodo uentriculi coctione*  
*uitiet, uentrem, perturbet, aluum pi-*  
*gram reddat, & grauitatis moleſtum*  
*quadam ſenſum in capite efficiat.* 49  
*Deſtillatio quomodo per conſenſum a uen-*  
*triculo fiat.* 50. 176  
*Deſtillatio dupliciter ab externis cauſis*  
*promouetur.* 50  
*Deſtillatio urina omnium malorum, cauſa*  
*eſſe poteſt.* 24  
*Deſtillatione ex leuiſſima quaque occaſi-*  
*one humidiores, ſiue cerebro, ſiue corpo-*  
*re afficiuntur.* 51  
*Deſtillationes a frequentibus capitis ablu-*  
*tionibus ſæpiſſime promouentur.* 51  
*Deſtillationibus laborantes, ſemper ali-*  
*quid a cibo ad ſtringens, & uentriculū*  
*roborans comedere debent.* 42. 52  
*Deſtillans materia ad fauces, cur per os*  
*non debeat euacuari.* 53  
*Deſtillatio a capite in aſperam arteriam*  
*quomodo abſq. tuſſi fieri poſſit.* 79. 87  
*Deſtillante a capite tenui humore, quo-*  
*modo ſputum craſſum reddi poſſit.* 79.  
 87. 138  
*Deſtillationes maxime promouent repen-*  
*tina mutationes, modo ad frigus modo*  
*ad calorem.* 97. 98  
*Deſtillationibus curandis quies opportu-*  
*na.* 98  
*Deſtillatio ſalfa, cur nonnunquam fieri*  
*poſſit cerebro frigido, & humido exi-*  
*ſtente.* 121  
*Deſtillationis cauſa.* 127  
*Deſtillationem firmantia.* 129. 138  
*Deſtillationis cauſa cerebrum calidum ef-*  
*ſe poteſt.* 134  
*Deſtillationis inſignis præſagia.* 137  
*Deſtillationes quomodo hepar iuſto cali-*  
*dus promouere poſſint.* 151  
*Deſtillationes in pueris, cur diſſicillimæ*  
*ſint curatu.* 209  
*Deſtillationis incommoda uaria.* 209.  
 264  
*Deſtillatio quot modis febrem ſuſcitare*  
*poſſit.* 260  
*Deſtillatio, quæ opera medica efflagitet.*  
 261  
*Diebus paribus exacerbari febres acutas*  
*ſignum peſſimum.* 136  
*Dies, qui in acutis febribus ſunt iudica-*  
*toriū.* 133  
*Diſcutientia medicamenta ad bubonem*  
 176  
*Diuretica in ueſica calculis, qua cautione*  
*ſint adhibenda.* 174  
*Diuretica inteſtinorum affectibus utrum*  
*conueniant.* 105  
*Dogmata noua in medicina reprobantur*  
 124  
*Dolorem ex calculis renum mitigantia.*  
 255  
*Dolore maxime partes cruciant in aqua-*  
*les intemperantiæ.* 13  
*Doloribus ſeuientibus ad uirium conſter-*  
*nationem, omni alia curandi methodo*  
*relictæ ſymptomati tantum eſt atten-*  
*dendum.* 16  
*Dorſi ſpina linimentum.* 113  
 Duc-



# I N D E X

*Duccia S. Philippi vsus in destillationib.* 122

*Dulcia cum aquis commixta in bilem nō facile transmutari probatur.* 141

*Dysenteria quid.* 193

*Dysenteria affectis opportunum pharmacum.* 196

*Dysentericis fecalia recrementa, cur interdum per multos dies retineantur.* 195

*Dysentericis victus ratio opportuna.* 197

*Dysuria signa, & causae.* 382

## E

**E**lectuarium aluum sistens. 105  
Electuarium cerebrum, ac pulmones roborans. 200

Electuarium pro roborandis pulmonibus. 212

Electuarium insigne pro epilepticis. 224

Electuarium authoris in asthmate. 227

Electuarium in hemicrania. 259

Electuarium pro strumis laborantibus. 315

Electuarium ad hydropem. 347

electuarium ad tollendas obstructions.

373

emicrania quis morbus, quae pars affecta, & eius causae. 256

emicraniae curatio. 257

emicraniae dolorem mirifice sedans medicamentum. 282

emplastrum ad venenum extrahendum in morfu viperæ. 179

emplastrum pubi, & perineo in vesicæ calculis applicandum. 175

emplastrum ad bubonem. 176-177

emplastra ad uteri hydropem, & inflationem. 204

emplastrum ad coxendicum dolorem. 220

emplastrum fluxiones sistens. 272

emplastrum ad hydrocephalum. 301

emplastrum ad hydropem. 347

emplastrum egregium ad uertiginem. 414

emplastrum ad scapulae dolorem. 423

epilepsiae causa, cur ex obstructione secundum Galenum minime oriri possit, & quae sit causa. 38. 222-400

epilepsia, quod symptoma dicendum sit, et quem morbum sequatur. 38. 222

epilepsia, quae hominem apprehendit in fine adolescentiae est lethalis. 39

epilepsiae signa. 222

epilepsiae paroxysmi, & accessionis curatio 223-402

epilepsiae curatio. 223

epilepticis a tota substantia proficua. 224 402

epilepsiae praesagia, & curandi ratio. 400

epilepsiae, cur mulieres sint obnoxiae. 400

equitatio, & exercitatio valida, cur in calculis renum probetur. 255

errhina caput expurgantia. 42. 54-65. 112 162

errhina, cur in oculorum affectibus suspecta. 155. 209-390

errhina in asthmatica accessione, cur nocua. 201-218

errhina, an fluente materia a capite ad uentriculum conueniant. 325

euacuationes spontaneae in febribus, & morbis, quae probabiles. 133

euacuationes omnes tentatae, crebrae, & exiguae in morbis, & febribus cur damnentur. 133

euacuationis commoda in calculis renum. 171

euacuationes in bubone laborantibus cur suspectae. 178

euphorbij vsus in hemicrania, licet a nonnullis vsurpetur, cur suspectus. 282

exercitium melancholicis cur salutare. 356

extenuantia omnia pinguibus saluberrima, gracilibus autem nocentissima. 71

Facici



# I N D E X

## F

**F** *Aciei partem contortam restituentia  
præsidia.* 339  
*Fauces, guttur, & circumstantes partes,  
cur facile inflammentur, & fluxiones  
fuscipiant.* 125  
*Febres obstructions consequentes acci-  
dentariae appellantur.* 145  
*Febres magnæ dici possunt symptomatum  
magnitudine.* 115  
*Febres a pituita ortæ tardi sunt motus, &  
longissimæ.* 114. 115  
*Febres curaturis, quæ expendenda.* 130  
*Febrem lethalem indicantia.* 13. 28. 40.  
234  
*Februm lethaliū pulsus.* 130  
*Febre ardenti correpti pueri, cur sæpe som-  
nolenti obseruentur.* 130  
*Febribus biliosis laborantes, cur interdum  
pituitosa admixta biliosis excrementa  
excernant.* 131  
*Februm malignarum fæces, quæ obseru-  
tur ab Hippocrate.* 132  
*Februm malignarum, & lethaliū vri-  
ng.* 132  
*Febres acutæ, & biliosæ quibus diebus in-  
dicentur.* 133  
*Febres synocha, quomodo ut plurimum in-  
dicentur.* 133  
*Febre lipiriæ naturam amulantis signa.* 130. 133  
*Febre malignæ signa.* 134. 144  
*Febre putridæ, acutæ, & malignæ curan-  
dæ indicationes.* 134  
*Febrem lethalem indicantia.* 136  
*Febres ardentes, quomodo mortem, vel sa-  
lutem afferant.* 136. 137  
*Febri biliosæ putridæ tollendæ opportuna  
præsidia.* 141  
*Febres quædam perniciosæ, & paræ, in  
quæ a putridis communiter dictis dif-*

*ferant.* 143  
*Febres malignæ, quomodo dicantur re-  
mitti.* 144  
*Febre ardens quot diebus indicetur.* fol.  
145  
*Febre putrida citra obstructionem quo-  
modo fieri possit.* 159  
*Febre magnitudinem indicantia.* 230  
*Febre putridæ malum sibi morem coniu-  
ctum indicantia.* 230. 233  
*Febre malignæ symptomatum causa.*  
234  
*Febrem acutissimam indicantia, & eius  
præsigna.* 234  
*Febre malignæ, quo pacto sanari, vel in-  
terimere soleant.* 234  
*Febre malignæ, humectantia, & siccantia  
cur aduersa.* 235  
*Febribus malignis venæ sectio, licet a non  
nullis improbetur, cur maximopere  
conueniat.* 236  
*Febre maligna laborantibus, cur pulsuum  
inunctiones, & epithemata non sint im-  
peranda.* 239  
*Febre maligna affecti, quomodo sint alen-  
di.* 243  
*Febre differentia ab auctore inuenta.*  
261  
*Febre tertianæ duplicis sîuris signa.*  
364  
*Febre eiusdem præsigna, & curationis  
ratio.* ibid.  
*Februm intermittentium fomes, quem  
locum obsideat.* ibid.  
*Febriculam ex ventriculi cruditatibus or-  
tam indicantia.* 385  
*Februm intermittentium causa in qua  
parte resideat.* 392  
*Febre tertianæ duplicis signa, & causa  
contineus.* 392  
*Febres etiam lentæ prægnantibus pericu-  
losæ.* 393  
*Febre putrida laborantibus, quæ commo-  
da afferat venæ sectio.* 395  
Fe-



# I N D E X

<i>Febris tertianæ circuitus infrenantia medicamenta.</i>	395	<i>fæmoris stupor quando nephriticum dolorem comitetur.</i>	251
<i>Febriculæ lentæ causa.</i>	403	<i>fætum in utero conseruantia medicamentum.</i>	397
<i>Febris malignæ signa, &amp; causæ.</i>	423	<i>fætus imbecillitatem abortus causam indicantia.</i>	406
<i>Febris maligna, cur aliquando calorem non pandat.</i>	424	<i>fonticulus in cervice excitatus, cur magis, quam affixus filus in oculorum affectibus probetur.</i>	390
<i>Februm putridarum differentiæ.</i>	424	<i>fomentum ad surditatem.</i>	285
<i>Febres curantes, quæ debeant considerare.</i>	424	<i>fomenta humida, cur prægnantibus spectentur.</i>	379
<i>Febre maligna laborantibus, quomodo febrilis calor sit mitis, &amp; tamen ingens sitis obseruetur.</i>	424	<i>fotus ad hepar.</i>	100
<i>Februm malignarum curandarum indicationes.</i>	425	<i>fotus ad ventriculum imbecillum.</i>	99.
<i>Febribus curandis, quæ aduertenda. fol.</i>	424		330
<i>Febris motus celer ex quibus indicetur. fol.</i>	424	<i>fotus ad partes dolentes ex renum calculis.</i>	125
<i>Februm redundantes succos detrahentia per cutem, &amp; urinam.</i>	426	<i>fotus ad coxendicum dolorem.</i>	221
<i>Febricitantium sudores, qui ab Hipp. dantur.</i>	132. 133	<i>fotus ad tumorem in abdomine.</i>	247
<i>Febricitantium euacuationes, quæ improbantur.</i>	133	<i>fotus ad tumorem in humero.</i>	250
<i>Flatus discutientia.</i>	362	<i>fotus ad oculos diminute videntes.</i>	284
<i>Fluor muliebris quis affectus, quæ pars affecta, &amp; eiusdem materia, &amp; causa.</i>	416	<i>fotus ad herniam aquosam.</i>	300
<i>Fluxionibus alui superuenientibus partium supernarum affectus, ut plurimum delentur.</i>	89	<i>fotus ad vterum humidum exiccandum.</i>	310
<i>Fluxionem firmantia. 129. 201. 227. 264.</i>	405	<i>fotus ad hypochondria in feb.</i>	365
<i>Fluxionem per quæ spatia recipiant oculi.</i>	152	<i>fotus ad tumorem vteri.</i>	384
<i>Fluxionem ad oculos repellentia frõti admota quando suspecta.</i>	213	<i>Frictionum partium infernarum commoda. 51. 93. 109</i>	
<i>Fluxionem sistens emplastrum. 272. 326</i>		<i>frictiones toti corpori adhibita cur appetentiam suscitent.</i>	9
<i>Fluxionem ad oculos compescentia. 278</i>		<i>frictionum exercitij loco vsus.</i>	283
<i>facies spumosa, leues, &amp; pingues quid significent.</i>	131	<i>frigida causa partes dolentes, cur interdum rubeant, &amp; Frigidis gaudeant.</i>	13
<i>fæmoris articulum elapsum, præter nonnullorum opinionem restitui posse probatur.</i>	41	<i>frigidus, &amp; humidus humor, quomodo sal sedinem acquirat.</i>	24
		<i>frigidi morbi incommoda.</i>	335
		<i>frigidum ventriculum, quæ mala sequantur.</i>	419
		<i>frontis, &amp; angulorum venæ sectio in diminuta visionæ, cur opportuna.</i>	284
		<i>fungi omnes quibus de causis venenati gi gnantur.</i>	305

Gale-



# I N D E X

## G

**G**alenus quando sanguinis missionem ante decimum quartum annum prohiberi quomodo sit intelligendus. 26

Galenus sententia de cordis palpitacione declaratur. 169

Galenus sententia de frigidis ventri in alui fluore non admouendis declaratur. 195

Galenus præceptum in morbis diuturnis curandis. 345

Galenus præceptum non obseruandum. 425

Gallius ad hepatis, & hypochondriorum obstructions maxime laudatur & quomodo adhibeatur. 35. 258

Gallius iuris in asthma usus. 217

Gallius, quomodo tumores præter naturam dissolvere possit. 248

Gallius ad ventriculi imbecillitatem laudatur. 318

Gallius cerebro exsiccando, & pulmonis excrementis dissipandis opportunum. 404

Gallica lues quis affectus, cause, & præsentia. 339

Gallicus morbus biliosus maxime inimicus. 251

Gallica luis dolores sedantia. 342

Gallico morbo affectis, ceratum, pilule, & syrupus maxime opportunus. 343

Gelida os abluere destillationibus obnoxiiis cur præcipiat Celsus. 265

Generosa quædam & extrema remedia non semper esse adhibenda fuisse demonstratur. 23

Genitalium partium ignauiam curandi ratio. 218

Genituram exstinguentia. 218

Gingiuarum erosarum remedium. 327

Glans ad vlcus uteri ceruicis. 383

Gonorrhæa cause. 70. 348

Gonorrhæa remedium præstantissimum. 72

Gonorrhæa mulieribus, ac viris communis est affectus. 348

Gonorrhæa quid, eius signa, præsentia, & curationis ratio. 349

Gonorrhæa, cur in mulieribus magis periculosa quam in viris. 348

Grauidæ mulieri, qui præcautionis modus debeatur. 377

Grauidæ mulieres, cur hortos non debeant frequentare. 377

Grauidis mulieribus superuenientia symptomata curantia. 378

Grauidationis signa valde dubia. 444

Guaiaci facultates. 118

Guaiacum quomodo putredini resistat. 118

Guaiaco, & salsa, qua ratione sit gallica lue affectis utendum. 340

Guaiacum, & salsa dupliciter agunt. 340

Gula doloris ex deuorata spina curatio. 294

Gutta serena quid. 280

## H

**H**ebraeorum dogma de incubo. 217

Hæmorrhagia quomodo dicatur salutaris. 17

Hæmorrhagia non est ad quatuagesimum usque annum supprimenda. 18

Hæmorrhagiam in mulieribus, quibus menses defecerunt laudat Hippocrates. 18

Hæmorrhagiæ copiosæ topica adhibenda ex Hipp. 20

Hæmorrhoidum apertio, cur sepiissime suspecta. ibid.

Hebetudinis visus causa. 388

Hæsticæ febris signa. 106. 159

Hæsticæ febris pulsus. 106. 107

Hæsticis ab assumpto cibo, cur inequalis quædam calor ex acerbatio contingat. 106. 159

Hæstica laborantium urinæ, quomodo d. omni.



# I N D E X

- omni pinguedine supernatante carere possint.* 107  
*Hæsticarum indicia ex urina petita incerta.* ibid.  
*Hæstica cum cachexia coniuncta, haudquaquam dura, & sicca cutis deprehenditur.* ibid.  
*Hæstica febre laborantibus, quæ commoda afferant lactis, & balneorum usus, & quomodo administranda.* 110  
*Hæstica febre affecti, cur sapissime ab assumpto cibo non incalescant.* 156  
*Hæsticam, quomodo pulmones male affecti gignere possint.* 160  
*Hemicraniam per essentiam indicantia.* 278  
*Hemicrania biliosa laborantibus, cur parce sanguis detrahendus.* 381  
*Hemicrania biliosa affectis egregium præsidium.* 382  
*Hepar luna figuram æmulatur.* 49. 398  
*Hepar calidum quomodo destillationes promoueat.* 93. 127. 151. 247  
*Hepar quomodo per se solum, cum prætumidum est spirandi difficultatem efficiat.* 97  
*Hepatica per aluum excretionis signa.* 193  
*Hepatis, & hypochondriorum obstructionibus tollendis ius galli maximopere conuenit.* 35. 98  
*Hepatis caliditatem remittentia varia.* 35. 36. 103. 141. 154. 210. 282.  
*Hepate vitiatò symptomata multa simul observantur.* 45  
*Hepatis quoscunque tumores non necessario consequitur spirandi difficultas.* 46  
*Hepatis scyrrosi tumores in canis iecinoris partibus tantum diu latent.* 46  
*Hepatis calori attemperando aquæ fientellæ usus opportunus.* 69  
*Hepati valida medicamenta aduersissima.* 100  
*Hepati roborando opportuna præsidia.* 100  
*Hepatis prauæ sanguificationis incommoda.* 106  
*Hepatis obstructionibus tollendis opportuna remedia.* 112  
*Hepate laborante, cur non nunquam costæ eorum regionem dolor pleuritidis imaginem representans infestet.* 135  
*Hepatis caliditatem indicantia.* 159. 266  
*Hepatis, & lienis consensus.* 344  
*Hepatis caliditatis incommoda.* 369  
*Herniæ aquosa signa.* 299  
*Herniæ aquosa causa, præsentia, & curatio.* 300  
*Hippocratis curatio compendiosa calculi laborantium.* 126  
*Hippocratis præceptum ad cognoscendos morbos.* 397  
*Hippocrates quando occultos cancos non curandos esse affirmat, quomodo sit intelligendus.* 206  
*Hippocratis aphorismi propria auctoris interpretatio.* 287  
*Humida cerebri intemperie, quo modo vigilijs laborantes affici possint.* 106  
*Humidiores naturæ facilius articulorum repositionem admittunt.* 41  
*Humidiores, siue cerebro, siue corpore leni occasione destillationibus vexantur.* 51  
*Humor frigidus, & humidus, quomodo salsedinem acquirat.* 24  
*Humor quomodo a capite in asperam arteriam destillare possit absque rursu.* 79  
*Humores a capite in subiectas partes destillantes quo pacto etiam citra salsedinem exulcerent.* 2  
*Humores superfluos varijs modis excernit natura.* 17  
*Humores a capite ad internas partes per septem vias defluunt.* 87  
*Humores vitiosi quomodo naturæ familiares.* 105

Hu-



# I N D E X

<i>Humores in putrida, &amp; maligna febre ap- parantia.</i>	237	<i>Hypochisis quid.</i>	155
<i>Humorum colliquatio datur ex Hippo- crate.</i>	113		
<i>Humorum preparatio in asthma, qui- bus molienda.</i>	226	<i>I Ecurroborantia.</i>	269. 236
<i>Hydragoga ad hydropem.</i>	346	<i>Impetiginis signa, causa, praesagia, &amp; curatio.</i>	352. 353
<i>Hydrargyros natura, &amp; qualitas.</i>	38	<i>Incubum cur nonnulli falso diaphragma- tis, &amp; ventriculi affectum putent.</i>	213
<i>Hydrargyros quæ detrimenta capiti hu- mano afferat.</i>	38	<i>Incubus, cur in somni ingressu magis in- festet.</i>	214
<i>Hydrargyros utrum in lue gallica conue- niat.</i>	342	<i>Incubus quis affectus, quæ pars in ipso affe- ctu, &amp; eius signa.</i>	213
<i>Hydrocephali signa, causa, &amp; praesagia.</i>	301	<i>Incubus quando sit valde periculosus, &amp; quæ ab ipso imminant pericula.</i>	215
<i>Hydrocephali curatio.</i>	302	<i>Incubi causæ externæ, &amp; praesagia.</i>	215
<i>Hydrope pulmonis laborantes, cur respe- rationem tardam, &amp; raram habeant.</i>	88	<i>Inappetentiæ in febribus putridis mali- gnis causa, &amp; curatio.</i>	215
<i>Hydropis pulmonis signa.</i>	202	<i>Inappetentiæ causa.</i>	79. 97. 266. 385
<i>Hydropem, &amp; inflationem uteri curantia varia medicamenta.</i>	203. 204	<i>Inappetentiæ, quod symptoma.</i>	385
<i>Hydropicis, quando vena sit secanda.</i>	101	<i>Inedia prægnantibus suspecta.</i>	393
<i>Hydropicis paracenteses, &amp; punctiones, quomodo administranda.</i>	105	<i>Inflammatiô quid.</i>	135
<i>Hydropis uteri signa.</i>	224	<i>Inseßus ad hæmorrhoides, &amp; tenesmum.</i>	192
<i>Hydrops uteri, in quo ab alijs eiusdem tu- moribus differat, quis morbus, &amp; eius causa.</i>	202	<i>Inseßus ad uteri hydropem.</i>	204
<i>Hydropis signa communia, &amp; causa.</i>	344	<i>Inseßus ad dolores ex vesicæ calculo.</i>	293
<i>Hydrops quis morbus.</i>	344	<i>Inseßus ad uterum.</i>	377
<i>Hydropis curatio.</i>	345	<i>Inseßus ad ulcus uteri cervicis.</i>	385
<i>Hypochondrii dextri tumoris ab hepate non provenire multis probatur argu- mentis, quæ postea refutantur.</i>	47	<i>Insomnium quotuplex sit.</i>	319
<i>Hypochondrii dextri tumoris renitentis causa, &amp; pars affecta.</i>	48. 96	<i>Insomnia molesta unde proveniant.</i>	ibid.
<i>Hypochondriorum in melancholia affecto- rum signa.</i>	354	<i>Insomniorum molestorum præsidia.</i>	328
<i>Hypochondrii sinistri doloris causa.</i>	396	<i>Intemperantiæ calidæ senectute castigantur.</i>	147
<i>Hypochondriorum obstructionem indi- cantia.</i>	360	<i>Intemperantiæ calidæ, &amp; frigidæ proprie- tas.</i>	219
<i>Hypochondriorum obstructionem tollen- tia.</i>	357. 361	<i>Interiorum affectuum difficilis cognitio.</i>	287
<i>Hypochondriorum status discutientia.</i>	362	<i>Intestinorum affectibus laborantibus, u- trum evacuationes per aluum, &amp; per urinam conveniant.</i>	194
		<i>Intestinorum ulcus in alui fluore curan- tia.</i>	194
		<i>Intestinorum in dysenteria ablutio, qui- bus</i>	d 2



# I N D E X

<i>bus molienda.</i>	196	<i>Lactis asinini vsus in febricula lenta, &amp; macie.</i>	388. 399
<i>Inurentes sinciput, cur ossis primam lamina, chirurgi nostræ ætatis comburere nitantur.</i>	4	<i>Lacticia omnia calculis laborantibus infestissima.</i>	58
<i>Inustio iuxta sinciput in coronali sutura, cur suspecta.</i>	4	<i>Lapidem continuentibus medicamentis quomodo uti debeamus.</i>	32
<i>In inustione sincipitis, quam partem inurendam inbeat Mesues.</i>	ibid.	<i>Lapidem frangentia.</i>	32
<i>Inustio in parte laborantis oculi in eiusdæ affectibus laudatur.</i>	70	<i>Lapis confirmatus nullis medicamentis frangi potest.</i>	83
<i>Inustiones in fluxionibus adhibendæ quomodo distinguendæ.</i>	84	<i>Lapis renum, quomodo in vesicam sit deducendus.</i>	126
<i>Inustiones tres, vel quatuor circa inciput in visione diminuta laudantur.</i>	279	<i>Lapidem asperum, &amp; labrosum indicantia.</i>	352
<i>Iuncturarum imbecillitatem, quæ incommoda consequantur.</i>	41	<i>Lapidem vesicæ, cur difficillimum sit cognoscere.</i>	287
<i>Ius galli iunioris in hepatis, &amp; hypochondriorum obstructionibus maxime conducibile.</i>	37. 296	<i>Lapidosa constitutio quæ.</i>	252
<i>Ius pulli columbini obstructionibus ventriculi imbecillitati, &amp; cachexia aliquot herbis medicatum mirifice proddest.</i>	112	<i>Laquei in ceruice vsus in oculorum affectibus.</i>	278
<i>Ius alteratum ex inunctione authoris in hectica febre adhibendum.</i>	163	<i>Lateralis doloris a sanguine bilioso pulmonum venas replente signa.</i>	131
<i>Ius pullæ ante omnem cibum hectici propinatum, cur mirifice conferat.</i>	165	<i>Leporina carnis facultas.</i>	57
<i>Iusculum ex inunctione auctoris emaciatiss reficiendis.</i>	263	<i>Lepori coaguli vsus in alui fluore.</i>	194
		<i>Lienis tumores, aliquando urina soluntur.</i>	89
		<i>Lienis duritiem emollientia.</i>	399
		<i>Lienis, &amp; hepatis consensus.</i>	344
		<i>Ligaturæ dolorificæ prægnantibus suspectæ.</i>	379
		<i>Ligni sancti decoctum pituitosis excrementis dissipandis &amp; cerebro exiccando maxime opportunum.</i>	43. 186. 220
		<i>Ligni sancti vires.</i>	207
		<i>Ligni sassafras decocti commoda.</i>	404
		<i>Lignum nouiter in ægrotorum usum inuentum.</i>	389
		<i>Lingua in feb. cur nonnunquam nigrescat atque arida non cernatur.</i>	133
		<i>Linguae ariditatis incommoda, &amp; curatio.</i>	243
		<i>Linguae resolutæ præsidium.</i>	338
		<i>Lipimentum auctoris ad capitis dolores contumacissimos.</i>	16
		<i>Linimentum ad tumorem mammae in carcinoma degenerantem.</i>	67

## **L** *Aborum resolutorum præsidium.*

<i>Laoc muliebri præstantissimum tabidis auxilium.</i>	9
<i>In lactis usu quatuor præcipue obseruanda.</i>	9
<i>Lactis commoda in hectica febre.</i>	163
<i>Lactis vsus in dysenteria maxime utilis, &amp; quomodo idem sit parandum.</i>	197
<i>Lactis vsus quas utilitates asserat emaciatiss, &amp; quibus deopgetur.</i>	331



# I N D E X

- Linimentum ad artus fluxionibus obnoxios.* 72
- Linimentum ad imbecillum ventericulum.* 74-99-118-166-330-353-396
- Linimentum ad hepar.* 100-113-130-141-167-300-393-382-396
- Linimentum ad pedes, & crura tumentia.* 100
- Linimentum post frictiones.* 109
- Linimentum post balneum aquae dulcis.* 110
- Linimentum ad spinam dorsi.* 113-163
- Linimentum ad partes dolentes ex calculis renum.* 126
- Linimentum pro corde.* 167
- Linimentum pro calculis renum laborantibus.* 173
- Linimentum ad pubis, & perinei partes in calculis vesicae.* 174
- Linimentum ad bubonem.* 176
- Linimentum ad haemorrhoides.* 192
- Linimentum pro ventre in alui fluore.* 194
- Linimentum ad thoracem.* 193
- Linimentum ad cancerum.* 208
- Linimentum ad ignaviam partium genitalium.* 219
- Linimentum in hemisphera.* 260
- Linimentum ad hydroperum.* 347
- Linimentum ad renes, pubem, & lumbos in gonorrhoea.* 351
- Linimentum pro thorace in asthma.* 229-271
- Linimentum ad somnum conciliandum.* 241-387
- Linimentum ad tumorem in abdomine.* 248
- Linimentum ad renes calculis affectus.* 254
- Linimentum cephalicum in hydrocephalo.* 301
- Linimentum ad crura, & brachia roboranda.* 317
- Linimentum ad maxilla, & frontis dolorem ex destillatione.* 328
- Linimentum ad impetiginem.* 353
- Linimentum ad tumorem uteri.* 384
- Linimentum pro praeservatione ab abortu.* 408
- Linimentum sincipiti admoendum pro dolore capitis ex bile.* 421
- Liquor utilissimus pro potu in febre putrida maligna.* 335
- Lithyasis dolores, cur ex vesicae ceruicis incisione cessent.* 290
- Lithyasis verum, legitimumque signum ab alijs antea non cognitum, vel dissimulatum.* 287
- Lixivium ad cerebrum firmandum.* 35-43-51-69-162-187
- Lixivium ad hydrocephalum irrigandum.* 301
- Lumbrici nunquam, vel raro in infantibus lactantibus precreantur.* 231
- Luta varia ad uteri tumorem.* 384
- Luxatio quis morbus sit.* 40
- Luxationis tot sunt species, quot sunt partes, in quas prolapsa ossa prorumpunt.* 40
- In luxatione ossis femoris, in anteriorem partem recessisse os indicantia.* 40-41
- Luxationis in anteriorem partem signa.* 40
- Luxationis curatio integra.* 42-43

## M

- Macies corporis duplex, & ipsius causa.* 321
- Malignae febris signa.* 134-423
- Maligni morbi qui appellantur.* 143
- Maligni morbi nomen in Hipp. doctrina varium.* 144
- Malignitatis in morbis certissimum indicium, si praesidijs ex arte adhibitis non cedat.* 14
- Maneoli venae sectio in calculis renum laborantibus opportuna.* 171-253
- Malleoli venae sectio menses citat.* 161
- Mammae recrementorum receptacula ex Hipp.* 63

Mam-



# I N D E X

- Mammæ scyrrhosum tumorem cum materia indicantia.* 63  
*Mammæ eundem tumorem curantia.* 65. 66. 67. 68  
*Masticatoria oculorum affectibus opportuna.* 155  
*Masticatoria ad cerebrum expurgandū.* 162  
*Masticatoria in fluxionibus ad thoracem periculosa.* 209  
*Materia pituitosa, cur per commissuram coronalem euacuari nequeat.* 90  
*Matricis humidae signa.* 307  
*Medica ars coniecturalis cur sit censenda.* 37  
*Medica præcepta quatuor in medicina facienda necessaria.* 104  
*Medicamenta deorsum purgantia in pulmonum ulceribus suspecta.* 7  
*Medicamenta auctoris tabidis maxime opportuna.* 9. 110  
*Medicamenta ad vesicæ lithyasis dolores.* 30  
*Medicamenta ad vesicæ lithyasis dolorū causam.* 30  
*Medicamenta renes expurgantia.* 31. 32. 75. 125  
*Medicamenta & interna, & externa coxendicum luxationi a causis internis opportuna.* 42  
*Medicamenta ad hepatis scyrrhosum tumorem.* 47. 48  
*Medicamenta excrementa a renibus ad intestina reuocantia.* 60. 61. 62  
*Medicamenta ad cerebrum, & viscera roborandum.* 66. 112  
*Medicamenta, dissoluentia, & roborantia ad podagram.* 72  
*Medicamenta ad hepatis, & renum calidam intemperiem.* 72. 76  
*Medicamenta pro renum calculis, cur ex liquore emolliente, & laxante danda sint.* 75  
*Medicamentum auctoris feliciter expertum ad lapides renum deturbandos.* 75. 173  
*Medic. etiam nonnihil suspecta tuto, & cum successu sæpe conceduntur.* 85  
*Medic. ad tuberculum capitis,* 95  
*Medic. probatissimum auctoris ad contumaces obstructions.* 98. 119  
*Medic. cerebrum, ventriculum, & hepar roborantia.* 99. 112. 118. 120  
*Medic. auctoris ad cachexiam.* 111  
*Medic. ad hepatis obstructionem.* 119  
*Medic. ad ventriculum moderate calfaciendum, & non exsiccandum.* 112  
*Medic. ad sanguinis per os eruptionem ex pulmonib.* 182  
*Medic. caput roborantia, & confortantia.* 119. 183  
*Medic. fluxionem cohibentia.* 120. 138  
*Medic. ad dolores ex renum calculis.* 126  
*Medic. ad cerebri frigidam, & humidam intemperiem.* 139  
*Medic. ad feb. putridam biliosam ardentem.* 141  
*Medic. ad cancerum.* 208  
*Medic. fluxionem ad asperam arteriam reprimentia, qua cautione sint imperanda.* 212  
*Medic. egregium auctoris pro semine delendo.* 218  
*Medic. pro calculo excludendo cuiusmodi esse debeant.* 255  
*Medic. ad hemicraniam ex alto euocans.* 282  
*Medic. egregium ad aquam in hydropse expurgandam, & iccur roborandum.* 345  
*Medic. seminis acrimoniam mitigantia, fluorem sistentia, & vasa seminaria corroborantia in gonorrhœa.* 350  
*Medic. ex chalybe ad hypochondriorum obstructions præstantissimum.* 364  
*Medic. nervorum vitia corrigens, & veneficiatis occurrens.* 368  
*Medicamenta utrum insensibiliter purgan-*



# I N D E X

- gantia.* 376  
*Medic. abortum prohibentia.* 379  
*Medic. purgans quando prægnantib. concedatur.* 393  
*Medicationes quando dicit. Hipp. esse molestas ante canem, & post canem, quomodo intelligendus.* 91  
*Med. memoriam roborant.* 336  
*Melancholici affectus signa, causæ, & differentiæ.* 355. 368  
*Melancholici affectus quarta species.* 355  
*Melancholici affectus in quos morbos commutari soleant.* 355  
*Melancholico succo expurgando maxime opportunus syrupus.* 207  
*Melancholicis, qui cibi maxime noxij, & opportuni.* 357  
*Melancholicos curantibus, cur maxima sit aeris ratio habenda.* 356  
*Melancholicis, qui cibi maxime noxij, & peropportuni.* 357  
*Melancholicum triplicem affectum indicantia.* 360  
*Melancholici, cur aliquando exustis humoribus scaterere & tamen non delirare observentur.* 370  
*Melancholicis, cur thermæ aquæ, licet ficeandi sint facultate præditæ utiles censeantur.* 373  
*Melancholiæ curandæ tria generosa opportuna præsidia.* 358  
*Melancholiæ hypochondriacæ signa, præsentia & curationis ratio.* 370  
*Menses diminuti, quomodo nonnunquam ipsius sanguinis vitio fiant.* 160  
*Mente constare, & bene se habere ad oblata in morbis non sunt necessaria signa salutis.* 146  
*Mentis læsæ in morbis duo maximi momenti signa.* 147  
*Mentis torpor quis affectus, & eius causa.* 353  
*Molæ causa.* 375  
*Morbi initio haudquaquam sua, vel etiâ pathognomonica signa exprimunt.* 2. 145  
*Morbi præsentis, & imminentes eadem medendi methodo curantur.* 2  
*Morbus a veteribus medicis dissimulatus.* 5  
*Morbos omnes ab una destillatione oriri posse demonstratur.* 24. 25  
*Morbi, qui oculorum aspectum effugiunt vere obscuri ab Hipp. appellantur.* 37  
*Morbi interni cognitio, cur præstantissimos sæpe artifices fallere consueverit.* 37  
*Morbus idem raro interiora, & exteriora occupat.* 37  
*Ad morbos cognoscendos uiuendi modus prægressus, et præsens ægotantis maximum habet compendium.* 38  
*Morbus licet ex Hipp. interdum morbum soluat, morbi tamen, qui ex morbo nascuntur, plerique sunt mortales.* 38  
*Morbus, ut constituatur non necesse est, ut omnia symptomata conueniant.* 88  
*Morbi alteratæ qualitatis cogniti sunt difficiles.* 108  
*Morbi diurni ventriculum, & caput maxime labefaciunt.* 115  
*Morbo graui, & acuto nonnulli laborantes, cur eundem non sentiant.* 131  
*Morbi incipientes non omnia sui signa manifeste exprimunt.* 202  
*Morbos obscuros dum tractat medicus, quid debeat prius attendere.* 233  
*Morborum causæ internæ, qua ratione sint inuestigandæ.* 263  
*Morbo cuius assueti minus ex eo periclitantur.* 292  
*Motus, qui inclinato capite fiunt omnes cerebrum ledunt.* 97  
*Motus celer in febribus ex quibus indicatur.* 424  
*mulier in abortu magis quam in partu periclitare potest.* 375  
*mulieres, quo tempore facilius concipiunt.* 382

Nar-



# I N D E X

## N

- N**arcotica tumentibus, ac dolentibus partibus, cum sacificatione, vel incisione admota gangrenam, & sphacellos promouent. 105  
 Narcotica, cur in alui fluore sint suspecta. 195  
 Narcotica in capitis dolore, cur suspecta. 421  
 Natu grandiores in abortu, & partum minus laborant. 375  
 Natura ex vitiosorum humorum colluue aliquando aliquam eorum partem in sui commodum, & usum transfert. 105  
 Nephriticorum dolorum cause, & indicationes ab iisdem causis morbicis desumptæ. 55-56  
 Nephritici doloris signa. 251  
 Nephritici, cur æruginosa euomant. 279  
 Nervorum affectus causa. 331  
 Nervorum affectus quid maxime tollat. 332  
 Nobilis Romani historia. 5

## O

- O**bstructionum contumacium, probatissimum auctoris remedium. 98  
 Obstructiones aperientia. 117  
 Obstructionem tollentia in putrida febre. 264  
 Obstructiones in melancholia tollentia. 357-364  
 Oculorum medicamenta varia. 277  
 Oculi lachrymæ inuoluntariæ causæ interne. 68  
 Oculi pustula quid, atque eiusdem sedes affecta & causa. 150  
 Oculi, cur magis, quam aliæ corporis partes, citra fluxionem humoribus, & excrementis abundare possint. 152  
 Oculi infirmissima sunt corporis pars. 152  
 276

- Oculi partium origo. 152  
 Oculi per quæ spatia fluxionibus infestentur. 152  
 Oculorum suffusionis causæ præsagia, & curatio. 154 155-276  
 Oculorum suffusione laborantibus, cur regio calida sint maxime salutaris. 154  
 Oculorum affectibus errhina, cur suspecta. 154  
 Oculorum præstantia. 156  
 Oculorum affectibus laborantibus decotum opportunum. 157  
 Oculorum affectibus laborantibus topica. 157  
 Oculorum affectibus detentis, quid in capitis lotionem sit obseruandum. 158  
 Oculorum imbecillitatis notæ. 276  
 Oculo vno ægrotante, alter in consensum trahitur. 275  
 Oculi nebula, & caligo quid. 280  
 Oculi cauitatibus carent. 387  
 Oculis inimica. 388  
 Oculos roborantia. 390  
 Oleosa & pingua omnia ulceribus, cur aduersa. 197  
 Ophthalmia quid, eius causæ, differentiæ & signa. 151-313  
 Ophthalmia, cur ita dicatur, & cur eandem lippitudinem latini appellent. 151  
 Ophthalmiæ causam biliosum humorem esse quid demonstret. 151  
 Ophthalmia affecti, cur ab initio sorbitio nib. vti non autem manducare debeant. 153  
 Ophthalmia laborantibus, quies & abstinentia omnium opportunissima. 153  
 Ophthalmiæ curatio. 153  
 Ophthalmia laborantibus, cur repellentia fronti admota suspecta. 212  
 Opticorum nervorum consensus. 152  
 Opticorum affectuum signa. 280  
 Opticorum nervorum obstructio, cur difficile curetur. 281  
 Opticorum nervorum obstructionem indicantia.



# I N D E X

- cantia.* 409  
*Opticos nervos roborantia, & detergentia*  
*medicamenta.* 410  
*Os iuxta finciput malum omne maxime,*  
*& citissime perſentit.* 4  
*Oſſa non modo externa violentia, ſed etiã*  
*humorum peregrinorum interno afflu-*  
*xu ſuis ſedibus exeunt.* 40  
*Oſſa prolapſa in quatuor partes prorumpunt,*  
*licet a Galeno, ſex enumerentur.* 40  
*Oſſa in parte, in quam erumpunt tumorẽ*  
*& in ea, a qua recedunt ſinum efficiunt.* 40  
*Oſſis femoris capite utroque intro prolapſo*  
*quique ut bos per pedis circumvolutionem*  
*incedit.* 41  
*Oſſa in parte, in quam erumpunt tumorẽ,*  
*a qua recedunt ſinum efficiunt.* 40  
*Oxymel auctoris pro deſtillatione laborantibus.* 52  
*Oxymel auctoris ad redundantes ſuccos*  
*traſſos, & frigidos.* 117  
*Oxyrrhodinum in phrenitide adhibendũ,*  
*cur tepidum eſſe debeat.* 240  
*Oxyrrhodina valida in aurium inflammatione,*  
*& dolore, cur ſuſpecta.* 199
- P**
- P***anis ex furfuracea farina maximẽ ſalutaris.* 56  
*Paralyſis, & conuulſionis differentia.* 335  
*Paralyſis quem morbum ſequatur.* 336  
*Paralyſis linguę præſidium.* 339  
*Partes quomodo ab alijs partib. trahant.* 94  
*Partus immaturi cauſa.* 405. 406  
*Pæſtillus ad frigidam, & humidam cerebri*  
*intemperiem.* 139  
*Pæſtinationes verſus partem poſtiorẽ*  
*capiti vtilis.* 93  
*Pæſtoralia præſidia in fluxionibus.* 138.  
 139
- Pæſtoralia præſidia adhibenda, quæ obſeruanda.* 140  
*Pedes, & crura interdum intumſcunt ro-*  
*tinore probe valente.* 97  
*Pedum, & crurum tumentium præſidia.* 100  
*Penis dolorem ſedans medicamentum.* 83  
 90  
*Pericranium affectum indicantia.* 244.  
 290  
*Peripneumonię ſigna.* 135. 144  
*Peripneumonię tempus, euentus, & mo-*  
*duſ.* 137  
*Peripneumonię pulſus, cur mollis.* 135  
*Peripneumonię laborantes, cur in initio*  
*non habeant malas rubore ſuffuſas.* 145  
*Pæſarium vterum expurgans.* 376  
*Pæſſi ad ſecundam dereliſtam.* 311  
*Pæſſulus ad vlcus vteri tærniciſ.* 384  
*Phantaſmatum ſpecies vapores parium.* 297.  
*Phrenitidis ſigna.* 239  
*Phrenitidis nothæ cauſa, & curatio.* 240  
*Pilorum colores quatuor habent cauſas.* 121  
*Pili, cur in adoleſcentibus nonnunquam al-*  
*bicent.* 123  
*Pilulæ catarrhum incrāſſantes in ore con-*  
*tinendæ.* 102  
*Pilulæ pro morbo gallico.* 343  
*Pilulæ probatiſſimæ pro vertigine.* 414  
*Pituitoſa materia, cur per commiſſuram*  
*coronalem evacuari nequeat.* 90  
*Pituitoſa excrementa quomodo frigidum*  
*& ſiccum temperamentum producere*  
*poſſint.* 360  
*Pleuritidem notham indicantia.* 142  
*Pleuritis exquiſita quid.* 144  
*Pleuritis notha quid.* ibid.  
*Pleuritidis nomine quid intelligendum.* ibid.  
*Pneumatica inſtrumenta quicquid lædit*  
*ruſſim promouet.* 80  
*Pneumaticorum inſtrumenta duo.* 81



# I N D E X

Podagræ remedia anodyna dissoluentia, & roborantia.	72	summe emaciata.	263
Podagris, quæ maxime aduersantur.	71	pulmonum vlcus in principio, quæ ratione curandum in pulmonum vlcere curan- do, cur venæ sectio laudetur.	6
Pomum odorandum in frigido capitis af- fectu.	302	pulmonum vlcus sanare, cur difficile sit opus.	7
Precapitionis scopi in asthma.	269	pulmonum vlceribus, medicamenta deor- sum purgantia, cur suspecta.	7
Præcepta quatuor medica, medicis in me- dicina faciendâ maxime necessaria.	104	pulmonum vlcera in principio interdum curationem admittunt.	7
Pregnans, a purgari possit.	373	pulmonum vlceribus laborantium futurâ mortem tria præcedere solent.	7
Pregnantibus purgans medicamentum, febris quæcumque & inedia suspecta.	393	pulmonum vlcerum curandorum tres præ- cipue indicationes.	8
Pregnantibus quando minus periculosa purgantia medicamenta.	394	pulmonum vlcere laborantibus alendis quæ desiderantur.	8
Pregnantibus periculosa medicamenta sol- uentio.	377	pulmonum vlcere laborantibus, cur vinum non denegandum, atque iisdem alendis decem maxime opportuna.	8
Pregnantibus austrinus status aduersissi- mus.	419	In pulmonum affectionibus topica mini- mas habet virtutes.	10
Pregnantium varia symptomata tollentia remedia.	377	pulmonum hydropæ laborantes, cur respi- rationem tardam, & raram habeant.	88
Preparatio humorum partim pituitosorum, partim biliosorum.	8	pulmones sensa carentes, quomodo dolore interdum afficiantur.	131
Preparatio biliosorum humorum in san- guine redundantium.	19	pulmonum inflammationi inhibenda re- pellentia, cur suspecta.	140
Preparatio crassorum suorum quibus molienda.	43	pulmonum inflammationis potissimum au- xilium.	140
Preparatio humorum biliosorum, pituito- sorum, & melancholicorum simul.	47	pulmonis inflammatio signa.	145
Preparatio humorum in feb. ex succis fri- gidis & crassis.	117	pulmones male affecti quomodo bectica efficere possint.	160
Preparatio humorum in feb. maligna.	217	pulmones roborantia.	200
Preservatio in distillationibus maximi momenti.	50	pulmonum angustiam submoventia.	201
Prociæ, qui sint idonei.	382	pulmones exsalsati, cur febrem excitent.	261
Præfluentia mulieribus curantia.	416	pulsus bectica febris.	107. 108
Pronostica quorum collatione in mor- bis fieri debeat.	89	pulsus languidus, & inequalis quas fe- bres sequatur.	131
ptisane commoda.	98. 119	pulsus bectica in tabem abeuntis.	159
ptisane cum nonnullis alijs commixta in asthma vsus.	226	pulsus languentem ventriculum conse- quentes.	386
ptisana ex auctoris inuentione ad corpora		pulsus febrium malignarum.	423

Pul-



# I N D E X

*pulveres capitales in destillationibus adhibenda.* 129. 162  
*pulvis ad flatus dissipandos.* 363  
*pulvis ad dentes commotos, vel congelatos.* 328  
*pulvis visum recreans.* 412  
*puteolorum balnei balneoli appellati in gonorrhœa usus.* 351  
*putredo facta, & imminens quomodo in febribus auferatur.* 134  
*putridarum febrium differentia.* 424

## Q

*Quæ in febribus curandis sint aduertenda.* 424  
*Quæ commoda afferat usus lactis, & balnearum usus hæcticis, & quomodo ijs utendum.* 110  
*Quando sanguinis missionem ante decimum quartum annum prohibet Gal. quomodo sit intelligendus.* 26  
*Quando hydropicis vena sit secanda.* 101  
*Quando occultos caneros non curandos esse dicit Hippocrates, quomodo sit intelligendus.* 206  
*Quando prægnas purgari possit.* 393. 408  
*Quomodo cruditas, & appetentia vigilia causa esse possint.* 385  
*Quomodo frigidus, & humidus humor salsedinem acquirat.* 24  
*Quomodo punctiones, & paracenteses hydropicis sint administranda.* 105  
*Quomodo humor a capite in asperam arteriam destillare possit absque tussi.* 79  
*Quomodo humores vitiosi etiam naturæ familiares esse possint.* 105  
*Quomodo febres ardentes mortem, vel salutem afferant.* 136. 137  
*Quomodo ut plurimum febres synochæ iudicentur.* 133  
*Quomodo febris putrida citra obstructionem fieri possit.* 160  
*Quomodo feri caprini usus in hepatis ca-*

*lidityate etiâ flatuosis sit salutaris.* 418  
*Quomodo cum febrilis calor sit micis, ingens tamen sitis obseruetur in febribus malignis.* 424  
*Quotidiana febris exquisita, cur raro obseruetur, & eius signa.* 261

## R

*Remedium egregium ad surditatem.* 285  
*Remedium præstantissimum ad aurium dolorem ex causa frigida.* 299  
*Renes expurgantia.* 31. 32. 60. 61. 62. 76. 125  
*Renes quomodo cum cruribus, & testibus consentiant.* 251  
*Renibus calculis gignendis aptis, cur conguenta refrigerantia, quæ communiter usurpantur sint suspecta.* 62. 77  
*Renibus calculis laborantibus, & motus, & quies immodica, cur suspecta.* 73  
*Renibus applicata medicamenta, cur exigui sint usus.* 351  
*Renum lapidibus deturbandis medicamentum auctoris feliciter expertum.* 76  
*Renum calculis laborantibus præsidia opportuna, & ad calculos, & ad dolores.* 126  
*Renum lapis quomodo in vesicam sit deducendus.* 126  
*Renum calculis laborantibus motus, & cucurbitularum usus qualis esse debeat.* 126  
*Renum lapides conterentia.* ibid.  
*Renum calculi fallax coniectura.* 188  
*Renum, & vesicæ calculi, quomodo absque renum, & hepatis calore fieri possint.* 252  
*Repellentia affectis artubus adiuuenda.* 72  
*Repellentia in angina foris, cur non adhibenda.* 124



# I N D E X

*Repellentia, cur in pulmonum inflammationibus adhibendis sint suspecta.* 140  
*Repellentia, cur bubonibus suspecta.* 178  
*Repellentia in tumore in humero admo- uenda.* 249  
*Resoluentia in ophthalmia.* 33  
*Respiratio cum stertore, & anhelatione quando fieri possit absque tussi.* 80  
*Respiratio, cur rara, & tarda in anhelosis saepe obseruetur.* 81  
*Respirationem tardam, & raram, cur pul- monis hydropes laborantes habeant.* 88  
*Respirando cur anhelosi expirationem ha- beant expeditiorem inspiratione.* 81  
*Respirationis rara, & magnæ causa.* 267  
*Respiratio sublimis, quæ dicatur.* 267  
*Respirationis tarda causa.* 267  
*Rhabbari usus in senibus cur suspectus.* 91  
*Rhabbarum pregnantibus, cur denegetur.* 409  
*Roborantia viscera.* 167  
*Roborantium ventriculum, cerebrum, & hepar duo genera.* 99  
*Rebus virium naturalium, & vitium in febribus indicantia.* 115  
*Romani aeris proprietas.* 92. 99. 119. 128. 259. 276. 276. 389  
*Rorule ad fluxionem increpandam in ore delinende.* 139  
*Rubefactia collo prope scapulas admota, præstantissimum epilepsie præsidium.* 12  
*Rubefactia medicamenta capiti admo- uenda quando suspecta.* 211

## S

*Sabulose urine nomine quid intellexe- rit Hippocrates.* 187  
*Sacculus ad ventriculum roborandum.* 43  
*Sacculus ad cerebrum frigidum, & humi- dum.* 139

*Sacculi ad uteri flatus discutiendos.* 379  
*Seni capilli usus in alui fluore opportu- nus, & cur sæuo hircino præferendus.* 195  
*Salsa destillationis causa præsagia, & in- dicationes curatrices.* 209  
*Salsa decocti usus in oculorum affectibus.* 278  
*Salsa destillatio, quomodo fieri possit cere- bro etiam frigido, & humido existen- te.* 121  
*Sambuci flores ad hepatis obstructionem præstantissimi.* 111  
*Sanguinis fluxio quæcunque etiam salu- bris diutius perdurans est suspecta.* 18  
*Sanguis maxime a vigiliis viciatur.* 19  
*Sanguinem detrahentibus reuulsione gra- tia, quid obseruandum.* 20  
*Sanguinem quibus casibus in cathari- tum curatione, tum præcautione mitti- mus.* 52  
*Sanguinis vulpis, & hirci in calculis re- sica usus.* 176  
*Sanguinis per os eruptio, quod symptoma, & quis affectus.* 181  
*Sanguinis a capite, & a pulmonibus de- fluxi nota, ac causa.* 181  
*Sanguinis per os eruptionem ex pulmoni- bus curantia medicamenta.* 182  
*Sanguis cum urina, cur aliquando profusa datur.* 188  
*Sanguinis missio in affectibus etiam non pendentibus a sanguine, cur ut pluri- mum laudetur.* 199  
*Sanguinis effusio in ventriculum ex disse- ctæ lingue membrana, quomodo putri- da febris causa esse possit, & eius indi- cationes curatrices.* 223  
*Sanguinis missionem lues venerea non ef- flagitat.* 344  
*Sanguinis ex hemorrhoidibus detractionis commoditas.* 359. 362. 372. 383. 419  
*Sanguinis quædo in feb. intermittentibus sit*



# I N D E X

fit mittendus.	365	Scopi curatiui in ventriculi dolore.	274
Sanguinem in febris mittere volentibus.	365	Scopi curatiui in hydrocephalo.	300
quid aduertendum.	365	Scopi curatiui in hydrope.	344
Sanguinis missio prægnantibus suspecta.	393	Scopi curatiui in gonorrhea.	349
Sanguinis detractio in putridis febribus commoda.	425	Scopi curatiui in melancholia.	355
Sanguis ex qua vena in ischiade sit mittendus.	221	Scopi curatiui in prohibendo abortu.	406
Sanguinis palumbi vsus in diminuta visione.	411	Scopi curatiui in muliebri fluore.	416
Sargæ parilia decocti vsus.	66	Scroti refrigerati remedia.	380
Scapulae doloris causa.	421	Scyrrhus ab initio superatur, si recte curetur.	47
Scapulae dolorem curantia.	423	Scyrrhus dupliciter in visceribus, & in alijs partibus gigni potest.	46
Scopi curatiui in hæmorrhagia.	19	Scyrrhosi tumoris ab humore pituitoso, & melancholico signa.	63
Scopi curatiui in calculis renum.	72. 170. 252	Scyrrhosi eiusdem tumoris in mammae cause.	63
Scopi curatiui in artuum doloribus.	21	Scyrrhi causa materialis.	244
Scopi curatiui in luxationibus femoris.	41	Scyrrhum emolliens, & discutiens medicamentum efficacissimum.	248
Scopi curatiui in destillatione.	50. 83. 127	Secundæ derelictæ incommoda, & cause.	310
Scopi curatiui in mammae tumore ex humore pituitoso, & melancholico.	64	Secundæ nomenclatura unde, & quis affectus.	310
Scopi curatiui in innoluntaria oculi sinistralachryma.	69	Secundina derelictæ præsagia, & eandem eduentia medicamenta.	311
Scopi curatiui in pulmonibus pituitosis excrementis oppletis.	83	Semen extinguentia.	218
Scopi curatiui in cachexia.	84	Semen promouentia.	218. 380
Scopi curatiui in capitis tuberculo.	92	Seminis, & naturæ vitia vix ulla ars corrigere potest.	209. 380
Scopi curatiui in febre putrida, acuta, & maligna.	134	Seminis acrimoniam mitigantia.	350
Scopi in cerebro male affecto, & recipientibus ab eo partibus curandis.	135	Senibus, quæ medicamenta conueniant, & quæ obsint.	91
Scopi in curatiui in præcipiti fluxione.	137. 138	Septum transversum quomodo ad tussim concurrat.	269
Scopi curatiui in veterum calculis.	171	Seri caprini vsus in hepatis caliditate etiam flutuosis salutaris.	418
Scopi curatiui in vesicæ lithyasi.	174	Seri caprini vsus in hepatis incendio.	103. 274. 317. 353. 383
Scopi curatiui in bubone.	176	Serpentum ius, & carnes cancro laborantibus auxiliantur.	207
Scopi curatiui in sanguinis per os eruptio ne ex pulmonibus.	182	Setacij vsus in diminuta visione.	284
Scopi curatiui in asthma.	198. 269. 333	Setacij vsus in strumis.	225
Scopi curatiui in incubo.	216	Setonis vsus in exterioribus capitis affectibus.	15
Scopi curatiui in tumore in abdomine.	246		
Scopi curatiui in tumore in humero.	249		



# I N D E X

- Sicantia medicamenta pro cap. frigido, & humido in senē, cur suspecta.* 338
- Signa morbi comitialis.* 10
- Signa frigida intēperici capitis cum materia.* 12
- Signa formæ ex suo sinu ex toto exēdisse demonstrantia.* 40
- Signa os fæmoris luxatum in interiorem partem recessisse indicantia.* 40
- Sitim extinguentia.* 165. 241
- Sitis unde.* 424
- Somnolenti cur sæpe obseruentur pueri, licet febre ardenti corripiantur.* 130
- Somni profundi causæ.* 356
- Somno conciliando opportuna præsidia.* 108. 163. 164. 328. 342. 356. 363. 386
- Somnus diurnus, & statim a cibo nocentissimus.* 51. 93
- Somnus parvus commendatur.* 56. 73. 98
- Somnus, & vigilia quid in morbis agunt.* 335
- Sorba, & mespila a cibo sumpta nequaquam, ut aliqui putant, aluum conprimendo subducunt.* 58
- Sorbiones Vētriculo imbecilla maxime opportuna.* 316
- Spasmus cinyceus quid.* 335
- Spirandi difficultas non necessario quoscūque hepatis tumores consequitur.* 46
- Spirandi difficultatis in febribus causæ.* 131
- Spontaneæ euacuationes, quæ probentur febribus.* 133
- Sputum crassum, & rotundum, quomodo a tenui destillatione fieri possit.* 79. 87
- Sputum promouentia.* 228
- Sternutatoria, cur in diminuta visione & opticorū affectionibus conueniant.* 284
- Sternutatoria, cur in oculorum affectibus suspecta.* 301
- Stertor unde procedat.* 225. 266. 196
- Stertor, cur in asthmaticis non semper sentiat, sicut anbelādi difficultas.* 79. 87
- Stillaticium vires mirifice reficiens.* 243
- Stillicidium ad stomachum roborandum.* 35. 74
- Stillicidium sancti Philippi ad caput exsicandum, & roborandum.* 69. 122
- Stillicidium ex hydreleo, ad podagram.* 72
- Stillicidium ex inuentione auctoris ad caput fluxionibus obnoxium roborandum.* 129. 183
- Stillicidium in oculorum affectibus.* 391
- Stillicidium ad hemicraniam biliosam.* 281
- Stillicidium ad ventriculi imbecillitatem.* 318. 328
- Stillicidij vsus supra commissuram coronalem in asthma.* 227
- Stillicidij ex lacte in melancholia vsus.* 277. 372
- Stomachi doloris occasio, causæ, & præsentia.* 273
- Stomachi doloris curatio.* 273
- Stranguriæ signa, & causæ.* 382
- Strumarum causæ, præsentia, & curationis ratio.* 314
- Sudatorij in agro neapolitano vsus.* 423
- Sudores qui in febribus damnantur ab Hippocrate.* 133. 147.
- Sudores in diebus paribus incipientes in febribus biliosis, cur damnantur.* 133
- Sudorem cuncta in febribus & quando adhibenda.* 115
- Suffitus exsiccantes, vtrum capitis fluxionibus competant.* 85
- Suffitus ad cerebrum siccandum, & roborandos pulmones.* 200
- Suffitus cerebrum siccantes.* 211
- Suffitus ad diminutam visionem.* 410
- Suffumigium ad cerebri humidam intemperiem.* 102. 112. 119
- Suffumigium in alui fluore.* 194
- Suffumigium in fluxionibus.* 211. 327
- Suffumigia ad uteri tumorem.* 385
- Suffumigia ad exsiccandum humidum vterum.*



# I N D E X

- terum. 308  
*Suffumigia prosecundina derelicta.* 311  
*Suffusionis causa.* 154. 275  
*Suffusio quid, eius differentia, et signa.* 275  
*Suffusionis variae nomenclaturae.* 275  
*Suffusionem per consensum non fieri indicantia.* ibid.  
*Suffusionis ut figura varia, ita & similitudina varia.* 387  
*Suffusio incipiens, ex mensibus non completa amplius non progreditur.* 388  
*Sulphuris usus in asthmatica accessione, an conveniat.* 90  
*Surditatis remedia.* 220  
*Surditas quis affectus, eius causa, & pars affecta.* 284  
*Surditatis prognosticum, & curatio.* 285  
*Surditatis remedium optimum.* 286  
*Suspiria frequentia in febribus unde.* 424  
*Symptomata omnia non necesse est convenire ad morbum constituendum.* 88  
*Symptomata omnia, quos morbos consequantur ex Gal.* 127  
*Synapismus in occipite in oculorum affectibus laudatur.* 70. 277  
*Synapismi, quomodo etiam febre ardenti laborantibus, dum adsit praecipuus fluxio applicari debeant.* 149  
*Synapismi in praecipiti fluxione commissura coronali applicandi.* 138  
*Synochi quomodo ut plurimum iudicentur.* 133  
*Syrupi in putrida febre, cur cum uberiori copia aquae misceantur.* 237  
*Syrupus celebris pro purgando humore melancholico.* 207  
*Syrupus egregius pro roborandis pulmonibus.* 271  
*Syrupus egregius ad morbum gallicum.* 343  
*Syrupus ad hydropem.* 346
- T**
- T**abidis alendis decem maxime opportuna observantur. 8. 109. 110  
*Tabidistria auctoris medicamenta maxime opportuna.* 8  
*Tabidis quis acris maxime salutaris.* 6. 9  
*Tabidis ex aquae dulcis lauacro triplex utilitas.* 8  
*Tabidis ex aquae dulcis lauacro triplex utilitas.* 8  
*Tabidis praestantissimum auxilium lac muliebre.* 8  
*Temperamentum frigidum, et siccum excrementa pituitosa quomodo producat.* 360  
*Temperamentum duplex.* 405  
*Temperaturam primarum qualitatum bonam, unde colligat Gal.* 122  
*Temporum pulsationes biliosi humores in febribus, quomodo efficiant.* 131  
*Tenesmus, quomodo ex venis haemorrhoidalibus oriri possit, eius praesagia, & curandi ratio.* 189. 190  
*Terebintinae usus solus, cur in renum affectibus calidis sit suspectus, & qua ratione eadem sit utendum.* 32. 72  
*Tertianae duplicis spuriae signa.* 358  
*Tertianae circuitus infranantia medicamenta.* 395  
*Testes corroborantia.* 381  
*Testudinum carnes emaciatis, dummodo imbecillo ventriculo sint praediti, cur suspectae.* 263  
*Theologi veteres quid de incubis, & succubis senserint.* 218  
*Thermales aquae omnes praeter tetuccianam in ventriculi imbecillitate, cur suspectae.* 317  
*Thermales aquae, quae melancholicis sint opportuna.* 372  
*Thermarum Viterbij usus in hypochondriorum obstructionibus.* 363  
*Thoracem, & pulmones obsidentes humores, quae medicamenta exposculent.* 210. 265  
*Thoracem expurgantia, & curantia.* 211  
*Thoracis angustia frigidi cordis incertum est.*



# I N D E X

est indicium.	264	tio.	249
Topica in pulmonis affectibus minimas habent vires.	9	Tumores medicamentis non cedentes, quo modo sit tractandi.	256
Topica in capitis doloribus.	16	Tumorum causam frigidam indicantia.	244
Topica in hepatis scyrrhoso tumore.	48	Tussendi modus duplex, & in quibus partibus suscitetur.	79
Topica cerebro, hepati, & ventriculo vobur conciliantia.	99	Tussis cur excitetur.	79
Topica in capitis grauedine, & destillatione.	119	Tussim qua commouent.	78.87
Topica ad oculorum suffusionem.	157	Tusis, cur febrientibus sitim abigat.	144
Topica in calculis renum.	172		
Topica in bubonibus.	177		
Topica ad vulnus ex morsu viperæ.	179		
Topica ad hæmorrhoides.	192		
Topica ad cancrum.	207		
Topica ad surditatem.	220.285		
Topica ad coxendicum dolorem.	220		
Topica ad tumorem in abdomine.	247		
Topica ad hemicraniam.	259.281		
Topica ad aurium dolorem.	298		
Topica ad herniam aquosam.	300		
Topica ad strumas.	315		
Topica ad impetiginem.	353		
Topica ocularia.	391		
Topica ad scapula dolorem.	423		
Tristitia, quomodo somnum, & vigiliam producere possit.	319		
Troscisci ad caput purgandum, & roborandum.	325		
Tracta piscis agrotis salubriter concedi potest.	57		
Tumentibus cruribus incisiones, & vesicantia admota valde periculosa, & quomodo administrantur.	104.105		
Tumentibus, & dolore ex incisione affectis narcotica quomodo adhibenda.	105		
Tumorum omnium causa efficiens gemina.	244		
Tumore quauis corporis parte obsessa omnis subita, et multa, vel serosi humoris, vel parvis euacuatio, cur periculosa.	104		
Tumores quot modis dissoluantur.	245		
Tumoris aquosi nota.	248		
Tumoris in utero causa præsentia, & cura.			



# I N D E X

<i>Venæ sectio derivationis gratia cuiusmodi esse debeant.</i>	167	<i>Ventriculi imbecilli signa.</i>	106
<i>Venæ sectio in epilepsia cuiusmodi.</i>	224	<i>Ventriculi imbecilli causæ.</i>	106
<i>Venæ sectio pueris, utrum cōueniant.</i>	232	<i>Ventriculus intemperatus multorum causarum morborum.</i>	106
<i>Venæ sectio in febribus malignis, licet a nonnullis improbetur cur maxime conducatur.</i>	237	<i>Ventriculus capiti sua mala facile communicat.</i>	106
<i>Venæ sectio frōtis, &amp; angulorum in diminuta visione maxime opportuna.</i>	284	<i>Ventriculo moderate calefaciendo, &amp; non exiccando opportunum valentissimum præsidium.</i>	112
<i>Venæ sectio in ventriculi frigiditate suspecta.</i>	317	<i>Ventriculo roborando inunctio &amp; ceratum.</i>	112. 113. 118. 257
<i>Venæ sectio in tertiana pura, quo tempore conueniat.</i>	395	<i>Ventriculum roborantia.</i>	129. 185. 252. 274. 303. 357. 386. 198
<i>Venæ sectionis in febre putrida commoda.</i>	395	<i>Ventriculus in morbis longis infirmatur.</i>	220
<i>Venæ sectionis in saluatella commoda.</i>	361	<i>Ventriculi frigidi signa.</i>	295
<i>Venæ sectionis commoda in febribus.</i>	364	<i>Ventriculus mari comparatur.</i>	304
<i>Venenatam materiam in feb. malignis infrenantia medicamenta.</i>	426	<i>Ventriculum affectum indicantia.</i>	399
<i>Venenatæ auræ in febribus malignis aduersantia medicamenta.</i>	239	<i>Ventriculum frigidum, quæ mala sequantur.</i>	419
<i>Venenat. c. bi. decorati remedia.</i>	304	<i>Ventriculi, &amp; hypochondriorum doloris causa.</i>	419
<i>Venenum extrahentia in vulnere ex morsu vipere.</i>	179	<i>Ventriculo laeso, cur totius corporis robur dissoluatur.</i>	321
<i>Veneri epoti signa.</i>	295. 304	<i>Ventriculi frigida, &amp; humida intemperie laborantis signa.</i>	184
<i>Veneris abstinentia in oculorum affectibus maxime necessaria.</i>	276	<i>Vertiginis causa.</i>	419
<i>Ventriculi frigida excrementa arthritidem nonnunquam pariunt.</i>	21	<i>Vertiginis præsagia, victus ratio, &amp; curatio.</i>	413. 414
<i>Ventriculi errores toti corpōi sunt impedimento.</i>	34	<i>Vesicæ lithyæsi laborantium signa.</i>	27. 174
<i>Ventriculum frigidum mirifice firmit aquæ balnearum agri Senensis.</i>	69	<i>Vesicam lapis bifariam exercere consuevit.</i>	27
<i>Ventriculus imbecillus valida medicamentis agere sustinet.</i>	37. 117	<i>Vesicæ lithyæsim stranguria, &amp; dyscuria necessario consequantur.</i>	27
<i>Ventriculum mirifice expurgat, &amp; roborat aqua teturtiana.</i>	73	<i>Vesicæ lapis, cur a chirurgo intromissio cathetere sepe non sentiat.</i>	27
<i>Ventriculo imbecillo inunctio opportuna.</i>	74. 118	<i>Vesicæ vlcus indicantia.</i>	27
<i>Ventriculus læguens an sit purgandus.</i>	93	<i>Vesicæ lithyæsis, cur ut plurimum curari nequeat.</i>	27
<i>Ventriculum imbecillum roborantia medicamenta.</i>	85. 306	<i>Vesicæ lithyæsi laborantibus, cur diuretica præsertim calida sint suspecta.</i>	28. 31
		<i>Vesicæ lithyæsi laborantibus castia, &amp; rebinquina non debent præstari nisi corpore purgato.</i>	28

Ve-



# I N D E X

<i>Vesica lithyasi laborantibus clysteres, qui ingiantur exiguae quantitatis esse de- bent.</i>	28	<i>Victus ratio in suffusione.</i>	155
<i>Vesica lithyasm patientibus maxime uti lis est auersio per vomitum.</i>	28.32	<i>Victus ratio in sanguinis per os eruptione ex pulmonib.</i>	182
<i>Vesica lithyasis dolores sedantia.</i>	29.30	<i>Victus ratio in asthma.</i>	199
<i>In vesica lithyasi ad doloris causam, quae medicamenta conueniant.</i>	30	<i>Victus ratio in cancro.</i>	207
<i>Vesica lithyasis differentie.</i>	173	<i>Victus ratio in destillatione.</i>	209
<i>Vesicae calculum exiguum, &amp; salebrosum indicantia.</i>	ibid.	<i>Victus ratio in incubo, &amp; tria in ipsa ob- seruanda.</i>	216
<i>Vesicae calculis laborantibus balneum, po- tio, &amp; emplastrum maxime conducibi- le.</i>	176	<i>Victus tenuis, et exquisitus, cur semper pe- riculosus.</i>	349
<i>Vesicae lapidem, cur difficillimum sit co- gnoscere.</i>	287	<i>Victus ratio in hydrope.</i>	344
<i>Vesicae lapidis patognomonicum sig. ibid.</i>		<i>Victus ratio in gonorrhoea.</i>	ibid.
<i>Vesicae lithyasis varia symptomata, &amp; eo- rum cause.</i>	289	<i>Victus ratio in omnibus praesidijs in mor- bis diuturnis praestat.</i>	397
<i>Vesicae cernicis incisio in lithyasi.</i>	290	<i>Victus ratio in muliere pregnant, &amp; fe- briente.</i>	394
<i>Vesicae lapidem maiorem habentes, cur fa- cilis consanescant, quam habentes mi- norem.</i>	292	<i>Vigilia sanguinem vitiant</i>	20
<i>Vesicae exulcerationis causa.</i>	382	<i>Vigilia moderata in cerebro humidiori laudantur.</i>	22
<i>Vesicae lithyasis cause.</i>	173	<i>Vigiliae comatosae in febribus unde proce- dant.</i>	130
<i>Vesicantium in foueolis paulo subtus au- res usus.</i>	277	<i>Vigiliarum causa.</i>	319.360
<i>Vesicantia commissurae coronali applican- da in precipui fluxione.</i>	138	<i>Vigiliae cur aliquando contingant cerebro frigido, humidoque existente.</i>	319
<i>Vesicantium usus in feb. maligna &amp; phre- nitide, cur salutaris.</i>	194	<i>Vigiliae, quomodo cruditas, &amp; appeten- tiae causa esse possint.</i>	385
<i>Vesicatorium subtus aures ad ophtalmia.</i>	153	<i>Vigiliae mulieres minus offendunt.</i>	386
<i>Vie per quas humores a c. ad internas par- tes deducuntur septem.</i>	87	<i>Vinculorum nomine, quae anatomici com- prehendant.</i>	41
<i>Victus ratio in omnibus affectibus cran- dis maximam habet potestatem.</i>	48	<i>Vinculorum exilium, &amp; mollium incom- moda.</i>	ibid.
<i>Victus ratio una causam materiale de- stillationis discutere valet.</i>	51	<i>Vincula, cur molliem, &amp; longitudinem non naturalem contrahant.</i>	ibid.
<i>Victus ratio, si negligatur, alia omnia praes- idia irrita sunt.</i>	93	<i>Vini potus etiam in febribus a frigido hu- more cur non sit tutus.</i>	116
<i>Victus ratio in febribus a frigido, &amp; cras- so humore.</i>	115	<i>Vinum potens ventriculo imbecillo nocen- tissimum.</i>	316
<i>Victus ratio in oculorum affectib.</i>	149	<i>Virge erectionis amuleta.</i>	357
		<i>Virilitas lesa quis affectus, &amp; eiusdem pre- sagiae, &amp; curationis ratio.</i>	215.366
		<i>Virilitati lesa occurrentia.</i>	367
		<i>Viscera roborantia.</i>	362
		<i>Viscerum discrasiam emendantia in feb.</i>	366

*Visce-*



# I N D E X

- Viscerum obstructions, & intemperatias* num calculis unde pronemiant. 79  
*respicientia medicamenta in feb.* 396  
*Visio imminuta quis morbus & quod sym*  
*ptoma.* 150  
*Visio tripliciter leditur.* 387  
*Visionis imminuta causa, scopi curativi,*  
*& presagia.* 409  
*Visio fere abolita quis morbus, & eius cau*  
*sa.* 275  
*Visorios spiritus maxime limpidos redens*  
*medicamentum.* 411  
*Visualium spirituum ad oculos delatorum*  
*inopia unde proficiatur.* 409  
*Visum recreantia varia.* 412  
*Visum fere abolitum recuperandi signum.*  
*276*  
*Vlcera cancerosa, cur difficilior, quam alia*  
*ulcera curentur.* 209  
*Vlceris in crure dextro ex inuito cauterio*  
*curatio.* 204  
*Vlceribus, cur pingua omnia aduersa.* 195  
*Vlcus in vulnere ex morsu viperæ quando*  
*adurendum.* 172  
*Vlcus uteri cernicis detergentia, & siccat*  
*tia.* 384  
*Vnguentum ad vlcus intestinorum in dy-*  
*senteria.* 196  
*Vnguentum ad flatus dissipandos.* 362  
*Vngues, cur epoto veneno nigrescant.* 303  
*Vomitoria in uteri hydropse, cur maxime*  
*laudentur.* 203  
*Vomitum in biliosis, febribus usus.* 142  
*Vomitum pueris, cur facilis.* 231  
*Vomitum commoda ex ingestis cibis ven-*  
*natis.* 305  
*Vomitum pregnantibus sedantia.* 378  
*Vomitum in febribus usus.* 396  
*Vomitum difficultatis causa.* 29  
*Vomitum calculis laborantibus a prandio*  
*optimum presidium.* 28. 35. 61. 77.  
*125. 253*  
*Vomitum clementia cum qua animaduersione*  
*sint adhibenda.* 117  
*Urine cruciatus in reddenda urina in re-*  
*num calculis unde pronemiant.* 79  
*urina pingua supernatans quid denotet.*  
*108*  
*urina hecticorum, quomodo omni pingue-*  
*dine supernatante carere possint.* 108  
*urinam clementia, & quando adhibenda.* 115  
*142. 173*  
*urinae tenues in febribus quid demonstrēt*  
*132*  
*urinae confusæ in febribus quid porten-*  
*dant.* 132  
*urinae flammeæ, nihil deponentes in febr-*  
*bus quid demonstrēt.* 132. 146  
*urinae copiose absque eo, quod aliquid ips*  
*pingue supernatet possint esse colliqua-*  
*tionis signum.* 132  
*urina critica, & symptomatica in febrib.*  
*quæ.* ibi.  
*urina copiose cum initio renum excernun-*  
*tur cuiusmodi sint.* 146  
*urina crassa, & turbulenta, cur in astma-*  
*tis accessione reddantur.* 268  
*urina ignea, & flava quod in febribus se-*  
*gnificent.* 392  
*uteri hydropis signa.* 202  
*uteri hydrops, in quo ab aliis eiusdem tu-*  
*moribus differat, quis morbus, & eius*  
*causa.* 202  
*uteri tumoris causa, presagia, & curandi*  
*ratio.* 382  
*uteri acetabula pituita plena indicantia.*  
*405*  
*uteri expultrix tripliciter irritatur.* 374  
*uteri purgatio propria.* 276  
*uteri tumorem curantia.* 384  
*uteri os gravidis coarctatur.* 406  
*uteri materiam maculantia.* 418  
*uterini fluoris causa, curationis ratio,*  
*presagia, & uictus ratio.* 184.  
*185*  
*uterini morbi curatu difficillimi.* 202  
*uterinam hydropem, & inflationem cu-*  
*rantia.* 204  
*uterini fluoris incommoda.* 418

Ptero



# I N D E X

<p><i>Vtero peregrinis humorib. repleto sequitur abortus.</i> 406</p> <p><i>Vterum roborantia.</i> 186</p> <p><i>Vterum nimis humidum exsiccantia.</i> 306</p> <p><i>Vterum affectum indicantia.</i> 400</p>	<p><i>Vulnerata ex morfu vipera pars quomodo tractanda.</i> 179</p> <p><i>Vulnus ex morfu vipera quis affectus, quid symptoma, &amp; qua methodo curandum.</i> 178</p>
--	--


# F I N I S.



179  
Festus,  
178  
omodo  
curare

IOANNIS ZECCHII  
BONONIENSIS  
CIVIS ROMANI:

*Consultationum Medicinalium.*



DE CAPITIS DESTILLATIONE,  
& Sputo Purulento:

*Pro Reu. Praefecto Religionis Monachorum Sancti Ioannis Colauita.*  
CONSULTATIO PRIMA.



IR admodum Reuer. annum agens suæ ætatis *Historia.*  
circiter trigesimum, hepatis, & cordis, ideoque  
totius etiam corporis habitus frigidi, sicci que  
temperamenti: cerebri autem valde humidi: à  
primis annis in hanc vsque diem capitis destil-  
lationi perpetuo fuit obnoxius. Humor autem  
destillās semper frigidus, ac pituitosus fuit, par-  
tes verò recipientes, pulmones per asperam ar-  
teriam citra vllam difficultatem statuuntur:

hinc tussis ferè perpetua. Paucis ab hinc diebus inter tussiendo cruen-  
ta quædā sputa reiecit: deinde nonnullis interpositis diebus cum for-  
tè fortuna vehementius tussiret, sanguinem vberiori admodum co-  
pia floridum, totumque spumantem bis, terque extussiendo excre-  
uit. Mox cessante sanguinis ex ore reiectione, pituitosam materiā  
pure iugiter refertam cū tussi etiam molesta frequenter diu, noctuque  
expuere cœpit. Febris nunc manifesta nulla deprehenditur: neque car-  
nium insignis consumptio. Circa propositum casum, quatuor se se  
offerunt, in quibus Clarissimi Medici fluctuare videntur: quibus in  
dubijs quid ego sentiam, liberè, ingenueque aperiam. Primum qui-  
dem est, num Reuer. hisce Monachus Phrysi nūc laboret, nam cum

*Que sint  
circa pro-  
positu ca-  
sum expen-  
denda.  
i. dubit.*

A

ex



ex Hipp. decretis Aph. 7. Aph. 15. & 16. A sanguinis sputo puris sputū,  
 & a puris sputo tabes: colligebat Eruditissimus Medicus alter, Reue-  
 rendum Patrem iam Phyticum statrendum. At quoniam nec fe-  
 bris nec corporis macies adhuc manifesta deprehenditur; conclude-  
 bat alter senior clarissimusque Vir, Phyticum nullum nunc negotium  
 nobis facessere. Nec obstat, inquit, sputum putulentum; nam ex Hip-  
 & Gal. sententia pus in Thorace contractum quadraginta dierū spa-  
 tio ad agrotantis sanitatem non raro repurgatur: quod quidem tem-  
 poris spatium hic nondum præterijt Verum quoniā initiantes mor-  
 bi, sua, vel etiam pathognomonica signa veluti herba pullulare inci-  
 pientes, non vsque adeo aperte exprimunt; & febris, quæ insanabilia  
 pulmonum vlcera consequitur, hæc autem cum in prin-  
 cipio difficilis admodum sit cognitionis: licet nec febris, nec corporis  
 extenuatio adhuc conspicua sit, ego tamen in ea sum sententia Vlcus  
 iam pulmones exercere: cum & perpetua destillatio & sanguinis a  
 pulmonibus excretio repetita, & sputa purulenta præcesserint: neque  
 obstat, quod de pure in Thorace quadraginta diebus repurgando  
 obijciebatur. Etenim eo loco ( Apho. nempe 15. sec. 5. ) loquebatur  
 Hipp. de Pleuritide suppurata: non autem de vase in pulmone lace-  
 rato, a quo vitæ periculum impendere, nisi breui persanetur literis  
 mandauit Gal. 5. Meth. Medendi c. 8. Vt cumque tamē cum Phyticum  
 iam Reuerendum Virum sollicitare alter affirmauerit; alter vero hoc  
 ipsum imminere vitium non negauerit: eademque remedia præsen-  
 tibus, & imminentibus malis apponantur: nulla altercatione medē-  
 di methodus eadem ab utroque præscribitur. Alterum, in quo con-  
 trauerari videntur, est, An a vena in pulmonibus exesa, vel disrupta  
 sanguis antea prodierit. Nam ex eo quod nec falsa destillatio, nec ex-  
 ternarum rerum vlla importuna violentia antecesserint: vasis fractu-  
 ram vnus prorsus excludit. Alter verò hanc ipsam potius includere  
 videtur: quod, inquit, & tussis prægressæ vehementia veluti causa mo-  
 uens, & sanguinis reiecti copia veluti symptoma id. cumulatissimè  
 indicare possint. Sed quoniam ego & ratione, & experientia pro cō-  
 perto habeo humores a capite in pulmones assidue destillantes, citra  
 etiam omnem falsedinem eatenus subiectas partes tandem vlcere  
 posse, quatenus ex mora, quam trahunt in loco præsertim calidiore  
 & humidiores simul, putredinem, & inde exedendi facultatem for-  
 tiuntur: negare non possum sanguinem primis diebus pauca admo-  
 dum copia inter tussendum expulsam venæ alicuius pulmonicæ ex-  
 tenuationem potius, siue exesione, quam disruptionem sequutū  
 fuisse. A qua crosa vena prius, mox tussis vehemētia discissa sanguis,  
 & vberiore copia, & maiori impetu ac spumosis nuper effluxit. Ter-  
 tium, quod in dubium verti intelligo, ad cerebri attiner temperamen-  
 tum. Quod quidem humidum esse nullus est, qui neget. Assidua  
 enim

*Propria  
 sententia circa  
 primā du-  
 bitationē.*

*Explic.  
 Aphorif-  
 mi Hippo.  
 & solutio  
 dubitatio-  
 nis.*

*2. dubit.*

*Propria  
 circa dubi-  
 tationem  
 sententia.*

*3. dubit.*



enim destillatio hoc patefacit. Sed utrum humiditas hæc caliditati, vel frigiditati coniungatur, controuersum est. Ab excretis enim perpetuo pituitosis: ab actionibus animalis facultatis, tum principis, tum sensitiuis haberioribus non nihil: atque ex eo quod Reuerendi Patris caput frigidis admodum læditur; iuuatur autem calidiorum usu, ita ut ætate semper melius habeat, quam hyeme: deducebat eruditissimus Vir frigidum, humidumque capitis huius temperamentum. Cui & ego quoque subscribo, neque alterius Clarissimi Viri oppositum argumentum conuincit: nempe capitis plenitudinem calido et humido cerebro familiarem, causam destillationis potissimum esse. Hoc inquam argumentum non cogit: quandoquidem præter hanc plenitudinis causam, alteram quoque non ignobiliorem cognoscimus: coctionem videlicet infirmam, frigidum cerebri temperamentum consequentem: vnde subcruda perpetuo in hoc viscere superuacanea excrementa congeruntur. Non ibo tamen inficias, calorem quendam ascititium obstructionis sobolem in hoc excitari posse. Quartum, postremumque dubium est. An materiæ in cerebro reducantis deriuationis gratia Cauterium inurendum sit, vel in sincipite, vel in occipite, aut in altero brachio. In qua proposita difficultate quid sentiam paucis aperiam. Cauterium in altero brachio inurendum fluxuri humoris intercipiendi causa, quò minus in Thoracicas subiectas partes delabatur non improbo: sed in occipite inustionem longe salubriorem fore existimo. Hac enim non solum interceptionem: sed a capite per partes propinquiores deriuationem moliremur. De sincipite autem inurendo sic sentiendum puto. Triplex hoc in opere videtur esse curaturi Medici consilium. Ut videlicet, vel humorem ad partes spirituales præcipitantem auertat, cohibeat, atque etiam per halytum digerat: in quo scopo explendo non vna duntaxat, sed plures Hippocratico more inustiones: vel etiam secundum Gal. placia rubificantia a nostris dicta emplastra magis ex usu essent. Quod quidem auxilium (hoc consilio) non videtur esse præstandum nisi in ea præcipiti destillatione, a qua vel præfocationis vel cæcitatis periculum immineat. Vel eadem in parte inuritur caput, ut cerebrum iusto humidius siccetur, ac roboretur. In qua quidem indicatione plures pariter in cute vstiones essent adhibendæ. Licet hoc in casu, & capitis lotiones, & fots, & cerata, & stillicidia, atque alia eius generis siccantia roborantiaque medicamēta magis probem. Vel iuxta sinciput in coronali futura inustionem adhibent Medici huius nostræ ætatis ferè omnes: ut per inustum ea in parte cauterium diu gestandum veluti emissarium quoddam, excrementa in cerebro concepta sensim euocentur, repurgenturque. Quod quidem opus semper mihi suspectum fuit. Siquidem, omittamus, quòd difficile sit assequi humores in cerebro reconditos suapte natura deorsum inclinantes, sursum ci-

*Propria  
sententia.  
Oppositi  
arg. solut.*

*4. dubit.*

*Propria  
sententia circa  
dubitatio-  
nem.  
Inustio in  
capite cur  
maxime  
salutaris.  
Scopi cu-  
ratiui.*

*Inustio iuxta sinciput in coronali futura cur suspecta.*

A 2 tra



*Cerebri  
durior me  
brana nō  
nunquam  
ignito fer  
ro inflam  
matur.  
Nostre e  
tatis Chi  
rurgi cur  
mas fac  
iunt inu  
res ossi pri  
ma lami  
nam com  
burere ni  
tantur.*

tra violentiam euocari, atq; per cranij suturas compactas satis, educi  
posse: cerebri durior membrana, ita pericranio iungitur, vt ignito  
ferramento inflammari possit, atq; etiam vitium hoc ipsi cerebro fa  
cile communicari. Vnde obseruauit ego multis abhinc annis dum  
Bononiæ Medicinam facerem, Pistorem quendam ad viam Gale  
ram dictam habitantem, ab inuisione supra commissuram corona  
lem, in phrenitidem eadem die incidisse. Propterea huius nostre æ  
tatis Chirugi in hoc opere ignito ferro non solum cutim vsque ad  
os, sed etiam ossis primam laminam eo consilio comburere nitun  
tur, vt, si fortè fortuna duræ meningis summitates aliquæ contactæ  
inflammantur, protinus etiam scindantur, separenturq; ne per conti  
nuatas partes vitium à cerebro contrahatur. Hoc autem Chirurgi  
cū opus quantum doctrinæ Hippocraticæ reclamet, & aduersetur,  
vnicuique notum esse potest, qui eiusdem auctoris librum de Ca  
pitis vulneribus diligenter perlegerit, vbi aperte docet, quod cum  
os iuxta sinciput omnium sit tenuissimum, & debilissimum: cere  
brumq; secundum maximam sui partem sub hoc osse contineatur,  
malum omne siue in carne sit, siue in osse maxime, & citissime per  
sentit. Vnde deducit Hipp. Vulnera hæc in parte esse curatu difficil  
lima, & maximè lethalia. Quapropter capitis vulnera curaturum  
cautum reddit, ne in perforatione & terebratione suturas vnquam  
contingat. Rursus in libro de Internis affectionibus non longe à fi  
ne: vbi in cura dolorum coxendicum post omnia alia præsidia si  
ne fructu administrata ad inuisiones tandem confugit, hæc habet  
verba. Vrito pluribus profundis inuisionibus: in parte quidem  
ossea per fungos: in carnosa verò per serraamenta: quare, si vstio  
nem ferro ignito in ossibus coxendicum timet Hippocrates? tan  
to magis in sincipitis osse: & præsertim in futura. Hinc factum esse  
puto, quod Mesues Cap. de Aegritudinibus neruorum os. Vbi de ca  
tarrho agit: quando omnibus alijs tentatis prius auxilijs ad sinci  
pitis vstionem confugiens; vt suturas euitaret, eam vrendam partem  
iubet, quam medij, siue maioris digiti summitas immediatè contan  
git, manus radice summis naribus, non aut ad supercilioꝝ interme  
dium admota. Hæc autem miror, quod Neoterici Medici dissi  
mulauerint, aut neglexerint. Sed de his hætenus. Illud etiam non  
contemnendum videtur, qui fiat, vt patiens hic, si in latus sinistrum  
cubare tentet, insignem spirandi difficultatē experiat, simulq; ruf  
sis adeò molesta irriteretur vt quasi strangulari videatur, interimq;  
dolorem quandam Thoracis lateris oppositi persentiat: an, quia  
cum pulmones lateris sinistri, qui à dextris separantur, multis ex  
crementis pituitosis repleti, ideòq; aggrè sequentes, cubante agro in  
sinistrum latus, à dextris pulmonibus concidentibus preisi, aggrus e  
tiam, atq; difficilius ita sequantur, vt parum alacriter spiritus edatur?

Quod

*In sincipi  
tis vstione  
quæ parte  
vrenda ur  
bet Mesues*

*Dubit.*

*Dubit. so  
lutio.*



Quòd autem hoc tempore oppositum doleat latus : id in morbum *Morbus a*  
quendam à Veter. bus Medicis dissimulatum reiiciendum puto: ni- *veteribus*  
mirum in quandam præter naturam pulmonum eiusdem lateris, cū *medicis*  
membrana costas internas vestiente pertinacem adhæsiōem: vnde *dissimula-*  
in decubitu ad sinistrum latus eò tendentes dextri lateris pulmo- *tus.*  
nes, & membranam, cui hærent quasi secum trahentes, & distenden-  
tes, doloris ea in parte sunt in causa. Scio equidem Hipp. in lib. De lo-  
cis in homine semel tantum, & obiter meminisse Thoracis affectus  
cuiusdam pleuritici, in quo pulmones pituitosi humoris interuentu  
costis agglutinantur. Sed morbus hic breui dierum spatio videlicet  
in septima die soluitur. At verò ille, de quo nunc agimus, si inter ini-  
tia diligenter non cureretur mensibus & annis progreditur; nec non  
nisi cum egrotantis vita finitur. Talem non obseruarunt Veteres  
hominis calamitatem. Noui ego inter alios Nobilem quendam & *Nobilis*  
Incoronatorum familia Romanum, qui à diuturna capitis destil- *Romani*  
latione in spirandi difficultatem sine stertore inciderat: atq; malo *historia.*  
progrediente eò deuenerat, vt in alterutrum latus dextrum videli-  
cet, & sinistrum non sine labore, & anxietate quadam cubare pos-  
set: in dorsum nequaquam ob ingentissimos dolores & cruciatus,  
quos in spinam iacendo, iuxta anteriorem thoracis partem expe-  
riebatur. In ventrem autem commodior, minusque molestus huic  
decubitus erat. Quippe vitam miseram hisce tormentis, mensibus,  
& annis duxit. Ac tandem morbi huius sæuitia diem suum obiit. Et  
dissecto cadauere obseruatum fuit | pulmones thoracis costis omni-  
bus anterioribus ita pertinaciter hæreere vt non nisi cultello seiungi  
possent. Quòd autem soli homini contingat pulmones supremi pro-  
pria membrana mediante clauiculæ ossibus & superioribus costis  
vndique firmiter hæreere Fallopius præceteris Anatomicis diligen-  
ter obseruauit. Verum hoc est ex naturæ instituto: illud autem mor-  
bosum prorsus, & animali infestissimum. Iàm verò post soluta an-  
cipitis disputationis argumenta: reliquum est, vt medendi metho-  
dū paucis absoluamus: vt præhabiti examinis prolixitatis dispendiū;  
nunc dicendi breuitate compensemus. Cum igitur hoc pulmonum  
vltus sit in principio; duo in primis sunt præstanda, inflammationis,  
quæ timetur, impetus cohibendus: & Vlceri, nè serpat augeaturq;  
diligenter incumbendum. Quare victus ratio tenuis, refrigerans non  
nihil, ac potius subadstringens præscribi debet: & ab agrotante om-  
ni studio retineri. Aer igitur in actiuis qualitatibus hoc tempore sit  
temperatus: in passiuis autem ad siccum parū inclinans. Cibi boni  
succis, facilis coctionis, omni acrimonia prorsus priuati eligantur: Vt  
ptissana hordeacea cum seminibus melonum, & amyli modico; potus.  
cum qua carnes iuniorum pullorum gallinaceorum contusæ utiliter  
commisceri poterunt. Oua etiam sorbilia magnopere commenda-  
mus.

A 3 mus.

*Calamita-  
tis genus so-  
li homini  
contingens.*

*Quæ circa  
curationē  
sint faciē-  
da.  
Victus rō.  
Aer, qui  
eligendus.  
Cibus, &  
potus.*



*Chirurgi-  
ca presi-  
dia.  
I' ene se-  
ctio ex la-  
tere affe-  
ctum lau-  
detur.*

*Quæ circa  
pharma-  
ciam sint  
agenda.  
Prepara-  
tio humo-  
rum, quibus  
sympis mo-  
lienda.  
Quib. me-  
dicamentis  
preparati  
humores  
sint detur-  
bandi.*

*Deccante  
materia  
educta,  
quib. cau-  
sa ipsam  
efficientes  
sint corri-  
genda.*

mus. Reliqua ad victus rationem spectantia huic operi correspon-  
deant oportet. Quibus tamen duo non parui momenti addam. Vt  
videlicet ædulia omnia ex aqua chalybeata parentur. Et quoniam  
febris nunc nullum nobis negotium facessit; vinum album paucife-  
rum subadstringens aqua chalybeata attemperatum, non inuitus  
concederem. De Chirurgicis auxilijs, venæ cubiti communis lateri-  
s magis affecti sectionem neutiquam prorogarem. Idq; triplici  
consilio. Vt pravi succi aliqua etiam ex parte biliosi & acres ob diu-  
turnas vigilias vnâ cum sanguine educantur. Inflammationis impe-  
tus cohibeatur. Et ad catharri auersionem moliendam. Præsertim  
cùm vires non reclaims. Neque (vt antea monebamus) cauterium  
ea in parte, qua caput primæ vertebræ materiæ, nè in pulmones labatur,  
nationis à capite, & interceptiendæ materiæ, nè in pulmones labatur,  
causa. Quòd verò ad Pharmaciam attinet; succi in venis vitiosi pitui-  
tosi quidem, sed partim etiam biliosi, vt ex excretis patet; licet in  
pulmonibus contracti prorsus pituitosi sint, & crassi, apparandi erūt  
sympis de Endiuiâ, violarum, & glycirizæ, simulq; cum aquis vio-  
larum, endiuiæ, & tussilaginis. Qui humores hunc in modum appa-  
rati, nè in pulmones præcipitati, & inflammationem excitent, &  
ingiter initiatum vlcus augeant; protinus deturbandi, & ad ventrem  
retrahendi, sed medicamenti clementer subducentibus, qualia sunt  
syrupus ex pluribus violarum, & rosarum infusionibus. Mel æ-  
reum. Cassia fistula. Tamarindi. Rhabbarbari infusio. Diacatholi-  
con. Elestuarium de dactylis, De prunis, & consimilia. Clysteres e-  
tiam mitiores frequenter inieci magnopere conducunt. Quippe  
quæ non solum intestina à fecibus expurgent; sed etiam noxios  
humores in Thoracem fluxuros ad ventrem reuocent. Hæc autem  
omnia eatenus futuræ inflammationi, atq; vlceris auersioni obsistūt;  
quatenus materiam vtriusq; causam detrahunt. Interim causæ ma-  
teriam producenti siue efficienti cerebri nempe frigido, humidoq;  
temperamento corrigendo (quantum licebit) per temporis angustia  
studendum Inunctionibus videlicet. Pulueribus cephalicis. Sacel-  
lis. Ceratis, vel etiam sinapismis. Aut inustionibus tribus supra co-  
ronalem commissuram vsque ad os exclusiue. Atque suffumigijs  
huic operi destinatis. Necnon conseruis capitalibus. Theriaca, si-  
ne mithridatica confectione dormituro agrotanti de more propi-  
natis. His accedunt & medicamenta pulmones roborantia, tum ma-  
nifestis, tum etiam occultis qualitatibus. Quibus sine mora impe-  
ratis, & ab agrotatōe tempestiue, vt decet, receptis; de præseruatione,  
atq; de futura etiam salute non est diffidendum: modo tussis impe-  
nus, & vehementia infranari possit. Certè pulmonum vlcuscula ini-  
tio interdum etiā curationem admittunt. Præseruationi nō impetra-  
te, sordidi iam facti vlceris curatio succedit, in qua Thoracicas par-  
tes



res lenire oportet ad sputamina promovenda. Crassam quin etiam pituitam in pulmonibus conceptam attenuandum & incidendum. Pus, & sanies detergendum. Vlcus siccandum, atque glutinandum, viresq; refouendum, auertendum catharrum, & firmandum cerebrum: Opus sanè valde difficile, & quasi præpeditum. Etenim vlcus quierem, pus autem & sanies repurgationem per motum, & tussim requirit: spiritus, qui inspirando ducitur tabificam in pulmonibus vlceratis qualitatem acquirit, vnde corde compatiente vniuersum pariter corpus contabescit. Halytus etiam à sordido vlcere elatus febrilem in corde calorem continuò fouet, & accendit: idq; eò valentius præstat, quò spiritus minus alacriter adiutur, pulmonibus præ imbecillitate non æque facile sequentibus. Adde quòd membra omnia, quæ progrediente morbo impensè extenuantur, siccanturq; , interna, & externa humectantia postulant: vlcus verò exiccantia: Vlcera enim partes perpetuò nimis madent: vt scriptum reliquit Hipp. in lib. de Vlceribus. Nec integris viribus medicamenta eò deduci possunt. Illud etiam curationi difficultatem addit, quòd medicamenta, quæ deorsum expurgant, hic sunt suspecta: quoniam & corpus extenuant; & materiæ motu altè reuocato, sputa ne promoueantur, sunt impedimento. Licet fluente materia, quæ clementer subducunt vtiliter propinari possint. Quemadmodum & venæ sectio, viribus consentientibus imperari potest: quando noua venæ apertio metuitur: aliàs enim vlcere iam confirmato est suspecta valde. Aegro autem periculaturo, tria præcedere solent mortis futura necessaria signa. Sputū grauius olens. Alui profluuium. Et casus capillorū. Scribente Hipp. & Gal. Aph. 5. Aph. 11. 12. & 14. Nec non lib. 7. Aph. 16. Tunc autem ex eo perit Aeger, quoniam & materiæ copia: & virium imbecillitate, & interdum adstringentiū medicamentorum immoderato vsu cohibita per sputum excretionem, tandem suffocatur. Nihilominus cum nec vlcus consummatum, nec tabes absoluta, nequè etiam febris hectica confirmata hic locum habeant; curationis præcautionisq; ratio iam præscripta alacri animo obseruari debet. Quòd, si hæc vitia magis, magisq; indies augerentur; in præscripti tunc casu: lenitioni saltem, atq; vitæ producendæ, pro viribus insistendum esset: indicationibus, scopis, & operibus iam propositis. Quorum præcipua compendia tria cum sint (monente Gal. 1. Meth. Med. cap. 6.) Viuenti ratio. Lactis, & aquæ dulcis lauacrum; de his pauca quædam, eaq; maxime necessaria perstringam, ac finem dicendi faciā. Ergo victus ratio humectans, quadantenus refrigerans, multumq; reficiens perpetuo est retinenda. quamobrem in cibis & potibus quinque desiderantur. Videlicet vt cocti sint facilia alimenta; boni succi. Lentoris quidpiam habeant: vt partibus, per quas distribuuntur, hæreant, nec celeriter digerantur. Refrigerandi facultate aliqua polleant. Multum

*Pulmonis  
vltus san-  
re cur dif-  
ficile sic  
opus.*

*In vlceri-  
bus pulmo-  
nis cur me-  
dicamenta  
quæ deor-  
sum expur-  
gant sine  
suspecta.*

*Aegro ex  
pulmonis  
vlcere pe-  
riculatu-  
rotia præ-  
cedunt.*

*Indicatio  
num cura  
triciū tria  
compēdia  
ex Gal.*

*In cibis, et  
potib. quæ  
desideren-  
tur.*



*Vinum cur non denegandum.* alere valeant; atq; tūc aſtu tūc potentia humida ſint. Ob id vinum pauciferum, ſubdulce optimēq; defecatum, & aqua ordei attemperatum vbi febris non admodum vrgeat nunquam denegandū: quod in ſanguinem & ſpiritum celerrime tranſmutetur, ſitim exſtinguat vlcerīq; ichorem deteigat: ita vt alimentum, potus & medicamentum iure cenſendum ſit. Porro autem decem ferē obſeruo ego, quæ

*Tabiclis aliēdis de cem maxi me oppor tuna obſer uantur.* huic operi opportuniſſima ſunt, quippeq; & medicamenti & idonei alimenti facultatem retineant. Teſtudinis nemoralis carnes in aqua hordei clixæ. Gammarorum, & Cancrorum pluuiialium carnes in lacte vaccino excoctæ. Vitulorum teneriorum capitis, & pedum caro cum lactucis & endiuia excoctæ. Mel crudum, vbi magis detergendum: coctum autem quando agglutinandum. Vnde ex lib. i. a-

que hordei & vncia cum dimidia mellis, idonea potio paratur. Saccharum roſaceum recens pariter, quoties maiori deterſione eſt opus; antiquum vero ſi glutinandi præualeat conſilium. Limaciarum quoq; carnes in iure pulli gallinacei cum lactuca, endiuia, & ſarfara probè excoctæ. Vinum ſubdulce propter aſſignatas iam cauſas. Priſana hordeacea cum emulſione ſeminum mellonum, amylo & diadragantho. Lac primum muliebre: dein aſininum, caprinum, bubulum, & ouile. Aſininum quidem lac, cum ſeroſum magis ſit, ad detergendum magis etiam conducit: Vaccinum vero ad glutinandum: præſertim ſi vel uſtulatū, vel cum aqua pluuiali excoctum exhibetur. Sed in huius tam generoſi medicamenti uſu quatuor perpetuo ſunt obſeruanda. Videlicet quod nulla putridæ febris intenſioris, li-

*Que obſer uanda ſint in uſu la- ctis.*

*Lac multe bre tabidis optimū. Curandis ptyſicis deo præſtatiſſima p. 6.*

*Aque dul- ciſſimo lauacro que uili- rates tabi- dis compa- rentur.*

cticæ coniunctæ exculatio impediatur. Caput non doleat. Venter flatuū nec impenſè calidus, nec admodum frigidus ſit. Neq; venter flatuū copia diſtendatur. Hac proſectò cautione, lac præcipue muliebre eſt ſane ſæminæ mamma vnā cum ſpiritu & vita ſuctum omnium præſta- tiſſimum pro tabidis auxilium ab omnibus ratione & experientia ductis iure cenſetur, Hipp. & Gal. teſtibus Aph. 5. Aph. 63. Et quoniā duo curandis Ptyſicis omnium opportuniſſima ſunt præſidia: lac iā dictum, & aquæ dulcis balneum ex Gal. decretis 7. Meth. Med. cap. 6. ; ignorandum non eſt aquæ dulcis lauacro triplicem ægrotanti vtilitatem comparari. Nam corpus vniuerſum aquæ tepentis contactu immediatè, & per ſe humectatur. Sanguine etiam & ſpiritibus ad carnes reuocatis reſouetur, & madefcit. Siq; etiam fulginola excrementa intus fluctuent, huius lauacri uſu per halytum digeruntur. Modo nulla ſanguinis iterum fluxuri ſuſpicio remoretur. Ergo poſtus ager in linteo, quod à duobus firmiter teneatur. Viribus conſentientibus in aquæ dulcis tepentis balneo, quarta, vel tertia horæ parte, manè, & vſperī duabus horis ante cibū immergatur. Atq; ſtatim egreſſus totus illinatur, vel oleo amygdalino dulci, vel butyro recenti. Poſtremo ijs omnibus, quæ medicinā facientibus ſunt nota, tria mi-

hi



# Consultationes Medice.

2

hi admodum familiaria medicamenta addam. Primum & parti affe-  
ctę, & affectui quoque ipsi conuenientissimum est. Pręterquam  
quod ad Marcorem, & refouenda membra consumpta maxime est  
idoneum: est autem huiusmodi.

Recipe Amygdal. dul. mundatarum vnc. 2.

Strobilorum recentium

Pistaceorum preparatorum

Pastularum mundatarum in aqua Rosarū contusarū } an. vn. 5.

Seminum mellonum munda.

Carnis Capi modici elixę

Carnis Testudinis nemoralis integrę coctę } an. drac. 6.

Amyli

Diatragachanti } an. dra. 1.

Cinnamomi scrup. 1.

Sacchari albissimi dissoluti in aqua rosarum q. 5. & fiat confectio  
in morsellis in prima mensa de more deuorandis.

Alterum Recipe lactis vaccini a quo butyrum sit extractum, vnc 8.

Asseruetur horis sex noctu sub dio: Dein fortiter agitetur, ac despu-  
metur: cui adde boli armenę drac. 2.

Seminum vrticę

Cinnamomi } an. scrup. 5.

Sacchari rosati vnc. 5. & singulis octo horis egrotanti propinetur.

Hoc quippe medicamentū deploratis, qui vel vruntur, vel relegantur  
ad mare, magnopere contulisse non semel tantū sum expertus. Ter-  
tium, postremumq. medicamentum ex inuentione nostra. Quod qui-  
dem refouendi, detergendi, vlcus agglutinandi, atque et catarrhum  
& rissim cohibēdi simul egregiē obtinet; somnūq. cōciliat. Tale est.

Recipe Sacchari rosati veteris

Conteruę violarum recentis } an. vnc. 4.

Troiscorum Carabę

Ossis de corde cerui

Boli armenę

Margaritarum non perforatarum } an. drach. 2.

Pimpinellę

Pulmonis vulpis preparati

Cinnamomi

Opij

Hyoscyami albi } an. scrup. 1.

Cum syrupo violato. q. 5. fiat Eleſtuarium, cui adde foliorum au-  
ri purissimi num. 5. cuius drachmę tres vel quatuor dentur horis tri-  
bus ante cœnam. Deinde superbibat aquę pimpinellę stillaticę vn.

4. Proderunt interim suffius ex saccharo & vngula caballina. In to-  
pici exigua vis est. quoniam pulmones altius laitant. Si tamen spu-  
tum

Maxime  
tabedis co  
sentanea  
medica-  
mēta tria  
adduntur.



tum euocandum sit, quod ex spirandi difficultate intelligetur; Thorax antrosum, & retrorsum lenientibus huic operi destinatis illinatur. Opitulatur etiam terebinthinæ cum pulvere ireos frequēs vsus quæ exhibetur ex ouo sorbili. Ad quæ summa præsidia, si deueniendum sit, præ cæteris Cælum mutandum erit. In diuturnis enim malis terram commutare vtile. Sexto de Morbis vulgaribus. Sed syluæ quæ picis, resinæque gratia raduntur salubriores sunt, quàm navigationes à pluribus comprobatae. Saluberrimus et à est aer perspicuus ad siccum vergens qualis est in thabiensi Regione; ad quam veteres Romani Medici tabidos mittebant.

*Cælū præ  
egierismu  
tare i diu  
turnismor  
bis maxi  
mè expe  
dit.*

*De morbo Comitiali pro Perillustri Comite Georgio Cacciaguerra,  
Consultatio I I.*

*Morbi ef  
sentia.*

*Signa.*

*Affectus  
causa in  
terna.*

**P**ERillustrem, & Nobilissimum Adolescentulum Morbo Comitiali sex abhinc Mensibus circiter laborare ex litteris ad Urbem nobis demandatis citra vllam controuersiam colligere possumus. Quandoquidem cadere, contorqueri, fortiterque conuelli, & mente intercipi cum sensuum oblatione, Aegrumque timere interdum, & quasi terrore percitum clamare (quæ symptomata Nobilissimum Adolescentem octauo se è quoque die occupant) Epilepsiae certissima sunt signa. Nec obstat, quod in accessione spuma ex ore non emittatur: nec alui, aut vrinae excrementa sponte excernantur: hæc enim morbi Comitialis signa quidem sunt, sed assidentia, nō autem morbum necessario comitantia: quippe quæ affectum grauiorem esse significant. Quemadmodum Rasis ad Almansorem lib. 9. Cap. proprio plane ostendit. De cuius quidem causis generationis, modo, ac loco non eadem est Medicorum sententia: quam quidem litem dirimere præsentis instituti non est. Affectus ergo propositi causam interiorem in Perillustri Laborante reiiciendam esse puto in frigidos, pituitolosque humores in Cerebro ex immoderato illo sanguinis è naribus prægresso fluore cōgestos: nec non in succos etiam aliqua ex parte biliosos a calidiore iecinore capiti delegatos (calidi enim a natura temperamenti censetur Adolescens) qui quidem propter inimicam aliquam intemperiem ita permutantur, vt perniciosos, atque a toto substantia cerebro aduersos, venenatosque halytus emittant, qui cerebri substantiam ita feriant, vt eius facultas expultrix humoris, vel vaporis venenata qualitate excitata, id quod inimicum est, dum expellere nititur, cerebri corpore in se se coacto, indeque eius ventriculis collisis, & quasi conuiuentibus, spiritui ad nervos non pateat aditus. Quare non est mirum, si, & sensitricis, & principis facultatis functiones intercipientur, membraque nervis contractis conuellantur. Ad curationem nunc accedam, in qua duo tempora



pora maximè obseruanda. Insultus vnum. Intermisionis alterum. In priori danda est opera, vt quàm citissimè accessio soluat, quod quidem obtinere non est difficile, si membra extendantur, vincula dolorifica brachiorum, & crurum articulis administrentur: cucurbitula cruribus, coxis, & natibus affigantur. Theriaca, & Myrrhidatica confectio in os indantur: in aures, & nares oleum rosmarini, aut anisi, quæ coronali, etiam illiniri poterunt. Clysteres etiam acriores, cum in ipsa accessione, tum etiam extra accessionem vtiliter injiciuntur. Intermisionis tempore totis viribus incumbendum, ne Paroxysmus repetat, tum congrua victus ratione diligenter obseruanda, tum corpore iterum, atq; iterum purgato frigidam humidamq; intemperiem cerebri, & iecinoris calidam corrigendo, simulq; redundantes prauos in cerebro humores, partim euacuando, partim aliò deflectendo. Quos quidem scopos licet consequi difficilimum sit opus ob affectus per se contumaciam, & vetustatem; prorsus tamen diffidendum non est, quin & omni in obsequendo Perillustis Iuuenis perseverantia, & præscribendorum auxiliorum continuato vtu, ab hac molestia liberari valeat: præsertim cum morbus hic solui contineuerit in masculis, cum semen emittere incipiunt: quod quidem tempus si excesserit desperata res est, quod impressa maligna in cerebro qualitas adhuc manet, quæ naturæ beneficio emendari non poterit. Itaq; ad peritissimos Medicos spectabit curationem quâprimum alacriter aggredi: quos quidem cum & hac in re, & in omnibus alijs peritissimos, diligentissimosq; futuros esse non ignoremus, omnia, quæ ad victus rationem instituendam pertinent consulto prætermitemus. Illud tamen vnum minime omittentes; nempe Cœli mutationem in morbis diuturnis, & contumacibus maximi esse vsus: quamuis salubri etiam Aere agrotans fruatur.

Nunc transeo ad aliorum medicamentorum vsum, in quo eorum formam, & mensuram non describam. sed summa duntaxat agendorum capita attingam; quod persuasum habeam Peritissimum, vigilantissimumq; Medicum, qui curæ præstet cuncta prudenter administraturum esse. Purgatione igitur hoc tempore peracta humorum peccantium opportuno præhabito apparatu ligni Guaiaci, & Visciquercini cum santalorum rubrorum portuuncula, & seminum, radicumq; Peoniæ modico decoctum, quindecim, vel viginti dies cum victus ratione compari sumptum, multum profuturum sperarem. Interim tertio, vel quarto quoque die vomitus a cœna prouocandus, in quo capitis repletionis incommodum minimè metuendum erit, si facilis ad vomendum sit Agrotans. Repetita ex pilulis Cochis addito Castoreo purgatio, caput purgatio, suffumigia, Theriaca, & Myrrhidati portuuncula aliquot horis ante cibum data, & consimilia omittenda non sunt. Quæ etiam à tota proprietate valent huic affectui

Curatio-  
nis in  
et quæ in  
ea sunt ob-  
seruanda.  
Accessio-  
nis reme-  
dia.

Intermis-  
sionis tem-  
pore quid  
agendum.

Prognost.

Ad præ-  
parandam  
medicam  
nonnulla  
medica-  
menta.



Qui accomodata non sunt negligenda. Ex quibus omnibus Confe-  
ctum quoddam medicamentum nostrum sapius feliciter à nobis v-  
surpatum hic describere non grauabor. huiusmodi autem est.

Recipe Seminis Peoniae

Cranei humani combusti } an. drach. 2.

Anthos

Corticis Citri

Visci quercini

Tormentillae

Ramenti Eboris

} an. drach. 1.

*Chirurgi-  
ca prae-  
dix.*

Misce & in puluerem redigantur. Cuius drachma vna cum aquae peo-  
niae vncijs quatuor ieiuno ventriculo sex vel septem diebus continuis  
ante diem futurae accessionis consueta propinetur. Quod verò ad o-  
pus Chirurgicum spectat, priore praehabita purgatione, vena (hoc prae-  
sertim Veris tempore) è malleolo incidenda ad reuulsionem com-  
paranda. In quem scopum exiccaoria etiam medicamenta cruri-  
bus admoenda consulimus. Nec non Cauterium inter primam &  
secundam vertebra inurendum, ut à cerebro derivatio habeatur.  
Quibus praesidijs malo non cedente rubefacta medicamenta collo-  
prope scapulas detenta, donec veslicae excutuntur, primum in hoc ope-  
re obtinent locum: quoties cerebrum per se laboret. Hec pro salute  
Nobilissimi Adolescentis ex tempore excogitauimus. Quae salutaria  
Perillustri Iuueni contingant Deum precor.

*De Capitis Doloze graui, & contumaci pro Perillustri Domino Thoma Cospio  
Senatore Praclarissimo, Consultatio III.*

*Affectus  
essentia.  
Quos mor-  
bos secl-  
tur.*

*Signa affe-  
ctus.*

*Laborantis  
temperamē-  
tum.*

**D**olor totius Capitis dimidia partis, sinistrae nempe, nec non Cer-  
uicis partium eiusdem lateris subiectarum, qui Perillustrem Vi-  
rum multis ab hinc diebus vehementer, ac perpetuo affligit, licet ex  
interuallis exacerberetur magis; symptoma, videlicet in genere actio-  
nis facultatis sensitiue deprauatae, triplicem morbum, veluti proxi-  
mam immediatamque causam consequitur: nimirum continui soluti-  
onem, quae ex cute in tumorem eleuata visu, & tactu deprehendi-  
tur. Frigidam intemperiem cum materia, tum melancholica, tum  
pituitosa. Quam quidem complura simul commonstrant, videlicet  
causa praegressa externa, capitis scilicet concitato motu immodice  
excalescenti, dein frigidioris aeris importunitate mutua quaedam  
alteratio, anni tempus, hyems nempe, aetas inclinans, laborantis  
temperamentum ad frigidum, & humidum (quod ad Caput praeser-  
tim attinet) cum humorum melancholicorum subdominio, affectus  
vetustas: dolores enim, dicebat Hipp. Sexto de Morbis Vul. Sec.  
prima



prima Tex. septimo, in Cranone Veteres omnes frigidi erant, hoc est a frigida causa oriebantur: Nec non facies decolor. Scribit enim Hip. in Lib. de Humor. quod quæ proxima, & vicina sunt, itemq; communia primum, & maxime coafficiuntur. Nec obstat, quod interdum affectæ partes, & rubeant, & caleant, ac tunc frigidis gaudeant: nam doloris vetusti occasione, tenuior sanguis ad partem dolentem prolicitur, cuius præsentia, & ruber, & calet locus affectus: sed isti hæc duo symptomata breui admodum post tempore delitescunt: aliàs verò semper calidis iuuatur. Hinc deprehenditur, & tertius morbus doloris con causa, calida intemperies cum humore: propterea mirandum non est, si dolor excitetur interdum adeò sæuus, & acerbus, quippe qui præter partium affectarum distentionem, inæqualem etiam intemperiem frigidam nempe, & calidam sequatur: huiusmodi autem inæquales intemperantias dolore maxime partes cruciari facile experiantur ij, qui manus contractata niue refrigeratas igni exponunt. Preterea cum cutis laborantium partium interdum manifestè attollatur, dein temporis quasi momento deprimatur, crudioris cuiusdam flatus partes distendentis, certissimum inde argumentum intelligitur. Virum autem, & flatus hi, & humores morbifici in parte, ob eius imbecillitatem, gignantur, vel aliunde affluant, diligenter expendendum: quoniam hoc non pauci est momenti ad curationem instituendam. Quod quidem sic stabilire licet. Etiam si Perillustri Viri Hepar, cerebrum, Cor, & Ventriculus, itemq; Hypochondria bene valeant; ab vniuerso tamen corpore Cacochymia quadam laborante ob dolores, & vigilias vniuersam coctionem vitiantes, superuacanea recrementa in laborantes capitis partes affluere possunt: palam enim est morbos ex interuallis quibusdam recurrentes fluxionis alicuius soboles esse. Sed ob id negandum non est, materiam morbum facientem vitio partis laborantis, ex longa patiendi consuetudine imbecillioris redditæ, magna etiam ex parte, ibidem accumulari. At verò non partes capitis internas, sed extra caluarium affici, ex eo deprehenditur, quod dolor ad oculorum radices minime extenditur, & cuti ea in parte digitis pressa acerbior suscitatur dolor, materia nimirum concepta, non solum inter carnem, & cutim, sed etiam inter Cranium, & Pericranium: ex cuius quidem distensione vehemens dolor concitari solet. Rursus, dubitare hic quis posset. Num caries ossis, vel praua quædam, & maligna qualitas commemorati doloris causa esse possit. Ossis cariem ibi non adesse, illud certissimum est argumentum, quod dolor hic non est paruo loco circumscriptus, se vniuersam capitis sinistram partem vnà cū subiectis eiusdem lateris cernicis particulis: caries autem in osse contracta dolorem duntaxat ea in parte promouet. At de praua morbificæ causæ conditione, quam (malignitatem appellant) mea quidem sententia non est dubitandum:

*Cur partes frigida causa dolentes interdum rubeant et frigidis gaudeant.*

*Cur senus interdum dolor exci- tetur.*

*Dolorem partib. as- ferre in- quales in- temperan- tias exa- ctè demon- stratur.*

*Partes affe- ctæ.*

*Dubit.*

*Solut. du- bitationis.*

quan-



quādoquidem affectus tot generosis præsidij ex Arte adhibitis nusquam cedentis contumacia, certissimum est malignitatis cuiusdam indicium. Et de affectu; de sedibus affectis: atque de causis, & internis, & externis hætenus. Quid autem de morbi euentu tempore, & modo prælagiendum sit, nunc subiiciam.

*Prognost.*

Si Perillustri Laborantis vires quæ satis validæ sunt, spectemus, itemque corporis habitum satis a natura firmum, atque etiam partes laborantes; quæ cum externæ sint, nullum tenent principatū: etiam si ætas inclinet, non possumus nisi sperare fore, ut ab hac molestia tandem liberetur: sed tempore quidem longiore: morbifica enim causa, ætas inclinans, temperamentum a subdominio melancholicum, hæc omnia longum morbum cumulatissimè indicant. Quod autem ad euentus modum attinet: cum scriptum reliquerit Hipp. Aph. Sexto Apho. 10. Dolente capite, & graviter laborante, si sanguis, vel aqua, vel Pus, per nares, aures, aut os effluat, morbum soluit: quis fortasse conijcere possit affectum præter naturam in Perillustri viro, una, vel pluribus hisce euacuationibus solum iri. Quod quidem ego nusquam prædicere auderem: propterea quod noxij humores non internas, sed externas duntaxat capitis partes extra caluariam occupent: licet me non lateat venas etiam ingulares externas conscendentes intra caluariam in cerebri substantiam sese insinuare. Neque etiam futuram pertimesco morbi solutionem per abscessum, ut in alijs diuturnis morbis observari solet: quoniam materia morbi causa proxima frigida est, nec paruo vno loco circumscripta, sed per plures partes dispersa, quæ accedit, & recedit. calidioribusq; foribus, quinetiam celeriter, & promptè, ita interdum dissipatur: ut sperare possimus sanationem tandem futuram peccantis materiæ resolutione sensim facta, tum à natura, tum etiam medicamentorum opera. Id autem, ut ex voto, quàm celerius fieri possit, succedat.

*Cur præ-  
sens affe-  
ctus per ab-  
scessum nō  
sit soluen-  
dus.*

*Curatio--  
nis initium.  
Vitus rō.  
Pharma-  
cia.*

In primis studendum est, ne pituitosa, melancholicaq; excrementa in corpore vniuerso ingenerentur. Quod quidem sola recta pertinaq; vitæ ratione, tenui nempe, & attenuate, ad calidum, & siccum declinante, commodè præstari poterit. Interim quæ adhuc recrementorum reliquæ in toto subsistunt, excludendæ veniunt, tum phlegmogis, tum melanogogis ex intervallis quibusdam imperatis: qualia sunt pilulæ de hiera cum Agarico, Mirabolanorum indarum, & chebularum decoctum, Senæ Orientalis foliorum infusio, & eius generis alia: præhabita eorundem humorum superuacaneorum præparatione ex melle rosato, Oxymelite syrup. de Bettonica, syrup. de fumoterra, & cum similibus.

*Chirurg.*

Rursus, quæ interim accumulabuntur (licet minori copia) excrementa auertenda erunt, quò minus in capitis sedes affectas decubant: idq; partium infernarum frictionibus manè, & vesperi ante cibum exer-



exercendis, sinistri cubiti venæ communis sectione, cucurbitulis pariter absque incisione admouendis; Clysteribus, vel etiam acrioribus: interdum purgatione iam dicta per vices repetita, atque malo non cedente venæ frontis sectione, quod in capitis posteriorem partem magis declinet, & hoc tum reuulsionis, tum derivationis gratia. Vlcere in cruris etiam dextri parte interna paulò subtus genu excitato, diuq; aperto detinendo. Quod si alterum in altero etià brachio sinistro, videlicet infingeretur, multum profuturum sperarem. Ad hæc vesicantia quoque scapulis, vel brachijs applicata ad eundem auersionis scopum obtinendum maximè conferre, nemo est qui ignoret. Hyrundines quoque venis, quæ in sede sunt admotæ in eundem scopum feruntur.

De Caputpurgijs, nihil habeo, quod proponam, cum compertum sit vitium nullum capitis interiora exercere; sed omne malum in partibus extra cranium subsistere. Verum enim uerò si adhuc dolor magis magisq; indies sæuierit, setonem magis in occipitio, quam Cauterium profuturum sperarem, quod hoc ab internis, ille verò ab externis partibus noxium humorem derrahat. Atq; dùm hæc peraguntur, Sarzæ pariliæ, cum modico ligni guaiaci, decoctum de more dies aliquot sumendum, maximam opem allaturum non diffido, ad consumendas superuacaneorum humorum reliquias. Qualia autem oporteat esse topica remedia ex iam enarratis satis constat; Anodyna primùm, dein quæ calore moderato, partes laxare, & rarefacere, pariterq; frigidos humores impactos extenuare, simulq; per halytum digerere valeant. eaq; tum simplicia, tum composita; erunt autem huiusmodi Aqua vitæ, ol. ex terebinthina, Belzoinum, Oleum ex nucem Miristica, Oleum costinum, Oleum ex Euphorbio, styrax calamita, Oleum irinum, Oleum rutaceum, Oleum de spica, & Theriaca extrinsecus admotæ ad superandam affectus malignitatem, si quæ subsit malignitas. Ex quibus selectioribus ceratum hunc in modum parari poterit.

Recipe Styrcis calamitæ

vnc. r.

Olei Irini

vnc. s.

Olei de Euphorbio

drach. 2.

Theriace veteris

drach. r.

Cera q. s. & fiat Ceratum

tur. Vel

Recipe Radicis cucumeris syluestris minutim incisæ, & crasso modo contusæ

vnc. r.

Bulliant in Olei Keirini vnc. ro. ad consumptionem quintæ partis; deinde colentur forti facta expressione, & percolato adde

Castorei

Absinthij puluerixati } an. drach. l. s.

Euphor-

Caputpur-  
gia cur nō  
proponan-  
tur.

Topicame-  
dicamen-  
ta.



Euphorbij drach. 1.  
 Spicæ nardi pulueriz. scrup. 2.  
 Croci scrup. 1.

Cere. q. 5. & fiat linimentum.

Hoc solo linimento capitis internos, & externos dolores diuturnos, vel etiam contumacissimos, repurgatis prius publicis vijs persæpe sanauimus. Denum dolore adhuc recurrente, cutis sedi affectæ præposita, tribus, vel etiam pluribus locis Hipp. more, inuratur.

Communes foci ex simplicibus Anodynis, & resoluentibus ordine primo calidis, cuique, vel etiam mediocriter in Arte erudito notissimos lubes prætermitto. Cæterum quoniam in morbis diuturnis viscera omnia, ac præsertim caput labefactantur, cõdita aliqua roborandis viscerib. accommodata præscribenda erunt hunc in modum.

Recipe Conseruarum Anthos

Rosarum  
 Florum Boraginis  
 Florum Cichorei

} an. vnc. s.

Specierum Eleæuarij de gemmis drach. 2.

*Dolore ad  
 iuriã con-  
 sternatio-  
 nem fac-  
 ciente, qd  
 agendum.*

Syrup. de pomis vnc. 1. s. Misce, cuius vncia media mane, & Vespere hora vna, vel altera ante cibum deuoranda offeratur. Iam verò illud monuisse volo, quòd quoties dolor vsque adeo sæuisset, vt vires prosterneret, tunc omnem præscriptam Methodum inuertere necessum esset. Symptomati enim eo in casu primum vacandum est, nò quà symptoma; sed quà aut offensus virium, aut noui cuiusdam affectus causa esse posset. Verum quoniam ea curandi ratio maximè expetenda est, qua vna eademque opera pluribus medemur: maximè opportunum erit remedium, quod, & dolorem sedare, & causam expugnare simul eodemque tempore poterit. Quale est nostrum hoc Linimentum.

Recipe Olei Camœmelini

Olei Irini  
 Spicæ nardi

} an. vnc. s.  
 scrup. 1.

Opij  
 Croci } an. gr. v.

Cere q. s. & fiat linimentum.

*Narcot.*

Quin etiam, urgente necessitate, ad Narcotica tandem confugiendum, vt

Recipe Philonij Romani scrup. 1.

Theriace nouæ scrup. 2. Misce fiat bolus, quem capiat hora somni: alias autem ad roboranda viscera, veteris potius Theriace vsum commendamus.

Tot proponenda videbantur pro salute Perillustis Viri, quam à Deo opt. Max. etiam atque etiam imploramus.

De



De sanguinis è Naribus quotannis eruptione pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo D. Cardinali Iustiniano, Consultatio 1111.

**Q**uam sit sagax, & industria natura, vel hinc facile conijcimus, quòd sponte sua superabundantem humorem pellit, atq; expurgat. Idque varijs modis: Mulieribus enim singulis Mensibus sanguinem superuacaneum per venas, quæ vtero committuntur vtiliter profundit: alijs autem per venas hæmorrhoides dictas: quibus præsertim sanguis melancholicus, & sæculentior suberabundat: nonnullis etiam, qui calidiore, & sanguineo temperamento sunt præditi, sanguis è naribus, vel etiam a primis annis ad consistentis ætatis finem vsque, ex naturæ præscripto statis quibusdam temporibus sæliciter erumpit, vt adnotauit Celsus Lib. 2. Capit. 7. Quod quidem Illustrissimo, ac Reuerendissimo D. accidit; quippe qui sanguineo admodum, & calido præditus temperamento, quod ad hæpar, Cor atque vniuersum corporis habitum spectat, ab ineunte ferè ætate sua vsque ad quadragesimum quartum, quem nunc agit annum; vere ineunte, & Autumno singulo quoque Anno sanguinis è Naribus fluorem dies aliquot, moderate tamen experitur. Cæterum quoniam non Autumno præterito (vt mos antea erat) sed Ianuarij Mense consueta hæmorragia coepit, & iam quinquagesima dies ferè agitur, ex quo sex, octo, interdum etiam decem plus minusue sanguinis vnciæ quotidie è Naribus prodeunt, copia nempe multo vberiore quàm antea; in dubium vertitur, num hic fluor sit cohibendus, vel opus hoc vniuersum naturæ rectè operanti dimittendum. Posteriores quæsi partem plura confirmare videntur argumenta. Quandoquidem licet sanguinis per nares excretio non sit secundum naturam, & symptoma in excretorum genere dicatur, in quo Nares malè affici à Gal. Lib. 3. de comp. Med. sec. locos. Cap. 4. statutum sit: quatenus tamen naturæ superabundantem sanguinem vtiliter euacuantis motum sequitur, tempestiuèq; sit cum tolerantia, & conferentia, neque ea copia sanguis hic egrediatur, quæ vires deijciat, excretio talis secundum naturam dici potest: ideoque impedienda minimè videtur. Quinimò eam potius salutarem esse ex Hipp. decretis Lib. 5. Aph. 33. clarè pater. Proinde Celsus Lib. 2. Cap. 7. doctè admodum monet huiusmodi hæmorrhagiam naturæ præscripto à primis annis sequentem ad quadragesimum vsque annum non esse supprimendam: cæterum si ante hunc terminum cohibeatur, multa mala sunt in mœtu, & periculo, ac præsertim artuum dolores, humore superabundante ad infirmiores partes recurrente: Nec obstat, quòd Illustrissimus, & Reuerendissimus D. quadragesimum quartum agat annum, quoniam

Varijs modis superfluos humores excernit natura.

Historia morbi. Aegrotantis temperamenti.

Dubitatio.

B

niam



*Argumē  
ta nonnul  
la expedi  
tur, & sol  
vuntur.*

niam aetates usque ad certum terminum, non annorum numero, sed  
temperamentis distinguntur. Iam verò oppositæ assertionis argu-  
menta expendenda. Quæ tria potissimum sunt. Primum à sanguinis  
profluentis vberiore nunc copia, quàm annis prægressis desumi po-  
test. Sed hoc non cogit argumentum: quoniam huius largioris hoc  
anno floris causam in præsentis Hyemis inclementiam, insignem  
nempe frigiditatem continuam, atque etiam nunc perdurantem: ad  
hunc enim effectum duplex compendium attineret: Antiparistasis; &  
humorum per halytum consueta digestio impedita. Quo fit, ut san-  
guine superabundanti in carnem etiam commutato, corporis totius  
Illustrissimi, & Reverendissimi Domini moles cum firmitudine cō-  
grua, & laudabili, interim augeri videatur, evidens plenitudinis argu-  
mentum. Alterum obiectum à totius corporis cutis colore nonnihil  
ad subliidum permutato ducitur: Tertium verò, ac postremum ab  
excreto sanguine biliolo quidem, sed paucis ab hinc diebus serosio-  
re. Sed neutrum horum obiectorum virgere videtur: etenim isthæc  
duo veluti symptomata quædam, alterum nempe in qualitate mu-  
tata; alterum vero in excretis; Iecinoris refrigerationem, aut faculta-  
tis sanguificatricis infirmitatem minimè sequuntur: quòd vitium  
omnium robur egregiè persistat: sed à vitio potius in obiecto profici-  
ciscuntur. Nam, & cibus quadragesimalibus utitur, & ieiunij causa,  
aqua libentius, quàm vino. Cùm itaque natura ita comparatum sit,  
ut sanguis copia, & etiam cacochimia simul peccans, per vias magis  
idoneas, quales sunt narium venæ primum, dein hæmorrhoides ap-  
pellatæ, ad hominis commodum excernatur; proinde hæmorrhagiā  
amat Hipp. Aph. 5. 33. in Mulieribus, quibus menses defecerint. nul-  
la ratione sanguinis, hic fluor cohiberi debet in. Illustr. & Rever. D.  
in quo sanguis non solum supra modum abundat; verum etiam, &  
multa ingiter bile refertus est. Atque hæc sunt, in quibus Medici, vel  
etiam peritissimi fluctuare possent. Verum enim verò, quoniam ob-  
servavi ego non semel tantum in huiusmodi sanguinis fluxionibus  
ex natura etiam præscripto, diutius tamen progredientibus, & expul-  
trice facultate immodicè irritata, & oris vasorum nimium patenti-  
bus; naturam ita à mediocritate deflectere, ut sanguine supra modum  
profuso, omnia ea mala succedere, quorum meminit Galenus Aph.  
2. Comm. 2. Hemorrhagiam hanc auxilio aliquo infranandam cen-  
seo. Neui ego Nobilissimum quendam Polonum in Vrbe de gen-  
tem, cui cum forte fortuna superioris mandibulæ dens elusus esset, il-  
linque sanguis veluti è gurgite quodam maxima copia fluxisset; de-  
inceps annis ferè quinque per intervalla quædam repeteret: unde ar-  
tuum dolores; quibus antea vexabatur, & ferinam quandam scabiē,  
satis illi antea familiarem interim non amplius experirentur; tandem  
ex longa in itinere insolatione, consueto correptus fluore, sed usque  
adeo.

*Poloni. hi-  
storia.*



adeo copioso, & contumaci, vt medicamentis, vel etiam generosis vix suppressi potuerit, in Cachexiam primum, postea in hydropem lecinore refrigerato incidit. Hæc Historia à me nunc recitata eò spectat, vt meum proposito in casu consilium explicem, nimirum quòd cum nihil prosit (vt Poeta inquit) quòd nō ledere possit idem sanguinis fluxionem quæcumque alias etiam salubrem, diutius tamen perdurantem, suspectam, timorofamque esse; ideoque minimè contentendam. Ora enim vasorum ex longa patiendi consuetudine nimis reserata, atque ex humiditate molliora infirmioraque reddita, omnium rerum externarum, vel etiam internarum importunitate accedente, sanguinem supra modum ad hominis perniciem effundunt. Ergo fluor hic prorsus reprimendus; nequaquam. Periculum. n. aut tabris, aut hydropis impenderet ex Hipp. decretis Aph. 6. Aph. 12. tabis quidem, vitiosorum humorum copia à Iecore ad partes spirituales detrusorum, hydropis autem innato calore humorum copia oppresso, & suffocato, iugiterque frustrata sanguificatricis facultatis functione. Melius enim est superabundantē sanguinem, & vitiosum simul quacūque foras erumpere, quàm intus grauissimos morbos alere. Quid ergo hic faciendum? prophylactice, cuius officium est causas morbificas morbum facturas declinare, vtendum.

Propterea danda erit opera in primis, nè sanguis supramodumaugeatur. Auersorij vtendum erit auxilijs. Biliosis humoribus blando medicamento purgandis incumbendum. Atque vasa, venæ videlicet, & Arteriæ cerebri, eiusdemque membranarum, nec non quæ à palato in nares perreptant, ex quibus sanguis per nares exorbitat firmanda, roboranda, & mediocriter adstringenda erunt. Quos quidem scopos assequi haud difficile erit; cum res agatur cum Illustrissimo Viro prudentissimo omnia illi præscribenda ad vnguem seruaturus: cumque in ea sit ætate constitutus, qua, & sanguinis feruor remittitur, & bilis minori gignitur copia. His accedit, quòd nonnullis ab hinc diebus hæmorrhoides nonnihil sanguinis effundere incipiunt. Vnde insignis auersio speranda. Et quoniam totius propositi operis compendium in congrua victus ratione est positum; de hac prius agendum. Omnem ergo aeris inclementiam pro viribus deuitet. Frigidior enim Antiparistasi, calidior autem seruescentia sanguinem mouet agitatque. Vigiliæ immodicæ detestandæ, quòd sanguinem actiorem, biliosioremq; primum reddant, deinceps crudiores, & aquosiores. Exercitium moderatū ante cibum, præcautioni, quàm intendimus opportunissimum erit. Contra verò animi labores, sollicitudines, & intensa studia, præsertim à cibo prorsus reprobantur. Vt alius mollis, & lubrica seruetur magnopere studendum. Cibi boni succi, facilis coctionis, refrigerantes potius eligantur. Atque detractioni potius, quàm adiectioni attendendum à Vino per aliquot

Scopi curati.

Victus ratio.

B 2

Men.



Menses omnino abstinendum suaderem, nisi ventriculi imbecillitas contraindicaret. Quò circa Vinum tenue subrubrum, subadstringens, atque aqua chalybeata, siue potius aureata, in qua santalorum rubrorum portiuncula præbullierit, attemperatum, & modicè sumptum mirum in modum probo. Aromata omnia, Acrida, falsa, ac dulcia etiam detestamur. Hac sanè victus ratione tenui, refrigerante, & adstringendi facultate prædita pertinaciter obseruanda, vtraque fluxuri sanguinis causa declinabitur, sanguinis nempe quantitatis, & qualitatis vitium: nec non vasorum, vnde per Anastomasi excluditur. Interim biliosi humores in sanguine redundantes syrupis de Rosis siccis, & de Cichorea simplici cum aquis cichoraceis, & plantaginis breuiter preparati, Rhabarbaro, vel Myrobalanis citrinis per interualla purgandi erunt. Euacuationis etiam simul, & reuulsionis gratia, vena sub eo cubito incidenda erit, qui profusioni è directo respondet. Vnde nec multum, nec affatim sanguinem detrahare expedit, sed paulatim, moderatè, & repetitis vicibus. Hoc enim in reuulsorio auxilio perpetuò est obseruandum ex Gal. decretis Lib. de Curandi ratione per venæ sectionem Cap. 11. Radicis etiam Chinæ decoctum cum santalorum rubrorum portiuncula dies aliquot de more ineunte vere proximo, vel saltem futuro Autumno datum, magnopere profuturum sperarem; tùm ad exsiccandum, & firmandum vniuersum corporis habitum; tùm etiam ad discutienda superuacanea excrementa in toto redundantia: quorum duplex potissimum est causa; capitis interdum destillatio, & assiduus animi labor. Pro vasorum autem adstrictione comparanda opportunissimum est medicamentum, quòd ex conseruis florum cichorei, rosarum, & summitatum rubi, singularum vncijs duabus cum santalorum rubrorum vncia media, & boli armenæ drachmis duabus, ac syrupi myrtini vncijs duabus, & foliorum auri purissimi num. 12. si huius media vncia duabus horis ante prandium frequenter exhibeatur. Iàm verò de aperiendis venis, quæ in sede sunt auersionis gratia, quis cogitare posset; cum natura hanc viam tentare videatur. Ego autem, qui longa experientia didici, quòd hæmorrhoides semel apertas complura, eaque perniciosà vitia, subinde consequuntur, hoc auxilij genus suspectum habeo; atque eius loco, fluore præscriptis præsidijs non cedente, duo inusta cauteria diu gestanda, alterum in crure dextro subius genu ad internam partem, tùm ad alia multa, tùm ad infra auertendum sanguinem, vel saltem eius ichorem, qui raptum in caput habere solet; alterum in brachio sinistro ad descedendum à naribus eiusdem generis succos, & ichores, maximè commendarem. Quòd si forte fortuna occasione aliqua sanguis è naribus vberiori copia, atque concitatore motu efflueret, præscripta eadem victus ratione tenui,

refri-

*Humorū  
pparatio,  
quibus mo-  
lienda.*

*Purgatio.*

*Vena se-  
ctio.*

*Redundā-  
tiū excre-  
mentorum  
duplex cau-  
sa.*

*Ad vaso-  
rū adstri-  
ctionē me-  
dicamen-  
tum.*

*Chirurgi-  
ca præsi-  
dia.*



refrigerante, & adstringente, præhabitisque omnibus auersionibus, ex Hipp. placitis, Aph. 5. Aph. 23. Et septimo. 37. refrigerantibus adstringentibusq; topicis medicamentis protinus utendum esset circa partes, loco, vnde sanguis emanat, proximas, facta prius ad contraria loca auersione, ut monet Gal. 5. Meth. Med. Cap. 6.

*De Artuum dolore, pro Nobilissimo Iuene Mediolanensi,  
Consultatio V.*

**S**I quæ præterierunt in Nobilissimo Iuene in memoriam reuocemus; integram nempe, & omnibus numeris absolutam sanitatem, quæ in hanc usque diem semper fuit donatus: si pariter præsentem eiusdem habitum pulchrum, & elegantem, nec non ingenij, ac sensuum omnium perspicacitatem spectemus, citra ullam controuersiam asserimus, optimo saluberrimoque temperamento à primordiis naturæ fuisse præditum. At quoniam ob multa iam antea errata, quæ commisit in viuendi modo, & præsertim in cibo, potu, atque assiduo, immoderatoq; venatu: & Articuli pedum præsertim ex laxitate imbecillitatem, & ventriculus ex frigida comparata intemperie in coquendis ingestis cibis languorem contraxerunt; ita ut mirandum non sit, si accumulata in ventriculo subfrigida excrementa ad artus præcipitata arthritidem excitauerint. Hinc certum esse colligimus optimam à natura contractam habitudinem, vitæ erroribus, ita interdum corrumpi, ut ascititia, vitiosaq; forma introducta, aliquo tempore somitem morbosum alat. Quæ quidem errata, ut intempestiue exercitationes, vigiliæ, veneris usus, cibi, & potus, sine ullo delectu ingesti: optimam aliàs cerebri naturam, nunc nonnihil labefactasse, ex eo facile conijcere possumus, quod capitis grauedo. Aqueus quidam humor ab oculis lachrymæ instar profluens, atque à capite in ipsas nanares destillatio (corizam dicunt) sæpe nobilis patientem sollicitare solent: cerebro nimirum plus, quam par sit, refrigerato humectatoque; vnde congesta in eo excrementa per interiores meatus in artus prolabantia Arthritidis huius rudimenta efficiunt. Supernuacanei enim humoris è capite in subiectas sedes prolapsio omnium ferè morborum fomes, & origo esse potest. Quibus omnibus hunc in modum sese habentibus, recta madendi, seu potius præcauendi ratio in eo sita (quantum ego puto) videtur esse, ut nisi urgentius quidpiam interpellet, euidentes causæ prohibeantur, mox omnis impura colluies blandè expurgetur, ac demum, & viscera impuros humores demandantia, & articulos recipientes affabrè roboramus. Quod quidem, ut obtineatur minimè arduum puto. Etenim saluberrimo instante vere, & victus ratione congrua, leuioribusque præscribendis medicamentis sperandam fore, ut Iuuenis

*Historia morbi.*

*Morbi essentia.*

*Scopi curati.*

*Prognosticum.*

B 3 salu-



*Vicius ratio.*

*Pharmacina.*

*Cuius modi capitis lotiones ad ministranda.*

*Ventriculi praesidia.*

*Praesidia chirurgica.*

saluberrimo corporis habitu a natura praeditus, nunc parum lapsus, non solum a praesentibus non adhuc confirmatis affectibus, vindicetur, sed etiam ab imminetibus vitijs omnibus praeservetur. Nunc ad curationem priusquam deueniam, de vicius ratione paucis agam. Aerem in primis crassum, humidum, ac nebulosum pro vitribus euitet. In sicco, & calido moderatè versetur oportet. Vigiljs potius quàm longiori somno sese det: somnus enim sicut excrementorum humidorum colluuiem ingenerat, ita, & vigiliae moderatae, haec per halytum excrementa dissipant. Exercitijs citra defatigationem, & sudore ante cibum vratur, a venere abstineat, atq; aluum lubricam, vt habeat singulis diebus arte prodeiret, natura hanc ipsam non inuitante; Spe bona latoq; animo vitam ducat. Potus sit vinum album tenue maturum, & aqua optimè commixtum; si venter sine noxa admiserit. Cibi sint omnes nonnihil attenuantes; humidi crassi, frigidi, & coctu difficiles euitentur. Acrida omnia, caputq; vaporoso halytu replentia prorsus fugiantur. Coena prandio parciore multò sit, oportet: Plurimi enim ex ciborum ingestorum copia in nocte ad caput vapores sublati in dormiente homine, nec consequi, nec diffari possunt: Cerebro praesertim frigidiores, humidioresq;, vel natura, vel ex accidenti existente. compotationes, crapulas, & cruditates magno perearcendas esse, pro comperto semper habeat: de Pharmacia autem, quid sentiam liberè dicam. Tam, & si solam vicius rationem rectam euidentibus causis in salubribus declinatis Nobilissimo Iuueni ab omni vitio, & ærumna praeservando suffecturam putem: accuratioris tamen diligentiae causa statuendum censeo. Quam primum nostrae hae litterae ad Aegrum peruenerint, Medici tunc praesentis consilio alius leniatur, pituitosa excrementa in capite, ventriculo, ac reliquo corpore redundantia, potionibus idoneis praeparantur, apparatusq; Pharmaco, quod infestum ventriculo non sit, expurgentur. Mox coesalidis dictis conseruis, & ventriculum etiam roborantibus per aliquot dies de more vtendum. Interim ne extrinsecus, quae ad moueti solent praesidia negligantur, capitis lotiones ex dulci lixivio, simplicibus caput modicè siccantibus medicato vsurpari debent. Quo tempore ventriculum, & artus, praesertimque pedum, qui immoderatis corporis exercitijs satis sunt defatigati, ideoq; imbecilliores redditi, illinire opus erit. Pro ventriculo illinendo oleum ex nuce myristica; pro articulis autem linimentum ex communi sale vsto in puluerem, quae deducto, cum oleo rosaceo completo in plumbeo mortareo, vtque adeo ducto, vt vnguenti consistentiam subeat, citra omnem controuersiam primas partes obtinent. Inter remedia ad Chirurgiā pertinentia in primis laudo, vt peritus eius Medicus curationem auspicetur a venae cubiti dextri internae sectione: curationem enim omnem alicuius momenti, à totius corporis euacuatione,



tione, & purgatione semper auspicandam esse, Philosophi etiam,  
 nedum Medici omnes consentiunt. Hæc omnia, si sine mora ad v-  
 sum egregiè deducantur, rem omnem ex voto successuram spero.  
 Scio equidem complures, hac nostra ætate Medicos, in casibus, vel  
 etiam leuibus vrentes, & secantes, qui de proposito, vel consimili ca-  
 su fortè fortuna interrogati plura longeque validiora medicamenta  
 proponerent. Vt ligni Guaiaci, falsæ pariliæ, vel ligni indici sassafras  
 vocati decoctum, ad discutienda redundantia in toto, atq; in capite  
 præsertim excrementa, simulq; ad cerebrum, & artus roborandum:  
 itillicidium ex aquis Thermalibus pro siccando cerebro, Thérmas,  
 & luta patauina pro articulis roborandis. Cauteria, & in sincipi-  
 te ad cohibendam à capite in oculos fluxionem: & in Nucca, siue  
 in altero brachio deriuationis à capite, & auersionis a iuncturis gra-  
 tia. Quæquidem medicatio tot tormentis plena vique grauior esset  
 affectu, de quo nunc agimus; obijcient fortasse aduersarij occasio-  
 nem præcipitem. Sed obiectio hæc non cogit: nec suadet in quouis  
 affectu curando, statim ad valentissima auxilia esse confugiendum. *Obiectio.*  
 Omnis quidem procrastinatio ab omni profecto arte aliena est, potius *Responsio.*  
 simum verò à Medicina, in qua (vt prudentissimè in Epistola ad Cra-  
 teum dixit Hipp.) dilatio omnis est cum vitæ periculo. Sed remedia  
 morbo esse æquanda, & Hipp. & Gal. etiam demonstrarunt. Hic non  
 prorogantur præsidia, quæ, tum curationi, tum etià præcautioni sunt  
 opportuna: licet extrema illa, quæ non nisi extremis morbis conue-  
 niunt, auxilia consultius omittantur. Et si rursus insent, Galenumq;  
 adducant dicentem in omni medicatione celeriter agendum: aduer-  
 rant etiam eundem dixisse, Tuto, & iucundè operandum. Reuocet-  
 que (quæso) in memoriam auream illam Sapientissimi Hipp. senten-  
 tiam sexto de Mor. vulg. Sec. 2. contextu 15. vbi habet, Nihil temerè,  
 nihil negligere. Qua quidem sententia Medicos medicinam facien-  
 tes hortatur, vt nihil omittere debeant, quorum est vsus salutaris: oc-  
 casio enim præceps quidem est: sed neq; temerè, vt faciunt quidam  
 audacissimi tentandū quiduis. Experimentum namq; periculosum.  
 Huc etiam spectat Hipp. doctrina Aph. 2. Aph. 5. 1. plurimum atq; re-  
 pente euacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, siue quo-  
 uis alio modo corpus mouere periculosum: quoniam omne nimiū  
 naturæ inimicum. Sed quod paulatim fit, tutum est: idq; potissimū,  
 vbi nulla præcipitatione opus sit, vt proposito in casu. Quare pro-  
 posita auxilia omnia, si rectè administrare fructuosa fuisse, animad-  
 uerterit, ad maiora non erit deueniendum: sin autem affectiones  
 adhuc pertinaces non cederent, Autumno ineunte, corpus iterum  
 expurgetur: sed primum sanguis aluo lenita detrahatur, cubiti ve-  
 na interna secta: etenim tutius generosa auxilia administrantur, si  
 prius aliqua sanguinis detractio antecedit, præsertim vbi nihil re-  
 clamet.



clamer. Mox guaiaci decoctum cum Iua, Bettonica, Mentha viridi, & modico sassafras per triginta, aut quadraginta dies propinandum, interimque idoneis instrumentis sudorem prouocandum. Et tandem stillicidijs aliquibus caput subiiciendum. Post hæc malo non cedente Cauterium, vel in Nucca, vel in sinistro brachio inurendum etiam, atque etiam hortor. Nec tunc temporis omittenda essent topica remedia roborandis Articulis accommodata. Qualia sunt Linimenta ex sale, & oleo superius præscripta. Theriac cuiuscumque generis exsiccantes, aquæ Marinæ, & eius generis alia. Hæc autem pro Nobilissimo Iuvene à præsentibus, & imminentibus malis vindicando proponenda visa sunt. His prætermisiss, in postrema hac medicatione, quæ ad victus rationem spectant, quod hanc propositis remedijs comparere esse debere, satis perspicuum sit.

*De Catarrho, & Tussi, pro Illustri D. Ioanne Setiro Equite Piloreio, Consultatio VI.*

*Causa.*

*Signa.*

*Obiectio.*

*Responsio.*

*Oes morbi ab una destillatione oriri possunt.*

*Curatio-  
nis, & præ-  
seruatio-  
nis summa  
triplex.*

**D**estillationis è capite in partes subiectas causam in Perillustri Equite, ego quoque, cum Clarissimo Viro in cerebri vitiata coctionem, ob frigidum, & humidum illius temperamentum, referendam puto. Destillant enim humoris qualitas, symptomata, & medicamentorum, iam antea adhibitorum experientia manifestè id declarant. Nec obstat, quod destillatio ferè semper insipida, interdum salsa etiam nonnihil deprehensa fuerit; quandoquidem ob moram, quam materia in cerebro trahit; & ob aliquam humoris biliosi permixtionem, frigidus, pituitosusque humor salsedinis aliquid acquirere solet. Quod quidem vitium non solum ab interna commemorata causa pendet; sed etiam ab erratis in viuendi ratione fouetur, augeturque. Et licet Perillustri Adolescentulus, nunc melius satis habeat; nunquam tamen immunis est ab hac molestia; cum humorem è capite in os perpetuò destillantem experiatur. Quamobrem omni studio adnitendum est, vt vitij huius causa, pro viribus extirpetur. Nam nullus ferè morbus in homine obseruatur, qui ab vna destillatione originem ducere non possit. Etenim à capite fluxio, & fauces, guttur, Arteriæ principium, pulmones, & ventriculum occupare potest. Vnde Anginæ, Dispneæ, Tussis, Cruditates, Alui profluvium, Et Dysenteria: quando salsum est, quod delabitur. Quinimò si per venas descenderit humor computrescens, & febres putridas, & alios ex putredine morbos concitare valet. Ergo curationis, & præcautionis summa triplex erit. Videlicet, vt congrua victus ratione, & cerebri attemperatione, superuacanei humoris, tum in cerebro, tum etiam in toto generatio præpediatur. Et si quæ excrementa accu-



accumulentur, aliò deducantur, atque, vt partes Thoracicae antea suscipientes, ita roborentur, vt fluxioni imposternum obsistere possint. Quos quidem scopos assequi non admodum facile erit. Quoniam naturae, & seminis vitia vix vlla Ars emendare potest. Quantum enim ex literis conijcere potui, malum hoc morbidum parvum vestigium consequitur. Nihilominus, quoniam Perillustis Aeques decimum tertium annum nondum attingit: & ex Hipp. placitis experientiae consentientibus, aetatis, victus, & Coeli mutatione, morbi, vel etiam gravissimi superari solent: de futura Perillustis Adolescentis sanitate, & praeservatione non est diffidendum. Modò congruam vivendi rationem perpetuò observandam intrepidè sibi proponat. Videlicet, vt omnem aeris inclementiam effugiat. Austrum, Boream, Frigus, Inso-  
Prognosticum.  
Acr.  
Monita  
curationi  
maximè  
opportuna  
Chirurgia.  
Pharmacia.  
lationem; Atque longam moram sub dio pariter denitet. De reliquis ad victus rationem attrinentibus plura in medium non afferam, tum quia perspectum est remedijs comparere esse debere, tum quia vir excellens, qui praesenti curae praestit, haec, & omnia alia sua solertia ex arte praescribere poterit. Duo tamen huic scopo accommodatissima à nobis maximi momenti putata minimè silenda duximus. Primum est victus rationem non usque adeò siccantem, vt morbus postularet, praescribendam ob aetatem reclamantem. Ex Hipp. Decretis Aph. 1. Aph. 16. Alterum Vino tenui admodum probè maturo, & aqua cum visci quercini ligno excocta attemperato utendum; parciusque coenandum; nec statim à coena dormiendum. De opere Chirurgico, nihil ferè habeo quod dicam: nisi quòd inusum, quod habet cauterium in altero brachio omni studio humidum, & apertum retineri debet. Et si tentatis omnibus alijs remedijs mala non cederent; alterum etiam in Nucca secundum Hipp. praceptum excitatum magnoperè conducturum sperarem. Hinc enim, & excrementa à cerebro deriuari; & capitis destillationem à Thorace, & visceribus alijs auerti, & ratio, & quotidiana experientia monstrat. Nec ab re fortassis esset cogitare de cubiti vena communi secanda; quo tempore purgatio ineunda erit, vt corpus vniuersum generosis praesidijs adhibendis accommodatum magis reddatur. Neque ab hoc consilio auocare me potest Gal. praceptum; quippe qui pueris ante decimum quartum annum sanguinem non esse detrahendum imperauerit. Etenim de larga copiosaque sanguinis vacuatione loquebatur: quam etiam firmo puero, & robusto leni aibi concedere visus est. Porro de ceteris praesidijs generibus, hunc in modum esse statuendum censeo, vt paucis abhinc diebus, vere nempe aduentante, aluo melle rosaceo solutio lenita. Mox humores pituitosi, per septem dies summo mane potatis syrupis praeparationi accommodatis apparati; medicamento ex Agarico, & Rhabbarbo, vel pillulis de hiera cum Agarico purgentur. Deinde, quoniam contenta in cerebro excrementa per

pala-



palatum, & nares commodè expurgantur: errhinis medicamentis, & apophlegmatismis utendū. Quo tempore pro capite exsiccatō, si per etatem liceret: caput alicui stillicidio aquarum naturalium subijciendum consulerem, ea propter stillicidij loco capitis lotiones bis saltem in hebdomada magnopere commendo. Pro quibus lxiuium parari poterit, in quo stachas, Rosmarinum, Bettonica, Rosæ cum Agarici modico bullierint. Interim verò, si per viginti dies radice chinæ decoctum, cum modico, aut salsa parili, aut sassafras paratum de more potare non recusauerit, sperandum est non solum caput exsiccatum, verum etiam corpus vniuersum firmum roboratumq. iri. Quo tempore præscribendæ confectionis vncia media duabus horis ante prandium data, max. mi erit vsus, & ad roborandum caput ventriculūque, & ad firmandas partes Thoracicas omnes.

Recipe Conseruæ rosarum

Bettonicæ

} an. vnc. 1.

Anthos

Boli armenæ drac. 2.

Pulueris coriandri drac. 1.

Cum syrup. de pomis fiat Electuarium.

Cæterum, quoniā Capiti veluti omniū malorum fonti persanādo oē studium adhiberi debet; Commemoratis omnib. præsidijs vnū, idq. efficacissimum addendum putauī. Illud autem est Ceratū ex inuentione nostra, ratione, & longo vsu comprobātū ad antiquas capitis fluxiones declinandas opportunissimum: est autem huiusmodi.

Recipe Caryophilorum

Thuris

} an. scr. 2.

Macis

Corallorū amborum

Spodij

} an. drac. 5.

Ambari

Conus cupressi

drach. 1.

Styracis calamitæ

} an. drach. 1. s.

Vernicis

Ladani

drach. 6.

Resinæ

vnc. 1.

Soluatur ladanum cum Resina in vino veteri, & coquantur ad densitatem. Fiat Ceratum diu noctuq. supra coronalem gestandum. Nec eò tempore omittenda erunt suffumigia ex saccharo, vel ex olybano. Qua quidem medicatione sperandum est fore, vt Perillustis Aques ab omni imminente periculo præseruetur. Præsertim cum eius habitudo è genere eorum non sit, quæ hominem per destillationem ad Tabem disponunt: nempe quando angusto sunt admodum Thorace, quorum meminit Gal. Aph. 3. Aph. 13. Tot sunt que

pro



pro salute Perillustriſis Equitis proponenda putatui : faxit Deus, vt ſalutaria illi contingant.

*De Veſicæ lithyaſi ; & Ulcere pro Excellentiffimo Iuris perito D. Ioanne Dominico Guelfo, Conſultatio VII.*

**V**Rina cruda ſubalbida; Cui arenofum quippiam pingue, & craſ-  
ſum, matulæ fundo adhæreſcens ſubſidet, cum crebra pudendi  
pruriginē, & tenſione; ſimulq. cum meiendi difficultate inſignis do-  
loris cauſa, qui omni, vel etiam leuiori motu exacerbatur; veſicam  
Excellentiſſimi Viri lithyaſi laborare, cumulaſſimè indicant. Cæ-  
terum quoniam lapidem Veſicam exercere bifariam contingit, vel  
a calculo è renibus per Vreteras in veſicam prolapſo, ibique tempo-  
ris diuturnitate in lapidem concreto: vel ex vrina craſſiore in veſica  
iuſto calidiore, plus quàm par ſit retenta. Quod quidem in ijs non  
rarò obſeruatur, qui ſcribere ſunt aſſueti, vel ludo, vel lectionibus:  
quippe qui ob craſſioris vrinæ retentionem lapidem in veſica con-  
trahunt; in Excellentiſſimo Viro propoſito lapidem hunc non aliun-  
de profeſſum putandum, quàm quòd a calculo è renibus in veſicam  
præcipitato: quandoquidem ſæpius multò antea renum calculis la-  
borauit; atque duobus abhinc annis inter equitandum nephriticos  
inſignes dolores paſſus eſt; quo tempore centenas vrinas non ſemel  
tantum minxit. Dolor in rene grauis (inquit Hippoc.) hoc eſt cum  
ponderis ſenſu: vbi calculus renum ſubſtantiam obſcurè ſentientem  
exercet: grauis etiam, hoc eſt acerbus, & acutus, quando renum ſu-  
bit cavitatem, & vreteras ſubingreditur: tuncque vrinæ cruentæ red-  
duntur, quando calculus dum dimouetur, vias erodit, per quas tran-  
ſit. Ex quibus colligere licet, veſicæ lithyaſis propoſitæ originem ex  
renum calculis extitiſſe. Nec obſtat, quod Excellentiſſimus hic pa-  
tiens neque ſtranguria, neque dyſchuria vnquam corripiatur; Hæc  
enim ſymptomata veſicæ lithyaſim non neceſſario conſequuntur,  
ſed interdum adſunt, nonnunquam vero abſunt, pro lapidis magni-  
tudinis, & ſitus varietate. Rurſus, quod peritos Chirurgus intro miſ-  
ſo cathetere omni diligentia explorando nullum lapidem perſente-  
rit, huius ſuſpicionem minimè tollit: quoniam lap ſ in veſica con-  
creatus craſſo, & pingui interdum humore totus ſua obducitur, vt  
pro mollicie hac externa deprehendi non poſſit: propterea digito in  
intestinum rectum intro miſſo, pubiſque regione altera manu preſ-  
ſa, lapis in veſica certius exploratur cognolciturque. His accedit,  
quod ramenta quædam in vrinis, ſanies, purulentia, pus, quod vbi cū  
vrina redditur, ſubſidet: pubis, pudendi, & circa perineon tormenta,  
& dyſchuria: veſicam vlcere quoque laborare, aperiè indicant: cuius  
ulceris cauſam nō ſolum in lapidem, partes quas exercet erodentem  
reijciē-

*Hiſtoria.*

*Signa.*

*Merbi  
eſſentia.*

*Lapidē ve-  
ſicæ exer-  
cere bifa-  
riam con-  
tingit.*

*Vnde præ-  
ſens veſi-  
cæ calculi  
ortum  
duxerit.*

*Dolorū di-  
ſtinctio in  
calculo la-  
borantib.  
Vrinæ cruen-  
tæ quæ  
do reddā-  
tur.*

*Obiectio.  
Reſpon.*

*Cur Chi-  
rurgico o-  
pere depre-  
hendi non  
poſſit ali-  
quando cal-  
culus.*

*Veſicæ  
ulcerata  
ſigna.*

*Ulceris  
cauſa.*



*Pronostici  
cum.*

*Diuretica  
præsertim  
calida: cur  
suspecta.*

reijciendam putamus, verum etiam in urinæ acrimoniam, calidam renum, & hepatis intemperiem consequentem; falsa pituitæ originem. De vtriusque morbi, in via nempe, quod ad lipidem spectat, & in soluta partium continuitate, quod ad vlcus pertinet, futuro euentu sic sentiendum. Cum vesicæ luthyalis manuum duntaxat opera curetur futuræ salutis spei nullam nobis cōcipere licet; siquidem paracentesis hic duplici nomine valde periculosa cōuenitur; tum ætatis ratione (res enim cum sexagenario agitur) tum ob lapidis magnitudinem; quæ quidem ex eo deprehenditur, quod referat patiens se se in reddenda urina aliquando egerendi non solum cupiditate, verum etiam, & necessitate vehementer sollicitari. Quod vero ad Vlcus attinet; vnicuique vel etiam mediocriter in Arte erudito comper tum est, quod Renum, & vesicæ vlcera præ alijs partibus communiter in omnibus difficiliter curantur: atque id duplici nomine contingit, tum ob partium innati calidi inopiam, tum ob locorum profunditatem: sed difficiliter adhuc in senibus hæc persanantur, propter innati calidi defectum; scribente Hipp. Aph. 6. Aph. 6. At vero quoniam prædictio hæc sine præcautione non optatur, neque scopo satisfacit; de præsidij agendum, quæ affectus vtriusque incrementum saltem inhibere queant. Quod quidem præstabitur si ea retineatur vlcus ratio, quæ causas morificas, quales sunt humores crassi, & lenti, & etiã falsi ex cibis geniti declinare, simulque calidam hepatis, & Renum intemperiem emendare valeat. Quare primus præcautionis scopus erit prohibere quominus excrementa in visceribus aggregentur; idque congruo viuendi modo. In quo esculenta & poculenta omnia crassi succi, calidaque impensè, & salsuginosa pariter vitanda sunt. Vino siue albo, siue rubeo vtendum tenui imbecillo, & aqua abundè diluto. Parcè edendum, & bibendum quidem, sed in cœna parcius, quàm in prandio. Comporationes, & cruditates omnes caueantur, oportet: siquæ alius non respondeat, vel molli iniecto Clystere, vel coriandris saccharo conditis duobus oleo intinctis suppositis, vel passulis in senæ infuso maceratis in prima mensa deuoratis, tertia saltem quoque die citanda erit. Complura ad hanc vicius rationem attinentia hic libèter proponerem; nisi persuasum mihi esset, clarissimum virum, cui præcipuè negotium hoc committitur, omnia huic operi necessaria accuratissimè præscripturum fore. Illud tamen minime faciendū duxi; nempe diuretica calida præsertim in cibis vturpata, valde suspecta esse geminam ob causam: nam renum, & Iecinoris calidam intemperiem fouent: atque succos crudos in renes, & vesicam præcipitare faciunt. Alter, qui succedit scopus eò spectat, vt si, quæ in dies excrementa congerantur, à renibus, & vesica auertantur: tum per cauterium in altero brachio, de more excitatum, tum per pharmaca cacoehymia ac commodata quale erit, quod

Reci-



Recipe Diacatholici

Diaphoenici

drach. 7:

Fleſtuarij Roſ. Meſue

drach. 2.

Misceantur, & paretur bolus quatuor ſaltem horis ante prædium exhibendus, prægreſſa tamen humorū, vt decet præparatione. Deinde ex interuallis, quibuſdam purgatio leuis repetatur hunc in modum.

Recipe Caſſiæ interioris nouiter tractæ drach. v.

Terèbinthynæ claræ

vnc. 3.

Specierum hieræ picræ S. Gal.

drach. 1. s.

Radiciſ dulciſ pulveratæ

drach. 5.

Misce, & formetur bolus dandus, vt ſupra. Vbi ignorandum non eſt caſſiam, & Terebinthynam veluti inſedimenta vrinam cientia non debere præſcribi, niſi corpore præpurcato. Porro auerſio quæ fit per mouentia ſudorem, vt decocto radicis chinæ orientaliſ interdum etiam vtiliſſima eſt. Quemadmodum, & quæ per moles Clyſteres fit, qualiſ eſſet.

Recipe Decoctioniſ ex iure Altheæ

Violariæ

Maluarum

Brancheyruſinæ

Olei violati

Sacchari

Diaccaſſiæ

Mucilaginiſ ſeminum pſilij

vnc. 8.

vnc. 2.

vnc. 1. s.

vnc. 1.

vnc. 5.

Fiat Enema. Hic notandum eſt, quòd Clyſteres exiguæ quantitatis eſſe debent, quoniam repletis, grauatiſq. inſteſtinis, vnâ quoque veſica laborans non ſine graui moleſtia premitur. Vtiliſſima quoque eſt hoc in caſu auerſio, quæ fit per vomitum ſemel, vel biſ in Menſe a cœna, larga iuriſ pinguiſ tepidi cum oxymellitidis portiuncula, potione; ſi facilis fit vomitus. Quòd autem quiſ difficilè vomat, ſerè in cauſa eſt ventriculi firmitas, ob quam egrè humores recipit: & ſi ſemel receperit, alacriter iterum retrudit. Hanc autem firmitudinem ſiccitas illi parit. Propterea difficilè vomentis ventriculum antea, tùm quiete, tùm pleniore cibo, ſed non acri, imò ſuapte natura humido oportet humectare, & quodam modo laxare. Proinde potius a cœna, quàm ante omnem cibum vomitum mouere expedit, quam quidem inſciendo vomitu cautionem innuere viſus eſt Hipp. Aph. 4. Aph. 13.

Cæterum quoniam propoſiti laborantiſ caput multis excrementiſ (vt ipſe mihi retulit) frequenter repletur: quæ inde per venas in renes, & veſicam facilè delabuntur; auerſio etiam quæ fit per herſyna inſedimenta, & per meſticatoria non eſt contemnenda. Et hæc de auerſione, ſecundo in præcautione ſcopo diſta ſufficiant.

Tertium hiſ ſuccedit conſilium; videlicet ſedandi dolores veſicam, & pu-

Cur Clyſteres debeant eſſe exiguæ quantitatis.

Auerſio per vomitum.

Cur quiſ difficilè vomat.

Scopus ſedandi doloriſ, quibuſ præſciatur.



& pudendum sollicitantes: idq. duplici praesidiorum genere; quippe  
 quæ, & symptomati quamprimum occurrant, & symptomatis cau-  
 sam morbificam declinent. Primi generis sunt medicamenta Ano-  
 dyna vocata, tùm inijcienda, tùm extrinsecus admoüenda: inijciuntur  
 autem Clysteres ex lacte vaccino cû oleo violaceo, & saccharo. Inij-  
 ciuntur etiam accommodati liquores per siringã in vesicã huiusmodi.

Recipe lactis seminum frigidiorum ex aqua solatri extracti lib. 3.

Muccaginis seminum psyllij, maluarum, Altheæ, seminum lini,  
 Citoniorum vnc. 3. Olei Nenupharis vnc. 1.

In quibus dissoluantur opij, Croci, seminũ Alterci, Canforæ an. gr. i.  
 fiat collyrium. Vel

Recipe Albumina ouorum quatuor recentium assiduo concussu in  
 aquam conuersa, lactis humani vnc. 3. butyri recentis vnc. s. fiat col-  
 lyrium. Interim

Recipe Aquæ violarum } an. vnc. 3.

Aquæ semperniui

Succi solatri vnc. 1.

Lactis Muliebris vnc. 2.

Olei violati

Butyri recentis } an. drach. 6.

Fiat Epithema ad pubem, & perineon.

In hunc vsum est maximè probantur infessūs ex hydreleo ex aqua pa-  
 rato, in qua præbullierint folia Maluarum, Altheæ, Violariæ, solatri,  
 semper viui, & Brachæ vrsinæ. Secūdi vero generis medicamēta do-  
 loris causā euertētia, eius conditionis esse debēt, vt hepatis, & renum  
 calidā intemperie attēperando, vrinæ acrimoniã pariter refrangere,  
 remittereq. possint. Quorũ alia assumũtur, alia vero admoüentur, vt  
 Recipe Conseruæ violarum

Diapapaueris recentis } an. vnc. 2.

Diatrisantali

Cuius vnciam mediãumat mane, & vesperi ieiuno ventriculo. Ci-  
 chorei etiam Conseruam vocatam, si in frequenti vñu habuerit, ma-  
 gnopere conducturam spero. Interim

Recipe Infrigidantis Gale

Vnguenti rosati } an. vnc. 1.

Cerati santalini

Succi Cichorei vnc. s.

Aceti parum, Misce, & hepatis renumq. regionem manè, & vesp.  
 illinet. In hunc etiam finem aquæ Thermæles refrigerantes, quales  
 sunt lucenses, porretanæ, & eius generis aliæ potandæ, & etiam pro  
 lauacro vsurpandæ mirum in modum probantur; atque hæc in casu  
 tam difficili proponenda duxi. Faxit Deus, vt Excellent. Viro salu-  
 taria euadant.

De

Medica-  
 menta do-  
 loris cau-  
 sam tollen-  
 tia cuius-  
 modi esse  
 debeant.



De Renum lithyasi pro admodum Reuer. Patre Illuminato Ord. Minoris Cap-  
puccinorum Concionatore celeberrimo, Consultatio. VII.

**R**Euerendum Religiosissimumq. Virum, Calculo, eoque non mi-  
nimo, in altero rene, multis abhinc annis laborare, cōplura sunt,  
que indicant. Dolor gravis cum ponderis sensu in profundo lumbo-  
rum alterius lateris infestans, paruo loco circumscriptus, fixus, & in-  
terdum pungens. Cruentus, & fabulosa, que alias minxit. In vrinis are-  
nosa quedam, eaque vt plurimum rubra. Atque obtusus quidam sen-  
sus eius femoris, q̄ ē directo, est. Qui quidem calculus cum potius ro-  
tundus, & levis, quam aliter figuratus ex eo deprehendi possit, quod  
in corporis motu acutos non parit dolores, sperandum fore, vt Dei  
Optimi Maximi auxilio, & opportunis p̄sidijs tandem excerni pos-  
sit. Quod quidem, vt facili obtineatur, omni studio cauendum, ne  
calculi causæ augeantur, reni nemp̄, & hepatis calida intemperies,  
& cruditates ex cibis à ventriculo aḡe concoquente genitæ. Proin-  
de maxima est habenda ratio victus. Vt videlicet Aere, pro viribus,  
non admodum calido neque impensè humido vtatur. Somnum de-  
uitet meridianum. Neque super plumas, neque supra dorsum dor-  
miam, neque lumbis alligatis, grauioribusque indumentis incedere de-  
bet. Exercitio, non tamen violento vtatur. Omni enim arati hoc in-  
casu, iubente Hipp. conuenit non quiescere, sed exercitari, cibo, potui-  
que non impleri. Propterea omni studio cauendum, ne vel ciborum,  
& potuum copia, vel hora importuna vllæ cruditates soboriantur.  
Quare cibi elegantur boni succi, cocti faciles, atque paucorum excre-  
mentorum. Sitque cœna semper prandio parciore. Vinum tenuis sit  
substantiæ, clarum, verus, pauciferum, & subrubrum aqua abunde di-  
lutum. Illud vnum præceteris obseruandum est; nemp̄ ne multum  
diureticis in mensa vtatur. Horum. n. vsu frequenti plus quam par sit  
cruda materiæ in renes conuehitur. Alius lubrica arte seruetur, natu-  
ra non operante, Animi exercitijs, studijs, & sollicitudinibus, non a-  
deo obruatur, vt corporis exercitationes dimittat. Hac sanè viuendi  
ratione calculi in rene, & ex calculis, lapidis in vesica, vtraque causa,  
materialis, s. & efficiens deturbabitur. Ceterum cum vna victus ratio,  
vel etiam rigorosè seruata vix satistuta esse possit ad calculi iamdiu  
in rene concreati prohibendum augmentum: medicamentis inter-  
dum agendum erit, quæ non vehementi calore, aut siccitate, sed mo-  
deratione quadam prædita, noxiā materiā à renibus per aluum  
detrahant, ac deflectant, & quæ tūc hepatis, tūc renum calidam in-  
temperiem emendent, simulque arenulas facili cum vrinis prouēhe-  
re possint. Corpore igitur rectè expurgato, medicamentis cacochi-  
miæ accommodatis, hoc præsertim tempore nemp̄ ineūte Autum-  
no: pera-

Affectus  
essentia.  
Signa.

Calculus  
rotundus,  
& levis,  
quomodo  
deprehen-  
datur.

Causa.  
Victus ra-  
tio.

Diuretica  
cur vitan-  
da.

Quæ circa  
pharma-  
ciā & chi-  
rurgiam  
sint agen-  
da.



Medica-  
menta re-  
nes expur-  
gantia.

no: peracta prius idonea humorum preparatione pro arbitrio Claris-  
simi Medici ordinarij, & lecta vena Iecoraria brachij dextri (quod res  
agatur cum Iuvene multo sanguine prædito, ac succi pleno) ad renū  
expurgationem.

Recipe quatuor seminum frigidorum communium } an. scrup. i.  
mundatorum

Glycyrrhizæ rasæ recentis

Seminis Pimpinellæ

Ocymi

Petroselinis Macedonici

Nucis Moschatæ

Pulueris Aromatici rosati } an. scrup. i.

Sacchari albi dissoluti in aqua Alkekengi. q. s. fiat confectio in tabel-  
lis ponderis drach. 2. quarum vnā mane tribus horis ante cibum  
capiat deinde statim superbibat aquæ Anonidis vnc. 4. cum duabus  
vncijs vini albi non admodum potentis, sitque potio calida tempera-  
tē. Hoc enim efficacissimum tutissimumque est præsidium ad expur-  
gandos renes si corpore, vt dictum est, antea præpurgato, tertio quo-  
que die, decem dierum spatio, semel in Mense, vel saltem tertio quo-  
que Mense ad vsum deducatur. Interim hepatis, & renum regio ex-  
trinsecus hoc fotu refrigerentur.

Recipe olei violati } an. vnc. i.  
Olei rosacei

Lotorum in aceto & aqua rosacea

Muccillaginis Althææ extractæ in aqua lactuce, & parietariæ drac. 6.

Ceræ albæ q. s. f. linimētū p. renū, & hepatis vñctione, mane, & vesp.

Sed si cerato santalino præscripti linimenti par quantitas addatur, he-  
patis feruori attemperando accommodatissimum erit præsidium.

Porrò autem licet terebinthinæ vsus in hac laborantis constitutione  
eatenus suspectus sit, quatenus Iecoris calore promptè inflammatur,  
si tamen diureticis minimè calfacientib. misceatur, renes, vrinariosq.  
meatus expurgat hunc in modum.

Recipe Medullæ cassiæ cum aqua violacea nouiter traictæ drach. 6.

Therebinthinæ claræ

Pulueris Glycyrrhizæ

vnc. s.

scrup. 2.

Misce, & fiat bolus, & ex interuallis quibusdam quatuor horis ante  
prandium propinetur, lenita prius aluo, vel pharmaco clementer sub-  
ducentem, vel molli Clystere. Certum. n. est Clysteriorum vsus, tūm  
ad hoc, tūm ad superuacanea excrementa à renibus ad aluum detra-  
henda, mirificè cōferre. Quemadmodum, & vomitus à cœna bis, vel  
saltem semel in Mense, si facilis sit auersionis gratia, vtilissimus est: si-  
cuti, & Cauterium in altero brachio excitatum, præsertim cum pi-  
uitosæ destillationis à capite in ventriculum non levis sit suspicio.

Ad



Ad comminuendum, & deturbandum calculum complura ab omnibus de re Medica rectè sentientibus præscribuntur, in quorum usu eam cautionem seruare nos oportet, vt Gal. lib. 5. simp. & 10. de compos. Pharmacorum sec. loc. animaduertit, videlicet, vt calida, & acriminium medicamenta declinemus. Hæc enim calculum cogere magis, & indurarent. Hic igitur nonnulla huic operi destinata, quæ primas obtinent partes, præscribam. Cuiusmodi sunt.

Recipe Lapidis Iudaici, lyncis an. drac. 1. Nucleorum mespilorum dr. s. Tragacanthæ, Gummi cerasorum, & persicorum an. scrup. 1. Terantur omnia, & cum terebinthinæ vnc. 1. incorporentur. Cuius tertiam partem capiat horis quinque ante cibum. Deinde statim superbibat vncias sex iusculi huiusmodi

Recipe Mali citri minutissimas in partes dissecti num. 1.

Seminum Bardanæ	} an. drach. s.
Seminum Melonum	
Seminum Althææ	
Cicerum rubeorum	p. 3.
Radici Glycyrrhizæ	vnc. 1.

Misce, & in gallinæ ventrem exenteratum ponantur. Dein in sufficienti quantitate aquæ cœlestis bulliant ad carniū integram cocturam, & iusculum percolatum sorbendum exhibeatur, vt iam diximus: omitto nunc Elect. lithontripum, id est lapidem frangens. Iustinum, & Elect. ducis Nicol. tanquam omnibus nota. Hæc autem à nobis præscripta aliquot diebus continuis sunt vsurpanda, purgato iam corpore, & post terebinthinæ vsum. Quod si deciduus calculus in vteribus resisteret, fotus, balnea, semicup. secta vena ad malleolos, sicyæ affixæ, à renibus incipiendo, & ad inguina per obliquam iliorum positionem procedendo, præsentaneo erunt remedio, educto calculo, præcautionis exactæ causâ pro attemperandis, & firmandis renibus aquæ thermæ lucenses, & pro potu, & pro lauacro tempore opportuno efficacissimæ tutissimæque erunt. Complura deinceps auxilia, & quæ sumuntur, & quæ extrinsecus admoventur pro firmando ventriculo, cuius maxima est habenda ratio, libenter proponerem, nisi notū mihi esset hæc Clarissimo laborantis Medico tam nota esse, quam quæ notissima. Placeat verò Deo Optimo Maximo, Reu. & Religiosissimo Patri sanitatem, foelicitatemque largiri.

*De capitis destillatione, & ventriculi imbecillitate pro Nobiliss. quodam Iuvene Florentino, Consultatio 1X.*

**E**X litteris, quibus Nobilissimi Iuuenis annum agentis ætatis suæ *Historia* trigessimum, calidi Iecinoris, & Cordis, frigidi ventriculi, & humidi cerebri, aduersæ valetudinis status copiose explicatur, facile col-  
legi

*Que ad-  
uerti debe-  
ant, i exhibe-  
ndis me-  
dicamentis  
lapidē cō-  
minuenti-  
bus.*

*Lapidem  
frāgentia  
nonnulla  
medica-  
menta.*



*Affectus  
præter na-  
turam.  
Destillat.  
causa in-  
terna.*

*Sympto.  
varia.  
Eorū cau-  
sa interna*

*Primus  
scopus cu-  
ratiuus.*

*Scopus cu-  
raticos p-  
dictos cur-  
difficile ex-  
plere.*

*Prognost.*

legi quinque esse præter naturam affectus Nobilissimum Virum  
nunc sollicitantes. Capitis destillatio perennis, quasi à natura illi con-  
genita. Cuius causam internam, humidæ cerebri intemperantiæ,  
excrementorum copiam sequenti, sicca autem caloris innati, eiusq.  
pabuli inopia ex longa patiendi consuetudine, acceptam fero. Ven-  
triculi tarda, necnon etiam vitiosa cibi ingesti coctio. Inapetentia.  
Dolor ex interuallis. Et vomitus, quorum quatuor symptomatum  
causam internam, proximamque frigidam visceris huius intemperie  
cum innati calidi, & humidi simul paupertate, pro comperto habeo,  
quod ex morbis diuturnis corpus satis emancipatum esse intelligā.  
Hinc tardam, & nondum conuenientem mutationem cibus in ven-  
triculo suscipit. Ob id excrementa in hoc ventre cumulata, tum gra-  
uitate, tum morfu (vbi corrumpantur) vomitum excitant. Quæ qua-  
tenus, ventriculum inaniri non permittunt; omnem cibi appetentiam  
tollunt; è quibus etiam halytuosi spiritus sublati, partes distendunt,  
subindeque ex distensione dolor. Sed visceris huius vitia, ab humo-  
re, a capite in subiectas partes destillante magnopere foueri, citra vllā  
controuersiam asserendum. Huc etiam spectant errata quæ in victus  
ratione perpetrantur, ac præsertim in cibi, & potus quantitate, quali-  
tate, ordine, & temporis opportunitate. Existimarunt enim vnā cum  
Erasistrato antiquiores Medici, homines ferè semper ob alimētum  
egrotare: quod, vel sit immodicum, vel inconcoctum siue corruptū.  
Propterea rectè admodum prodidit Hippocrates, & Serenus, Venti-  
culum errantem toti corpori incommodare. Itaque, si Nobilissimū  
Iuuenem à præsentibus, & imminetibus malis vindicari cupimus,  
necessum est, vt in primis cerebri, & ventriculi natiuo calori violato  
reparando incumbamus: capitis destillationem inhibeamus, eiusque  
excrementorum reliquias a cerebro aliò auertamus: Iecoris intem-  
periem calidam emendemus: atque capitis humidam intemperan-  
tiam excrementorum copia comparatam, & ventriculi frigidam ob  
calidi innati, & humidi eius pabuli inopiam, contrarijs ita corriga-  
mus, vt humidum natium vtriusque visceris non modo retineatur,  
sed etiam pro viribus augeatur. Quos quidem scopos expleri possibi-  
le erit, sed non admodum facile. Siquidem morborum copia, & ve-  
tustas; habitus quasi à natura vitiosus; Remediorum adhibendorum  
indicationes pugnantes, & contrariæ: natius calor non mediocriter  
violatus, & medicationes continuatæ à Peritissimis Medicis peractæ,  
quæ Nobilissimum Patientem in integram, vel huic finitimam sa-  
nitatem restituere non valuerunt, prouinciam hanc nonnihil diffi-  
cilem ostendunt: Nihilominus cum in firma adhuc ætate sit constitu-  
tus, & ætatis, Cæli, victusque mutatione, morbi, vel etiam grauissimi  
ex Hippoc. Decretis, & ex rerum euidentia sæpius superentur: haud  
secus etiam sperandum fore, vt Nobilissimus Patiens, vel integrè  
sanari,



sanari, vel saltem ad meliorem habitum redigi possit. Præsertim cum ex literis constet, nunc satis salubriorem vitam, quam antea ducere. Quod quidem non leue est argumentum, naturam ita vigere, vt aduersus grauissimos morbos victoriæ spe etiâ pugnare possit. De agendis autem: nihil de viuendi ratione loquar, quoniam re medijs præscribendis comparari esse debere, nemo est qui in Medicina faciendâ, vel etiam mediocriter eruditus ignoret. Quod ad Pharmaciam spectat, instante vere, blandam instituendam esse purgationem; præhabita humorum præparatione pro peccantis materiæ ratione, omnino necessarium duco; Interim etiam sectionem venæ hæpatis, caloris euentandi gratia, atq; vt corpus ad suscipienda generosa medicamenta magis idoneum reddatur, summo opere probo. Mox ad discutienda superna canea excrementa in vniuerso corpore ob vitiatam concoctionem redundantia, iugiterq; ad tollendas obstructions hæpatis, & hypochondriorum, ius galli iunioris cum agrimonio, Bettonica, Boragine, Cichoreo, Mentha viridi, Coriandro, & portiuncula radicis saffra, per aliquot dies in aurora ad uncias sex, vel septem de more propinatum, magnopere conducturum non diffido. Interim ad firmandum cerebrum ex accidenti nimium humectatum; exsiccatum autem humidi natiui consumptione opportunissimum remedium fore putarem, si bis, vel ter in hebdomada caput lauetur lixiuio dulci ex sarmentorum vitum cinere parato cum duabus vini albi partibus, in quo Rosæ, Violæ, Maluæ, & Mirtillorum grana cum mastiches portiuncula ebulliant. Quo tempore bolus etiam ex mithridatij drachma media, & conseruæ violarum uncia media, tribus saltem horis ante prædium tertio quoque die datus, maximi in hoc opere vsus erit. Quibus vsurpatis remedijs, si symptomata ad ventriculum attinentia non cedant, stylicidio ex Oleo Amygdalino dulci, & Vino, ladano, nuce moschata, ligno Aloes, cynamomo, & Mastiche medicato, mane, & vespere, hora vna, vel altera ante cibum, vnus fere horæ spatio supra ventriculi regionem ad hypochondrium sinistrum non nihil inclinantem, quindecim saltem diebus continuis vtendum. Simulque hæpatis regio vnguento santalino cum succo cichorei, & modico aceti illinatur. Caterum quoniam à capitis destillatione omnia fere commemorata vitia fouentur, cuius quidem destillationis seminarium satis euident est hæpatis feruida intemperies; duo inusta Cauteria, alterum in interiore parte cruris dextræ paulò subtus genu ad vapores, ichoresque calidos infra detrahendos, ne sursum in caput feratur: alterum in brachio sinistro, vt excrementorum reliquæ à cerebro alio deflestantur, maximam vtilitatem allatura pro comperto habeo. Deinceps aduentante æstate, Balnei aquæ dulcis de more frequentati vsus etiam, atque etiam probo, ea quidem cautione, vt statim à Balneo corpus vniuersum oleo amygdalino dulci recenter expresso perun-

*Curatio  
per phar-  
maciam.  
Venæ se-  
ctio.*

*Artificio  
sum lixi-  
uium.*

*Stylicidio  
dñ ad sto-  
machum ro-  
borandū.*

*Cauteria  
inurenda.*

*Balneum  
aqua dul-  
cis.*

C 2 gatur.



gatur. Quòd si Balnei vsu Iecinoris caliditas adhuc non attemperetur, feri caprini exactè depurati, atque chalybeati modico admodum, vel cinnamomi, vel ligni sassafras in ventriculi gratiam medicati, libræ saltem duæ cum dimidia, horis quinque ante prandium decem, vel duodecim diebus continuis exhibeantur. Faxit Deus, vt hæc salutaria, & prospera Nobilissimo Viro, nobisque contingant.

## A P P E N D I X.

*Historia  
copiosissima.*

**P**ost tot tantaque auxilia capitis dolori curando administrata, tum suscepta, tum adnota; malo non cedente, sed potius omni contumacia ingrauescente, Perillustri Vir tandem in quandam melancholiam cum taciturnitate incidit; ita vt interrogatus, vix verbum vnum affirmationis, aut negationis signum proferre posset, functionesque omnes, & sensificæ, & motrices, cum principibus omnibus impeditæ quam maxime deprehendebantur. Interim tamen valida facultas vitalis persistebat. Sed capitis dolor, quando tunc temporis mitigari videbatur ob affectæ partis innatum calorem quasi emortuum, vt ex mox dicendis patebit, Sole iam ad occasum declinante Epilepsia vehementissima corripitur, à qua frictionibus validissimis, ligaturis dolorificis, succo rutæ, & trifolij naribus, Theriaca in os indita, oleo anisi, & rosmarini in nares, & aures iniecto. Clystere etiam quamprimum ex oleo rutaceo, & chamœmelino cum vncia vna, & media therebinthinæ, iniecto, circiter octauæ horæ partem à paroxysmi initio releuatus fuit. Die subsequenti eadem ferè hora iterum eiusdem conditionis Epilepsia miserum Perillustrem Patientem acerbius etiam apprehendit, eisdem pariter remedijs superatur. Mox paulò ante solis ortum redijt paroxysmus, à quo soluto vires non reparantur, sed præceps labuntur, cibum non admittit, vox intercipitur, non multus post horis vitam cum morte commutauit. Dissecto dein cadauere, diligenterque caluariæ ossæ in posteriori parte externa, quæ perpetuò antea dolebat, perspecto, nulum ibi notabilis prægressi morbi signum obseruauimus. At capite adaperto ossis posterioris interiorem partem iuxta cerebellum, cariem satis notabilem contraxisse vidimus, tetigimus ea in parte foramen quoddam ad denarij magnitudinem, quod quidem vsque ad summam laminam externam (exclusuè tamen) petueniebat. Vnde coniectandum est, Epilepsia, & mortis in Perillustri Viro causam fuisse malam quandam auram ab ossæ, & paribus affectis in cerebri substantiam subleuatam, cuius mali causa exterior ab agrotatè, & ab assistentibus, vel non putata, vel dissimulata mihi postea de multis, consanguineos, & familiares interroganti innotuit: nimirum capitis illi-



illinitionis cuiusdam ex hydrargirio, & alijs quibusdam confectis frequens usus; non equidem sedandi doloris gratia, sed ob aliam causam, quam hic explicare non est opus. Ex qua quidem enarrata historia, tria max in momenti colligere possumus. Primum, quod morbi, qui oculorum conspectum effugiunt, vere obscuri ab Hipp. lib. de Arte paulo post mentum appellati sunt, ut qui non nisi mentis oculis obtineri possint. Et licet Gal. egregia illa commentaria de locis affectis, atque de affectibus dignoscendis summo artificio construxerit, in quibus longe plura, quam ab Hipp. hac in re exarata fuerint, ab hoc diuino authore explicentur; certam tamen cognoscendarum partium, & affectionum internarum omnium rationem docere non potuit (hoc enim impossibile est) ob varios innumerosque particulares affectus, nunquam observatos in dies contingentes; Scientia. n. vniuersalium, non aut particularium habet, ita ut, tum ob multa alia, tum ob hanc potissimum incertitudinem, Ars medica coniecturalis iure optimo censeatur. Propterea haudquaquam mirari oportet, si, & Gal. ipse agrotans colicum dolorem à nephritico in seipso non distinguebat; & Hip. ipse Medicinæ parës seipsum à cranij sutura deceptum fuisse fateatur. Nullus. n. unquam tantus coniectator, & artifex fuit, quem morbi, vel sedis affectus fortuna sefellit: inter causas autem erroris, potissima à partium affectarum internarum, & affectionum ipsarum complexu dependet. Quandoquidem praevalentis sedis affectus, vel affectus signa primum conceptus, spectantis medici animum in hanc partem ita trahunt, ut alterius sortis notæ, vel prorsus negligantur, vel ex malo prius mente concepto oriri iudicentur. Ecce in Perillustri ægrotante proposita capitis doloris causa simul, & sedes affecta sensu deprehendebantur, videlicet calida intemperies cum humoris praesentia in occipitis cute; Etenim tumores, pustulae subrubrae, & calor hanc partem exercebant, atque pars hic tota externa digitis, vel etiam leniter pressa, insigniter dolebat, ita ut nulla videretur suspicio de affectu interno, cum raro admodum idem morbus exteriora, & interiora occupet. Cæterum symptomata alia longè grauiora, huic malo non correspondentia, scilicet, coma vigil, inquietudo, taciturnitas, febricula quaedam continua, functionis animalis facultatis summa quaedam imbecillitas, & mentis interdum alienatio suspicionem nobis incutiebant alicuius mali moris affectus intus latitantis: quale autem id esset, haud difficile intelligere nobis concessum fuisset, si eius cognati, & familiares, nobis significassent, Hydrargirii usum huic multis abhinc annis valde fuisse familiarem. Vnde luce clarius innotescit, viuendi modum praesentem, & praegressum, non exiguum compendium habere ad cognoscendos morbos, morbosasque sedes. Hydrargyros enim usque adeo frigida est, ut vi narcotica dolores quoscunque sopiat quidem leniatque. verum sua insigni humiditate, ac partium tenuitate corpora

C 3 omnia,



omnia, vel etiam durissima ossa subeat penetretque, emolliat, atque dissipet. Vnde sua frigiditate cerebrum valde offendit, nervos & artus infirmat, inde nervosarum partium, & tremor, & paralyfis; nec non partium frigidarum corruptio, aut caries, ut dentium aliorumque ossium. Alterum quod ex enarrata historia observandum colligitur, est, Epilepsiae in hoc patienti causam interiorem fuisse, vel malam quandam auram à carioso ossè in cerebrum sublevatam, non autem frigidam crassamque materiam cerebri ventres obstruentem. Quod enim arbitretur Gal. Epilepsiae causam ex humore frigido, crasso, & lento, cerebri ventriculos pertinaciter obstruente suscitari; praclusa quippe via spiritibus animalibus, ex eo semper mihi dubium visum est, quod rationi consentaneum minimè videretur, tantam obstructionem, tam brevi temporis spatio, quo durat accessio, superari soluique possit. Propterea sum ego in sententia, vitium hoc, symptoma nempe in laesa actione, morbum sequi in via, non obstructionem, ut alij, sed potius adstrictionem, siue angustiam meatuum ipsius cerebri se se contrahentis ad malam cuiusdam auræ, siue perniciosi humoris graviter molestantis expulsionem, quo deinceps excluso, statim in pristinum restituuntur statum; qualem motum in singultu adit ventriculus, ubi acri mordetur humore, aut corrupto cibo infestatur, vel etiam cibi copia gravatur. Tertium, licet interdum morbus morbum soluat, ut patet apud Hipp. tum pluribus in locis, tum praesertim Aph. 7. Aph. 55. morbus tamen, qui ex morbo nascitur, ubique solet esse mortalis, praecipue si priore sit grauior, ut patet apud eundem Hipp. Aph. 7. Aph. 55. Sed illud non exigui momenti in posteritatis gratiam, & utilitatem diligenter expendendum. Num videlicet vitium hoc tam grande, perspecta à principio causa externa, superari, & quibus praesidijs potuisset. Certè fieri non potest, ut agros omnes sanos Medicus Arte sua faciat, scribebat etiam Hipp. Prognosticorum Lib. contex. 4. Moriuntur autem aegri omnes (ut longo usu medicinam mihi facienti) experiri licuit tribus solum ex causis: prima cum morbus verè pestilens est. Quatuor enim modis aer pestilens continuo inspiratur, per asperam arteriam ad cor; per palati, & narium foramina ad cerebrum, & per cutis spiracula in ambitu totius corporis ad arterias. Secundo cum sero vocatur Medicus. Tertia est, cum aegri vires secundum naturam infirmæ sunt, veluti ex ætate valde senes, & infantes, ex morbo diuturno, ut fistulis, carcinomate, cachexia, tabe, & consimilibus, quarum duæ posteriores hic locum habuere: igitur curari quidem, sed sanari non poterat; nihilominus iniantanti morbo, eiusque causa interna, & immediata, ex praegressis errantibus magis cognita pleraque alia opportuna auxilia cum alicuius fortassis boni successus spe administrari potuissent. Veluti ad extrahendum perniciosum virus sudatoria: Pyriateria; hypocausta, & vesicantia occipiti, ceruici, & scapulis; cauterium



riū namque iam inter primam vertebam, & caput, excitatum fuit. De sanguinis missione ē vena proxima parti, vnde mala aura epilepsie causa in cerebrum attollitur; de ligaturis pariter supra membrum, quod demandat, veluti generosis remedijs ad arcendam accessionē, in qua cerebrum per consensum afficitur, non erat cogitandum; etsi affecta sedes etiam exactē cognita fuisset: cerebro, & calvariae interiori parti isthac non poterant applicari: in quorum locum, sycie cui incisione, occipiti, ceruici, & scapulis affigi iure potuissent: Sed timide quoque, nam os illud cariosum corruptumque, totum excidendum erat, alioquin omnia alia irrita, & manca erant, & medicatio hæc in seniori valde suspecta semper extimabatur. Huic accedit, & Hipp. ipse Aph. 5. Aph. 7. Epylepsiam lethalem autumat, quæ hominem apprehendit in fine adolescentiæ: Igitur tanto crudelior est, quæ hominē senio confectum occupat, quanto senex adolescente est viribus omnibus imbecillior. Vnde rectē Poeta ille cecinit.

*Non est in Medico semper relictur, vt ager.*

*Interdum docta, plus valet Arte malum.*

*De Coxendicum vtriusque lateris luxatione, Pro Illustrissima Iuennicula Domina Constantia de Ballionis, Consultatio X.*

**V**T rerum externarum compago, vel etiam summo artificio constructa, non solum subita violentia, sed etiā paulatim laxatis vinculis dehiscit interdum, atque dissolvitur: Itā humani corporis ossa adeo affabre à natura constructa, non solum ictu, casu, saltu, siue quouis alio violento impetu externo, sed etiam humorum peregrinorum interno affluxu suis sedibus exeunt, atque diducuntur. In quod vitium, coxendicum nempe vtriusque lateris luxationem, Illustrissima Iuuenis Annum agens ætatis suæ 18. vel circiter, pluribus abhinc Mensibus incidit. Itā, vt nec stare, nec sine alterius adiumento incedere possit, atque in ipso incessu vehementer vtrinque claudicat. Affectum, Morbum esse in situ præter naturam statuit Gal. Lib. de Diff. Morb. Cap. 10.

Sedem affectam esse coxendicum ossa, crura, & pedes satis constat; quod nec situm, nec figuram naturalem retineant. A suo autem sinu exeunt articuli, vel ex toto, vel aliqua tantum ex parte; vt notat Gal. Lib. Met. secundo. Cap. 7. Ex toto fœmoris vtriusque capita in Illustrissima Patientē excidisse, satis constare potest, tum quoniam motus illarum partium ex toto ferè periit, tum quoniam fœmoris caput rotundum cum sit, & altiori cauo inseratur, à cuiusque oris in orbem cingatur, vel sua sede non excidit, vel ex toto prolabitur. Cæterum cum luxationi totidem species subijciatur, quot sunt partes, in quas prolapsa

*Affectus.*

*Affecta sedes.*

*Signa.*

C 4 ossa



ossa prorumpunt, sunt autem quatuor, prior, posterior, exterior, & interior, licet Gal. Primo de fracturis Comm. secundo. Sex enumerare videatur; In interiorum partem femoris utriusque capita in propolitione luxatione recessisse multa sunt argumenta, quae me impellunt, ut credam. Primum, quoniam exteriorum musculorum motus prorsus perierunt, interiorum vero aliqua ex parte, adhuc vigentibus: quo fit, ut coxas, & crura adducere quidem, sed non abducere nisi externo auxilio possit. Articulis enim erumpentibus, eius partis motus cessat, à qua recedunt, & in ea non nihil servatur, in quam prorumpunt, cum ibi aliqua ex parte à Musculis moveri possint, ut Hipp. scripsit Lib. 2. de articulis, secundo. Alterum, pars à qua recessit articulus, exterior nempe gracilior non nihil observatur, altera verò scilicet interior magis secundum naturam servatur, ita, ut crassior appareat, signum luxationis in interiorum partem à Celso etiam observatum lib. 7. Cap. 11. Tertium partes interiores ad inguina tumorem quandam cum duricie exprimunt; exteriores autem sinum quandam: semper enim tumor est in ea parte, in quam os erumpit, & sinus in ea, à qua recessit: proinde Hipp. in libello, cui titulus est *Mochlicus*, hoc est, de Impellendis ossibus, ubi de coxendicum luxatione ad partem internam priuatim loquitur, scriptum reliquit, quod caput articuli iuxta perineum tangitur. Quartum postremumque articuli intro luxati argumentum ex eo deducitur, quod ultimus pes, calcaneus scilicet uterque exterius spectat, quod huiusmodi luxationis certissimum signum à Celso scribitur lib. 8. Cap. 20. Quapropter haud mirari oportet, si ossis femoris caput utrumque intro prolapsum in causa sit, ut Illustrissima Iuencula per cruris utriusque circumvolutionem incedat, ut Boes: etenim ultimo pede exterius spectante, exteriorumque musculorum impedito motu, interiorum autem aliqua ex parte remanere, necessum est per incessum talem fieri circumvolutionem: quod perbelle adnotavit Hipp. Lib. de articulis.

*Causa.*

De causis autem sic statuendum puto. Cum nulla commemorati mali violentia externa praecesserit, nam neque ictus aliquis, neque casus, neque saltus, neque immoderata illarum partium distentio praecelsit, omne vitium in causas internas referendum est; nimirum in humores pituitosos, qui à capite natura iusto humidiores, & à ventriculo frigidiores alimenta agere concoquente, necnon à toto corporis habitu humidiores frigidioresque existente, in coxendicum artus precipitati; horum ligamenta molliora, laxioraque effecerunt, & ob id minus opportuna retinendis in sua sede articulis: quo factum est, ut repletis etiam cavitatibus, siue acceptabilis dictorum ossium, eorum capita exciderint. Quorum quidem excrementorum colluviem non solum in viscera superius commemorata male affecta referre licet, verum etiam in menses diu suppressos. Quibus iugiter, & contumacia una, eaque



que manifesta accedit, videlicet iuncturarum quædam à Paterno se-  
mine contracta imbecillitas: quæ quidem, & vinculorum infirmita-  
tem, & cautorum oras minus altas, quàm pro naturæ præscripto, con-  
sequitur, vt notat Gal. lib. primo de Art. Comm. 6. Vinculorum autẽ  
nomine, & musculos, & chordas; & ea, quæ propriè ligamenta dicun-  
tur, omnes citra controuersiam intelligunt. Hæc quippe, vbi exilia sint,  
vel mollia, vel longiora, siue à natura, siue postea, minus firmiter arti-  
culum in sua sede continent, quod vitium eos faciliè exercet, qui na-  
tura, vel victu prægresso humidiores existunt, vt adnotare videtur Gal.  
lib. de Artic. primo. Comm. 9. Ab humore enim ligamentorum sub-  
stantiam solidam emolliente laxanteque, longiora, ideòque infirmio-  
ra hæc ipsa redduntur. Gal. & Hipp. scribentibus lib. primo de Art. tex.  
Comm. 15. licet ab eodem muccoso humore parua ligamentorum fo-  
ramina opplente infarciēteque, crassiora, & idcirco breuiora, firmio-  
raque efficiantur. His itaque constitutis, vnicuique comperium esse  
potest, in quos scopos curaturi Medici consilium dirigendum sit. Pri-  
mus ergo præcipuusque sanationis scopus erit, fœmoris caput in pri-  
stinam sedem, vnde recessit reponere, repositumque fideliter contine-  
re, corpore prius iterum, atque iterum repurgato; necnon excremen-  
tis pituitosis in acceptabilis, atque iuncturarum vinculis contētis di-  
geitis dissipatisque: opus sane difficile quidem, sed non impossibile: *Scopi.*  
nam licet nonnulli Hipp. & Gal. etiam doctrinā sectantes, prorsus ne-  
gauerint magnum illam articulum semel elapsum, vel restitui, vel re-  
stitutum contineri posse, Hipp. tamen, Diocles, & Heraclides Taren-  
tinus, Clari admodum authores, ex toto se restituisse memoriæ prodi-  
derunt: neque (vt scribit Celsus lib. 7. cap. 20.) tot machinamentorum  
genera ad extendendum, in hoc casu fœmur, Hipp. Andreas Milæus,  
Heraclides, ac plerique alij reperissent, si impossibilis esset hæc prouin-  
cia: mihi quoque, ab hunc multis annis Medicinam facienti, nō semel  
tantum obseruare licuit, luxatum hunc articulum, peritorū Chirur-  
gicorum opera integrè fuisse restitutum, & egregiè firmatum. Verum-  
enimverò cum in Illustrissima Patiente articulus coxendicū vtrius-  
que lateris iamdiū elapsus sit, & ex toto recesserit, multumq; à suo ca-  
uo absit, ob affectus vetustatem, difficilior vtiq; erit repositio, non ta-  
men (vt antea dictum est) impossibilis, præsertim cum res agatur cum  
fœmina iuuenula, ac humidiori habitu prædita: mollioribus enim  
corporibus, vt pueris, eunuchis, mulieribus, & his, qui natura sunt hu-  
midiores, opus hoc facilius succedit iuxta Hipp. sententiam 3. de Ossi-  
cina 23. Qui deinde articuli integre repositi, vix ante sexagesimum à  
restitutione diē confirmari poterunt. At quoniam ob longam pati-  
endi consuetudinem, coniectura assequimur partium affectarum ligamē-  
ta pituitoso excremēto imbibita, haudquaquā distēdi posse, nisi prius  
ex actè euacuentur inanianturque, & iugiter sinus, in quibus ossium  
capi-



*Victus ratio.*

*Pharmacia.*

capita recipi debent, humore concreto, vel crassiore aliqua substantia, ita oppletos esse, ut promotum articulum recipere ne queant, quod diu extra ipsos manserit: ante omnia studendum erit, ut & vniuersum corpus, & affectæ partes præsertim integrè expurgentur. Ut vero intentum assequi valeamus, primum recta victus ratio omni studio, ac diligentia præscribenda erit, pertinaciterque obseruanda: nimirum talis, qua ne excrementa præcipuè pituitosa accumulentur, sed potius que collecta sunt: digerantur dissipenturque; ut causæ internæ, quam materialem appellant, & coniunctæ, & antecedenti occurramus, neue ventriculi, & capitis frigida, ac humida intemperies augeatur. Ad quod ex usu maximè erit Aer paulo calidior, ac siccior; dormire moderatè, partibus infernis nonnihil eleuatis: superiores partes exercere, ac modicè fricare: læto esse animo. Alium mollem habere. Virum rarò adire. Carnes potius assas, quam elixas edere, easque auricularum. Vino vti paucifero, & subastringente aqua ferrata castigato, si vinosum admodum sit; pane vti, vel ex tota farina, vel multò fursure confecto, recenti tamen. Abstinentumque erit ab omnibus cibis frigidioribus, ac humidioribus, & crassi succi multorumque; excrementorum: attenuantibus ergo vtendum erit, quo in casu cœnam prandio parciolem ex eo maximè probamus, quòd cerebro frigidior, ac humidior existente, vapores plurimi ex ciborum copia, noctu in caput elati somni beneficio, nec concoqui, nec dissipari possunt, unde excrementis gignendis materia suppeditatur, semperque parè edendum erit, atque omni studio cauendum, ne, vel copia, vel impropria hora cruditates villæ suboriantur. Ab assumpto cibo aliquid semper deuorandum erit, quod ventriculum adstringat, eiusque partem superiorem præsertim adstringendo, prohibeat, quominus vapores ex assumptis cibis, in caput efferantur: veluti coriandrum saccharo lectum, vel fœniculum, aut interdum diacydonium, vel saccharum rosatum: nec vnquam post cœnam, aut prandium potet consulo. In qua victus ratione præscripta, pertinacissimè pergat oportet. Quòd autem spectat ad medicamentorum, tum internorum, tum externorum rationem; Hæc esse debent, lenientia in primis, mox præparantia; Dein purgantia, postea alterantia, & tandem corroborantia. Ante omnia igitur ventrem lenire oportebit, vel melle rosato solutiuo, vel Diacatholico, vel manna cum melle rosaceo solutiuo. Alio hunc in modum lenita, succi crassi, & visci præparabuntur syrup. de bettonica, oxymel. simp. melle rosato, & syrup. de cichorea, cum aquis bettonicæ, iuræ, fœniculorum, & endiuivæ, vel cum decoctione simplicium eiusdem facultatis, in iure, aut pulli gallinacei, aut colubæ parata. Preparati humores deturbandi erunt. Ad quod opus perficiendum, vtendum erit mellis rosati solutiuo vncijs quatuor, Agarici trociscati drach. i. cum Rhabarbari. s. A. infusi, ac fortiter



ter expressi scrupulis quattuor, omnibus aqua boragine, vel decoctione cordiali dissolutis. Vel (si boli minus essent ingrati) pilularum de hiera cum agarico, & aggregatiuarum singularum scrupuli duo præscribantur, hæ enim cum aqua bettonicæ, vel cum melle rosato solutiuo, aut cum quopiam alio cōsimili liquore in mollem bolum facile reducuntur. Et quoniam hanc vnicam purgationem in tanta excrementorum colluue suffecturam minimè arbitror, eandem repetere, aut aliam similem adiungere licebit. Interim, vt caput etiam frequenter expurgetur, etiam, atq; etiam hortor: Errhinis præsertim ex succo radicis betæ, vel ex decoctione vtriusque hellebori, siue ex manna cum aqua hordei liquata, paratis. Vel Recipe foliorum maioranæ, bettonicæ, saluiæ, rutæ: singulorum m. s. hellebori nigri drach. 2. piperis albi scrup. 2. aquæ hordei lib. 3. bull. ad consump. tertiæ partis. Deinde percolato decocto adde succi radicis betæ vnc. 4. pro Errhino aliquot diebus hora vna, vel altera ante prandium tepido attrahendo per nares. Quibus ritè administratis, vt pituitosa excrementa habitum vniuersum, ac præcipuè caput, & articulos pertinaciter occupantia, prorsus euellantur, simulq; , & cerebrum, & ventriculus moderatè exsiccantur, ligni sancti decoctum quadraginta saltè dies, in loco calido, vbi semel tantum in die de more, & syrupum sumat, & copiosè sudet, citra tamen violentiam, omni diligentia poter, summopere probò, & consulo; ea tamen diætā, quam citra insignem virium iacturam sustinere possit. Decoctum autem hunc in modum parabitur. Recipe ligni sancti vnc. 3. ligni visci quercini, farsæ an. vnc. 1. aquæ communis lib. 6. infundantur horis 24. Deinde bull. ad consump. medietatis, in fine ebull. adde bettonicæ, saluiæ, stachados, cichorij an. p. 1. cuius percolati vnc. 7. vel 8. horis quinque ante prandium propinentur. Item Recipe dictum lignum virunque, & farsam, aquæ communis lib. 12. & iterum bull. herbis abiectis ad consump. sextæ duntaxat partis, & in fine ebull. adde coriandrorum, liquiritiæ an. drach. 3. radicis sassafras drach. 1. mox coletur, & vsui seruetur pro potu quotidiano. Vt autem cerebrum, ac ventriculus corroborentur, ab assumpto ligni decocto, vel etiam eo tempore, quo assumitur, supra ventriculum gestabit Illustrissima Patiens sacculum ex serico, qui excipiat cinnamomum, nucem moschatam, lignum aloes, calamum aromaticum, origanum, coriandrum, rosas, ac mentham cum absynthio, vel huius loco, Recipe Mastiches, cinnamomi, carryophyllorum, nucis moschatæ an. drach. 1. s. Mirrhæ drach. 1. ol. masticiini drach. 3. ceræ, picis, & terebinthinæ q. s. fiat ceratum, quod extendatur supra corium in forma scuti supra stomachum cōtinuò aliquot dies gestandum. Interim pro capite, semel saltem in hebdomada lauandp, lixiuum patetur ex vitis sarmentorum cineribus, in quo herbæ, simpliciaq; caput modicè siccando corroboran-

na,



Chirurgia.

tia, citra insignem calorem præbullerint : in usu quoque habeatur confectum, aliqua, tum caput, tum ventriculum roborandi facultate præditum, vt Theriaca, Mythridatum, vel confectio anacardina, cum conserva rosarum. Quo tempore etiam supra coxæ articulum lateris vtriusque ceratum sacrum appellatum super corio extensum, die nocteque gestetur. De chirurgicis præsijs ante articulorum repositionem administrandis: duo duntaxat proponenda occurrunt, nè pè, & venæ sectio malleoli lateris vtriusque, cum menses non respondeant, nec adsit plethoria, & cauteria duo, alterum in brachio sinistro, & alterum in crure dextro paulo supra genu in parte interna; peracta prius purgatione vniuersali supra instituta: hoc quidem deriuationis; illud verò auersionis, seu humoris ad artus fluxum interceptionis gratia. His, & tertium chirurgicum præsidium accedit: videlicet inuisiones pluribus in locis ex partibus internis, & externis iuxta laxatos artus. Post hæc, articuli, qui suo excesserunt loco, restituantur oportet; Quod quidem opus ad chirurgiam spectat, neque enim hoc natura spontè moliri valet, vt pleraque alia opera. Ars enim duntaxat prolapsos restituit artus, si acta componit ossa, quæ præter naturam diducta sunt, coniungit; atque separat, quæ præter naturam coierunt. De operibus huic medicationi necessarijs, nihil mihi nunc dicendum esset, quòd ad peritum Chirurgum hæc omnia spectare videntur; verum, ne demandatam mihi nunc prouinciam recusare videar, nonnulla ad institutum maximè attinentia, hic paucis subnectam: Ante igitur fœmur vtrunque summa dexteritate extendere oportet; deinde articulum in suam sedem reponere, vbi iam restitutus fuerit, fideliter confirmare, ne rursus excidat: confirmabitur autem, si membrum, vt decet alligetur, fulciatur, atque rectè collocatum figuratumque quiescat. Articuli verò in pristinum locum, restitutionem, duo sunt, quæ patefaciunt, sonus quidam in repositionis opere subauditus, & motus, qui antea perierat, nunc restitutus: sed de motu periculum facere tutum non est, cum membrum immobile multis diebus seruari oporteat, ne rursus articulus luxetur. Illud autem minimè silendum puto, nimirum, quòd, cum res agatur cum muliere iuvene, mollioriq; habitu prædita, solis manibus potius, quàm Chirurgicis machinamentis ad impellendum vti oportebit. Verum enim verò, qua ratione restituti, atque colligati articuli collocari debeant Hipp. primo de fracturis 51. & 52. Nec non secundo de fract. 63. & 64. ita clarè explicat, vt alia ad hoc opus egregiè præstandum, non sit opus inquisitione. Hæc omnia, de quibus accuratè cogitauit: faxit D. O. M. vt efficacia, & salutaria (quod maximè opto, & spero) eueniant.

De



De Hypochondrij dextri tumore renitente ad Ioannem Barussium Medicum  
Clarissimum, Consultatio XI.

**L**itteris, quas ad me vigesimoquarto Aprilis dedisti, quibusque Illustris viri Regiensis egritudine, non minus docte, quam eleganter descripsisti, & cuius profligandę rationem aliquam, consiliumque ea potius, qua p̄ditus es humanitate, quam rei necessitate ductus petijsti, hoc primum responsum volo, haudquaquam mirandum esse, si Clarissimi viri in propria commemorata tumoris sede affecta exploranda, discordes ferē videātur: ea enim semper fuit rerum obscurarum conditio, ut quoscumque vel etiam acerrimi ingenij, & rare doctrine viros in varias, planeque contrarias opiniones facile traxerint; quapropter, ut omni apud me excusatione digni sunt, ita, & ego satis confido, me a te minime improbari, si ab aliorum placitis, rei obscuritate coactus, defletere hac in re videbor.

Tumoris hypochondrij dextri Illustrē hunc Virum duobus ab hinc annis prementis, sedem in iecore minime statuendam esse, octo ferē argumentis magnopere urgentibus ipse studiosē admodum colligis, quę etiam idipsum mihi quoque cumulatissime indicare videntur: ceterum quoniam nonnulla occurrunt, quę opinionem hanc remorari possent, indagandę veritatis gratia, sine villo fūco, & ingenuē, hęc commemoranda esse operę pretium duxi.

Quod sic tumor non solum tactui, sed oculis etiam obuius pateat, hepatis affecti suspicionem excludere non videtur, quoniam (scribēte Gal. loco à te citato. s. de loc. aff. cap. 6.) phlegmones, quę in hepatis gibba parte consistunt, maxime si magnę fuerint, facilē a nobis, vel solo tactu dignosci possunt; quę vero in cauis partibus sunt, per ea, quę sequuntur symptomata, magis quam per tactum cognoscuntur: quare eò facilius hac in parte scyrrhosi tumores, eò euidētius percipi solo tactu poterunt, quò sua duritię magis renitantur, et tumque, quod dolore vacans, facilius sustineant, atque in corpore præsertim gracili.

Quod verò secundo loco argumentum adducebatur, nempe tumorem hunc in hepate non consistere ex eo, quòd ventriculi regionem obsidere videatur, non admodum cōvincit, siquidem, & iecur ipsum ventriculum magna ex parte complectitur.

Ratio tertia a tumoris figurā ferē quadrangulārī petita, profecto satis urget, verum non vacat ambiguitate; nam licet iecur lunę figuram proxime æmuletur, ideoque secundum Arabum placita huius visceris tumores eandem circumscribunt ferē figuram, ubi cumulatim, æqualiterque hęc pars in tumorem attollatur; causa tamen morbilica, quam materialem appellant, inæqualiter huic parti firmiter hæ-



hærens, tumorem varie figuratum, pro partium, quas occupat, varietate, suscitare valet.

Quod animum meum non parum torquet: quantum est à te deducum argumentum, videlicet si hepar eius facultatis quæ sanguinem gignit, instrumentum est, consequens est, ut hoc vitio vitiatum, factio quoque eius vitietur, inde atrophica, cachexia, depravatus color totius, & alia eius generis symptomata extarent, quæ in Illust. Viro non observantur, atque præsertim urina admodum vitiatam deprehenditur: quod efficax est opinionis tuæ argumentum quinto loco adducum: Quibus argumentis illud responsum volo, nempe quod hepatis partem sinistram, vel etiam gibbam, sed penitorem, scyrrhi confirmati occupantes, commemorata utique mala tandem afferunt, ut & Gal. ipse loco iam citato scriptum reliquit: verum enimvero, si in tumore tantum gibbæ partis superficie consistant tumores nondum consummati, neque in scyrrhum exquisitum commutati, tot malis non sollicitatur laborans; propterea in Illust. hoc patiente horum etiam malorum rudimenta quadam, ut ex colore mutato, & ex quadam non illi naturali macie constat, satis deprehenduntur.

Spirandi autem difficultas, cuius prudenter textu loco meministi, tumentis hepatis symptomata, non necessario quoscunque hepatis tumores consequitur, quemadmodum nec nullis, sed insignes tantum, eosque etiam, qui causam, & superiorem huius visceris partem altius opprimunt: adde, quod & Illust. pariens in motu vehementiori obeundo aliquam etiam spirandi difficultatem experitur.

Tumoris huius elevatio interdum, & maior prominentia cum murmure quodam, septimo loco à te coniectura adducta hepatis illasi, pendere potest ex flatuum copia, ex intervallis in eadem parte, in qua tumor consistit, suscitatorum.

Tandem, quod prudenter affirmas, scyrrhosos hepatis tumores aliquandiu latere, postea non nisi temporis intervallo manifestiores evadere, hic autem de quo agimus statim a principio tactui, levi etiam pressa, obvius erat in hunc modum explicari posse puto; verâ duntaxat esse instantiam adductam scyrrhosis tumoribus in cauis cinoris partibus constitutis, quemadmodum Gal. de totius morbi temp. lib. c. 4. aperte docet.

Amplius dubium satis esse potest, num statim, atque tumor hic, tum ægroti, tum Medici sensui innotescere cœpit, eo tempore erumpere cœperit, cum inter initia tales tumores præ sui interdum exiguitate vix deprehendantur: ijs accedit, quod duplex est modus quo gigni, tum in visceribus, tum in alijs partibus potest scyrrhus, videlicet, vel ex pituitosorum, aut melancholicorum humorum fluxione statim inter initia tumorem efficiente, qui postea perseverante fluxione, ipse quoque augetur, vel ex tumore alterius calidi, aut frigidi in scyrrhum

*Scyrrhus,  
quot modis  
gigni  
possit.*



rum commutatione: Hec a me nunc dicta sint non studio contra-  
dicendi tuis vrgentissimis argumentis, sed quoniā casus hic pulcher-  
rimas speculationes habet: Porro autem, vt meam de sede affecta af-  
feram sententiam, tumorem hunc, vel in medio spatio eorum mu-  
sculorum, qui per transversum incedunt, atque illorum, qui oblique  
ab infernis sursum tendunt consistere (vt tu quoque asseris) non de-  
negarem, licet Cal. s. de loc. aff. cap. 9, circa medium, in Stefiani histo-  
ria de huiusmodi tumoribus loquens, abscessus potius pure iam con-  
tracto, quam duros, scyrrhososque tumores describat; vel (quod ve-  
ritati magis consentaneum videretur) in iecoris summas, extimasque  
partes, atque etiam ambientes membranas; quos tumores nō semel  
tantum mihi ipsi cadauera diffecanti videre contigit, qui nullam ie-  
coris figuram æmulabantur, aut circumscriptionem: huius tumoris  
ad scyrrhi naturam vergentis causam proximam, humorem esse pi-  
tuitosum, crassum, & lentum, flatum, tenuemq; cruditatem iugiter  
habentem, tam notum est, quam quod notissimum: quem quidem  
humorem ex praua victus ratione prægressa accumulatum, validū  
iecur a se in proprias membranas excutens deponit.

Pars affe-  
cta.Causa pro-  
xima.

Curandi eius communis indicatio est, vt quod præter naturam in  
particula est, totum vacuetur, modus tamē vacuationis proprius est:  
etenim hepar non sustinet, vt lien vehementiora medicamenta: De  
tergere ergo, quod contumaciter parti inhæret, oportebit non his,  
quæ vehementer calfaciunt, & siccant, sed tantum (vt optime nosti)  
sunt ad mouenda, quæ molliendo digerere possunt, his etiam additis  
quæ visceri robur conseruare valent.

Scopis cura  
turi.

Quos scopos esse qui (vt ipse quoque recte iudicasti) non erit ad  
modum difficile, modò illi iis patiens sese recipiat medica præce-  
pta obseruaturum; quandoquidem licet scyrrhus ad plures dies ex-  
tensus, inueteratusque curationem minime admittat, ab initio ta-  
men, si, vt decet tractetur, omnino superari potest; vnde, & Gal. ipse  
hepatis scyrrhū ab initio sanauit: hic autem tumor quidem est eius  
conditionis, non tamen absolutus, & confirmatus.

Prognost.

Scyrrhus

ab initio

oīno supe-

ratur si ri-

tè curetur.

Præsidia

chirurgi-

ca.

Inter remedia huic affectui curando destinata chirurgica, nume-  
ratur sanguinis missio ex interna cubiti dextri vena, & tribus ab hac  
diebus hæmorrhoidum apertio a leni præcedente purgatione nec-  
non cauterium in dextro crure paulò subius genu in parte interna,  
causa (quam antecedentem vocant) auertenda gratia.

Pro humorum præparatione, salubria erunt serapia de cichorea, Preparat-  
syrup. acetosus diarthodon, syrup. de eupatorio, oxymel, & simplex, tio humo-  
etiam scyllinum, cum aquis cuscuthæ, lupulorū, cichorii, agrimonij, rum.  
& cum similibus. Apparati humores, tum biliosi, tum pituitosi, Purgatio.  
tum etiam melancholici derurbandi erunt rhabarbaro, & agarico  
trocyshato cum Dyacatolicon, decocto epithimi, fumaris, & senæ  
disso-



Deobstruē  
tia, & ro-  
borantia  
medica-  
menta.  
Topica.

dissolutis, vel quem maxime omnium probo, syrup. de polypodio.  
Quod verò ad aperientia, & roborantia attinet, non me latet apud  
te clarissimè constare, syrupum de cichorea cum rhabbaro, Dia-  
rhodon, Dialacca, Diacurcuma, electuarium de passulis non ignobi-  
lem obtinere locum in hepatis obstructionibus, consimilibusque tu-  
moribus.

De topicis; ex vsu erunt emplastrum Diachylon, de meliloto, ce-  
ratum œsopi, & ceratum à me sæpè cum successu vsurpatum, quod  
habet.

Recipe eniplastri de mucillaginibus vnc. 3.

Bdellij vnc. 1.

Ammoniaci vnc. 5.

Gummi soluantur in aceto acerrimo, & bulliāt in olei de absynthio,  
vnc. 2. cum vini albi vnc. 4. deinde adde spicæ nardi drach. 2. & cum ce-  
ra alba q. s. fiat ceratū emolliens, & digerens obstructiones, & tumo-  
res scyrrhosos, ac præsertim iecinoris; Vel cerato alio emolliente, cu-  
iusmodi est Diachylon vocatum, medulla cruris vituli, oleo amygdala-  
lino dulci, & modico croci confecto. Quod si ex toto affectus sic non  
deleatur, Autumno proximo ineunte, corpore, (vt decet) repurgato,  
ius Galli vnus, vel alterius anni cum modico chinæ, & saffrafras voca-  
ti, betonica, menta viridi, eupatorio, absynthio, pentaphilo, coriandri  
feminibus, & cicoraceis in eodē iure excoctis diebus quindecim pro-  
pinatum, magnopere profuturum cōfido, ac præsertim si vir Illustris  
antequam cōmemoratum ius assumat, bolum ex sacchari rosati vn-  
cia media, chalybis preparati drachma media, & caryophyllorum gr.  
septem immediate deuorauerit: quanti enim momenti duo hæc præ-  
sidia ad expurgandos quosuis internos humores habeant, te quoq; sæ-  
pè expertum fuisse non dubito. Quo tempore stillicidium ex oleo a-  
mygdalino, & camemellino, quod mastice, ladano, & cōsimilibus sit  
medicatum, si supra tumentem locum fiat, fore sperandum est, vt hu-  
mor prorsus discutatur.

Victus ra-  
tio.

Et quoniam in omnibus diuturnis affectibus curandis magnam  
potestatem habet (vt optime scis) recta victus ratio, in hac si constan-  
tissimè persistere deliberauerit, omnia (vt spero) ex voto succedent:  
Qualis autem hæc præscribi debeat, superuacaneum nunc esset expli-  
care; quippe quod hæc, & omnia alia tibi tam nota sunt, quamquod  
notissima; tenuem enim atque attenuatoriam victus rationem hoc  
in casu ex vsu esse non ignoras.

Hæc sunt quæ dicenda habui in Illustris viri casu non admodum  
facili, quæ, & ipsæ quoque (vt ex tuis doctissimis literis percepi) præ-  
cognouisti; placeat Deo, vt salutaria, & prospera Illustri nostro ægro-  
to contingant.

De



De Destillatione pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Sanctorum  
Quatuor, Consultatio XII.

**I**llustrissimus, ac Reuerendissimus Cardinalis Sanctorum Quatuor, Suae aetatis annum circiter vigesimum agens; siue ( si totius corporis habitum consideremus ) temperamento praeditus : Cordis, Iecoris, ac reliquarum partium moderatè calido: Cerebri verò non-nihil humidior: ab ineunte ferè aetate, Destillatione graui quidem, atque hæreditaria, à Capite in subiectas partes, per os, guttur, & œsophagum in ventericulum descendente, assiduè laborat. Cuius quidem causam primariam in Cerebri vitiatam concoctionem reiiciendam esse existimamus. Vitiatur autem huiusmodi actio in Illustrissimo Domino: non propriæ facultatis culpa, neque primariò; quod cerebrum natura in qualitatibus actiuis temperatum sortitus sit, vt ex ingenij, atque prudentiæ præstantia facile conijcitur: Sed secundario potius, Retentricis nempe eiusdem Cerebri, ob humidam, atque laxam substantiam, imbecillioris vitio; necnon expultricis interdum impeditæ, meatuum, per quos Cerebri recrementa assidue expurgantur, obstructione. Cum præsertim Meatus narium in Illustrissimo, vt plurimum plus iusto strictiores, ac magna ex parte impediti, deprehendantur. Quo fit: vt accumulata magis quam deceat in Cerebro excrementa: nulla vitiosa prædita qualitate, quæ ex odore, aut sapore, aut colore, aut partium subiectarum symptomatis, cognosci solet: copia potius, quam acrimonia expultricem irritantia; ad subiectas partes, infra Caluariam consistentes, præcipitata; assiduam illam spuitionem, quatenus in os feruntur, efficiant; & in ventericulum delapsa, eius interdum coctionem vitient, indeque, & tristis ille sensus ea in parte nonnunquam percipiatur, & perturbatio quædam ventris, propter multos, qui inde emergunt, flatūs. Quæ quidem excrementa a Capite in ventrem demissa, Pituitosa cum sint, eatenus aluum pingram reddunt, quatenus Bilis, intestinorum expultricem vim irritantis, acrimoniam retundunt. At quando plus equo in capite retinentur, grauitatis quendam sensum molestum excitant in anteriore parte; potius internum, quam externum: propterea quod intra caluariam colliguntur, plus, minusve, pro inclementia ambientis aeris; qui tum frigidior, tum calidior iusto, æquè Illustrissimo est infensus, ob Capitis texturæ raritatem. His accedit, quod commemoratorum excrementorum in Cerebro collectio, atque prouentus ventericuli vitio duplici de causa augetur; cum ex vaporibus sursum latis, tum potissimum ex crudiore sanguine, & alimento, cerebro ipsi si suggesto: errata enim primæ concoctionis in ventericulo celebratæ, ab Hepate secundam coctionem moliente, vix corrigi possunt.

D Ventericuli.

Actas.  
Temperamentum.  
Affectus.Causa primaria.  
Pars affecta non primario, sed secundo licet per se.

Symptomatum ratio de quibus conuenitur.

Assidua spuitio.

Dolor ventericuli.

Venteris perturbatio.

Aluus pingra.

Grauitas capitis.

Pars affecta per coctionem.



*Causæ ex-  
ternæ.*

Ventriculum autem capiti, & caput ventriculo suas vtrò, citroque mutuo quodam consensu communicare affectiones, nemo ignorat. Quòd autem ad Causas externas huius Destillationis attinet; illud satis quidem constat; quod, vt cerebrum calidum a calido, ita immoderate frigidum a frigido, atque humidum ab vtroque eque læditur. Quarum quidem causarum externarum importuno vñu, tum in Illustrissimo, tum in alijs omnibus duplici nomine catharrus promouetur; vel calido contenta in cerebro excrementa liquante, vel frigido exprimente.

*Primus  
scopus cu-  
ratiuus.*

Quapropter, vt Illustrissimum, ac Reuerendissimum Adolescentem præsentī molestia, multisque alijs longe grauioribus imminetibus malis liberemus; vt optamus, & pro nostra summa in eum obseruantia debemus; Ante omnia victus ratio; quæ maximi in huiusmodi destillationibus momenti est, accurate præscribenda erit, ab eodem pro virili summo opere seruanda: quanquam non admodum ijs facile est, qui vitam potius negotiosam, quam sedentariam agunt. Præterea omni studio incumbendum; vt excrementa, & in cerebro, & in ventriculo quotidie congesta vacuentur, dissipentur, indeque ad partes alias auertantur: quod quidem auxilijs paulò infra præscribendis facile erit, vt obtineatur. Tertiò, ne hæc ipsa, in paulo ante commemoratis visceribus abundantius iusto cumulentur, præter victus rationem instituendam, maxime studendum erit, vt cerebrum, humidius quam conueniat, moderate exsiccet, ventriculoque robur addatur: quæ quidem provincia non admodum facilis futura

*Verustus,  
& heredi-  
tarius affe-  
ctus.*

*Humida  
intemperies.*

*Humidiores cere-  
bro, vel cor-  
pore.*

est, cum vetusti, penè connaturales, atque hæreditarij affectus vix vlla arte euinci possint: nihilominus, quia humida intemperies omnium corrigitur facillime; ætatis præsertim in dies magis, magisque proficientis mutatione, sperandum fore, vt si non omnino, at magna saltem ex parte superetur; cum præsertim humor destillationis præcipua causa, nulla mala qualitate præditus, nec cerebri temperamento aduersetur, nec in pulmones, aut thoracem; sed in os tantum, atque ventriculum labatur; ob id tamen præseruandi ratio, nec leuis, nec contemnenda est; scribente Galeno; Humidiores siue cerebro, siue corpore vniuerso leui occasione assidue destillationibus vexari: à quibus nutritioni inseruientium mala ferme omnia, si negligantur, pendere possunt.

*Materia  
remedio-  
rum.*

*Victus ra-  
tio.*

Cæterum, quoniam totius præcautionis summa, quam desideramus, in causarum ablatione sita est. In primis victus rationis recta observatio inest: quippe quæ, vel vnâ destillationis causam, quam materialem appellant, maxime discutere valeat.

Caueat igitur Illustrissimus pro viribus omnem Aeris inclementiam: Australes præcipue, & Aquilonios flatus, Ante solis exortum,



tum, & inclinante iam die, domi se contineat; nam matutinis, & vespertinis crepusculis aer, potissimum Romæ, insensibilissimus ijs est, quorum caput destillationibus obnoxium: omnem quinetiam Insolationem, & capitis calidioris lixiuio lotionem euitet: constat enim frequentem capitis abluionem ipsas non raro destillationes promouere; dum cutim rarefaciendo aereis iniurijs caput opportunum reddit. Verum consuetudinis hac in re quoque habenda ratio est, & huic incommodo potius occurrendum lixiuio ex Betonica, stœcade, rosis, senæ folijs, & Agarico in eodem incoctis parato.

Somnus intra spatium sex, aut septem ad summum horarum esse debet: condonandum tamen aliquid consuetudini. Diurnus, ac statim à cibo nocentissimus est; à cœna nisi duabus saltē horis, pluribus antea leuib. deambulationibus peractis, se dedat: Dormiatque capite elato, satis lecto, semperque in latus inclinante.

Non multum, neque parum se exerceat: sed tempestiue, ac moderate: nempe ante cibum, nec vnquam ad sudorem inclusiue. Frictiones quoque, partium præsertim infernarum, ieiuno tamen ventriculo, atque hora matutina sæpe, ac sæpius manibus de more administratæ maximi erunt vsus, multumque afferent valetudini vtilitatis.

Quemadmodum, & Balneum ex aqua dulci, repenti, debitis seruatis conditionibus, æstiuo potissimum tempore plurimum prodesse arbitramur.

Animi curis, sollicitudinibus, immodicisque studiis (quantum licet) minime obruatur.

Quod si alius adstricta sit interdum; vel Prunis damascenis consuetis: vel mica Panis, Butyro atq; melle delibuta: vel passulis corynthiacis in passō excoctis, primaque in mensa deuoratis: vel Pane ex tora farina confecto, huic muneri accommodato, vel pinguis capi, aut Veruecis iusculo, immediate ante cibum epoto; vel glande interdum, aut molli Clystere sollicitanda erit.

Quod ad cibum; & potum attinet; cum mihi Illustrissimi iandiu perspecta atque explorata sit, cum in cæteris omnibus, tum præsertim in victu temperantia; nihil profectò dicendum esset; veruntamen, vt huic etiam parti satisfaciam; nonnulla generatim attingam.

Cibi itaque eligantur boni succi, qui facile coquantur, non flatulædant, nec vapores in caput ferant: Propterea omnia suspecta sunt aromata, vno duntaxat excepto pipere; cuius etiam vsus moderatus sit. Ciborum, atque potuum diuersitatem mirum in modum improbamus; ac præsertim Pisces, oua, & lacticia vna, & eadem mensa; exceptis tamen pisciculis saxatilibus; quorum vsus nullatenus suspectus est. Caseo non vescatur veteri, nisi rarò, & exigua illius porzione. Fructus (exceptis vuis, ficibus, ac prunis probe maturis) rarò crudi conceduntur: Pyra autem, poma, atque mala cydonia

Aer.  
Insolatio.  
Capitis lotio.

Somnus.

Exercitatio.

Frictiones

Balneum.

Animi motus.

Alii excrementa quotidie ducenda.

Cibus.

Aromata.

Piper.

Ciborum, atque Potum diuersitas.

Pisces.

Caseus.

Fructus.



*Olera.  
Lactuca.*

nia cocta probantur: Anisorum seminibus saccharo conditis præfer-  
tim additis. Pro acetario cicorij radicibus, aut folijs excoctis, interdū  
capparibus conditis, interdum etiam tenellis lactucis crudis, molliq;  
endiuiæ, nequaquam autem grandiore lactuca cruda vescatur: Sitque  
acetum, quo vitur, passulis incoctis medicatū vel modico saccharo.  
A cibo semper aliquid deuorandum erit, quod ventericuli os firmādo  
prohibere possit, quò minus vapores in caput conseruant, vt conser-  
ua corticis citri, vt coriandum saccharo opertum, Diacytonium, vt e-  
tiam sunt mali punici grana non multum tamen accidia, modicoque  
saccharo inspersa.

*Potus vi-  
ni.*

Vino perpetuo vtendum erit, tenui quidem illo, minime vinoso,  
maturo, subadstringenti, vel albo, vel rubro, modo crassæ substantiæ  
non sit: at si generosum, ac potens sit, aqua cum cinnamomo, vel co-  
tiandris, vel saccharo cocta, satis castigandum erit. Vniuersus autem  
potus in quaque mensa decem, & sex vnciarum mensuram ne exce-  
dat; sitque cœna semper prandio parcior; habita tamen, vt iam in cœ-  
teris diximus, consuetudinis ratione, atque à cibo semper animo, &  
corpore quiescat.

*Vinum ge-  
nerosum  
quo pacto  
corrigen-  
dum.*

*Cœna par-  
e or pran-  
dio.*

*Chirurg-  
gia.*

*Cauteriu.  
Vena se-  
ctio.*

Præter victus rationem, vt chirurgicum opus absoluamus: vnū sal-  
tem cauteriū in altero, nempe sinistro, brachio diu gestandū, auersio-  
nis gratia, non modo vtile, verum etiam necessarium quam maxime  
futurum censemus. Venæ autem sectione in hac præcautione nihilo-  
pus esse videtur: quod nec calida destillatio sit, nec inuncta sibi sociam  
habeat febrim, nec partes spirituales aut nobilem aliquā impetu petat,  
nec vlla appareat plenitudinis nota: Quibus tantū casibus sanguinē in  
catharri, tum curatione, tum præcautione mittimus: licet inente vere  
aut Autumno, sanguinis vncie quattuor, plus, minusue, cubiti vena  
media secta, non sine fructu aliquo detrahi possent; si non euacuatio-  
nis gratia, at saltem, vt purgationi huius temporibus ineunda corpus  
magis accommodatū, idoneumq; reddatur. Sed vt iam diximus hu-  
ius præsidij administrandi nulla vrget necessitas.

*Pharmacia.*

Medicamenta autem præparantia, vacuantia, dissoluentia per haly-  
tum, & auocantia excrementa à capite, à ventriculo, & à reliquo  
corpore, vna cum roborantibus præsidijs, hunc in modum distribu-  
debent.

*Hyeme, et  
Autumno,  
quid agen-  
dum.*

Per totam Hyemem, & Autumnū, singulo quoque Mense, dua-  
bus, tribusue horis ante prandium; oxymellis ex inuentione nostra  
modò præscribendi, tantum assumet, quantum coelestia argentea  
duo excipere possunt.

*Oxymel  
ex Arte  
authoris.*

Recipe Betonicæ,  
Menthæ viridis,  
Saluæ,  
Florum Roris marini. } an. pug. i.

Caryo-



Caryophyllorum, } an. scrup. 1.  
Cinnamomi

Corticum Citri recentis vnc. 2.

Misceantur, & ferueant in suff. quant. aquæ Betonicæ ad consumptionem quartæ partis aquæ: Deinde colentur; & cum aceto, melle, atque saccharo fiat oxymel secundum artem: quo vtatur tribus diebus continuis, hora, & pondere paulo ante commemoratis.

Die quarta subsequenti: tribus horis à cena (quæ sit solito parcior) tres infra scriptas Pilulas deuorabit,

Recipe Pilul. de Tribus cum Rhabarbaro drach. s.

Diagridij aqua rosacea soluti gra. 3.

Misceantur, & cum syrupo de corticibus citri, quantum satis sit, formentur pilulæ numero tres; atque auro cooperiantur. Hæc enim, & similia medicamenta maiori certè cum successu dormituris exhibentur, vt & Arabes, & ex Arabibus, tum Princeps Auicenna, tum Rasis affirmare videntur.

Medica-  
mentū cle-  
mens post  
assumptū  
oxymel.

Tertia die ab assumptis Pilulis; duabus horis ante prandium, Conseruæ Rosarum, vel Betonicæ, vel florum Roris marini semenciā capiet; non semel tantum, sed bis, teruè: Quorum præsidiorū vsu, si forte fortuna Destillatio, vel imminuatur, vel saltem, cum molestia minime augeatur, ad alia auxilia generosa non esset accedendum.

Conseruis  
utendum  
post oxy-  
mel et me-  
dicamen-  
tum.

At si præsumptis medicamentis non cederet; vere ineunte, valentiori medicatione agendum esset: Nempe, vt præparati humores oxymellite iam instituto, iterum pararetur syrupis de Betonica, & de Endiuiæ, cum aquis stillaticijs Betonicæ, Boraginis, Endiuiæ, & consimilibus, atque demum hunc in modum deturbarentur;

Vere quid  
agendum.  
Prepara-  
tio humo-  
rum.

Recipe Mannæ electæ } an. vnc. 2.  
Mellis Ros. sol. rec.

Purgatio;

Dissoluantur in Decoctione communi florum, & fructuum cordialium in qua ferbuerint Agarici ligati in linteo

Foliorum senæ orient. an. drach. 1.

Quantum satis est: Pro potu in Aurora propinando.

Quatuor deinde, vel quinque continuis diebus, capitis, & ventriculi firmandi gratia, semencia huiusce confectiois; duabus ante prandium horis, vtatur:

Confectio  
a purga-  
tione.

Recipe Conseruæ Betonicæ, Rosarum an. vnc. 1.

Specierum Aromatici Rosati scrup. 1.

Syrupi de corticibus Citri quantum suff. misceantur, & fiat cōfectio.

Quo tempore alternis diebus vnam ex huiusmodi Pilulis dormiturus deglutiet;

Pillule à  
purgatio-  
ne.

Recipe Theriacæ ætatis mediæ scrup. 2.

Spicæ Nardi in tenuissimum puluerem redactæ. q. s.

Fiant Pilulæ numero tres.

D 3

Inte:



*Euacuatio  
particula-  
ris: seu de-  
rivation.*

Interim de Medicamentis expurgantibus caput, erit cogitandum. Ce-  
terum quia, materia ad fauces destillante, per os vacuare minimè li-  
cet, sed per alias vias; ne materia ad ventriculum, vel pectus trahatur;  
& quia vacuatio gemina potest esse: vel sensibilis, quæ per nares: vel  
insensibilis, quæ per futuram coronalem administratur (crassa enim  
per nares, & palatum; tenuia verò per Cranijs suturas expelluntur, scri-  
bente Galeno, & 8. & 9. de Vsu Partium) propterea in hunc modum  
errhinis erit sapius vtendum, clementioribus tamen, ne oculi offen-  
dantur: qualia sunt ex succo radicis Betæ cum aqua Maiorana; & ex  
manna aqua saluæ dissoluta. Quod quidem errhinum mirificè De-  
stillationem cohibet, atque exsiccat.

*Errhina.*

*Ceratum  
pro futura  
coronali.*

Atque si interdum Destillatio nimium vrgeret; Corpore, vt iam  
dictum est, probè purgato, cerato nobis sæpe, ac sapius ratione, & ex-  
perimento comprobato, coronali suturæ applicando vtendum erit:  
quod quidem recipit

Ladani	vnc. 5.
Styracis Calamitæ	drach. 2.
Sandaracæ	drach. 1.
Ambari	scrup. 1.
Conus Cupressi, Masticis, Corallorum amborum	} an. scrup. 2.
Spodij	
Resinæ	drach. 6.

Misceantur, & soluantur Ladanum cum resina in vino veteri, & exco-  
quantur ad consistentiam. Fiat mox ceratum pro coronali sutura.

*Empla-  
strum.  
Embro-  
cha.*

Ad idem confert etiam Emplastrum siccans cerebrum libro de  
Paratu facilibus remedijs descriptum.

Embrochæ ex Topicis Præsidij, Morbum, siue intemperiem capi-  
tis, velut causam superuacaneum humorē generantem, soluentibus,  
præstantissima remedia sunt. Verum, quoniam non omni vacant cri-  
mine, missas illas nunc faciam: quod affectus in Illustrissimo non sit  
adeò vrgens, vt hæc, & similia maxima auxilia postulare videatur.

*Decoctum  
chynæ.*

Quemadmodum, & Chynæ radicis Decoctum: quod sequenti Au-  
tumno, cogente necessitate, vtiliter de more exhiberi posset.

*Epilogus.*

Tot hoc tempore adnotanda nobis videbantur pro Illustrissimi, &  
Reuerendissimi Adolescentis retinenda valetudine. Quæ faxit Deus  
Optimus Maximus, verus languorum omnium Medicus, vt & pro-  
spera, & ex voto succedant: quò omnem operam, vt cœpit, & omne  
studium in Reipub. Christianæ vtilitatem impendere possit.



De Nephriticis doloribus ex interuallis, ac acerbè cruciantibus pro admodum  
Perillustri, & Reuerendiſſ. D. Bernardino Morra,  
Consultatio XIII.

Præſentis conſultationis capita duo diligenter expendenda occurrunt. Primum præcautionis modum paucis; diſtinctè tamen continebit, nèpe ne dolores renum, qui iam antea, & paucis abhinc diebus à calculis excitati, atrociter Perilluſtrem, ac Reuerendiſſimum D. ſollicitarunt, amplius reuertantur. Alterum ſi forte fortuna redirent (quod Deus auertat) expeditam, ac omnibus numeris abſolutam curationem complectetur.

Qua ſint  
expedita.

Prophylaſtice cauſas ſemper morbiſicas declinat, quales ſunt in Perilluſtri, ac Reuer. Viro, humor nonnihil bilioſus, temperamenti ad calidum, & ſiccum inclinantis, ratione, & magna ex parte pituitoſus, craſſus, & lentus, tum ventriculi aggreſſus cauſa, ſi non vitio facultatis, errorum tamen in victus ratione perpetratorum culpa: quod Reipublicæ Chriſtianæ cauſa ſibi ipſi, ſanitatiq; ſuæ vix conſulere poſſit, tum ob ætatem iam potius deficientem, quam proficientem. Qui quidem humores ſanguini permixti, à renum calore, licet non admodum immoderato; accedentibus tamen, & eorundem expultrice facultate languidiore, & meatuum anguſtia à primo ſemine contracta, in calculos, ſive tophos coguntur, inſignes poſtea dolores excitantes. Propterea quatuor à commemoratis cauſis indicantur. Primum, vt peregrini humores calculi proxima cauſa (quam materialem appellant) arceantur, horum nempe generationem prohibendo, cõgrua victus ratione pertinaciter obſeruanda. Huic proximũ, vt ſi qui tales accumulentur in ventriculo præſertim humores à renibus aliõ; ad inteſtina videlicet deſectantur. Tertiũ, vt ad renes aliqua ex parte præcipitata excrementa medicamentis vrinariis meatus expurgantibus euocetur. Quartũ poſtremumq; ab efficienti cauſa indicatum eò ſpectat, vt hepatis, renumq; calor attemperetur. Quos quidem ſcopos, licet prorsus explere difficile ſit, tum ob affectuum vetuſtatem, & vitium à primo ſemine contractũ, tum etiã propter vitam, quã nimis laborioſam ducit, animi importunis ſollicitudinibus plenã; ſperandum tamen fore, vt ſeruata pro viribus victus ratione præſcribenda, & uſurpatis frequenter præſidijs imperadis: Dei Optimi Maximi, Deiparęq; Virginis auxilio, vel ab hac inſigni calamitate prorsus vindicetur, vel ſaltẽ, tẽpore, morbiſicę cauſę ita ſuperetur, vt, & rarius, & clemẽtius malũ reperat.

Cauſa  
morbiſica

Indicatio  
nes à cauſis morbiſicis deſumptæ.

Prognosticum.

Pro primo igitur ſcopo explendo, neceſſarium eſt, vt in omni vitæ, & victus ratione prudentiſſime ſe gerat. Et quantũ ad aerem ſpectat, cuius maxima habẽda eſt ratio, intelligat, oportet, aerem in Vrbe meliorem eſſe, qui in mõibus, aut in altiore domorum parte inſpiratur,

Aer, qui  
eligendus.

D 4 niſi



nisi situs aliquis obfistat, qui pariter ad septentrionem vergat, atq; sepius à sole illustretur. Ab alto enim recedens, quantò inferior, tantò crassitie, & densitate sua deterior est. In diluculo etiam, & in crepusculo, necnon Aquilone, & Austro flante, aereq; caliginoso, nebulosoq; existente, ac pluuioso, aut vehementer aestuante, vel immodice gelido sese in adibus contineat: Alias Romanus hic aer in sensus semper illi erit. De motu siue exercitio sic determinandum.

*Immodicus motus cur reprobetur. Nimia q es cur incommoda.*

Ut immodicus, concitatusque corporis motus, vel etiam equo, aut curru, ex eo reprobatur, quòd lumbos, renesque immodice exalfaciat, ideoque calculi efficientem causam promoueat, ita, & vita sedentaria longaque corporis quies eatenus aduersissima censetur, quatenus multa ex ingestis cibis recrementa digeri non permittit, quæ postea gigendis calculis proximam materiam suppeditare solent: Propterea quiescere non conducit, nec violenter exerceri, sed assiduo, longioreque motu, ac deambulatione per Palatium, scholas ascendendo, & descendendo, vel extra etiam longiusculum iter habendo, aut curru, vel equo, moderato tamen, ac præsertim ieiuno ventriculo corpus exercendum, neque vestibis dorsum multum calfacientibus incedat, veluti sunt pelles lumbis arctius alligatæ, præsertim qua parte dorso occurrunt; somnus parvus commendatur; somno autem pariori vtendum non ultra sex, vel septem horarum spatium. Nec vnquam dormiat supra plumas, neque in dorsum, somnum fugiat meridianum, licet levis quædam interdum à cibo, vel post longam animi defatigationem, subdormitio vtiliter concedi possit. Alium præterea mollè seruare maxime conducit, quæ si natura talis non sit, clementer irritanda erit, vel prunis damascenis dulcibus octo, vel decem in senæ infuso excoctis, & in prima mensa saccharo superasperfis, deuoratis, vel panis ex tota farina medulla, butyro recenti tecta, ac mele hyspanico illita, vel saccharo aspersa ante pastum immediate com manducata, vino ad vncias binas, vel ternas superpotato, vel tartari ex vino albo in tenuissimum puluerem redacti, atque per setacium traiectioni; vncia media ex iure, vel vituli, vel capri, vel veruecis ante omnia edulia exhausti.

*Quomodo se ad animi accidia habere debeat. Vitius ratio qua sit instituenda*

Hæc enim sorbitio, præterquam quòd palato non est ingrata, ventriculum detergit, atque alium sine molestia subducit, renibus etiam expurgandis, roborandisque maxime est opportuna: vel emollientium clysteriorum usu. Quantum autem animi passionibus corpus, & corporis in animum possint, declarabat Aristoteles exemplo ab amantibus, & ebrijs accepto: quare lato viuere animo, nec tot curis, animique sollicitudinibus obrui maxime iuuabit. Quòd autem ad cibi, & potus, tum qualitatem, tum quantitatem attinet, nemo est, qui ignoret, operæ pretium esse talem instituere vitæ rationem, ne renes, & iecur exalfiant, neue excrementa gignantur.



tur; sed potius, ut producta consumantur: talis ergo observari debet, quæ moderate refrigeret, & humectet, simulque detergat, & modice sine manifesto calore extenuet. Corpora etenim graciliora valde extenuata victum valde extenuantem ægre admodum tolerare non semel tantum scripsit Galenus. Panis ergo, qui quotidiano usurpatur victu, quanto ex fursuracea farina magis constabit, tanto salubrior erit, quippe qui detergat magis per aluumque facilius secedat, ac viscidum alimentum minime præbeat; oppositæ autem sortis panis ex purissima farina censetur. Cæterum quoniam religio videtur panem in Vrbe, visu, verbo, & iucunditate omnium elegantissimum recusare; in prima saltem mensa pane ex tota farina confectò, probe fermentato, exacte cocto, & recenti vtiliter vesci poterit. Vino autem perpetuò utendum erit albo, tenui, probe maturo, subadstrictione quadam prædito, minimeque vinoso; vel (si potens sit) aqua cisternæ, in qua cinnamomi, vel coriandri modicum præbulierit, castigato. Aquas tyberinas minime probamus, quòd tiburtinas medicatas aquas multas admittant, tum sulphureas, tum etiam aluminosas, ideoque calculis gignendis opportunæ existimantur, licet nō me lateat Doctissimum Petronium oppositum sensisse: Compertum enim est apud Hippocratem lib. de Aere, aquis, & locis, aquas medicatas, vel maiorum fluminum, in usu quotidiano insalubres fore: aqua autem, nunc in Vrbe saluberrima est fonticuli in tyberina ripa erumpentis, lapidis iactu longe à sancto spiritu. Inter carnes boni succi facilis coctionis, & paucorum recrementorum maxime probantur caponum, gallinarum, phasianorum, perdicum, coturnicum rostro, & pedibus rubentium; auicularum montanarum omnium, columborum, in turribus præsertim degentium, carnes hædinæ etiam, vitulinæ, agninæ, veruecinæ, & capreolinæ omnes siue elixæ, siue assatæ, modò iuniorum sint animalium; quarum nonnullis talitis interdum uti non insalubre erit. Reprobantur autem bubulæ, porcina, & ceruinæ, licet, & hæ interdum parca manu concedi possint; quoties iuuenum sint animalium, molliores, & probe excoctæ. Anseris, anatum, & omnium aquatiquarum auium carnes prorsus excludantur. Leporinæ carnis vlus sit rarus admodum, & exigua copia, quòd innata facultate quadam caro hæc vrinæ irritamenta promoueat. Animalium quoque partes nonnullas maxime detestamur, ut cerebrum, cor, pulmones, intestina, ventriculum, mesenterium, partes omnes cartilagineas; animalium extremitates, & hepar, excepto pulli gallinacei, gallinæ, & capi hepate. Gallinæ indiæ caro licet ex eo reprobetur, quòd coctu difficilis sit, ac crassi admodum succi, si tamen iunior sit probe nutrita: & tempore flaccescat, sine noxa aliquando concedi potest: oua nuper nata, ut luber excocta, modò non obduruerint, nullo non tempore tuto conceduntur. In vniuersum autem à veterum animalium carnibus

*Panis ex fursuracea farina.*

*Leporinae carnis facultas.*



nibus abstinendum: piscium vero omnium, ac præsertim maiorū vsus minimè salubris est, nisi modicus, ac parcus: qui facilius conceditur ij ferè sunt Aurata iunior, cuculus vulgo capone: quippe qui carne alba, firma, & friabili conslet, succiq. bonitate à paucis piscibus vincatur. Lupo seu hypsigula, pariter anbellio fragolinus vocatus. Mullus à græcis trylia, sed iunior tructa fluuialis, quæ aduerso torrentium impetu fatigatur, occurrentibusq. petris illisa, cum saxatilibus marinis de succi bonitate ita certat, vt ægrotis etiam salubriter concedi possit. Solea siue lingulaca, & lucius, sed iunior mediocriter, & in aquis limpidis currentibus captus. Sarda etiam, vulgo Alice, tum recens, tū salita. Omnes in viuuerum pisces, qui in alto capiuntur mari, cæteris sunt præferendi. Nocent autè quàm maximè anguilla, tinca, cefalus, sturio senior. Catacei pisces omnes mali, & cartilaginæ, vt cepiæ, & loligines. Testacei etiam maximè damnantur, vt ostrea, & conchiliū genus vniuersum: quemadmodum, & crustatorum omnium, vt cancri, gamari, & huius generis alij. Cæteri caseus, ac præsertim durior, & vetustior, lac, capilacteum, recocta, & lacticia omnia, necnon edulia ex ijs confecta, siue cum herbis, siue cum ouis, aut cum carnibus, vel leguminibus, veluti maximè insalubria omnino declinanda erūt. Butyro autem, & recenti caseo rarò, & parce vtendum, quemadmodum, & omnia fermentacea, siue ex pasta confecta, noxia censentur: fercula verò ex leguminibus incommoda sunt, excepto aliquando iure cicerum rubeorum, vel sarre, dummodo sit exquisitè coctum, & modicum aceti admittat. Sed hordeum etiam excorticatum exquisitissime coctum modico pipere, aut cinnamomo insperso, ferculum non inutile erit. Elegantissimum autem omnium ferculum erit panis, aut maceratus, aut coctus ex iure carniū, vel etiam iusculū confectum ex ouorum luteis conquassatis, addito paucissimo aceto, vel limonis, aut aurancij immaturi, vel vix acerbæ succo. Non denegatur etiam ferculum ex cucurbita in iure excocta, modico pipere, vel cinnamomo inspersa, quod quidem iucundius, ac salubrius erit si ex ouorum luteo vno, vel altero conficiatur, addito etiam, si placet, limonis, siue aurancij succo: Ex herbis etiam nempe boragine, oxalide, fœniculi coma, menta, & spinachijs in iure excoctis, vel interdum in aqua cum oleo dulci, aut cum Butyro recenti, commodum ferculum parabitur. Inter herbas autem non inuiti concedimus acetosam siue oxalidem, boraginem, cichoreum, mentam, saluiam, lactucam, & spinachia, quæ quidem excoctæ magis ex vsu sunt, quam crudæ, fœniculi etiam, asparaci, & cappares non damnantur modo parce, raro, & sine diuersorum ciborum miscelis edantur, quod diuretica sint. Reliqua omnia herbacea, vt caulis, beta, rapi, ruphi, & napi radix reprobantur. Petroselinum interdum admitti potest, sed inter fructus, pyra, poma, cytonia, appijs interdum exceptis, non nisi cocta offerantur,



tur, ac praesertim in vltima mensa: sorba autem mespila, & cornea dimittantur. Quod autem etiam ab aliquibus doctissimis viris à cibis sumpta aluum comprimendo subducere putentur, nec rationi, nec quotidianæ experientiae, vt alias fuisse ostendimus consentit. Pruna, ce-  
 rafa, tum dulcia, tum acida, armeniaca, ficus, vna, & pepones, sed ho-  
 rarij praesertim fructus, quoniam facile in ventriculo corrumpuntur,  
 & aestuant, parce admodum ijs vtendum, & semper in prima mensa,  
 & cum pane confusis: hac enim permisione minus prompte in ven-  
 triculo corrumpuntur. Fraga, & iucunde, & innoxie deuorantur. Pi-  
 stachia non negantur. Passulae semper conceduntur, ac praesertim, vel  
 in iure excoctae, vel in vino horis aliquot maceratae. Saccharo super-  
 insperso. Noces raro, & parce edantur. Amygdalae recentes aqua non  
 nihil maceratae admittantur. Nuclei pinei, licet ventriculo noxij vi-  
 deantur; aqua tamen communi prius, tum rosacea macerati, saccha-  
 ro insperso, multum nutriunt boni sunt succi, & senescentibus satis  
 opportuni. Auellanae minime laudantur. Castaneae, vt capiti aduersae,  
 flauolae, succi crassi, ac difficilis coctionis declinentur, vna tamen,  
 vel altera integre cocta vix obesse potest. Oliuarum vna tantum, vel  
 altera, aut tertia etiam, sed raro vtendum: Caricae damnantur: quo-  
 niam sanguinem acrem efficiunt. Qua ratione, & acria omnia, vt al-  
 lia, & Caprae improbantur. Aromata quoque omnia, quod non co-  
 quantur, & suo calore hepati, & renibus calidioribus officiant, sunt  
 abdicanda, exceptis interdum pipere, cinnamomo, & croco, exigua  
 tamen portione. Acetaria ex radicibus cichorei excoctis, vel ex lactu-  
 cis, aut capparibus, vel interdum etiam ex cepis exacte elixatis cum  
 passulis, vel cum aceto, in quo passulae praebullierint non denegantur.  
 Diuretica cibis commixta detestamur, quod crudos succos in renes  
 secum trahant. Et haec de ciborum ac potuū qualitate dicta sufficiat.  
 Quātitatem autem, nemo rectius diffinire poterit, quam Perillustis,  
 & Reuerendissimus Patiens; quippe qui cum prudens sit, & ratione  
 potius quam sensum oblectamentis ducatur, optime nouerit quid, &  
 quantum possit eius ventriculus commodè ferre, vt probe cōfici pos-  
 sit, & quae in cibo, & potu atque in hora sumendi propria fuerit con-  
 suetudo, cuius maximam habendam esse rationem. Hipp. & Gal. ra-  
 tione, & experientia ducti saepius confirmarunt; sed vt quandam in  
 praesentia mensuram, tum cibi, & potus praescribamus, illud primum  
 tractandum erit nempe, quod, qui otiosorem, occupatioremque cor-  
 pore vitam, & animo laboriosam ducunt, parcius omnino sunt ci-  
 bandi: quo circa si panis vnciae sex, vel septem plus minusue, &  
 carnis quatuor, vel quinque, modò elixae, modò assatae, & septem, vel  
 octo ferculi, potionis autem vnciae quindecim, vel sexdecim in vna  
 mensa praescribantur, res bene illi succedet. Illud autem praeteris  
 admonemus ne potus cibum copia ita excedat, vt ingesta cibaria  
 in ven-

*Ciborum  
 quantitas  
 quae con-  
 grua cen-  
 seatur.*



in ventriculo fluctuent; tunc enim ventriculus alimenta agre ample-  
xatur, unde tarda, & deprauata coctio succedit, indeque plura sensim  
excrementa coaceruantur, coaceruataq; gignēdis in renibus calculis  
materiā facile subministrant. De portione autem ciborum in prādio,  
& cēna obseruanda; plura dici possent; sed illud tantum admonendū  
censēmus; seruandam hac in re consuetudinem esse, ac sumendorum

*Quod tem-  
pus sit ad  
sumēda ci-  
baria op-  
portunū.*

ciborū temporis opportunitatem; negotiosis enim, & Reip inferuien-  
tibus hominibus, regula hæc ad vnguē obseruanda imperari nequit:  
sciāt tamen oportet, longe salubrius esse cibationes æqualiter, paulò  
plus, minusue partiti; quā semel multum expleri. Inter prādiū, &  
cōenam tantum temporis interuallū intercedat, vt prior cibus ē vētri-  
culo in intestina descenderit, quod quidem ex nouiter suscitata appe-  
tentia deprehenditur: appetitus ergo cibum, & sitis potum præcedat.

*Quis ordo  
adsumen-  
da ciba-  
ria, con-  
gruus ha-  
beat.*

De sumendorum ordine nihil aliud monebimus, nisi quòd liquidio-  
ra, coctu facillima, & quæ promptè corrumpuntur edulia omnia cēte-  
ris sunt præponēda. A pastu vtatur semper, vel saccharo rosaceo in ta-  
bellis, vel coriādri seminibus aliquot saccharo intectis, vel totius citri  
saccharo cōditi, vel diacytonij portiuncula. Nec amplius superbibat,  
nisi ventriculo valde æstuante, & sitiente, aquā cum modico cinna-  
momi excoctā, vel etiā modice gelidā binas tantū, vel ternas ad sum-

*Præstanti-  
simum ad  
arcēdos re-  
nū calcul-  
los.*

munum vncias. Illud nunquā ē memoria excidat, nihil præstātius pro ar-  
cendis renū calculis esse, quā aqua tepida, vel ius pulli gallinacei,  
aut vituli, vel veruecinæ carnis quinque, vel sex vnciarū mensura, im-  
mediate ante cibum mane, & vesp̄i modice calidū potatum: Nihil  
autem noxius esse mensa opima, vel cōena dubia, omnibus est in con-  
fesso; A cibus pro viribus aliquādiu animo, & corpore quiescat; leues  
tamen deambulationes ex vsu sunt à cōena, à qua non nisi duabus sal-  
tem decursis horis, somno se det. Quaquidem victus ratione obserua-  
ta, excrementorum fere omniū prouentus impeditur, quod quidem

*Ad reuo-  
canda ex-  
crementa  
à renibus  
ad intesti-  
na duplex  
præsidium*

ad primum scopum propositum pertinere dicebamus. At quoniā vix  
inter initia obtineri poterit, quin aliqua excrementa in vētriculo colli-  
gantur, hæc à renibus ad intestina duplici præsidio erunt inuitanda,  
quod spectat ad secundum propositum. Quare alternis diebus, vel sal-  
tem bis in Hebdomada lenienda erit aluus Clystere hoc.

Recipe Maluarum

Mercurialis

Parietariæ

Betulæ

Violariæ

Radicis Altheæ

Florum camæmeli

Meliloti

Summitatum anethi

} an. manip. 1.

vnc. 2.

} an. p. 1.

Semi-



Sem. Anisi  
Sem. Fœniculi  
Sem. Carui  
Sem. Cumini

} an. drach. 5.

Misce, & bulliant S. A. Colaturæ

Recipe lib. 1. cui adde

Olei Violacei

Olei Camæmelini

Olei Anethini

} an. vnc. 1. s.

Mellis violati

vnc. 3.

Hieræ simp. drach. 2. & fiat Clyster duabus horis ante cibum iniiciendus. Hoc enim Clystere cuiusque generis excrementa ad intestina deflectere natura assuescit. Interim, si propensus ad vomitum sit, faciliq; negotio euomat, efficacissimum auxilium est vomitus à prandio, vel ab assumpta largiori coena cum iure tepido vnus li. mensura, & duabus vncijs oxy mellitis simp. prouocatus. Porro autem si Clysteris vsus non semper arrideret, huius loco bis saltem in hebdomada bolus conscribendum deuorabit.

Recipe pilularum ælephantinarum

Pilularum de tribus cum Rhabbarbo

} an. scrup. 2.

Misce, & cum syrup. Ros. soluente Q. S. fiat bolus mollissimus, quem capiat duabus horis ante prandium. Verumenimvero, quoniam ex Galeni, & principis sententia, in longis medicationibus, eadem stante indicatione, pharmacorum formulæ sunt immutandæ, pro secundo, cui nunc incumbimus, scopo obtinendo propositi Clysteris, vel boli loco, bis pariter in hebdomada, cassiæ medullæ nouiter tractæ cum olei amygdalini dulcis recentis vncia vna, & pulueris liquiritiæ drachma vna simul confusis feliciter admodum vii poterit. Hic vnum apprime necessarium ab alijs non animaduersum minime prætereundum ducō; videlicet cassiæ medullam passim vbique locorum in proposito affectu ab omnibus indifferenter vsurpatam, non vsque adeo tutam esse, nisi ventriculo primaque regione prius, vel inedia, vel vomitu, vel ventris deiectione, expurgatis; quandoquidem inter diuretica medicamenta hæc non ignobilem obtinet locum: cuius farina, & terebinthinam esse citra vllam controuersiam omnes existimarunt. Tertium verò, quod excludendum indicatur materia est renibus adhærescens, calculis gignendis idonea, quam quidem opere pretium est detergentibus, incidentibus, emollientibus, atque tandem diureticis vocatis medicamentis deturbare; quapropter in fine cuiusque trimestris, vltimis sex finientis lunæ diebus, hunc in modum se gerere debet, nempe, vt octaua, vel nona die à plenilunio præscripto utatur Clystere, sequenti die tale purgans medicamentum non recusabit, quod

Vomitus  
à prandio  
optimum  
presidium.

In renibus  
passionib.  
cassia quo  
modo ad-  
hibenda.

Materia  
calculis gi-  
gnendis ido-  
nea reni-  
bus adhe-  
rescens, qui  
bus extru-  
denda.

Reci-



Recipe Floris Cassiæ recentis vnc. 1.  
 Rhabarbari mundi, & elec. drach. 1.  
 Cinnamomi gr. 7.

Misceantur, & fiat bol. tribus horis ante cibum offerendus, dein quatuor sequentibus diebus continuis pro attingendo tertio scopo, sorbitionem omnium elegantissimam nunc præscribendam quatuor saltem horis ante prandium, absorbeat.

Recipe Radicis Altheæ vnc. 1.  
 Summitatum Brassicæ p. 1.  
 Liquiritiæ vnc. .5.  
 Cicerum Rubeorum vnc. 3.

Misce, & bulliant S. A. in S. Aquæ Anonidis, deinde colaturæ.

Recipe uncias septem, cui adde  
 Syrup. de Capillo veneris vnc. 1. 3.

Mellis cocti, & despumati vnc. 2.

*Quarta indicatio, ut renum, & hepatis caliditas at-  
 tēperetur  
 simulque renes fir-  
 mētur, qui  
 bus perfici-  
 ciatur.*

Terebinthinæ claræ eodem decocto cādente dissolutæ drach. 2. & detur, ut diximus modice calida. Innumera fere præsidia in hunc usum ab omnibus usque ad stomachum vbiq; decantantur, quæ in præsentia recensere superuacaneum putor; expedita namq; præcautio, & curatio in paucis, ij lq; selectioribus minus ingratæ atq; tutioribus est posita. Quartum postremumq; cōsiliū eō dīr gūtur, ut hepatis, renūq; incendium remittatur, simulq; renes firmentur, ne acutè facile excrementa recipiant, & si receperint promptius hæc pīa ad vasa urinaria detrudant, quod quidem assē qui facile erit medicamentis, partim sumendis, partim extrinsecus admouendis, ut

Recipe Sacchari Rosi Rec. vnc. 5.  
 Conseruæ Violarum drach. 2.  
 Santalorum Rubrorum } an. scrup. 1.  
 Corallorum Rubrorum }

Misce, & detur duabus horis ante prandium septem diebus continuis: interim renum regio illinatur præscribendo linimento.

Recipe Olei Violæ  
 Olei Nenupharini } an. vnc. 5.  
 Olei Cucubiti  
 Vnguenti Santalini

Misce, quo tepido mane, & vesp̄eri ante cibum illiniantur partes, ut diximus, septem pariter diebus continuis. Quo quidem linimēto hepatis etiam regio (si multum afflueret) ungi poterit. Hic animaduertendum, quod vnguenta siue ceratā a nonnullis hoc in casu vsurpata, ut santalinum solum, vel vnguentum de comitissā, vel etiam vnguentum Galeni, omnia eatenus inspecta mihi semper visa sunt, quatenus nimium adstrungunt. Quibus omnibus illud etiam addendum erit, nimirum, quod ad detergendum, & ad firmandum ventriculum pituitæ me-



te metropolim, valde conducturum iudico, si ex intervallis quibusdā  
 utatur uncia, una Mellis, Rosæ cum media uncia symp. de Betonica, vel  
 sacchari rosacei recentis uncia media cum drachmis duabus cōserva-  
 betonica, modō uno, modō altero horis duabus ante prandium; quæ  
 quidem medicamenta renibus etiam detergendis, & firmandis sunt.  
 accommodata. Quæ quidem præsidia cum victus ratione præcepta,  
 si pertinaciter retineantur novem saltem mensium spatio; speramus,  
 Dei auxilio, fore, ut Perillustis, & Reuerendissimus D. ab hac cala-  
 mitate prorsus liberetur.

*Prognosti-  
cum.*

*De frigido dexterae mammae tumore pro Nobilissima quadam Muliere Nar-  
 niensi, Consultatio XLV.*

**M**ulier Nobilissima sex abhinc Mensibus plus, minusve, in dexte-  
 raë mammae tumorem iam antea exiguum; nunc verò satis insi-  
 gnem incidit. Qui quidem, cuius sit naturæ; & unde originem duxe-  
 rit, haud difficile est assequi. Scyrrhus enim, siue scyrrholus tumor cē-  
 feri debet; non equidem eius generis, cuius meminit Galenus li. 2. de  
 Arte curandi ad Glauconem, nempe, qui à quovis humore, parte te-  
 nuiori dissipata, pendere solet; Sed eius naturæ cuius idem Galenus  
 lib. de Tumoribus præter naturam, originem ex humore, vel pituito-  
 so, vel melancholico, ducere affirmavit. Hic scyrrhus illegitimus, siue  
 nothus; ille vero purus, & exquilitus nuncupari solet. Talē esse tumo-  
 rem, de quo nunc agimus, quatuor sunt argumenta, quæ me impel-  
 lunt, ut credam; Partis affectæ color non immutatus; Dolor non ad-  
 modum acutus, licet interdum prohibita consueta ea in parte trans-  
 spiratione, dolor non nihil punctorius suscitetur; Affecti membri sen-  
 sus adhuc superstes; atque nulla in laborante mamma venarum elati-  
 o; quaquidem novissima conditione canceri incipientis suspicio ex-  
 cluditur. Non ideo tamen inficias, periculum non leve imminere, ut  
 in cancerum (si præcautionis, & curationis ratio negligere-  
 tur) degenerare posset.

*Historia.*

*Affectus  
essentia.*

Materiam vero, ex qua tumor hic constat, frigidam, crassam, ac  
 lentam, pituitosam nempe, cum humoris melancholici, frigidi sci-  
 licet, & sicci iugiter portiuncula esse, tam notum est, quam quod no-  
 tissimum.

Signa verò iam antea adducta tumoris huius naturam conse-  
 quentia, eiusdem etiam causam, siue materiam proximam plane  
 ostendunt.

Talem autem materiam huic tumori subministrarunt, & magis  
 magisque in dies subministrant pituitosi humores, cum aliqua etiam  
 foeculenti sanguinis portione in universo corporis habitu redundan-  
 tes, tum temperamenti ratione, calidum enim, & humidum est, tum  
 incli-

*Causa effi-  
cientis.*

*Antecedē-  
tes.*



*Procatar  
tica.*

*Predictio*

*Scopitura  
tunc qua-  
tuor.*

*Primus*

*scopus.*

*Secundus*

*scopus.*

*Tertius*

*scopus.*

*Quartus*

*scopus.*

*Primus*

*scopus ex-*

*plendus in*

*visus ra-*

*tione.*

inclinātis ætatis causa; agit enim quinquagesimum fere annum, tum etiam ratione sexus. & vitæ otiosæ, ac sedentariæ, quam honestarum viduarum more ducit; nec non ob animi meriores quibus pro rerum vicissitudine, & sorte varia, detenta fuit. His etiam accedit destillatio à dextera capitis parte, ob cerebri humidam intemperiem in subiectas partes, à qua, ob sinus rectitudinem dextera mamma impleri potuit: destillationem enim hanc, à dextera potius capitis parte erumpere, nares eiusdem lateris frequentius sordidæ aperte declarant. Illud etiam vnum addere placet, quod morbi concausa esse potest, videlicet mensium, si non integram suppressionem diminutam saltem excretionem, quæ quidem licet sit ex naturæ in hac ætate præscripto; plerumque tamē excrementorum prouentum in mulieribus asferre solet. Hæc autem excrementa ad mammas suæ substantiæ raritate facile peregrinos humores suscipientes prompte decumbunt. Propterea Hipp. lib. de glandulis, mammas recemētorum esse receptacula scriptum reliquit. Cæterū quid de morbi huius euentu, tempore, & modo dicendum, ex antea enarratis satis unicuique constare potest; etenim commemoratus tumor, cum, neque in exquisitum scyrrhum, neque in carcinoma hætenus abierit, sperandum fore, vt præscribenda medicatione, vel prorsus superetur, vel ita imminuatur, vt nullius in posterum sit molestia. Quod autem ad tempus attinet, sumpto argumento à morbi natura; frigidus enim est; à parte laborante: caro enim est adnosa, & frigida, atque à subiecti patientis natura, non nisi longum fore morbum prædicere possumus; itaut non nisi ætate futura exactam sanationem sperare liceat. At de sanationis modo, ita decernendum puto; Si cura negligatur, vel in cancerum, vel in legitimum scyrrhum facile conuenire posset: Verum si (vt non diffido) Medici vigilantia, & nobilissimæ agrotantis obedientia non desideretur, resolutione potius per halytum, quam supputatione tumorem finitum iri, sperare possumus: Hæc omnia necessariò prælibanda erāt, pro inueniendis scopis, in quos medica opera dirigenda sunt. Quatuor ergo sese offerrunt scopi: Primus, vt frigida crassaque excrementa in toto, ac peculiari in capite coaceruata prorsus expurgentur. Huic proximus, vt eorundem prouentum, tum victus ratione idonea, rum medicamentis corporis intemperantias emendantibus omni diligentia inhibeamus. Tertius, vt quoniam vix obtineri poterit, quin in tali corpore multorum excrementorum feraci, crudi succi indies aggregentur; hæc ipsa excrementa à mammis ad intestina auocentur. Quartus, postremusque eo spectabit, vt tumoris materia proxima summa cum dexteritate dissipetur. In primis igitur talis imperanda erit victus ratio, quæ modice excalfaciat, non admodum exiccet, futuri canceri suspicionis ratione, mediocrique attenuandi facultate sit prædita, non solum gignendis excremētis minime idonea, sed his potius con-



consumendis quàm maxime opportuna. Quare omnem aëris inclementiam caueat oportet. Somno sit contenta moderato, ac potius consueto breuiori. Singulis diebus, manè, & vesperi ieiuno vètriculo vnus saltem horè spatio citra violentiam se se exercent. Alium lubricam pro viribus conseruet, arte, si natura sit in hoc opere pigra; videlicet molli Clystere ex oleo, & butyro, tertio, vel quarto quoq; die in iecto, vel coriandris duob. saccharo intectis suppositis, vel prunis sex, vel octo in decocto senæ elixatis, & manna eodem decocto liquata imbutis, prima mēsa ingestis; læto animo vitā ducat. Cibus vtatur boni succi, facilis coctionis, & pauci excrementi: propterea carnes bouinæ, porcine, & ceruinæ veterum præsertim animalium excluduntur, quemadmodum, & pisces seniores, maioresque. Lac, lacticia omnia, caseus vetustior, & cibi ex pasta confecti reprobantur, vt etiam pyra, & poma cruda. Carnibus ergo vescatur montanarum auicularū, columborum, pullorum gallinaceorum, caponum, hēdi, veruecis, & vituli modò iuniorum sint animalium. Oua recentia, & sorbilia optima sunt. Vino vtatur albo tenui, subadstringēti, minimeq. vino so. In qua victus rōne distinctius a Clarissimo eius Medico instituenda, diu pergere dēt. Trāfacto postea æquinoctio futuro, vere nēpe ineunte, medicationē ineat hūc in modū. Aluo prius lenita, vel melle rosaceo solnere, vel diachathol. vel medulla cassiæ cū spēb. hierē picrē simpl. Gal. redūdantes humores parandi erunt hoc, vel cōsimili pharmaco.

Pharmacia.

Preparatio humorum.

Rec. Syrup. de Betonica

Mellis rosati

Oxymellis simp.

Syrup. de fumoterra.

} an. dr. 3.

Aquarum Betonice

Boraginis

Cichorei

} an. vnc. i. s.

Misce pro syrupo hora matutina dando septem saltem diebus continuis. A quarto, vel quinto syrupo, vena cubiti dextri Iecoraria seccetur, vt alterantium medicamentorum vis per venas facilius diffundatur; pauca tamen copia, vt quinque vnciarum mensura sanguis mittatur, quod morbus cui incumbimus frigidus sit, frigidique succi magna ex parte præualeant. Post seprimum, vel nonum syrupum purgantium vtendum erit medicamento hac formula.

Vena, cur  
dū corpo-  
ra expur-  
gantur, sit  
secunda.Medi. pur-  
gans.

Rec. Pilularum Assaiaret.

Pilularum cochiarum

Pilularum foetidarum

} an. scr. i. s.

Misce, & cum aqua Betonice fiat Bolus mollis, vel fiant pilulæ, nu 7. in aurora dandæ. Verum si nobilissimæ ægrotesq. sorbitio magis arri-deret, medicamentum parari posset hunc in modum.

Rec. Diacatholici

dr. 6.

E

Diaphg.



Diaphœnici drach. 2.

Agarici Trocisciati scrup. 2.

Dissoluatur aqua Boraginis, in qua foliorum senæ drach. 2. præbullierint pro potu in aurora propinādo. Tribus postea diebus cōtinuis horis duabus ante prandiu vnciam mediā huius confectiois assumet.

*Confectio  
post purga  
tionem su  
menda.*

Recipe confervæ Rosarum

Confervæ Betonice

Confervæ Boraginis

} an. vnc. 5.

*Errhinū  
ad caput  
expurgan  
dum.*

Interim pro capite peculiariter expurgando, mane ieiuno ventriculo, tribus, vel quattuor horis ante prandium tali vtatur errhino.

Recipe aquæ Maiorane vnc. 6.

Succi Betæ depurati. vnc. 1.

Mellis despumati vnc. 5.

Misce, cuius portiūcula modice calida per nares, ter quaterque vnius horæ spatio trahatur. Dein nares emungantur.

Peracta purgatione præscripta, ad excrementorum reliquias dissipandas, simulq. ad exsiccandum cerebrum destillationis fontem; nec non mediocriter vniuersum corporis habitum, eo consilio, vt gignēdorum excrementorum occasio tollatur, quam maxime conducturum speramus decoctum aliquod moderata siccandi facultate præditum, multis diebus sumptum, veluti.

*Decoctum  
ad capitis  
excremen  
ta exsicca  
da.*

Recipe Sarzæ pariliæ minutim incisæ, & vino albo sapius lotæ, dein in loco umbroso siccata vnc. 2.

Corticis ligni Guaiaci vnc. 1.

Ligni visci quercini vnc. 5.

Aquæ communis lib. 7.

Infusione S. A. facta, bulliant ad consumptionem medietatis, in fine ad ebulliendum adde

Boraginis

Cichorei

Betonice

Lupulorum

} an. p. 1.

*Victus ira  
tio in deco  
cto sumen  
do obser  
uanda.*

Colaturæ vnc. 7. in aurora laboranti propinentur, sudorque citra violentiam procuretur, in quo vsu pergat quadraginta fere diebus cōtinuis, victus ratione non vsque adeo attenuante, sed paulo parcius consueto obseruata. Propterea, nec carnes elixas, nec ferculū in prandio denegamus. Vino quoque in prandio, & cœna vti poterit sed eiusdem sarzæ pariliæ decocto, clementiori tamen hunc in modum attemperato.

Recipe sarzæ pariliæ vnc. 1.

Aquæ communis lib. 15.

Bulliant ad consumptionem sextæ partis; in fine ad ebulliendum adde Cinnamomi drach. 1. colatura vsui seruetur pro potu.

Vni-



Vniuerso hoc tempore, in eundem scopum dirigitur Theriacæ, vel mithridatij, vel alterius consimilis medicamenti vsus; quale est, quod nos foelici cum successu in consimili medicatione vsurpamus, quod quidem præterquam quòd reliquam causam morbificam dissipat, atque cerebrum, visceraque nimium humida moderate siccando roborat; prauam, veneficamque humorum qualitatem infringit. Ideoq; canceri imminenti causæ materiali prospicit. Illud autem est.

Recipe conseruæ Boraginis vnc. 4.

Conseruæ Betonicæ vnc. 2.

Mithridatij vnc. 3.

Troscicorum de viperis drac. 1.

Medica-  
mentu ad  
canceri im-  
minentis  
causã ma-  
terialem.

Syrup. de pomis vnc. 1. Misce, cuius vncia media detur immediate ante sorbitionem præscripti decocti, bis saltẽ in Hebdomada. Illud vnũ ad monere necessum est. Videlicet, quòd aluo non correspondente, maximi vsus erit, si interdum foliorũ senæ drachmæ duæ cum epithimi totidẽ per totam noctem in decocto mane potando macerentur.

Mensibus autem fluentibus, à decocto, & ab omni alio medicamento abstineat. Nec caput lauet. In toto hoc temporis decursu, & caput interdum lauare ex vsu erit; lixiuio tamen herbiscephalicis citra insignem calorem siccantibus medicato; & etiam per urbem iter habere poterit, modo aeris inclementia non persentiat. Quibus peractis (quod ad tertium attinet scopum) bis saltem in mense, vel pilulis superius descriptis, aut de hiera cum Agarico, vel epithimi, senæ, vel agarici infuso; mitius tamen purganda erit; si duobus, vel tribus diebus ante leuem quandam præparationem molita fuerit ex melle rosaceo, & syrupo de Betonica iugiter, cum syrupo de pomis duabus saltem horis ante prandium acceptis. In quem vsu etiam, auersionis gratia, inustum in sinistro brachio cauterium diu gestandũ quàm maxime profuturum speramus, vt destillatio à capite in mammam auertatur, atque intercipiatur, licet non me lateat hic de inurendo loco dubium suscitari posse. Alterum præterea hoc; Cauterium in crure dextero ad partem internam, paulo supra, vel subius etiam genu necessario excitandum consulo; assiduo enim ea in parte ploratu, & vapores ab hepate in caput conscendentes, destillationique occasionem præbentes auertentur, & ab vtero inæquali plenitudine laborante deriuatio simul cum euacuatione, atque etiam à mamma dextera, auersio insignis habebitur, quòd vteri cum mammis vasa aperte communient, consentiantque. Eadem ratione sanguis ex tali vena interna, vel ex venis quæ sunt in sede interdum detrahendus erit, finitis mensibus. Quæ quidem Chirurgica præsidia tuto etiam administrari possent eo tempore, quo præscriptum decoctum exhibetur; quãdo tunc tumor nulla ex parte cederet, deteriorisque tumoris suspicio augeretur. Interim pro quarto postremoque scopo obtinendo, si tumor in

Chirurgia.

Cauterij  
in crure  
utilitates.

E 2 carci-



*Instantia.* carcinoma manifestè degeneraret; profectò a validioribus præfidiis parti affectæ admouendis, esset abstinendum; Oleo tamen rosaceo completo cum porriuncula lithargirij in mortario plumbeo diu agitati tutò vtendum esset: nec obstat quod canceri occulti medicationē, apertis verbis, Hippocrates interdixerit, nam de Chirurgico opere, deque validioribus præfidijs intellexit. Cæterum huius infortunij, si nullum manifestum signum apparuerit, (vt spero) cataplasma ex caulibus virentibus foliis, atque Aristolochia rotunda Oleo communi veteri excoctis super mammam tumentem die noctunque gestabit, ita vt singulis sex, vel octo horis permutetur, quod quidem etiam medicamentum finita purgatione iam anrea imperata parti affectæ vtiliter admoneri poterit. Quod si malū adhuc perseuerauerit, ad Asclepiadis ceratum a Galeno præ cæteris celebratum confugiendum erit. Sed antequam præscriptam medicationem ineat, operæ pretium erit ex interuallis quibusdam redundantes succos pituitosos præcipuè phar macis mitioribus iam antea descriptis non nihil expurgare. Tot proponenda videbantur in gratiam nobilissimæ Mulieris, faxit Deus, vt fauila, salutariaque illi contingant.

*De oculi sinistri lachryma inuoluntaria pro Illustriss. ac Reuerendiss. D. Angelo Martino Spoletano, Consultatio XV.*

*Historia.* **T**Am, & si secundum Hipp. placita, natura oculis etiam vtatur, vel potius abutatur pro expurgandis cerebri redundantibus excrementis; in hoc tamen opere, si modus ex naturæ præscripto non seruetur, sanitatis limites oculi excedere dicuntur; vt in proposito Perillustri, & Reuerendissimo Viro, cuius oculus sinister iam multis ante annis lachryma afficitur. Cuius quidem causam interiorem geminam esse pro comperto habeo; vnā nempe anguli laborantis oculi imbecillitatem, tum ob humidam intemperiem, tum etiam partium hunc angulum constituentium raritatem, & laxitatem quandam consequentem. Alterum excrementorum è cerebro in subiectas sedes delabentium copiam. Cerebrum enim in Perillustri Patiente ex animi, curis, studijs, & sollicitudinibus plusquam par sit refrigeratum: nec non ex longo sanguinis è naribus fluore post longum perpeffumque capitis dolorem, naturali calore insigniter priuatum, in proprij alimenti coctionis munere deficiens, insignem excrementorum copiam colligere non est dubitandum. Huic accedit, quod, & ventriculus ob frigidam eius intemperiem in concoquendo imbecillis, & lecur iusto in hoc calidius vitiosam cerebro materiam continuo suppeditant. Sed præter lachrymam hanc valde suspicor eo vlceri etiam oculi angulum affici, quod apud Plinium

*Causa interna.*

*Affectus essentia.*

Epi-



Epiniſtis dicitur: nam pars illa, ſi digito prematur, humorẽ perpetuo effundit. Nec obſtat, quod nullum ea in parte Tuberculum præceſſerit, nulluſque abſceſſus inter canthum maiorem, & naſi os diſruptus (Accilops vocatur) quoniam ex lōga frigidi etiam humoris fluxione citra abſceſſum diſruptum, partes excuari, vlcerarique poſſunt.

Ex his ergo ſatis conſtare putamus, vniuerſam propoſiti ægrotantis curandi rationem in eo poſitam eſſe, vt cerebri intemperies frigida, & humida: Iecoris autem calida emendetur; ventriculus roboretur, atque anguli laborantes partes nimium humida, & laxa exſiccantur, firmentur, & vlcerata ad cicatricem deducantur. Necnon cerebri excrementa ab oculo alio deſlectantur. Quos quidem ſcopos aſſequi non erit admodum facile ob affectus vetuſtatem, & indicationum pugnantiam. Verum, cum adhuc Perilluſtris laborantis ætas in vigore conſiſtat, prudensque ſit, ac paratus omnia ex arte proponenda remedia admittere; ſperandũ fore, vt omni diligentia, & ſedulitate præſtanda, voti campos euadere poſſit. Itaque nihil cunctandum arbitramur, quin hoc tempore (vt decet) expurgetur, ac inter purgandum, cubiti vena interna lateris ſiniſtri aperiatur, ſanguisque ad vncias quinque, plus, minusue detrahatur. Dein maſticatorijs ſaltem caput expurgandum erit. Mox Chinæ radicis decoctum cum ſantalidis rubris, & ſaltæ modico de more viginti ſaltem diebus propinatum, magnopere conduendum ſperamus. Viſcus ratione præſidijs iam præſcriptis compari imperata, & ab ægrotante accurata diligentia obſeruata. Ad hæc, crebræ capitis lotiones ex lixiuio quercus, in quo ſimplicia cæphalica citra inſignem caliditatem exſiccantia fuerint excocta, mirum in modum iuuabunt: poſt quas ceratum, vel ſacrum, vel conſimile commiſſuræ coronali deſaſe admotum, diuque geſtatum valde efficax erit ad ſiccandum, roborandumque cerebrum. Quo tempore Betonica, ſaluia, & roriſmarini confectiones duabus horis ante prandium deuorata non leue adiumentum afferent. Quibus peractis, malo non cedente, ad Thermas conſugiendum erit: inter quas propoſito in caſu, balneorum aqua maxime probentur, quæ in agro ſenenſi ſcaturiunt: Quarum aqua balnei della terra nuncupati tribus, quatuorue diebus epota, mirifice ventriculum refrigeratum firmat roboratque. Dein pro hepatis feruido calore a temperando, aqua ficuncellæ dicta, quindecim, vel viginti diebus de more propinata primas inter omnia medicamenta partes obtinet. Quod, ſi vitium adhuc perſtiterit, caput ſtillicidio Sancti Philippi ſubijciendum per aliquot dies erit. Quæ omnia medicamenta, ſi ex toto affectum non ſuſtulerint, duo adhuc ſuperſunt remedia adminiſtranda. Alterum cauterium in nucha excitandum, diuque geſtandum. Alterum, vt oculi laborantis partes ad angulum auro vel argento candenti perurantur, deinde medicamenti accommodatis cicatrix obducenda

Curandi  
ratio, in  
quo poſſi-  
mum ſita  
ſit.

Prognofis.

Pharma-  
cia.  
Chirurgia

Capitis lo-  
tiones ad-  
hibenda.

Ceratum,  
& conſer-  
ue ad capi-  
roborandũ

Quorũ bal-  
neorũ u-  
ſus proben-  
tur.



cenda erit. Dum hæc, & alia iam dicta peraguntur, confert collyrium ex tutia, amylo, & muccagine seminum psyllij cum aqua rosacea patienti oculo in linteo superposita; Vtilis etiam erit renulsio per synapismum in occipite raso ad applicatum. Atque hæc nunc proponenda mihi occurrerunt, quæ profutura speramus, ac vt id feliciter eueniat à Deo Optimo Maximo obnixè precamur.

*De Pustulis menti, colli, & aliarum partium, de renum dolore, & de gonorrhœa pro Illustrissimo, & admodum Reuerendo D. Abbate Riario, Consultatio XVI.*

*Historia.*

*Laborantis affectus, et eorum causa.*

*Prognosticum.*

*Aer eligendus.*

*Sonus, & vigilia.*

*Motus, & quies.*

*Alui excrementa.*

**I**llustrissimus, & admodum Reuerendus Abbas Riarius; Annum suæ ætatis 27. agens; Calidi, atque humidi temperamenti, torius corporis habitus, ac viscerum principalium; Hepatis, & renum præ cæteris calidiorum causa, tribus vitiosis affectibus interpellatis, obnoxius est: Pustulis nempe quibusdam sub mento, in collo, atque alijs quoque corporis partibus: Deinde nephritico dolore, ex arenulis in renibus accumulatis pendenti: & Gonorrhœa demum, quæ leui quacunque occasione reuertitur, non modo seminis iusto calidioris, & acrioris vitio; sed vasorum etiam seminalium retentrice facultate iam imbecilliore reddita ob seminis copiam: (multo enim sanguine abundat) & ob calidam intemperiem, cum humiditatis accessu. Per quæ quidem seminis instrumenta copiosior humor in genitalia interdum delapsus, ibique detentus, alterius testis tumorem phlegmonosum quandoque parere consuevit. His accedunt præludia, ac rudimenta quædam ad articulorum dolores, præsertim ad podagram; tum ob artuum hæreditariam, ac paternam quandam imbecillitatem; tum etiam plenitudinis vitio, ac concoctionis ipsius ventriculi cruditates aliquando colligentis, non quidem sui culpa (quod secundum naturam, & ætatem satis firmus, ac robustus sit) sed propter errata in victu, quæ iuuenilis ætas ferre solet. Qui affectus omnes leues cum sint, non inueterati, nec in habitum commutati; Virumque præterea exerceant ætatis potius proficientis, quam deficientis; sperandum est, fore, vt leui negotio superentur; dummodo rectam viui rationem Illustrissimus Vir sibi instituatur, institutamque pro viribus pertinaciter seruet: nam (vt potui ego assequi) commemorata mala non reuertuntur, nisi ob externæ alicuius occasionis iniuriam.

Aeris igitur inclementiam omnem pro vitio deuinet.

Interdum, ne dormiat: neque à cœna, nisi duabus saltem horis.

Septem horas somno det solum: habita tamen consuetudinis ratione.

Corporis, animique exercitium sit moderatum: nempe, vt, nec parum, nec immodice siue corpus, siue animus exerceatur.

Ac cibo,



A cibo, tum animo, tum corpore ipso pariter quiescat. Operam det sedulam, ut alius singulis diebus deponat, quando in hoc opere natura deficiat: Auxilia vero huic operi opportuna nunc non recensēbo: quoniam satis, ut audio, lubricam aluum habet.

Cibis utatur boni succi; facilis concoctionis, & in moderata copia, quæ autem cibaria crassum, viscidumque humorem aggenerant (dum materiam calculo gignendo suggerunt) maxime deuitanda sunt.

*Victus ratio ad cibum, et potum attentens.*

Fugiat, tanquam pestem, prandium, vel cœnam dubiam, nec non comotationes, vina generosa, & cruditates.

Et quoniam Illustrissimi Viri caput non nihil etiam destillationibus est obnoxium, magis ex usu ei erit, si cœna prandio sit parciore.

Vino præterea utatur subadstringenti quidem, at non immaturo, neque adeo vinoso; subrubro etiam, dum non sit crassæ substantiæ.

Non ignoret autem extenuantia omnia, ut gracilibus, & natura sic cioribus inimica sunt; ita crassioribus, pinguibus, & carnosus saluberrima plane esse.

Id etiam in præcautione animaduertendum est: quod commesta legumina, poma, fructus omnes (pyris exceptis) vinum ieiuno ventriculo epotum, & immoderata Venus omnibus nervorum affectibus; potissimum verò podagricis, nocentissima sunt.

At si instituta hucusque viuendi norma rite observata, superuacaneis excrementis, & genitis, & gignendis aduersante, affectus remigrarent, atque longe acrius sauirent; ijs, præcipue tamen podagricis, atque nephriticis occurrendum esset.

Auersione primum, vena interna in utroque cubito (si uterque pes laboraret) secta bis in anno, ineunte scilicet vere, & proximo deinde Autumno: Nam redundantes humores, vere multitudine; Autumno autem qualitate ipsa infestumouentur.

*Auersione per chirurgicam præstidia.*

Mox repellentibus, fluxionemque cohibentibus, artubus affectis admouēdis, utendum erit; Inter quæ foelici cum successu usurpamus plerumque hos Bolum Armenam communem, vel aqua plātāginis stillaticia, vel succo eiusdem, in formam linimenti redactam.

*Repetitio affectis artubus admouenda.*

Deinceps serapia vitiosos succos infranantia, & concoquentia de more præscribantur.

*Humorum preparatio.*

Ab his, catharticis cacochimiam clementer deturbantibus locus erit; ex quibus summo opere probamus syrupum Ros. solut. cum decoctione Mirobalanorum Citr. Chebul. & Ind. dissolutum: Repetitis iterum, atque iterum ex intervallis quibusdam pilulis mastichinis: Quo opere erit etiam occursum imminenti malo nephritico.

*Euacuatio.*

Adhæc Anodyna (quando pedum infestaret dolor) parti dolenti admoueantur, ex mica panis vaccino lacte macerata vitellis ouorum, modicoque rosaceo oleo completo confecta, ac in Cataplasmatibus

*Anodyna ad podagran.*



formam redacta: Vel (quod mirum in modum sedat dolorem) embrocha, seu stillicidium ex hydrelæo tepido paretur.

*Dissoluen-  
tia, & ro-  
borantia in  
podagra  
adhibenda.*

Atque inclinante malo dissoluentia, iuxta Galeni sententiam, simulque roborantia omittenda non sunt: in quorum sylua abundantissima, vel ceratum nos eligimus ex muccagine fœnu græci, sem. lini, pulvere radice Ireos, & cera; vel aceti acerrimi, in quo origanum excoctum sit, modice calentis perfusionem; vel solum ex eodem.

Interim ne Arenulæ in renibus congerantur, frequentem usum commendamus Terebynthinæ ferro candenti exsiccata, inque puluerem redacta, vnius drachmæ pondere, cum aqua Anonidis, horis quatuor ante prandium exhibita; mastichinis pilulis præcedenti die deglutitis, post leuem aliquam per triduum, vel quatrduum humorum ex oxymellite, melleque rosaceo præparationem: Aut consuetum Illustrissimo Domino medicamentum nostrum ex Tartaro vini albi cum aqua pariter Anonidis exhibitum.

*Præsidia  
gonorrhæ.*

Gonorrhæa autem pertinaciter infestante. Præhabitis purgationibus paulo ante institutis; accommodatissimum, atque efficacissimum remedium erit, quod recipit Menthæ siccæ drach. 3. seminum lactucæ drach. 2. seminum Rutæ, Viticis, Radicis Ireos singulorum drach. 1. sacchari albi drach. 1. misceantur simul, inque tenuissimum puluerem redigantur: Cuius drach. 1. s. cum aqua plantaginis, tribus ante prandium horis, per aliquot dies offeratur.

Quibus peractis, cogente necessitate; Hepatis, & renum feruida intemperies, aut sero caprini lactis, vna cum succo cichorei, rite depurato; aut aquæ seu ficoncellæ, seu Villensis poru de more castiganda erit; vt integra valetudo Illustriss. & admodum Reu. Viro restitatur; quæ Deus Optimus, atque omnipotens diutissime conseruet.

*De Calculo renum pro Perillustri, ac Reuerendiss. D. Iustiniano Orsino,  
Consultatio XVII.*

*Calculorum  
renis causæ  
duplex.*

*Scopi cau-  
satini.*

*Prognost.*

**R**enum calculorum causam duplicem esse, nemo est, qui nesciat; materialem nempe, & efficientem; hæc in renum calidam intemperiem refertur: illa vero in crassum, viscidum, & humosum humorem, ex cibis genitum. Quamobrem tota vitij huius præcautionis ratio, vtramque causam declinat. Quare quatuor erunt scopi, in quos medici consilium dirigendum. Primus, totis viribus incumbendum, quominus prauis, crassique succi in visceribus colligantur. Huic proximus, vt quæ excrementa gignuntur, à meatibus vniuersis ad intestina auerantur. Tertius, si quæ in renibus excrementa cumulentur omni opera deturbanda, atque expurganda erunt. Quartus, postremusque scopus, eo spectat, vt renum dyscrasia emendetur. Quos quidem scopos assequi, vt non est admodum facile, ob affectus vetustatem, ita neque impossibili-



impossibile: quòd res agatur cum viro prudenti, & robusto satis, nec non in etate non adhuc manifeste deficiente constituto. Propterea, ne spes nostra irrita euadat, praesidiorum accommodatorum materias aggre- diamur. Ac primum, quòd ad victus rationem attinet: Austrinos, & Aquilonios flantes spiritus prorsus denitet. Somnus ita moderetur, vt septem, vel octo horarum mensuram non excedat. Interdum nequa quam dormiat: neque à cena, nisi horis duabus se det somno. Neque culcitris indormiat ex anseris plumis confectis. Caveat etiam inter dormiendum decubitus in dorsum. Vitam desidiosam pro viribus non agat, sed moderate se se exerceat, leniter deambulando. Motus au- tem vehemens, vt curru, vel citatis equis maxime sibi futuros noxios non ignoret. Aluum quotidie lubricam, natura non operante, arte pro- curet: vel leniente clystere, vel nostris vsitatis pilulis, quæ, in hunc mo- dum conficiuntur.

Recipe Aloes non lore

Agarici Troiscati

Rhabarbari

Specierum Hyere.s.

} an. drach. 5.

Terebinthinæ igne exsiccate, & in puluerem redactæ scrup. 4.

Cum syrupo de Absyntio fiant pilulæ num. 6. Quarum duæ, bis, vel etiam ter in hebdomada dentur, hora vna ante coenam, Animi curas graues, & contentiones (quantum poterit) effugiat.

Ceterum, quoniam nihil aque huius affectus moribificam cau- sam fouet, atque iuges ex cibo, & potu contractæ cruditates; omne studium impendat in congrua ciborum, & potuum, tum quantita- te, tum qualitate, ratione obseruanda. Proinde victus rationem non solum tenuem: sed attenuantem, & moderate exsiccantem seruabit: Ideoque cibos costu faciles, oprimi succi, paucorum excrementorū: vt capi, gallinacei, perdices, columbi in turribus degentes, auiculæ, leporinæ carnes iuniores, caro vitulina, vel etiam interdum verneci- na, eaque potius assa, quam elixa affectabit. Duriore autem carnes, ac praesertim animalium extremitates, pisces verniores, legumina, edulia omnia ex pasta confecta, lac, lacticiaque omnia, & caseum, nec non cruda olera, cruda etiam pyra, & poma euitabit, quemad- modum, & Aromata, acriæque omnia. Quòd ad potum spectat, licet vinum album ab omnibus imperetur, quòd facilius peneiret, vri- namque moueat, (si ad vinum nigrum, & crassum conferatur) subru- bum tamen (modo tenuis sit substantia) minimeque dulce, precau- tionis gratia, & in nephritico, & in podagrico affectu, nulla ratione improbari potest: ac praesertim, si coriandro fuerit medicatum. Hoc autem, si vinosum maxime fuerit, aqua coelesti potius, quam Tyberina, & coriandro pariter castigata, erit aperiendum: cuius mensura in praedio decem, & octo vnciarum plus, minusue seruetur:

in coena

*Victus ra-  
tio.*

*Aer elige-  
dus.*

*Somnus, vi-  
gilia.*

*Motus, &  
quies.*

*Alui ex-  
crementa  
qua arte  
subducen-  
da.*

*Cibus, &  
potus qua-  
lis esse de-  
bet.*



in coena autem parciot sit, tum cibis, tum potus, atq; a cibo semper, vel coriandrum saccharo conditum, vel rolarum conseruam in tabellis, vel citri corticem saccharo conditam, mediæ vnciæ pondere deuorabit: Inter prandium autem, & coenam minimè bibendum; vrgente tamen siti, aqua, vel cinnamomo, vel coriandro medicatæ vncias quatuor, vel quinque, semel tantum assumeat. Illud autem præceteris admonebo, quod, si semel tantum in hebdomada consueti cibi, & potus dimidium circuncidere non grauabitur, incredibile auxilium inde sibi comparabit. Hæc autem victus ratio, si ad vnguē retineatur: non solum nephritici, sed arthritici etiam affectus causam materialem mirificè declinabit. Renum etenim calculi, vt plurimum, articulares morbos comitantur, & de victus ratione hætenus.

Pharmacia.

De pharmacia autem sic deliberandum: quoniam Perillustri Ventrículus frigidior, humidiorque cum sit, ægrè admodum, & tardè ingesta alimenta concoquit, vnde frigida, & pituitosa excrementa accumulatur, quæ diutina consuetudine magis, magisq; in dies eiusdè intemperiem augent, atque subinde eorundem excrementorum iugiter prouentus oritur, quæ deinceps gignendis renum calculis, pariterque artuum doloribus excitandis occasionem præbent; Huius visceris maxima est habenda ratio; Propterea quotannis his expurgandus erit ventriculus, dein firmandus, Autumno nimirum, & ineunte vere, præhabita præparatione hunc in modum.

Præparatio humorum.

Recipe specierum Hieræ s. drach. 1. cum melle rosato fiat bolus quē capiat tribus horis ante prandium, deinde immediatè superbibat liquorem hunc,

Recipe Oxymellitis Scyllini

Mellis Rosati

Syrupi de Betonica

} an. vnc. sem.

Capiat, vt diximus septem diebus continuis, die octaua sequenti,

Recipe specierum Hieræ s. drach. 3.

Diacatholici

vnc. sem.

Animaduersione in medendo vetriculo.

Misce, & capiat quatuor horis ante prandium; hic autem in memoriam reuocandum, ventriculum largas portiones, catharticaq; valida ægrè admodum sustinere; ob id præscriptam purgandi ventriculi rationem eligimus; quæ si Perillustri Viro non arrideret, huius loco Tenturiam aquam per biduum, aut triduum de more potandam proponimus; hæc enim vetriculum mirificè detergit, expurgat, ac simul etiam corroborat.

Expurgato hunc in modum vetriculo, medicamenta præcipua, tum, quæ sumuntur, tum etiam, quæ admouentur, huic firmando visceri opportuna administranda erunt; sunt autem huiusmodi.

Recipe specierum Aromatici Rosati scrup. 1.

Conseruæ Rosarum

vnc. sem.

Misce,



Misce, & capiat duabus horis saltem ante prandium, deinde statim superbibat Vini Aromatici, Absinthites, binas, vel ternas uncias, quinque, vel septem diebus continuis: quo tempore, manè & vespere ante cibum, ventriculi regio Oleo ex Nuce Myristica illinatur, vel hoc linimento,

Recipe Olei Caryophyllati drac. 2.

Specierum Diambrae scrup. sem.

Moschi gr. 3.

Cera q. s. fiat linimentum: in hunc usum etiam, & cerata stomaticha, & (si necessitas urgeret) stillicidium ex Oleo, & Vino, Cinnamomo, Caryophyllis, Nuce Myristica, & cæteris eius generis medicato, vsurpanda: quæ omnia simul cum victus ratione præscripta eò spectant, ut excrementorum viscidorum, limosorumque prouentum, unde omne malum pendet, inhibeamus.

At verò, ut quæ excrementa in dies aggregantur, a renibus, vel etià ab artubus ad intestina inuidentur, semel saltem in mense hanc auersionis rationem seruet.

Rec. Medullæ castrea nouiter tractæ, cū oleo amygdalarū dulciū, dr. 6.

Diazebesten, vel Diaprunis lenitiui drac. 3.

Misce, & capiat hora vna ante prandium, vel

Recipe Terebinthinae unc. sem.

Pulueris Glycyrrhizæ q. s. fiat bolus, quem capiat tribus saltem horis ante cibum; vel huius loco interdum pilulæ ælephanginæ imperentur, modo ante hoc, vel illud, leuis quædam prægressa fuerit præparatio, ex oxymellite, Melle Rosaceo, & syrupo de Betonica, singulorum vna media, tribus diebus continuis, horis duabus ante pastum sumptis: deinde duobus diebus interpositis, confugiendum erit ad medicamentum, quæ, & secundum qualitates manifestas, & a tota, (ut aiunt) substantia, calculos, si qui renes exerceant, frangere valeant, simulque arenulas, & cætera excrementa deturbare, & expurgare possint, in quorum usu, illud vnum obseruare oportet; isthæc medicamenta ex liquore aliquo emolliente, & laxante esse danda.

Constat enim in pueris nequaquam, in Mulieribus rarò admodum in renibus calculos procreari, quod horum corporum vasa molliora, longèq; laxiora sunt. Multa in hunc usum administrari solent; nempe, & Oleum Amygdalarum, tum dulcium, tum amararum, & amygdalæ ipsæ amaræ ante omnem cibum commestæ, aqua etiam ex Raphano, Limonibus, Amygdalis amaris, & anonidis radice stillaticia; necnon etiam Limonum succus ad quatuor, vel quinque uncias, cum toudè aquæ anonidis, & modico sacchari datus, quod quidem nouiter præscriptum medicamentum prorsus caueat Perillustis Vir: nam frigido, imbecilliori q; ventriculo aduersissimum est; hæc inquam, & multa alia pro hoc tertio scopo explendo communiter ab omnibus circum-

In pueris nequaquam in mulieribus, cur raro calculi renum generantur. Medicamenta calculos frangunt, & arenulas deturbant.

ferunt.



feruntur, inter quæ non ignobilem locum obtinet nostrum medicamentum pluries foelici semper cum successu oblatum, & comprobatum; hoc autem est.

Recipe seminum melonum mundatorum vnc. s.

Ossium Daſtylorum }  
Ceraſorum } an. scr. i.

Nesplorum }  
Lithotpermatis }  
Radiciſ Glycirrhiſæ } an. scr. s.

Gummi Ceraſorum }  
Seminum Altheæ }  
Seminum violarum albarum } an. gr. v.

Seminum Apij }  
Semin Asparagorum }  
Pulueris Leporis Aetij } drach. 2.

Misceantur omnia, & intenuissimum puluerem redigantur, cuius drach. i. cum iuris cicerum rubrorum vncijs octo, & butyri recentis vncia vna propinetur horis quinque ante prandium, duobus, vel trib. diebus continuis, semel in mense, immediate post prægressam, præscriptamque purgationem.

Interim, dum hæc peraguntur, magnopere studendum, vt renu- ingens calor remittatur, tanquã recurrentis nephritidis efficiens cau- sa. Atque inter ea, quæ huic explendo scopo auxiliantur, mos est, tum veterum, tum recentiorum medicorum, renum regionem, vel rosa- ceo, vel santalino vnguento, vel alio consimili refrigerante illinire: quod quidem mihi suspectum nonnihil semper visum est, quod re- frigerantia, & adstringentia extrinsecus admota superuacanea excre- menta magis compingunt, ideoque non nisi summa cum prædectia, tali in hoc casu medicamento vtendum. Huc etiam spectant aquæ thermæ, vt villensis, quæ in agro lucensi scaturit, & eius generis a- liæ; quemadmodum etiam, & serum caprinum vberiori mēſura per plures dies datum; sed neutrum horum in proposito Perillustri Ae- grotante profuturum suspicor; quandoquidem calidiorem, firmio- remque ventriculum postulare videntur: quocirca duo in hunc finē efficacissima, & tutissima, paratuque facillima, mihi valde familiaria proponam. Primum frequēs vsus Conseruæ Rosarum, & violarum cum santalis rubris, hunc in modum,

Rec. Conseruæ Rosarum }  
Violarum } an. drac. 3.

Santalorum Rubrorum puluerizatorum } drac. sem.  
Syrupi Violati } drac. 2.

Misce, & capiat duabus horis ante cibum, ac interdum bis in die. Alterum est; Aquæ limpida excoctæ tepida, sex vel septem vncia- rum

Refrigerantia, & adstringentia extrinsecus admota ad motum suspectum.



rum mensura, ante omnem cibum, bis, vel saltem semel in die potus: Nihil etenim adeò renes a recrementis vacuos, & temperatos reddidit; igneus enim ipsorum calor aquae teporè tandem extinguitur: ita ut in posterum calculos procreare non possint.

*Aqua tepida cur renib. maxime proficit.*

Sed fortasse instituta iam medicatio, prima facie laboriosa, Perillustrem Virum detertere posset: verum eniamverò, si periculū, quod ex hoc nephritico affectu imminere solet, nimium grandioris lapidis, & in renibus, & etiam in vesica, vnde postea tot perpetua tormenta; accurate expenderit, ut prudens, ita & omnem industriam, & sollicitudinem in prae cautionis gratiam nusquam remitteret.

De Chirurgicis autem operibus, praeter cubiti dextri venae interseccionem, vere initiante, hepatis, & renum euentandi caloris gratia, nihil quod proponam habeo.

Porro autem, si haec omnia praescripta ad vnguem explere arduū, operosumq. nimis Perillustri Laboranti videatur; illud tamen pro comperto habeat, tria saltem pertinacissimè retinenda esse, videlicet, victus rationem praescriptam, aquae tepidae, ante omnem cibum, potum, necnon vomitum, bis, vel saltem semel in mense post plenilunium, & statim à nouilunio, una, vel altera hora, a cena. Tot ex ijs, quae nondum administrata fuerunt proponenda nunc habui pro vindicando Perillustri Domino à praesentibus molestijs, & a grauiorib. imminetibus malis. Faxit Deus, ut prospera, & salutaria illi contingant.

*De capitis destillatione, spirandi difficultate, inappetentia, & auersione cibi, urinae difficultate, & cachexia principio: Pro Illustriss. & Reuerendiss.*

*Card. Paleotto, ad Perillustrem, & Excell. D. Hieronymum Mercurialem Archiatrum dignissimum, Consultatio XVIIII.*

**A**Cerbissimus filij tui casus, uti animum tuum intimo dolore perculit, ita, & Illustrissimum, Reuerendissimumq. Cardinalem Paleottum, & Perillustrem eius Nepotem, & me ipsum, omnes tui studiosissimos, amantissimosq. grauissime affecit; non. n. filium quem nunc te amisisse conspiciamus; sed spectatae virtutis, egregiaeq. indolis fihum: Tam, & si quis Nauem ab arumnarum pelago ereptam, atque in salutis Portum reuectam, amissam dicat, deperditamve, ac non potius raro, optabiliq. a Coelis munere affectam exclamet? Praemissi igitur Vir Clarissime Filium tuum, non amisisti; Hic enim finis vniuersae carnis; nec nos mortales in vita (credere fas est) diutius Auctor ille, rerumque omnium Parens Deus quasi in carcere relegatos detinet, quān, ut quisque potuerit bonorum operum subsidio, ipsius carceris egressum, atque beatarum sedium possessionem meruisse. Quod, si Filio tuo paucis annis id assequi contigit, quod alijs, ne sexaginta quidem, octuagintaue spatio conceditur; hoc, siue virtutis eximia, siue



sive foelicis cuiusdam fari esse dicendum est. Sed ne consolatorie epistolae suscepisse munus videar, à mente, consiliove, ne dicam a virib. meis, aut a prudentia tua penitus alienum; finē epistolae faciam, teq. Illustrissimi Cardinalis, eiusq; Nepotis, meique ipsius verbis etiam, atque etiam salutatum reddam. insuperq; rogatum, vt animi tui sensum circa dubitationes quasdam ad Illustriss. D. n. ultis abhinc dieb. malè habentis sanitatem reparandam attinentes, quas hac pagina tibi descriptas mittimus, nobis quales facundia, humanitateq; aperire digneris; quod nobis singulis ira erit gratum, iucundumque, vt cetera omnia, quae ab ingenij tui fonte promanant, grata, miranda, ac pene diuina semper esse consueuerunt.

Morbi, &  
Symptoma  
ta varia  
sacientem  
afflictum  
tia.

Quoniam, quae praeterierunt ad curationis scopos nullatenus pertinere videntur, iis omisissis praesentia duntaxat mala Illustrissimū grauius sollicitantia, breuibus in medium adducam, vt difficultates, & theoricæ, & practicae hoc in casu suscitatae, a te, veluti a summo iudice enodentur, enodataeque veluti decisiones exactae, in causā nostrae commodum retrahantur. Quae igitur vitia Illustrissimum D. multis abhinc diebus infestant, plura sunt: Alia enim ad caput, alia ad thoracem, alia ad ventriculum, alia ad renes, & vesicam; alia verò ad vniuersi corporis habitum spectant; etenim, & capitis destillatione, & spirandi difficultate, & inapperentia insigni, & renum calculis, & vrinae difficultate cum quadam veluti stranguria, necnon, & incipiente cachexia laborat. Porro autem cerebro refrigerato, exsiccatoq; ob innati caloris pabuli defectum, tum senij, tum studiorum, animique sollicitudinum continuarum causa, egrè proprium sibi destinatum alimentum concoquente, insignis hoc in viscere, frigidorum humorū proventus suscitatur, indeque perennis destillatio, quae, & ex ore, & ex naribus copioso humore (aqueo tamen, & insipido) abunde scatentibus, facile deprehenditur. Haec autem per asperam arteriam in pulmones, atque in eorundem cartilagineas, & bronchia procumbēs, spirandi difficultatem cum stertore (Asthma dicunt) vsque adeo interdum grauem, noctu praesertim, efficit, vt non nisi recta ceruice cum insigni suffocationis periculo. (Orthopnoea affectus communiter appellatus) respirare possit. Licet huius quoque affectus duae aliq; concausae censeantur, nempe excrementorum ab vniuerso corpore copia in pulmones delegata. Partes etenim omnes (Hipp. Authore) simul consentiunt, conspirantque. Nec non succi vitiosi in eorundem pulmonum substantia accumulati, ob vitiatam coctionem, frigidam, & siccam partium intemperiem consequentem, calido innato decrescēte, & aetatis ingrauescentis, & diuturnitatis morbi causa, qua ratione siccati, & refrigerati pulmones, ac propterea quasi coarctati, agrius a thorace, musculis agitato dilatantur. Ab eodem humore per fauces, & gulam in ventriculum decumbente, suctionis impeditae causa, in-

appeten-



appetentia, & molesta illa cibi auersio pendet; quod quidem vitium ab hepate cruditatibus repleto, & ab vniuersis corporis partibus diminute inanitis, ob exiguum substantiæ fluorem parum trahentibus; originem etiam ducit. Et quoniam sæpe à morbo morbus, & à symptomate symptoma oritur, ventriculi coctione ob eandem causam impedita, vitiatæque crudorum humorum congeries enascitur, quæ gignendis postea in renibus calculis, materiam abundantem suppeditat; indeque frequentes in reddenda vrina cruciatus; nimirum ob calculos interdum integros, nonnūquam fractos, & in arenulas commutatos, vesicæ ceruicem erodētes, excoariantesque, dum simul cum vrina, quæ tunc cruenta, & sabulosa apparet, non sine ingenti dolore excernuntur. Vnde haudquaquam mirandum est, si tot, tantorumque diuturnorum malorum causa, præsertimque respiratione continuo impedita, cordis, viscerumque omnium spiritualium innatus calor violatus, & languens, Hepar, cæteraque viscera nutritioni inferuientia in consortium trahat; ob idque, hisce partibus refrigeratis, cachexia inducatur. Hæc autem necessariò prælibanda videbantur, veluti verè legitimeque promouēdarum difficultatum suppositiones, quæ duodecim numero erunt.

*Inappetē-  
tiæ causa*

*Cruciatus  
in reddenda  
vrina  
patiēti vrina  
de contin-  
gant.*

Prima, qui fieri possit, vt humor aliquis à capite per fauces continuo in asperam detillet, sine assidua tussicula. Duplex enim cum sit apud Oribasium tussendi modus, tussis nempe, & tussedo, siue tussicula; hæc in faucibus à quauis materia obuia; illa verò in alto suscitatur. An quia humor destillans tenuis sit, sensimque, & æqualiter tantquam aqua per parietem; tum per omnem faucium, tum asperæ arteriæ partem diffundatur. Eatenus enim tussis, & tussicula excitari solent, quatenus materia, vel tota, vel secundum sui partem certo loco ita consistat, vt meatus inæquales reddat; æqualiter autem per omnem partem dispersa, vt non exasperat, ita nec tussim mouet.

*Duodecī  
discutiun-  
tur diffi-  
cultates 1.  
Dupl. tuss-  
endi mo-  
dus apud  
Oribasium.*

Secunda, si à cerebro præcipitatus humor tenuis supponitur: cur sputum, quod ex longissimis intervallis inter tussendum vehemēti cum conatu educitur, crassum admodum, viscidum, tenax & (quod maxime ab Hipp. reprobari solet) rotundum obseruatur? An quia ex mora, quam diu trahit in asperis pulmonum arterijs, à calore concoquente densetur, crascescatque?

*2. difficul-  
tas.*

Tertia, quam obrem anhelandi difficultas in Illustrissimo D. perpetua cum sit, ideoque causam morificam membra spiritalia perpetuo obsidereprehendatur; stertor tamen continuo non sentiat, sed ex quibusdam duntaxat intervallis? An quia strepitus hic non succedat, nisi quoties materia præter naturam in pulmonum cartilaginibus siue bronchijs, asperisque arterijs continetur? certum enim est redundantes succos pulmonum venas, siue leues arterias, vel etiam propriam carnem, & substantiam repentes anhelationem quidem præ-

*3. difficul-  
tas.*



præpedire, sed non Asthmaticam (quæ cum sonitu fit) suscitare; nisi quando in meatus spiritus, asperas nimirum arterias, vel inde refudet, vel aliunde prolabatur; tunc enim, ut spiritus vias exasperant, ita, & tussim excitant.

4. difficul-  
tas.

Huic proxima difficultas: Si in Illustrissimo Laborante respiratio magna ex parte stertendo cum sonitu fit, & anhelatione; quod crassorum, lentorumque humorum pertinaciter impactorum copiam, pulmonum bronchia molestantem apertè demonstrat; Qui fit, ut magna etiam ex parte assidua tussis non excitetur? (Rarò enim tussis) cum omnibus compertum sit, & continuo rerum euentu obseruatum, quidquid preumatica instrumēta lædit, tussim promouere: quã obrem, & partium spiritualium intemperies non modo cum humore, sed vel etiam nuda, sinceraque, & pulmonum inflammatio, & asperarum arteriarum inæqualitas, tussim, vel saltem tussiculam suscitant: quinimo, & quæ partes respirationi inserviētes, vel etiam per cōsensum lædunt, ut hepatis inflammatio, tussim leuem, (quam siccam appellant) irritare solent. An quia homo non tussiat, nisi irritata natura ad expellendum id omne, quod instrumēta respirationi dicata molestat, tristitque sensu afficit? ob id partium spiritualium æqualis intemperies, ut tristē sensum non inducit (est enim scribente Gal. veluti acquisititia quadam natura) ita nec tussim mouet. Propterea cum in diuturnis Asthmaticis passionibus spiritus organa, & præcipue pulmonum cartilaginea vasa, ex longa patiendi consuetudine in morbosum quendam habitum commutata fere sint, æqualique intemperie cum humore per omnem partem æqualiter disperso afficiantur, ut nouum dolorem aliquem, siue (ut rectius dicamus) molestiam quandam non subeunt, ita, & naturam ad hunc motum nullatenus inuitant: nisi quando noua accedit materia, vel prioris portunculæ certo loco collecta, vias exasperando, & aeris ingressum, & egressum præpediendo, nouam inferat molestiam; hac enim in sorte, per vehementem, & in alto commotam tussim, foras erumpit, quod interiora grauiter sollicitabat. Quod quidem symptoma non nisi per longa temporis interualla obseruatur. Vel quis fortasse recte dixerit, tussim, de qua nunc loquimur, vehementem esse efflationem valido opus habentem virium thoracem agitantium robore, quod quidem in Asthmaticis diuturno morbo confectis non mediocriter fractum est, ideoque non tussiunt, nisi noua accedente materia, vel priore, (ut dicebamus) commota, naturam ad summum conatum stimulante. His etiam accedit, quòd tussis vehemens efflatio, plurimo eget spiritu magno impetu agitato, at in Asthmaticis, ut paucus spiritus, & aer exiguus, ob locorum angustiam, inspirando trahitur, ita, & exigua erit efflatio: vnde, ut plurimum non tussiunt.

Tussis, de  
qua loqui-  
mur, quid  
sit.

Quæ autem sequitur est eiusmodi. Hipp. Gal. 7. de Comp. Medic. cap. 6.



cap. 6. Aph. 3. Com. 20. De morbis vulgaribus 3. Com. 4. De spirandi difficultate Lib. 3. cap. 11. Paulus, Aetius, ac ceteri omnes Asthmaticorum respirationem frequentem, siue densam cum sonitu, & anhelatione esse, litteris mandarunt; Ego tamen non solum in Illustrissimo praesenti Asthmatico; verum etiam in quamplurimis aliis observavi, respirationem, accessionis praesertim tempore, raram, & admodum tardam, longeque difficiliorem inspirationem expiratione ipsa. An quia veteres illi ad eam solum in suspiriosis respirationem respexerunt, quae ut plurimum fit? Accessiones enim in huius generis morbis non nisi per longa intervalla fiunt, & plurimi hoc vitio affecti in ipsa etiam accessione frequentem respirationem retinent. Quod autem cuipiam anheloso rara, & tarda interdum respiratio succedat, ex eo (quantum ego possum coniicere) fit, quoniam cum duo sint pneumaticorum instrumentorum genera. alia enim spiritum suscipiunt, ut pulmones cum suis fistulis; alia movent, ut thorax musculis agitur, si forte accidat, non solum pulmonum meatus redundatibus succis repleti; sed, & pulmones etiam cum suis venis, & levis arteriis, thoracisque musculorum motricem facultatem languidam esse; nec facili negotio thorax distendi, sublevari que potest, nec pulmones nimium repleti, & grauari, & que facile obsequuntur; quamobrem non sine labore, & conatu maximo, longioreque tempore natura inspirationem moliri potest; unde in hac, partes etiam pectoris supremae magnopere moventur; huiusmodi autem inspirationem sublimem appellare consuevit Hipp. In qua obeunda, vires aliquantulum delectas, ut interposita quiete natura non nihil reparare possit, inspirationem alteram non admodum sollicitat; unde non solum tarda, sed etiam rara sequitur haec respiratio, in qua expiratio expeditior inspiratione videtur, quoniam huius operis instrumenta sine multo labore, ac fere sponte sua concidunt.

*Anhelosis, curtar da, & rara fit respiratio. Instrumenta pneumaticorum duo*

Rursus cum acidam pituitam, qualis in senibus abundat, stomachum exercentem appetentiam mouere compertum sit; cur Illustrissimus D. cuius ventriculus tali humore abundat nihil prorsus appetit? An quia humor hic praenimia sui copia ventriculum ita replet, ut omnem eius suctionem impediat?

Sed longe obscurior apud nos quaestio agitur; Num videlicet praeter vnam urinae stillicidii, & difficultatis causam omnibus apertam, nempe continuum fere arenularum, & interuallatum calculorum a renibus prouentum, unde non omni ex parte necessarium videtur, quod scripsit Gal. Aph. 3. Com. 23. Senes renum calculis non laborare, haec enim corpuscula a renibus in vesicam praecipitata, atque urinae impetu agitata eius ceruicem interdum vellicando, nonnunquam excoriando, (quod ex urina quandoque cruenta intelligitur) & frequentem, & dolorosam mictionem efficiunt. Num inquam praeter huius vitij causam commemoratam, altera quoque, lithiasis

F nem-



nempe, negotium faciat; quandoquidem vrinae fere semper sunt cruda, subalbida, cum sedimento arenoso, stillicidium, & difficultas vrinae frequenter adest, vrina interdum prorsus supprimitur, cum forte lapis in vesicae ceruicem incidit. In ipsa mictione pudendum circa glandem prurit valde, & alius ad egerendum proritat. Quae quidem noxa, vesicam lapide laborare cumulatissime mihi indicant. Duo tamen aliquos Clarissimos Viros herere faciunt. Alterum, quod deducta iam signa vesicae lapidis hic non sint perpetua, sed modo obseruentur, modo delitescant. Alterum, quod vrinae sedimentum non sit crassum, tenax, atque argillosum matulae fundo adhaerens, quod quidem, veluti proprium huius vitij signum adduxit Hipp. Aph. 4. Aph. 79. ibi enim per illud verbum, *καμὰ δὲ τὰ* sedimentum tale intelligere voluit, alias sententia falsa esset, vt quotidiana docet experientia, quod quidem a nemine haecenus obseruatum reperio; quae tamen argumenta duo, licet sans vrgeant, non tamen (quantum ego puto) conuincunt: Nam Hip. signum proxime adductum, lapidis in vesica proprium quidem est, sed non inseparabile, vt mihi longo vsu obseruare licuit. Quod autem signa, de quibus paulo ante egimus perpetua non sint, sed interuallata, conceptam lapidis suspicionem apud me non euacuatur, quod quiescente lapide, multa etiam ex commemoratis symptomata cessent: contra vero agitato lapide, iterum, atque iterum suscitentur.

His accedit alia dubitatio. Quidnam commune habeat Asthma cum vrinae difficultate; quod in Illustr. Aegrotante vrinae ardore, & stillicidio urgente, spirandi difficultatem interim euidenter imminui, & rursus maiori cum impetu stranguria cessante, asthma repetere obseruetur. Notum quidem omnibus est ex Hip. 2. de morbis vulgaribus, genitalia cum membris spiritalibus maximum consensum habere; sed vesicae cum medio ventre consortij nulla peculiaris ratio deprehenditur; nisi, quod omnes corporis partes communi quadam ratione simul consentiunt. An quia redundantes vitiosi succi, qui antea a toto, & a capite praesertim in pulmones ferebantur, nunc in vesicam prolabentes, ac rursus, qui alias in vesicam confluiebant, nunc ad anhelius organa conuersi huius mutuae necessitudinis causa censeantur? Non equidem (quantum ego puto) nam non eadem est vrinae, & respirationis difficultatis causa, cum vrinae ardoris, stillicidiique (vt antea supponebamus) causa accepta fertur a renulis, & fractis quibusdam calculis vrinae impetu agitatae vesicae ceruicem molestantibus, vel forte etiam lapidi in vesica commoto. At rectius fortasse quis existimabit, dolore vesicae collum urgente, ob causam iam assignatam humoribus, qui antea spiritalia petere solebant, nunc doloris causa alio conuersis expeditior euadat respiratio, quae postea rursus difficilius succedat dolore cessante, veluti causae morbosae auersionis occasione pariter deficiente.

*Dubitatio  
circa pre-  
dictionem.*

Sequens dubitatio futura est de iudicio ferendo circa morborum, & symptomatum propositorum euictum, tempus, & modum: etenim, quod



quod paucis abhinc diebus Illustris. Aegrotus in eadem prorsus nau-  
ui veritatus fuerit, atque præter fere omnium spem in salutis portū re-  
dierit, ita ut ab omni penitus erumna, & languore immunis aliquot  
dies salubrem vitam duxerit, quis iure optimo sperare posset hūc ite- *Prognosti-*  
rum quoque euasurum. Ego autem si affectuum præter naturam co- *cum.*  
piam, vetustatem, magnitudinem, peruicaciam, atque curationis sco-  
pos inuicem pugnantes, & contrarios, ita sum animo fractus, & deie-  
ctus, ut nulla mihi spes supersit futuræ salutis; præsertim cū res agatur  
cum valde sene, quem eius generis morbi diuturni coctionem nō re-  
cipientes Hipp. Testimonio ad mortem vsque comitatur. Quare val-  
de timeo, ne in proximo instante futuro solstitio, vel spūto retēto bre-  
ui suffocetur, vel paulo post solstitium sensim natino calore, nunc ita  
violato, ut a morbis superetur, marcescente pereat. Incredibile profe-  
cto vniuersæ Reip. Christianæ damnum. At quoniam nunquam ab-  
breuiatæ sunt manus Domini; impium esset tantum Principem solo  
prognostico dimittere: Propterea difficultates ad opus Medicum spe-  
ctantes, nunc expendendæ proponuntur.

Cum igitur a fluxione, quæ a capite fertur multiplex in partibus su- *Scopi, cu-*  
biectis malū enascatur, hæc duo indicat, nempe, ut auertatur, quomi- *ratiui.*  
nus spiritalia membra petat, atque interim prorsus pro viribus absin-  
datur, simulque caput refrigeratum, excrementumque humore ni-  
mum humectatum, ut sanetur indicat. Præterea pituitosa excremen-  
ta in pulmonibus, eorumque bronchiis tenaciter impacta secundum  
communem medendi rationem, incidentia, extenuantia, & detergen-  
tia medicamenta citra insignem calfaciendi, aut refrigerandi faculta-  
tem requirunt: viæ autem humectantia, lenientia, & aperientia deside-  
rant, ut contenta in ijs excrementa inter tussendum promptius effe-  
rantur. Quæ etiam partes excrementa, tum acertantes, tum etiā aliun-  
de suscipiētes, & per interiora, & per exteriora præsidia roborari expe- *Diversio-*  
runt. Accessionis autē tempore, quo Asthma ita viget, ut suffocatio- *nes, adhi-*  
nis periculum immineat, ut excrementi succi a partibus spiritalibus *bendæ ac-*  
auerrantur; extremorum frictiones, validæ ligaturæ dolorem inferen- *cessionis to-*  
tes, syciæ cruribus, coxis, natibus, & scapulis affixæ, & inanes, & inter- *porē.*  
dum cum scarificatione maximi sunt vsus, quemadmodum, & bolus  
eo tempore deuoratus ex terebinthine drachmis duabus cum sulphu-  
ris, & Ammoniæ singulorum scrupulo vno, & olei ex cinnamomo  
extracti guttis tribus, vel quattuor, transueto patiente per spatiosas æ-  
des apertis fenestris, ut expeditius purgatus aer inspirari possit: ad susci- *Cur ad su-*  
tandam autem deperditam appetentiam, frictionibus toti corpori le- *scirādā*  
niter vtendū eo consilio, ut excitato calore, inanitæ partes promptius *appetētā*  
a ventriculo trahant; prægressa tamen humorum pituitosorum vētri *frictiones*  
culum replentium moderata purgatione, quam, & virtus, & ætas, & *toti corpo-*  
visceris purgandi ratio indicant. Cachexiæ pariter incipienti calfacien- *ri sint ad-*  
tibus, modice incidentibus, extenuantibusque, necnon obstructa *hibendæ.*



vafa referantibus, Iecur, cæteraq; viscera nutritioni famulantia roborantibus, tum internis, tum externis auxilijs agendū, nemo est, qui ignoret. Singularia autem huic operi accommodata remedia medica hoc in loco recensere supernacaneum puto, quod cū tanto Viro nō de rebus vulgaribus, sed de dubijs, difficilimisq; duntaxat agendum: sed ad tollendam vrinæ difficultatem, & stillicidium, causa immedata huius vitij, arenula nempe, & fortè etiam lapis confirmatus, vt euertantur indicant; opus primum difficile redditur ob affectus ventositatem; Alterum impossibile; quandoquidem, neque aras, neque vires incisionem, lapidis extrahendi causa, permittunt. Medicamen-

*Medicamentis cōfirmatus lapis, neq; educi, neq; frangi pot.*

*Collyriū auctoris ad sedandū ex lapide.*

*Ad penis dolorē sedandū re medium.*

*Dubitatio ad fluxionē compescendā de*

*incipite, vel occipite inurendo*

*Ustronem iuxta futurā coronā*

*le cur aliqui magis probent.*

*Cur occipitis ustrionē nonnulli magis probent.*

*Distinctio auctoris circa vstriones fluxionib. adhibendas.*

tis autem cuiusq; valoris, & efficaciar, vel ore sumptis, vel in vesicam iniectis, lapidem frangere confirmatum, & educere quot quot tentant in vanum laborarunt Quo in casu omnem curationem conferre oportet ad sedandum dolorem medicamentis Anodynis lenientibus detergentibus citra morsum, & etiam (urgente necessitate) stupefacientibus iniectis; interdum etiam eiusdem generis fortibus Pubi, & Perrhineo admotis, in quem usum nunc silere nolo Collyrium mihi valde familiare, quo maximo cum successu semper usus sum; Recipit autem Muccaginis seminum Pyllyi, Citoniorū, Altheæ, & seminum communium frigidorum cum aqua Nenupharis extractæ lib. i. superadditis Cernisæ, Gummi arabici, seminum alterci, singulorum scrupulis duobus, & succi radice cōsolidæ minoris ecclæ in lacte Asinino drachmis tribus mortario plumbi agitat. Ad penis autem vehementem dolorem sedandū, nihil præstantius aqua albuminis ouorum cū lacte Muliebri, & camphoræ modico, calice excepta, in qua actu frigida, vel tepente intusum pudendum statim dolore priuatur.

His igitur vniuersæ curationis scopis ita propositis decima oritur difficultas; Num videlicet fluxionis compescendæ causa Sinciput, vel occiput inurendum sit, idque instante solstitio præstari possit, cum Hipp. in hoc opere, vtrumque solstitium cauendum præcipiat. Alij enim ex eo vstrionem iuxta futuram coronalem magis approbant, quod (inquiunt) per hanc partem capitis omnium laxissimam apertissimamq; vis ignea in cerebrum latè, profundeque promptius perfundatur: atque aperta ea in parte cute cerebri excrementa per hanc commissuram effertantur, inusta cutis crusta detracta, & ulcere seruat, aperto. Alijs vero vitio altera magis arridet, propterea quod collecta in capite excrementa ob sinum decliniorum, conuoluius per Vlcus in posteriore capitis parte excitatum euacuari possint. Ego autem in hac difficultate doctissimorum virorum animos non mediocriter torquens, semper, & in proposito nunc catu, hanc distinctionem adhibere soleo; quam si animi tui sensus approbaue-rit, mihi erit pergratum, si minus, decisionem tuam approbaue accipiam. Distinctio autem est eiusmodi. In fluxionibus, quæ a capite feruntur duplici consilio caput inurimus, vel exsiccandi roboran-

dique



dique cerebri iusto humidioris. Vel destillationis præcipitis in oculos, in fauces, aut in thoracem irruentis cohibendæ gratia, qua ratione nos quoque cum Auenzoar, & Paulo, sinciput libentius inurendū mandamus, quoniam, & ratio hoc persuadet, & Gal. in hunc usum medicamentum rubificans in Muliere illa Nobili Romana, non posteriori, sed anteriori capitis parti admoendum præcepit; licet ab Alexandro iniuste hoc in opere redarguatur. Vel talis vstio capiti adhibetur, ut crusta postea abiecta, vlcus ea in parte apertū diu detineatur (Cauterium appellant) per quod cerebri superuacanea excrementa, ita deriuentur, ut a subiectis partibus nobilioribus auertatur, & tunc vstio, ut emissarium quoddam diu gestandum in occipitio citra vllam controuersiam mihi arridet magis, tum propter multa alia, tum decliuioris situs ratione. Cæterum, cum destillatio in Illustrissimo Aegrotante nostro non sit præceptus, neque vnica capitis tantum vstio satis sit ad siccandum cerebrum, nec plures adhibere liceat, viribus, & ætate reclamantibus, satius fore duxi fonticulum in cervice excitandum, atque ceratum Montagnanæ, vel aliud huic consimile pro roborando, siccandoque cerebro anterioribus capitis futuris admoendum continuoque gestandum; quo etiam nomine in dubium vertitur, num quid suffitus exsiccantes vsui esse possint; siquidem reclamant nonnulli Hipp. adducentes dicentem. Aromatum suffitus ad multa vtilis fore, nisi caput replerent. Quod quidem apud me perpetuo verum non est: Purgato enim corpore, venis totius corporis habitus prauis succis calidis minime refertis, cerebro refrigerato suffumigia aliquatuto vsurpari posse non diffido. Qualia sunt ex nigellæ, præsertim creticæ seminibus, Cardamomo, Calamo odorato, Thure, Sacchâro, aceto calente, Pipere iniecto; & cōsimilibus ieiuno ventriculo bis, vel saltem semel in die administrandis.

Vndecima succedit difficultas. An ventriculo admodum languenti, & refrigerato, ob idque tarde, & male concoquente, simulque frigidis, & crassis humoribus repleto, indeque nihil appetenti, medicamentis noxios humores purgantibus occurrendum; cum nullam partem roborare, & firmare liceat prauis succis in ea contentis prius non euocatis. Dubitandi ratio est, quoniam infirmum ventriculum à medicamentis purgantibus male tractari, & ratione, & quotidiano vsu comperimus. Hoc tamen intelligendum puto de cathartici tantum medicamentis: Etenim, quæ sine labore ducunt, ut Rhabarbarum, Hiera simplex Gal. & Myrobalani à ventriculo etiamnum languelcente citra noxam sustinentur. Quare hoc in casu audacter præscriberem decoctum Myrobalanorum ex vino albo subadstringentis; quod ad cibi fastidium ex frigida occasione, omnes humores purgare, ventriculum roborare, & appetentiam inuitare non semel tantum sibi expertus. Chebuli, Bellirici, & Emblici hoc in casu eliguntur. De alterantibus postea, digerentibus, & roborantibus, sunt mithridatium,

*Suffitus  
exsiccantes  
vtrū capi-  
tis fluxio-  
nib. conse-  
rant.*

*Ventricu-  
lus lāgvens  
an sit pur-  
gandus.*

*Ventricu-  
lum à me-  
dicamentis  
purganti-  
bus male  
tractari  
quomodo  
sit uerum.*



datum, Theriaca, Aromaticum rosatum, syrupus de mentha compositus, Myua Citioniorum, Aromatica, & puluis ex Cardamomo, ex Vino absinthia datus.

Vltima tandem controuersia ad Theriacæ, & Mithridaticæ confectiois usum pertinet pro omnium viscerum innati caloris nunc admodum violati restituendo robore. aliqui enim timidiores iusto, ac (vt ita dicam) scrupulosi nimium, horum, & consimilium medicamentorum calfaciendi, siccandique facultatem maxime formidant. Qua ratione etiam ius Galli, vel etiam annuli, cum simplicibus malo omni tollendo accommodatis suspectum habent, & ad pauca respicientes, ob idque facile enunciantes Gal. nō legisse dissimulant, qui pæqui sapius, ac præsertim vbi de oxy mellite loquitur aperte demonstrauerit; nullum in tota Arte præsidium reperiri posse, quod omni prorsus noxa vacet. Cæterum cum plus commodi, quam incommodi, huius, vel illius medicamenti vsu ægrotanti comparatur, vt in propositis medicamentis tutò auxilia etiam nonnihil suspecta cum successu conceduntur: Alias enim vniuersa medendi Ars rueret; Nihil enim (vt dicebat ille) prodest, quod non lædere possit idem. Vale Artis, nostræque grætis decus, & ad animi tui dolorem temporis medicinam ratione repræsentā; Neminemque, me in te amando, & colendo vincere, certò persuasum tibi habeas.

*Ioanni Zecchio Medico Præstantissimo, Hieronymus Mercurialis. S. D.*

**Q**Uæ initio tuæ disertissimæ Epistolæ de inopinato filij mei interitu scripsisti, & si eo dirigantur, vt Christianæ pietatis munus impleas, meque in luctuosissimo casu consolers, ita tamē a me quoque accepta sunt, tanquam egregia Illustrissimi, ac Reuerendissimi Cardinalis, nec non eius Nepotis erga me voluntatis, atque charitatis singularis argumenta sint; pro qua re cunctis ingentes gratias ago, & habeo. In reliquis Deum immortalem, qui propter peccata mea hoc graue vulnus inflixit, ipsum salubrem quoque aliquam medicinam pro dolore leniendo, ac finiēdo ostensurum esse non dubito. Vt autem (quod a me magnopere efflagitari video) propositis a te gratissimis dubitationibus respondeam, eum ordinem seruabo, quem a te ipso in ijs proponendis esse obseruatum animaduerti: id tamen ante alia, etiam atque etiam a te peto, ne quæ sum dicturus, tanquam dogmata seu decreta, sed tantum, vt sincera opinionis meæ documenta habeantur: Neque etenim is sum, qui Aristarchum inter viros eminentissimos agere, aut possim, aut velim. Itaque supponam, quod doctissime tractasti, cū illa vitia, quibus hoc tempore Vir Illustrissimus adeo immaniter tractatur, vnius pene destitutionis sobolem quasi-que germina esse; nec absque ratione, quandoquidem præterquam quod

*Omnium  
malorum ac  
symptoma-  
rum præse-  
ntis labora-  
tis causa  
principa-  
lis.*



quod Vir Illustris in tota ante acta vita continuis studiis, atque curis deditissimus fuit, quæ omnia naturæ calorem mirum in modum hebatate, sicque vberem segetem gignendis excrementis, & destillationibus faciendis suggerere potuerunt. Accessit, & grauis ætas, in quâ facillime destillationes fiunt, difficilimeque (vt dicebat Hipp.) concoquantur; neque verò arduum est hac re constituta veras cundorum ipsius malorum causas reperire, quemadmodum fecisti, quod septem cum sint ab Hipp. nobis propositæ viæ, per quas humores a capite in partes infernas labuntur, nulla fere illius experts reddita est: Os namque primum fuisse vitiatum satis demonstrant dentes, qui ni fallor, multis annis a turpi pituita corrupti maxima ex parte ipsi ceciderunt, quod postquam consumatum est, valde rationi consentaneum fuit, vt eadem materia in pectus præcipitata anhelandi difficultatem primum, deinde, orthopnoeam induxerit, atque auxerit, sicuti in stomachum cadens, osque ventriculi irrigans, satietatem, quæ germana est inappetentiæ pepererit, & in iecur pertingens ipsiusque temperamentum euertens prauo habitui cachexiæ nuncupato occasionem præstiterit; qua etiam de causa factum esse potuit, vt pars materiæ a capite delapsæ, vna cum crudis succis in ventriculo genitis, nec a iecinore victis in renes missa, ibique diu retenta loci tepore paulatim coacta in calculos concreuerit, qui deinde vesicæ malum fecerint. Atque hæc circa morborum ideas, quibus Illustrissimus Cardinalis exercetur a te luculenter explicata mihi videntur. Quæ autem circa ipsam sese offerunt dubia sunt. Primum, cur, si spirandi difficultas, a materia a capite delabente fiat, non etiam tussis excutetur, siquidem experimentis quotidianis obseruatur, quodlibet corpusculum vi in asperam arteriam illapsum protinus tussim excitare; & certe quamquam ratio a te allata minime absurda sit, nihilominus, vt libere tecum loquar, apud me non est tanti momenti, quin magnopere suspicer, ne potius eiusmodi difficultas oriatur magna ex parte a materia ibidem paulatim collecta, quæ pulmonis hydrope nuncupatam ab Hipp. efficiant, ad hancque amplectendam sententiam illud argumentum me hortatur potissimum, quod sit spiratio difficilis, continua, licet interdum maior, & quod iam imminens alterius hydropis, præludia aliqua spectentur: neque auocor ab hoc sentiendo, quod Hipp. 2. de morb. in hydrope pulmonis velit esse tussim cum febre; quia similiter suspicor in Illustrissimo Viro febriculam aliquam latitare, quæ tabidum reddat corpus, & tussis, quam ex intervallis longissimis apparere scribis, ad reddendam Hipp. doctrinam huic consonam satis esse potest. Quod autem spiritum tussis vehementi reiectum admodum crassum, & rotundum sit, a nulla alia causa efficitur, quam a longa mora, propter quam materia alioquin tenuis, & aquea crassescit, & induratur. Porro stertorem non sentiri perpetuo, sicut difficultas anhelitus assidua est, tecum

*Via per  
quas hu-  
mores a ca-  
pite ad in-  
fernas par-  
tes deducū-  
tur septē.*

*Prima du-  
bitatio.*

*Solutio du-  
bitationis.*

*Spiritus en-  
tussis reie-  
ctam cur  
admodum  
crassum, et  
rotundum a sit*



*Stertor in  
patiente  
cur nō in-  
giter seria-  
tur: situs  
anhelandi  
difficultas*

*Pulmonis  
hydropella  
borantes  
cur respi-  
rationem  
tardam, &  
raram ha-  
beant.*

*Historia  
cuiusdam  
Bononien-  
sis assidua,  
anhelandi  
difficulta-  
te laboran-  
tis.*

*Dubitatio.*

*Ad mor-  
bum cōti-  
nendū nō  
necesse est  
oīa sym-  
ptomata  
cōuenire.*

cum sentio esse, ob variam exuberantis ibi materiae dispositionem, quae pro ut plus, minusve spiritui exire tentanti obstitit, maiorque vel minor lucta sit, sonitum quoque humoris ad asperam arteriam, atque naves allidentis, modo maiorem, modo minorem fieri necesse est; etenim quia a Graecis *ἔσθρος*, a nostris stertor dicitur, cum fieri opera natium magno impetu spiritum emittentium non est dubitandum, & cum Hipp. stertoris non meminerit in describenda pulmonis hydropse, ac in proposito casu raro adsit, dici posset, quod veluti non semper adest, tussis, sed solum quando materia a capite praecipitata, & ob moram crassifacila vi pellitur a natura per arterias, sic quoque eadem de causa stertorem rarius fieri. Eos qui pulmonis hydropela- borant non est mirum nonnunquam respirationem habere raram, & admodum tardam, quoniam cum semper illud viscus frigida intemperie teneatur, & consequenter visus, qui est tertia causa continens respirationis, nullo modo urgeat, fit ut non semper vincatur ab instrumentorum affectu, aut a vi motrice, quemadmodum vincitur, ubi noua materia a capite eo ingruens, difficiliorem inspirationem expiratione facit.

Atque haec mihi occurrunt breuiter dicenda pro dubiorum de pectoris affectibus propositorum resolutione, quae multo facilius dilui posse videntur, constituto prius dicto pulmonis affectu; quamquam non desunt aliae quoque dubitandi de ipso occasiones, quibus vno verbo respondere possem, nec omnia ab Hipp. de simili morbo fuisse proposita; atque mihi ipsi in facienda medicina non semel contigisse ea fere cuncta symptomata spectare, quibus torqueri Illustrissimum Patientem ex tua perelegantia, & docta epistola cognoui; & inter cetera exempla succurrit nunc mihi casus Herculis Abarmis Bononiensis, tibi optime noti, qui cum rarissimo pulsu habuit anhelandi difficultatem creberrimam, praeterquam dum moueretur, cum exigua, & rara tussi, qui post mortem secus habere aquam in thorace inuentus est. Nunc ad obscuriorem quaestionem venio ex difficultate urinae ortum habentem, utrum, scilicet, praeter alias agnitudines renum, & aliarum partium suspicari liceat de calculo vesicae; qua de re breuiter dicam id, quod etiam in Clarissimi ipsius fratris casu, ut testis potest esse Galeacius Filius Bononiae aduersus alios Medicos initio praedixi, scilicet, habuisse calculum in vesica, ut postmodum experientia fuit compertum; & nisi memoria, quam mihi depraedantur anni, modo fallit, cum aliqua decissent ipsi vesicae lapidis inditia, assermarunt nonnulli adesse non potuisse; me contra contendente haudquaquam ad morbum quempiam constituendum necesse esse cuncta symptomata conuenire; sed sat etiam, si plura, atque potiora non desiderentur. Quia nobrem (libere dico) cum animaduertam complura, atque grauiora calculi vesicae signa, cuiusmodi sunt mictu ritio, arenulae, impedimentum mictu, pruritus glandis, irritatio alui,



alui, atque alia a te recensita, in eam sententiam tecum venio de eiusmodi lapide non minus esse formidandum, quam erat in Clarissimo ipsius Fratre: neque ab hac opinione deflector, quòd vrina Illustrissimi Viri sedimentum illud crassum, & tenax, atque argillosum non habeat, signaque existentis calculi perpetua non sint, quoniam hæc potius consummati, & inueterati morbi, quam recentioris, & pene nascentis symptoma sunt; neque vero experientia comprobatur in cunctis calculosis eiusmodi sedimenta reperiri, licet non diffitear in plerisque esse, & recordor me Camillum fratrem prædictum sæpe consuevisse omni fere calculi signo carere, ita ut inde alii Medici multo magis in sententia sua persisterent; cum tamen is alia ægritudine præuentus tandem conciderit, lapidemque diu gestasse compertum fuerit. Cessare anhelandi difficultatem accedente vrinæ ardore, & stranguria atque his desinentibus exacerbari suspirium, nō est ita nouum, atque a ratione alienum, ut multum mirari debeamus, quoniā, & ab Hipp. & ab experientia quotidie discimus fluxionibus alui superuenientibus partium supernarum affectus deleri, aut saltem imminui, eisque desinentibus hos renouari, atque augeri, quæ ratio potest similiter afferri de euacuatione per vrinam, nempe, quæ nō minus alia ab ipsis superioribus membris fluxiones deflectit, quemadmodū enim lienis tumores vrinæ profluuiio interdum esse solutos narrat Hipp. 2. Epid. ex exemplo Biantis, licet nulla inter eas partes euidentis vasorum communio conspiciatur, sic & de pectore dicere possumus, expurgari illud quandoque per vrinam: licet hoc fieri quoque possit per venam illam sine pari vocatam, quæ in venas emulgentes, se se insinuat, adeo ut etiam pleuritidas hac via per vrinæ fluorem esse iudicatas perhibeat Galenus, iam verò de iudicio ferendo haud arduum mihi videtur esse decernere, quòd grauissima ætas cui semper infirmæ vires coniunguntur, nec non morborum magnitudo, quorum duorum collatione faciendum esse verum de futuris euentibus iudicium nos docebat Hippocrates, & certum, & propinquum exitum minentur; & si verum est, aquam in eius pulmonibus reperiri, plane subitanea, sed non inopinata, aliqua strangulatio foret expectanda; & quod alias a similibus symptomatibus euaserit, bona quadam ipsius fortuna, atque Dei voluntate factum est potius, quam vlla euidentia ratione, præterquam quòd in dies decrepitum facultates magna ruina præcitantur, ut quod in alijs vix anni faciunt in prosternendis, & extinguendis facultatibus, vna tantum dies possit facere, in decrepitis; quam sententiam agerrime fero propter ingentia detrimenta, quæ Christianus Orbis ob diuini istius viri intentum passurus est.

Venio tandem tecum ad posremas de curatorij scopis, ac remedium vfu contentiones, quæ, & si meritò supernacaneæ indicari queant, nihilominus prætermittendæ penitus non sunt, quò saltem

agro

*Solutio dubitationis.*

*Alui fluxionibus superuenientibus partium supernarum affectus delentur.*

*Prognosticum. Ex quo collatione in morbis iudicium fiat de futuris.*



*Scopi eu-  
ratiui.*

*Dubit. de  
sulphure i  
asthmatis  
accessione  
adhibendo.*

*Cauteriu  
in qua par-  
te sit inu-  
rendum.*

*In caute-  
rijs facie-  
dis quid de-  
beat medi-  
ci accurate  
te observa-  
re.*

*Materia  
pituitosa  
agr per co-  
missuram  
coronalem  
non possit  
euacuari.*

*Cauteriu  
quando sit  
in postero-  
ri capitis  
parte, &  
quando in  
commissura  
coronali  
inurendu.*

agro solatium aliquod (si tamen a viro tantæ sanctitatis exoptatur) vnâ cum vitæ prorogatione afferatur. Igitur cum varij, & diuersi sint affectus, varios quoque scopos oriri conuenit, quibus quia interdum oppositis, atque contrarijs remedijs occurrere oportet, inter omnes constat, semper eorum potiorem curam esse gerendam, quæ omnium maximè vrgent, cuiusmodi est ipirandi difficultas, & dolor inter meiendum, vt non absque ratione in hisce debellandis, aut mitigandis diligentissimè sis versatus: Et vanus atque nimium audax viderer, si à te prudenter proposita remedia confutare, aut eadem repetere inutiliter conarer: illud vnu in me anxiam tenet, an in ipsa accessione asthmatis sulphure vno sit vtendum, quod vt scio veteres in remissione accessione, atque in ipso intervallo frequenter vturpasse, ita quo tempore pectus præ labore in respiciendo magnopere flagrat, calida cuncta esse cauenda constat; Ammoniacum, & ipse cum oxymellite tantum simplici eo tempore feliciter exhibere consueui, nisi tamen mittere placeret sulphur, vel cum Papaueris, vel cum Alterci albi seminis puluere. Pro dolore vrginis demulcendo; quæ proponis mihi probantur, veluti etiam aqua è thecis fabæ extracta, necnon lacte vaccino, & succi ex vitellis oui extracti modico, Quod decimo loco à peritissimis viris dubitari intelligo, an cauterium in capite conueniat, in qua parte, & quando sit parandum, dicam sincerè quod sentio, quodquæ me aliàs scriptis tradidisse recordor, tum in thomo consiliorum tertio, ac in Prælectionibus Pisani, quæ nuper in lucem prodierunt, tum alibi, nempe cauteria a posterioribus vsi, atque vicem gerere eorum abscissum, quibus solet natura diuturnos, atque acutos morbos percurare; unde sicuti Hippocrates secundo Epid. monet eos omnium optimos abscissus esse, qui fiunt a natura in partibus infernis; atque infra ipsum morbum, sic debent Medici in cauterijs faciendis illud accuratè obseruare, vt inurantur partibus inferioribus, vel saltem infra morbum: lām vero cum destillatio a toto cerebro causetur, ac ob id sedes veræ morbi ipsum sit, dubio procul, si supra commissuram coronalem efficiatur cauterium, erit supra non infra morbum; præterquam quod ab omni ratione alienum est per commissuram coronalem posse materiam pituitosam, quæ est minera destillationis, euacuari, nempe, quæ sua crassitie, & pondere deorsum, non sursum feratur; vt ob has rationes cogat cauterium parri capitis posteriori, quæ est infra morbum, affixum, alteri superiori antepone; secus autem est, vbi malum a vaporibus cerebrum petentibus originem ducit, aut vbi vehemens aliquod symptoma ad subito exsiccandum vrget, in quibus casibus aperte cutem supra commissuram, vt vapores inde queant expirare, nec non eandem partem comburere, quemadmodum in apoplexia, alijsque lethargicis affectibus facere consueuimus, non parum conducit. Quapropter si cauterium pa-  
rare,



rare, diuque ipsum tenere cogitatur (cogitari autem debere in tanta rerum angustia non dubito) potius partem capitis posteriorem intra secundam, & tertiam verream eligere, siue setone vocato, siue simplici cauterio id parari deliberetur; quæ operatio cum momentanea sit, ac postulante usu, necessitateque, omni tempore id agere in ætate decrepita non formidarem, neque huic obstat oraculum illud Hippocrate medicationes esse molestas ante canem, & post canem, tum quia sapientissimus senex de purgationibus vehementissimis suorum temporum interpretandus est, tum quia non dixit prorsus eas esse, respuendas, sed duntaxat cum difficultate, & molestia ferri. Quantum spectat ad purgationem, uti eam necessariam, *Indiciū de purgat.* sic non parum periculosam video; unde laudo, ut quadam media via incedatur, scilicet ea medicamenta adhibeantur, quæ extenuare, incidere, calēfacere, & tandem euacuare blandē valent. Oxy-mel, & mel rosarum simplicia ad præparandos ventriculi succos omnes superuacaneos, tota semper commendauit antiquitas: ad educendum verò, utrum rhabbarum, & hyera conueniant, non parum hæreo, quoniam, si Galenus in Lib. de tuēda valetudine damna-  
 bat senibus aloes usum, quia is subtiles humores euacuāt, qui non in senibus, & tantò minus in decrepitis abundant; pari ratione, & rhabbarum, quod ducit biliosos succos, & hyeram non admodum probare licet; mel rosaceum solutiuum, agaricus trosciscatus, myrobalani propositæ, & fena melius fortasse conuenient, post quorum operationes, quæ proposui tibi corroborantia, tam externa, quam *Corrobo-  
rātia me-  
dicamēta* interna vehementer amplector; maximè tamen omnium mihi placeret, si stillicidium supra ventriculi regionem ex oleo aromatibus (ut in consilijs meis habetur) medicato, si vires sustinere possent; & quia ultimo loco animaduerti ab aliquibus non parum timeri in corpore usque adeo fracto, Theriacæ, Mitridati, atque iuris galli antiqui administrationem, quod huiusmodi remedia calidiora, atque sicciore sint, quàm a valde sene queant impunè suscipi, non damno in curatione summi viri huiusmodi prudentem trepidationem, veruntamen, ut sapienter scribis, non sunt in remedijs tantum expendenda pericula, quantum utilitates, quæ expectantur, quæ si magnitudine, & dignitate ea superent, proculdubio eas præferre semper licet: quamquam non facili intueor, quid detrimenti in corpore suapte natura, atque etiam ex accidenti valde refrigerato asserre debeant ea, quæ secundo gradu cal faciunt, & quæ a Gal. & Aulic. dicuntur calorem natium recreare, & roborare: quod maximè in proposito casu exigi videtur. Hæc pauca, quantum mihi, & meor assiduus, & magnæ ætus cogitare, vel strenuè ententem permiserunt: quæque nescio, (opto certe) tibi placitura sint. Vale, meque tuas singulares virtutes ac eximiam humanitatem coram omnibus prædicanti amare perge.

Pro



*Pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Bernerio Episcopo, & Princeps Asculano tuberculo in capitis dextera parte supra musculum temporalem, & destillatione in asperam Arteriam Laborante, ad Paulum Crasum Medicum, Consultatio XXI.*

**E**X Litteris tuis in quibus complura ad Illustriss. & Reuerend. Cardin. sanitatem attinentia, & copiosè, & non minus doctè, quàm eleganter exponis, facillè intellexi te hac in re, tuæ potius modestiæ, quàm necessitatis causâ sententiam meam magnopere desiderare; quam quidem paucis, diligenter tamen pro viribus nunc aperiâ; supposita prius totius rei historia, quæ est huiusmodi.

*Historia.*

Illustriss. & Reuerend. Card. in primo senio constitutus, robustæ adhuc ætatis, quod ætates non annorum numero, sed temperamentis distinguantur, calidi satis, humidi mediocriter temperamenti; cordis, cerebri, & hepatis, proinde, & totius corporis habitus, iam antea podagricis doloribus interdum vexabatur. Qui quidem congrua victus ratione rigorosè obseruata, ac præsertim vini abstinentia tandem cessauerat; sanguinea enim, calidaq; erat podagra. Mox affectus quidam pfore similis pruritu molesto in crure sinistro paulò supra talum ex interuallis quibusdam suboriebatur, qua in parte inter scaldendum vlcuscula quædam excitabantur, à quibus acris quædam sanies emanabat: Vitium autem hoc aliquot abhinc diebus nusquam redijt; sortasse ob aeris mutationem; Cælum enim Romanum partes humani corporis inferiores ad suscipienda a supernis recrementa quàm maximè opportuna reddit; quo factum est, vt in antiquo Adagio sit positum in Vrbe. Guarda la gamba. Nunc autem, (vt audio:) duo sunt, quæ Illustrissimum D. molestant: Alterum tuberculum paucis abhinc diebus in dextera capitis parte supra musculum temporalem subortum, durum, indolens, sine pulsatione, nucis auelanæ quantitatem æquans, quod nunc rubedinis nonnihil contraxit: Alterum symptoma est in genere immodicè excretorum, destillatio nempe a capite in asperam arteriam statis quibusdam horis decumbens, a qua (vt scribis) præfocationis ferè periculum impendet. De narratione satis.

*Affectus præter naturam.*

*Causa interna.*

Porro vtriusque vitii causam internam, ac propinquam esse existimamus humores superuacaneos biliosos, & melancholicos nonnihil exustos à iecinore feruidiori, quàm patet, & adiuuante cerebro etiam iusto calidiore, humidiorq; profectos: nec non pituitosos, quos inclinante ætate in visceribus cumulari omnibus satis compertum est. Fit enim, vt iecoris nimio illo incendio, sanguis feruens alendo cerebro minimè accommodatus, magna ex parte in excrementa superuacanea commutetur; quæ postea, à sublati in caput calidis vaporibus eliquata, tum in asperam arteriam, tum in extimam capitis partem



partem ad musculum temporalem promptissimè præcipitantur; inde, & commemoratū tuberculum, & interuallata illa à capite in fauces, & asperam arteriam molesta destillatio totam originem ducunt.

A quibus molestiis si Illustrissimum Virum vindicari optamus, *Scopi cum* necessum erit in primis succos noxios corpus vniuersum, & præsertim caput, & hypochondria exercentes pro viribus euacuare; deinde prohibere, neji rursus accumulentur; Mox, si qui viuisi aggregabuntur, à capite, & à faucibus aliò erunt deflectendi; Postremo quicquid in partem tuberculo affectam influxit accuratè dissipandum erit.

Opus sanè minimè difficultatis expers; quandoquidem viscerum intemperantiæ congenitæ non æquè facillè emendantur; Naturæ enim, & seminis vitia vix vlla Ars superare potest. Attamen cum res agatur *Prognost.* cum Viro prudentissimo, qui in omni vitæ, & victus ratione prudentissimè se gerit, sperandum fore, vt hæc incommoda prorsus, aut deleantur, aut saltem ita imminuantur, vt longam salubremque vitam ducere possit; præsertim cum feruida membrorum intemperantiæ, homine senescente castigentur.

Igitur primùm recta victus ratio Illustris. Viro adamussim obseruanda erit, sine qua alia præsidia quæq; vana, & inutilia reddi, Gal. ubique prædicare solebat. Itaque omnem aeris inclementiam pro viribus euitare constituat; & licet calida viscerum intemperies omnium ferè suorum malorum effectrix causa iure censeatur; aerem tamen iusto frigidiorem minimè opportuni esse iudico, quod, vt ab aere moderate calido, poris capitis apertis superuacanei humores effluere magisque per halytum digeri possunt: sicjisdem meatibus a frigore constipatis intus magis cohibentur, ac subinde retenti, & fluxionem, & tuberculum augere possunt: Quamobrem Romanum Cælum Illustris D. magis ex vlu fore sperandū; quod eo, quo nunc vititur longè sit clementius. *Victus rō.*

Corpus singulis diebus ante cibum manè, & vespere moderate exerceatur. Hic autem illud adnotasse inutile non erit, quod qui inclinato capite sunt motus, omnes cerebrum vehementer lædunt. Capitis frequentes, ac numerosæ pectinationes versus partem posteriorem maturino tempore valde commendamus; quemadmodū et ampartium infernarum frictiones, & pedum aqua calenti lotiones magnopere probaremus, nisi ex ijs podagrici affectus periculum immineret: quem tamen neque admodum formidarem, si priora vitia maxime vrgerent: Vrgentiori enim tempore est incumbendum. *Motus, & quies.*

Quotiescunque alius fuerit adstricta, vel clysteribus, vel passulis, aut prunis præparatis in prima mensa deuoratis cum pane ex tota farina alternis saltem diebus subducenda erit: quandoquidem fecibus retentis halytus noxios in caput ferri nemo ignorat. *Alui lenitio.*

Somnus meridianus, & omnis, statim a cibo perniciosus est: licet in hoc quemadmodum, & in omnibus alijs maxima habenda sit consuetudinis ratio. *Somnus, & vigilia.*

Illud



*Animi* Illud etiam præ cæteris diligenter est attendendum, ne tot curis, &  
*accidētia.* animi sollicitudinibus obruatur.

*Cibus, &* Inter cibos eos omnes pertinaciter vitare sibi proponat, qui succi  
*potus.* sunt excrementitij, acres, dulces, calidi, caputq. facile petentes. Propterea aromata, passiva, allia, capæ, ascalonia, porri, bulbacea, omnia, pisces seniores, ostreacea, caseus antiquus, læticia reprobantur; quemadmodum, & carnes omnes crassioris substantiæ, ut bubula, & porcina, quibus non nisi raro, & parca vescatur. Herbas, quas commendemus, paucas habemus, cichoreo interdum pro acetario, boragina, mentha, pimpinella, acetosa, salvia, origano, capparibus, & spinachis, asparagis vtiliter uti poterit. Inter fructus, vuas, ac præsertim passas, pyra, poma cocta, pruna dulcia, ficus maturas, pepones, pistacia, nucleosque pini (modò parce gustentur) non inuiti indulgemus. Vino utatur minimè generoso, minimè crasso, sed puro, tenui, flavo; paucis ferum vocant; quod, si huius non fuerit sortis, aqua erit diluendum. Omniaque tandem euitare curabit, quæ succos crudos in corpore, ac præsertim in capite producere nata sunt. Vespere paucissimè comedat. A cibo saccharum rosatum in tabellis, coriandrum saccharo conditum, aut diacytonium semper deuorabit, iuxta illud antiquum præceptum. Claudere siccò.

*Chirurg.* De præsidij, quæ Chirurgici opera dicuntur, sic determinandum. Quo tempore curatio instituetur; Vere nimirum ineunte, non modò euentandi caloris gratia, verum etiam, ut humores morbifici maxima ex parte sanguini commixti educantur, atque auertantur, (nisi quippiam prohibens impedimentum suboriat) sanguinem ex vena cubiti dextri interna sex, vel septem unciarum mensura detrahendum citra ullam controuersiam arbitramur; nec ab ætate sola prohiberi, & usu quotidiano, & antiquorum testimonio satis compertum est. Immò verò in Autumno etiam ab hæmorrhoidibus, (si fortè consueuerint sanguinem sponte effundere) eadem, vel paulo vberiori mensura detrahendam iudicamus. Quo in genere cauteria vocata, duo excitata, alterum in brachio sinistro ad humores a capite, & ab aspera arteria desflendos; alterum in crure dextro subtus genu in parte interna ad infranandum hepatis impetum, atque ad desflendos a iecinore, & hypochondrijs totis, vapores quantum emolumentum allatura sint, nemo, vel etiam in arte mediocriter eruditus ignorabit. Cæsum Marium, qui septies consul fuit, referunt astantem sibi varicem extrahi passum ex vno crure, ex altero recusasse dicentem Medicinam esse morbo grauiorem. Hoc sanè exemplum Illustriss. Viri (ut spero) minimè remorabitur ad propositam inestam medicationem, quod probe intelligat præceptum illud seruandum. Ut corpus redimas ferrum patiaris, & ignem.

*Obiectio.* Quod autem summo iudicio obijcis, Cauterium nimirum in brachio excitandum ex eo fore suspectum, quoniam in causa esse poterit



rit, ut partes supernæ ab infernis morbificam materiam attraherent, non conuincit; etenim partes ab alijs trahunt, vel calore, vel dolore, aut fuga vacui, siue situs ratione; quorum nullum in hac fortuna locum habere videtur, si supernæ partes cum infernis conferantur, ubi cauterium iam excitatum in brachio, & consummatum fuerit.

Solutio.

Rursus tuæ dubitationi, quæ, & me tantisper hærete fecit, num videlicet Cauterium alterū in crure excitandum in externa cruris parte potius, quàm in interna inurendum sit, ob inter equitandum incōmoda; sic responsum volo. Cū ad internas huius membri partes vasa maiora ferantur, quibus mediantibus vberior materiæ copia ab hypochondrijs promptius expurgari possit; Vlcus, ea in parte excitatum plus emolumenti allaturum persuasum mihi habeo: neque equitationi erit impedimento, si subitus genu (vt antea diximus) infligatur.

Dubitatio

Responsio

Iam verò quod tu summa ratione asseris Cauteria isthac ferro cādenti potius, quàm caustico, ad euitandum inflammationis periculum, & ego quoque non inuitus admitto.

Quòd demum ad pharmacorum administrationē attinet, aduentante medio vere corpus exactè purgandum esse cenfeo. Porro medicamenta, & præparantia, & purgantia huic operi destinata nunc tibi minimè præscribenda cenfeo, quæ certò sciam, hæc quemadmodū, & alia omnia te scitè admodum, & diligenter adimpleturum.

Pharmacia.

Post purgationem de more peractam; vt serum lactis capræ, lactucis, & cichoraceis prænutritę decem saltem diebus vberiore quotidie copia bibat, etiam atque etiam hortamur.

Et licet hoc tempore medicamentis minime vtendum sit; sunt tamen nonnulla, quibus hyemis etiam tempore vti licet, veluti, si sæpe cichorei, aut lactucæ conseruæ vnciam mediam tribus horis ante prandium sumat. Similiter, si semel saltem in mense thabarbari puluerizati drachmam vnam cum vncia media conseruæ violarum, & tantundem conseruæ florum cichorei commixtam in aurora deuoret, ac statim parua pullæ iuris vncias sex, vel septem superbibat.

Sed quod magis ualeo est tumor ille, quòd ex parte tumores quæ difficulter elidantur, atque in maximam molem sæpe succrescant; quapropter veniendum ad ea, quæ primum emolliant, deinde discutiant, quæ corpore prius purgato tutius adhiberi poterunt. Itaque Diachilon primum simplex, deinde cum gummis quam maximè profuturum non diffido; præmissis ex Gal. præcepto somētis aliquot tanquam præparantibus ex decocto radicū alihæ, iridis, cucumeris asinini, & salsæ. Tot sunt, quæ petitionibus tuis mihi respondenda indicaui. Deum autem Opt. Max. precamur, vt ea Illustris. ac Ren. Card. & Principi, quemadmodum optamus, & speramus, felicia, et prospera ita succedant, vt, & valetudini suæ, & Reipubl. Christianæ ad multos annos inferuire possit. Vale, ac persuasum habere non minus te amare, quàm summa tua virtus meretur.

De



De Hypochondrii dextri tumore veniente, cum febre putrida, & continua; pro  
admodum Illustri ac Reuerendiss. Episcopo Sadoletto,  
Consultatio XX.

*Historia.*

**P**ER illustris, atque Reuerendissimus Episcopus Sadoletus annum  
agens ætatis suæ quadragesimum, calidi, humidique temperamē  
ti, si eius caput, cor, hepar, ac proinde vniuersum corporis habitum  
spectemus: Ventriculi tamen frigidioris, humidiorisque: tribus ab-  
hinc circiter mensibus spirandi difficultate, ac destillatione a capite  
in subiectas partes laborare cœpit cum insigni dextri hypocondrii  
duro, non tamen sine sensu tumore, semicircularem figuram proxi-  
mè emulante, iugiterque duritie non leui ventriculi regionem ad si-  
nistrum hypocondrium vergentem non sine dolore occupāte. Qui  
bus dein morbis, & symptomatibus febris quādā putrida, eaque con-  
tinua, & lenta nō sine manifesto periculo, cum quadam tamen ad ve-  
speras exacerbatione accessit. Horum autem malorum omnium cau-  
sam internam humoribus frigidis, crassis, & lentis, nec non aliqua ex  
parte biliosis, temperamenti, & ætatis ratione acceptam ferendā pu-  
ramus: quæ, tūm ob neglectum corporis exercitium, tūm ob ea pu-  
blica, & communia retenta excrementa, quæ in viris vxoratis susci-  
piendæ prolis gratiā statim quibusdam temporibus sine animæ detri-  
mento vtiliter excreuntur, in vniuerso corpore, ac præsertim in ce-  
rebro pituitæ Metropoli, excrementorumq; maximè feraci accumu-  
lata in fauces per palatum, atque in æsophagi principium destillan-  
tia, ibique noctu inter dormiendum præcipuè firmata, ob moram,  
quam trahunt, exsiccantur, & crassescunt, ac pertinaciter inharescen-  
tia non nisi vehementi excreatu, & labore educi possunt, quo in labo-  
rioso motu ventriculus subuertitur, indeque nausea illa satis mole-  
sta, & frequens excitatur. Quorum quidem excrementorum a capi-  
te in ventriculum delabentium culpa, ciborum concoctio prima, &  
imminuitur, & vitiat, quod innatus ventriculi calor excremento-  
rum peregrinorum, tūm copia, tūm mala qualitate violetur: Vnde  
appetentia quoque ob id imminuitur, quoniam eiusdem ventriculi  
suctio præpeditur. Hinc etiam crudis succis in ventriculi tunicarum  
substantia tenaciter infractis durities illa ad ventriculi regionem sini-  
stri lateris non sine tristi quadam sensatione percepta fouetur. Cæ-

*Causa.*

*Quis affe-  
ctus præ-  
ter natu-  
ram.  
varia sym-  
ptomata  
ad morbum  
consequen-  
tia.*

terum, quoniam Iecur sanguinis officina a ventriculo malè conco-  
quente crassum, vitiosumque succum continuo suscipit obstructio-  
nes non leues, tūm in eius venarum osculis, tūm etiam in proprijs po-  
ris ad partem præsertim gibam attinentibus comparauit, quod qui-  
dem vitium, morbum nempe in via, durus ille hypocondrii dextri tu-  
mor quasi scyrrhosis aperte demonstrat. Itaut haud quaquam mi-  
randum sit, si febris continua, & lenta consequatur, ex earum nempe  
februm, quæ à Galeno Quarto Apho. Comm. 66. & septimo Apho.

Comm.



Comm. 42. accidentariae nuncupantur, quippe quæ obstructione con- Hepatis  
obstructio  
quandoque  
cum febre  
quandoque  
sine febre  
observa-  
tur.  
sequantur: est enim Iecinoris obstructio interdum cum febre, non-  
nunquam sine hac, ut rectè adnotavit Aetius. Vt ob id testatum reli-  
querit Galenus Lib. de Constitutione Artis Medicæ Cap. 14. Febrē  
superuenire Iecinoris obstructioni cum ea insignis fuerit. Huius quo-  
que visceris multiplicem obstructionem spirandi illa perpetua diffi-  
cultas consequitur, non tamen usque adeo, ut tussim excitet: nu- Scopi cu-  
ratiui.  
nim tussis, sed quædam duntaxat excreatio Perillustrem, & Reueren-  
dissimum Virum exercet: quo fit, ut humoris a capite per asperam ar-  
teriam in pulmones præcipitantis nulla adhuc suspicio meum remo-  
retur animum: Hepar etenim prætumidum per se solum sua mole se-  
ptum transuersum premendo, pulmonesque in angustiam trahendo  
spirandi difficultatem efficere valet. Quibus sic constitutis de morbi  
essentia, de symptomatum natura, de causis, & internis, & externis, iu-  
giterque de sedibus affectis, satis constare persuasum mihi habeo,  
Atque, ut ad remedia accedam statim consultum fuit de stillationi Chirurg.  
veluti omnium malorum fonti primùm prospiciendum, nempe, vel  
ut prorsus consumeretur, vel in alias partes a faucibus, & ventriculo  
auocaretur. Secundum erat, ut ventriculi contumacibus obstructio-  
nibus; & febri occurreremus: ea propter congrua præscripta victus  
ratione; lenita aluo, præparatis primùm, mox iterùm atque iterùm  
purgatis noxijs humoribus, secta vena cubiti interna, apertis etiā ve-  
nis, quæ sunt in sedē, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis scapulis, bra-  
chijs, & cruribus adhibitis, cauterijs duobus, altero in brachio fini-  
stro, & altero in crure dextro, paulò subtus genu in parte interna: Er-  
rhinis etiam administratis primùm leuioribus, deinde valentioribus  
topicis capitalibus exsiccantibus, roborantibusque commissuræ  
coronali admotis; tandem, ut multiplices viscerum ac Iecinoris  
præcipuè obstructiones superemus, ius galli antiqui cum medica-  
mentis, tum externis admotis, tum etiam per os sumptis egregiè  
roborato. Quorum præsidiorum vñ fauente Deo febris, obstructio-  
nes, spiratio antea difficilis; hypochondriorum tumor, & durities se-  
rè cessarunt; destillatione tamen sola ad fauces decubente adhuc non  
sine maximo tædio persisterante. Sed, quod mirum videretur, pedes, &  
crura quinque, vel sex dierum spatio usque adeo intumuerunt, ut vix  
Perillustis, & Reuerendissimus Laborans incidere, aut stare possit. Pedum, &  
crurum tu-  
moris cau-  
sa.  
Huius quippe morbi noui causam adscribendam puto roboratæ vi-  
scerum, ac totius corporis habitus expultricis facultati, quæ redundan-  
tia puitrosa, & serosa excrementa suapte natura deorsum tendentia, sa-  
ad crura, & pedes tanquàm ad partes, & procliuiiores, & infirmiores  
detruferit: vnde ædematosi illi tumores ortum duxere: in melius ta-  
men hepate proficiente. Nouimus enim ratione, & quotidiana experi-  
entia pedes, & crura interdum intumescere Iecinore probè valen-  
te ob causam nunc commemoratam; præterquàm quod per simpli-

G cema



*Scopi c-*  
*ratini*

*Prognost.*

*Victus rō.*  
*Aer.*

*Somnus*  
*& vigilia.*

*Alui ex-*  
*cremēta.*

*Motus.*  
*& quies.*

*Animi ac-*  
*cidentia,*  
*& cibis;*  
*& potu.*

cem congestionem citra omnem fluxionem non modò pedes, & era-  
ra, verùm etiam, & cætera corporis partes in varios tumores, & præ-  
sertim frigidos attolli possunt. Iam verò, vt pristinae sanitati restituatur,  
capitis destillationi rursus firmadæ, hepatis obstructis vasis rese-  
randis, febri delendæ, pedum, crurumque tumoribus discutiendis di-  
ligenter incumbendum. Quos quidem scopos explorare, licet difficile  
sit, ob vrgentioris affectus vetustatem ( siquidem Iecinoris durities  
quinque, vel sex fortasse abhinc Mensibus, vt coniectura assequi pos-  
sum, incept) tamen non impossibile, quandoquidem res agitur cum  
Viro obtemperante, & firmæ adhuc ætatis; Illud etiam futuræ salu-  
tis spem non exiguam pollicetur, quòd priora, & vetustiora vitia præ-  
sidijs hætenus administratis magna ex parte cessarunt. Quamobrem,  
ne spes nostra irrita euadat ad Perillustrem, & Reuerendissimum  
Episcopum pertinebit omni industria, & vitæ temperantia cōgruam  
victus rationem obseruare, quæ licet refrigerandi, & humectandi fa-  
cultate prædita ex vsu esset, indicatione a febre, & hepatis affectu pe-  
tita; obstructiones tamen a frigidis, & crassis humoribus profectæ, &  
frigida, humidaq; destillatio calfacientē potius, & siccantem dietam  
postulare videntur; propterea in hac indicationum pugnantia medio-  
cris, temperatæuē, sine ancipitis facultatis ratio, victus eligenda venit.  
Cauet ventos, cum austrinos, tum aquilonios, vitata etiam repenti-  
na mutatione, modò ad frigus modò ad calorem, quòd talis mutatio  
grauedines, & destillationes maximè concitare soleat, vt Celsus Lib.  
1. Cap. 1. admonebat: qua ratione a Sole, & balneo protinus abstinen-  
dum monet idem Celsus Lib. 4. cap. 2. de catarrho loquens, qui in  
præsentī nobis maximum facessit negotium. Somno viatur mode-  
rato, ac nocturno potius; nam vigiliæ quoque moderatæ conferunt;  
procurandumque erit, vt singulis diebus alius excremēta deponat,  
si non natura, arte saltem, vt clysteribus, balanis, vel prunis damasce-  
nis in iure, aut vino excoctis, & in prima mensa denotatis. At verò  
exercitatio corporis idonea maximè cum existat (si obstructiones spe-  
ctemus) vt liquet apud Galenum primo de sanitate tuenda cap. 14.  
quiete autem in curandis destillationibus vtendum sit; mediocriter  
se exerceat oportet. Animi quoque affectus inmodici, sollicitudi-  
nes, & immoderata studia omnino vitanda sunt. Cibis facilis coctio-  
nis, boni succi vtendum, acriæque edulia, ac Aromata, cæteraque sor-  
sum facile euaporantia prorsus cauendum; tam notum est, quàm  
quòd notissimum, ob id vinum esset interdiciendum; verùm quo-  
niam, & virium, & ventriculi, & obstructionum maxima est habenda  
ratio, vinum pauciferrum, tenue, & aqua, in qua ligni visci quercu-  
ni, & Cetrach modicum præbullierit, attemperatum, turò conce-  
di potest. Nec negligenda erit pituita, præsertim cum calidi etiam  
succī redundant; ipsa namque inter omnia, quæ vt medicamenta, seu  
vt alimenta conceduntur, primas obtinet partes, vtque modicè ante-

nuet,



mutet, ac incidat egregiè, vt Galeno placuit Lib. de pituita in fine. Semper autem parcè edendum erit, atque omni studio cauendū, ne, vel cibi, & potus copia, aut horis intempestiuis cruditates villæ suboriantur. Et quoniam Cælum hoc Romanum destillatione affectis, atq; hydropicis passionibus opportunis, aduersissimum esse, & Gal. & ratio, & experiētia aperitè docent, vt hinc in patriam quāprimum discedat, Et atq; etiam horor. Præter victus rationē, in qua constat pergere debet, alia quædā sunt auxilia necessaria ad pharmaciam spectantia, quæ, & si antea administrata fuerūt nunc, & in posterū sunt repetenda. Applicata. n. iuuant, & reiterata sanant. Atq; purgandorum redundantium humorum causā, medicamentum ex Cocchijs, aureis, & de tribus confectū, ac per interualla datū summopere probō; quæ admodū, & frequētē Rhabarbari infusi vsū. Rursus cōtra obstructio nes cōtumaces probatissimū mihi in vsu est præsidium huius pulueris.

Pharmacia.

Probatissimū authoris præsidium aduersus obstructiones contumaces.

Recipe feminis securidacæ

Radice rubæ tinctorum

Specierum Diarhodon Abbatis

Specierum Triasantali

} an. scr. i.

} an. scr. s.

Misce, &amp; dentur ex aquæ cardistellati stillatitiæ vnc. v.

Horis saltem quatuor ante cibum. Atque vt redundantium humorum præparatio ex syrups de hyssopo, de Betonica, de cichorea composito, ac interdum scyllinō oxymellite cum aquis stillaticijs eiusdem farinæ quamcunque purgationem præire debet, ita, & viscerum corroboratio subsequi. Roborantium quippe cerebrum, ventriculum, & hepar duo sunt genera, alia enim suscipiuntur: alia extrinsecus adhibentur, primi generis hoc vnum illudque præcipuum erit.

Roborantium cerebrum ventriculum, &amp; hepar duo genera.

Recipe Conseruæ Rosarum siccæ

Ireos illyricæ

Specierum triasantali

Specierum diarhodon abb.

Specierum lenificantis Gal.

} an. scr. s.

Sacchari in aqua Absynthij diss. q. s. & fiat cōf. in tabellis, cuius drachmæ duo hora vna dētur ante cenā, quæ prandio semper parior esse dēt. Inter secūdi generis medicamenta topica, quæ cerebro, hepati, & ventriculo robur cōciliant, materiamq; resoluūt hæc erūt egregia.

Topica.

Recipe Mastiches

Myrrhæ

Sandaracæ id est vernicis

Ladani

Spicæ nardi puluer.

} an. drach. s.

drach. 3.

vnc. s.

drach. s.

Soluantur gummi in lixiuo cum aceto confuso, & coquantur ad densitatem. Dein cum cera, piceque fiat ceratum, extendatur super corium, & commissuræ adhibeatur coronali.

Ad synapismum etiam, nec non ad inuersiones capitis vigente de-

G 2 Stil-



stillatione deueniendum. Ventriculo autem, & hepatis robur addere poterunt fofus, linitiones, & cerata hunc in modum.

Recipe Absynthij,

Mentæ

Rofarum rubearum

Cinnamomi

} an. m. 2.

drach. 1.

Misce, & bulliant in vino albo potenti, dein per fpongas hoc decocto imbutas, leniterque expreffas ventriculi regio fapius foueatur: a foru tale adhibeatur vnguentum.

Recipe Olei maffichini

Olei Caryophyllorum

} an. vnc. s.

Cinnamomi

Galangæ

Macoris

Galliæ mofcatæ

} an. scr. 1.

scr. s.

Cum cera, & vino odorato fiat vnguentum.

Interim foliorum, & radicum Altheæ an. m. 1.

Absynthij

P. sem.

Bulliant in Oleo communi, addito aceti modico, quo fapius per fpongas fupra hepar fomentum admoueatur. Mox

Recipe Olei Absinthij

Olei maffichini

Olei Cytoniorum

Spicæ nardi

Croci

Adipis Anferis

Ceræ q. s. & aceti parum, fiat vnguentum.

} an. vnc. s.

drach. 2.

scr. 1.

grana v.

vnc. 1.

Quod manè, & vefperi hepatis regioni applicetur prægrefsis femper commemoratis fofibus. Illud tamen accuratè femper eft obseruandum, ne valentioribus medicamentis vtatur, quod iccirco ea non

fine maxima noxa perferat. Quare hoc in opere confultare oportet Galenum Lib. 5. de Simplic. Medic. facultate cap. 4. fecundo de Ane curatiua ad Glauc. cap. 14. nec non 14. Merho. meden. cap. 4. & dum hæc aguntur, cruribus, & pedibus iumentibus exficcantia, & digere nia medicamenta fingulis fex horis applicari debent, qualia funt.

Recipe Anethi

Betonice

Calamenti

Chamæmeli

Maioranæ

Hysopi

Schizanthi

Pulegij

Radicum, & foliorum ebulli

} an. m. 1.

Bul-



Bulliant in lixiuio aceto confuso, & per spōgias fotus tumentibus locis adhibeantur, ter, quaterque horæ vnus spatium, deinde siccatis locis linteis modicè excaleftis; sine tamen friftione.

Recipe Olei Anethini, in quo maduerit Cuminum vnc. 4.

Aceti Scyllini drach. 2.

Spicæ Nardi drach. 1.

Ceræ q.s. & fiat vngentum immediatè post fotum adhibendum. In hunc etiam vsum, tumentia membra, vel in macribus furfuribus, millio, sale, & sulphure additis, satis calentibus vtiliter sepeliuntur, quemadmodum, & in arena præsertim marina, sabulo, vel cineribus calfactis. Aquæ etiam naturales salæ, sulphurosæ, & eiusmodi reliquæ, balneorum vfu, vel etiam vaporationum in herbis siccis, efficacissimè id præstant, quæ si desint arte comparari possunt sale, vel sulphure in aqua dulci liquefactis.

De Chirurgico opere nihil mihi dicendum videtur, nisi, quod, & *Chirurg.* Iocinoris obstructionis, & febris causa ex interna dextri cubiti vena sanguis iterum mittendus esset; parcè tamen; nam nō solum tenuarium ciborum, ac medicaminum ingestio sufficiens erit pro multarum Iocinoris obstructionum curatione, sed etiam, & purgatio, & venæ sectio est necessaria. Scribente Galeno Lib. de constitutione Artis medicæ cap. 17. quod enim obstructionis iam factum est, per ea curabitur, quæ referendi facultate pollent, propulsabitur autem quod futurum est ipsius obstructionis ex iam dicta venæ sectione, quippeq; obstructum succorum desluxum retrahat, inhibeatq; Galeno testè Lib. 11. Meth. cap. 10. Quod quidem auxiliū ex eo etiā magnopere conducurum confido, quoniam obstructio iam inueterata putrefactio nem operatur, ac febrem accendit. Nec obstat, quod Vir Perillustis, & Reuerendissimus hydropicis passionib. nunc oportunus videatur, ac præcipuè Anasarca, qui affectus ex sanguine frigidiorè nascitur, ac frigiditatis causā venæ sectione indigere minimè censetur, quandoquidem hic solus hydrops cum incipit, sanguinis detractione tunc indiget, quando, vel hæmorrhoidarum, vel muliebrium, vel ex quapiā cohibita consueta euacuatione plethoriæ causa inceperit, Galeno teste quarto de ratione victus in morbis acutis Comm. 3. eius etiam sententiæ Alexander, & Paulus fuerunt, hoc inquam obiectum non vrget, quod sanguinis parua admodum copia detractione plus commodi, quàm incommodi ægro comparari possit, obstructionis demenda, febrisq; infrenanda ratione, præsertim cū hydrops radices adhuc non egerit. Verūmenimuerò, & diligenti etiam medicatione cum peruicacem illam capitis destillationem prorsus superatam iri polliceri minimè audeam, maiora remedia vsurpanda consulo, nempè qualitate contraria, assiduoq; vfu, veluti sunt capitis fotus ex sacculis, millio, fursure, sale, & maiorana imbutis, sed sine friftione ex linteis calentibus, vt calor in profundū subeat, & humorē concoquat, in ca-

G 3 thar-



tharris enim, capitis frictionibus, nequaquam utendum esse nemo est qui ignoret; Acrioribus interdum etiam clysteribus utendum, in quibus Hieræ picæ semuncia dissoluta sit, ut ex alto recrementa a faucibus, & stomacho renocentur, ac reuellantur. Cucurbitule magnæ scapulis, & brachijs eodem consilio affigenda, pariterq; frictionibus earundem partium assiduis utendum, & licet remedia particularia, ut errhina, apophlegmatismi, gargarismi, & similia non rarò (ut quotidiana experimenta me docuerunt) humores liquando, & dissoluen-do catarrhos commoneant, consideratè tamen hic usurpanda erunt. Igitur ad fluxum in asperam arteriam, fauces, & ventriculum prohibendum talis præscribitur gargarismus.

Recipe Rosarum	M. 1.
Santalorum rub.	drach. 1.
Aquæ cisternæ	lib. 1. s.
Aceti	vnc. 2.

Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, colentur, percolato adde Syrupi de Rosis siccis vnc. 2. vnde leuiter os colluat.

Caput purgia quoque ad expurgandum cerebrum atq; ad fluxionem a faucibus auocandam hunc in modum administranda erunt.

Recipe Mannæ calab.	drach. 2.
Aquæ hordei	lib. 1.

Dissoluatur, percoletur, & per nares è vola manus trahatur, cui interdum adde succi Maioranæ sextam partem.

*Apophleg  
matismi,  
cur suspen-  
di.*

Apophlegmatismi hoc in casu suspecti habentur, quippè quòd ad os, & fauces cerebri recrementa alliciant: suffumigium etiam hoc tempore administrandum erit eiussmodi.

Recipe Ligni Aloes	} an. scr. 1.
Costi	
Galliæ Moschatæ	} an. scr. s.
Olibani	
Sandaracæ	

Cum Styracæ liquida fiant pilulæ, quarum vna, vel altera singulis sex horis ventriculo ieiuno super carbones accensos in nares euaporet. Tali enim suffumigio cerebri recrementa digeruntur eiusdemque humida intemperies corrigitur. In quem etiam vsum stupræ sicæ commendantur; postremo etiam, si malum non cessarit, & synapismis, & Cauterio syncipiti adhibitis, agendum erit. De capitis autem lotionibus, & stillicidio ex aquis, vel naturalibus, vel arte paratis exsiccantibus, & roborantibus caput; nihil nunc proponendum puto, quoniam per vires, & præsentis status laborantis conditionem his præsidij vti non licet; Neque etiam de pilulis, quæ ex bolo armena, & terra sigillata papaueris decocto lota, & diatragachantho frigido cum albumine oui dissoluto ad lupini magnitudinem conficiuntur, ut in ore contineantur ad fluentem materiam



riam incrassandam, retinendamq; etenim Reuerendissimus Laborans semper conqueritur de molesta quadam nausea laboriosam ex creationem consequente ob fluentem materiam in fauces, & oesophagi principium, quæ postea hisce partibus tenaciter adhærescat. Quibus omnibus peractis, capite, ventriculo, & hepate sæpius roboratis, Betonica, Saluæ, Rosarum, & florum cichorei confervatum, nec non theriacæ interdum usu. Vt redundantia in vniuerso corpore excrementa, & maximè in cerebro dissipentur, vilcerumque cerebri, nempe, & ventriculi frigida, humidaq; intemperies corrigatur, decoctum ligni sancti cum santalis rubris, & ligni visci quercini modico cum cichoraceis paratum, moderata victus ratione quindecim saltem diebus, plus, minusve sumendum. quàm maximè suadeo, & hortor. Post hæc caprinum serum quindecim, vel viginti diebus de more accipiat, primoque cyatho cichorei succum depuratum trium, vel quatuor vnciarum mensura, adijciat; eo sanè consilio, vt hepatis incendium infranetur. Placeat autem Deo vèro languorū nostrorum medico, vt cuncta hæc præsidia salutaria, ac prospera contingant.

*Appendix de cruribus œdematosis.*

Commemoratis remedijs, magna ex parte vsarpatis, morbi, & symptomata omnia, excepto tibiæ tumore delitescere manifestè coeperunt, itaut res suas disponderet, hinc in Patriam discessurus: quando (ò miserabile infortuniū) Medicus quidam Perillusti, ac Reuerendissimo Episcopo satis familiaris, tumentibus cruribus me inscio frequentia vulnuscule incussit, eo quippe consilio, vt crurū œdematosi illi tumores scalpello incisi, effusaq; aqua dissiparentur; quod illi ex voto quidam successit, quoniam tribus circiter horis ab incisione humior quidam ferofus ad decem ferè libras ex inflictis vulnusculis emanauit, quo factū est, vt crura in pristinū ferè statū tam breui temporis spatio fuerint restituta; sed paulò post dolor cū inflammatione insignis partibus, scarificatis accessit, qui nec anodynis, nec èt narcoticis potuit mitigari; vnde, & suborta Gangræna, ob inflammationis magnitudinē, quæ nec sanguinis in mēbro patiente cōpacti euacuatione per hyrudines, sectiones, vel scarificatus, neque vnguento ægyptiaco superimposito; sale èt, & aceto superadditis, vt corruptū a sano dirimeretur; superari potuit; itaut partibus tādē prorsus sphacelatis miser die sequenti in patriam non propriā, sed religiosorum Christianorū cōmunem; felicēq; hinc discesserit, cuius anima in pace requiescat.

*Appendicis ratio.*

Hæc præhabita consultationi addicere volui, vt iuniores artis studiosi medicinam facientes, suos admoncant ægrotantes, ne cui-



Quatuor  
maxime  
Medicis  
necessaria  
Primum  
præceptum.

cunque indifferenter sese cōmittant, quod salubrius sit Medico proprius carere, quam temerarii inconsiderate agentis opera uti; Longe enim grauiora sunt commissiōis, quā omisiōis peccata. Hinc quoque quatuor egregia præcepta maximi in medicina faciēda momenti animaduertent, memoriaque mandabunt.

Primum incisiones, siue scarificationes, synapismos, & vesicantia, quam maxime suspecta, & periculosa esse iis, quibus crura multum, & diu tument, si affectis partibus admoueantur, quandoquidem calor in cruribus sic affectis constare nequit, quā insigni facta incisione promptius etiam vna cum aquæ, & spirituum profusione exhalat. Huc etiam accedit, quod cum extranea humiditate insignis siccitas ob alimenti inopiam inducā sit, ex inflatis vnuſculis dolor solutæ continuitatis, & auctæ siccitatis soboles, inflammationem accersit; hæc autem Gangrænā, cui tandem sphacellos succedit, calore iam debili pereunte, ac præsertim, si plura simul partibus affectis vnuſcula incutiantur, neque mox, quæ putrefactionem prohibeant, administrentur: quale est ex farina orobi, aut lolii, aut fabacea ex oxymellite paratum medicamentum. Ob eandem ferme rationem scriptum reliquit Hipp. 6. Aphor. 8. Aqua inter cutem laborantibus vlcera in corpore facta difficulter sanari, quam etiam sententiā repetit in Lib. de Vlc. non longe a principio, & in Lib. de capitis vul. nam non prius ad cicatricem perducuntur vlcera, quā sufficienter exsiccentur, hoc autem in iis obtineri nequit, ob humiditatis immoderantiam, & caloris etiam defectum. Secundum præceptum; licet melius sit anceps experiri remedium, quam simpliciter ægrum relinquere deploratum; omnis tamen multa, & subita euacuatio; vel contenti tum in ventre, tum in cruribus serosi humoris; vel puris, vt in suppuratis, aut in quauis alia corporis nostri parte insigni tumore aliquo obsessa, semper periculosa est; & omittēda, tum ob causam a Gal. assignatam 6. Aph. 27. Aph. quippe quod propter magnam quorundam vasorum arteriosorum apertionem, pure, vel aqua effluente, quæ recrementa prius, veluti operculum quoddam vasorum ora non æque hiare permittebant; vnde insignis sequitur spirituum effusio, & virium irreparabilis iactura: tum etiam quia singula eorum, quæ nobiscum familiariter versantur, familiarem nobis suam naturam adeo faciunt, vt temporis spatio aliquam illorum similitudinem contrahamus, vt mirum non sit, si ex vitiosorum humorum collunie, aliquando natura meliore parte fruitur: hinc fit quod tempore charitatis homines melius vitiosum ferunt alimentum quam mediam: huic etiam accedit, quod omne nimium naturæ est inimicum, quas ob causas scribit Hipp. Aph. 6. Aph. nuper citato. Quicunque suppurati, aut aquam inter cutem patientes, vruntur, aut secantur: si pus aut aqua vniuersim effluerit, omnes moriuntur.

Tertium  
præceptum.

Tertium animaduersione dignū præceptum est, paracenteses, siue pun-



punctiones in hydropicis, vitiones in suppuratis, incisiones, siue scarificationes in ijs, quorum pedes, & crura immodice tument, vel quæuis alia pars insigni premitur tumore, non prorsus esse reprobandas: sed magna virgente necessitate, summa Medici consideratione, & cautione interdum administrandas esse: ita vt succi vitiosi non subito, sed sensim, ac veluti per epicrasim duodecim, plus minusue diebus expurgentur: hac nimirum euacuatione, nec spiritus magna copia dissipabuntur, nec vires concident: præsertim si hoc tempore corpus renutriatur, idque præstetur priusquam partium affectarum habitus corrumpatur. Quemadmodum Hipp. Lib. de locis in homine docet.

Quartum postremumque memoriæ mundandū est: Partibus male affectis tumentibus, & vitioso habitu præditis, vel ob incisionem illis adhibitam, vel ob quamuis aliam causam præ nimio dolore cum inflammatione gangræne opportunis, Narcotica medicamenta nisi exigua admodum copia, atque modice calidis castigata non esse applicanda, quod partis affectæ imbecillum calorem violando gangrænam; & tandem sphacellos promoueant.

*De ventriculi calore violato; tarda, deprauataque coctione. Hypochondriorum obstructionibus, cum febre continua, & lenta, capitis in sedes subiectas destillatione; vigiliis, & cachexia, pro admodum Reuer.*

*D. Albano de Villagomes Hispano nobiliss.*

*Consultatio XXI.*

**I**N recensendis affectibus præter naturam Reuer. Virum grauitertorquentibus, a ventriculi noxa exordior; vnde cuncta alia mala originem traxisse minime dubitandum. Hic enim ob multa commissa errata in viuendi ratione sine vllō delectu, potissimumque in immoderatis, tum animi, tum corporis laboribus, adeo imbecillus euasit, vt non modo tarde, verum etiam vitiose, ægreque ingesta alimenta concoquat; quod quidem ex eo deprehenditur, quoniam quinque, vel sex horis ab ingesto cibo citra omnem obiecti culpam, & circa ventriculi fundum cum grauitatis sensu anxietatem quandā, & acidus ructus ingesti iam multo antea cibi odorem præferentes, experitur. Cuius quidem imbecillitatis causam, interiorē in frigidā huius visceris intēperiem, non equidem a natura, sed postea contractā indubitanter referendam censemus, vt, quæ mox dicentur luce clarius demonstrabunt. Hoc. n. intemperamento affectus ventriculus, cum actionem propriā (coctionem nempe) perficere nequeat, insignis excrementorum copia suboritur, vnde chylus vitiat, in crassum, pituitosumque sanguinē cōuersus, & membris distributus, ipsisque venis impactus, tenacissimas hypochondriorū potissimum obstructiones induxit. Indeque febris illa continua, lenta tamen; quæ ex genere antea fuit pituitosarum,

*Historia, cur à ventriculi noxa exordietur.*

*Imbecillitatis ventriculi causa.*

*Ab intemperato ventriculo, alii qui contingunt morbi.*



*Congestio  
rū excre-  
mentorum  
in caput  
causa.*

*Cum vigi-  
ly laboret  
tur humi-  
da cerebri  
eger intē-  
perie affi-  
ciatur.*

*Vitiatio in  
toto nutri-  
tionis cau-  
sa.*

*Comemo-  
ratorum,  
omniū vi-  
tiorū ori-  
gines.*

*Dubitatio  
de febris  
essentia.*

*Argumē-  
ta quæ pro-  
bat esse fe-  
brē hec-  
ticam.*

*Hectica-  
rū duo pro-  
pria signa*

*Argumē-  
ta, quæ ha-  
udquaquā  
febrē he-  
cticam ef-  
se compro-  
bant.*

farum, nūc autem ad hecticam potius inclinare videtur. Quod etiam vitiosum alimentum ab hepate ipsi cerebro dispensatum, nec probe confectum, multorum in hoc viscere congestorum excrementorum vna est causa. Altera eiusdem cerebri frigida intemperies naturalis quidem, sed ex longa patiendi consuetudine etiam adaucta, nativo eius calore violato, atque humido pabulo imminuto. Quocirca haudquaquam mirandum, si capitis destillatio suboriat, quæ in ventriculum procumbens, huius vitium nō solum fouet, sed etiam auget, ita ut caput ventriculo, & ventriculus capiti sua mala facile communi- cēt. Verum, qui fiat, ut immodicis vigilis maxima cum molestia hic detineatur, non admodum facile explicatu videtur, cum cerebri humidam intemperantiam, ac præsertim cum humore, somnum semper conciliare, & ratio, & quotidiana experientia apertissime demon- strent. Nihilominus tamen dubitandum non est, quin nativi humidi inopia, substantięque mollitudo, & laxitas cerebri huius redundancia excrementa in eo firmari non permittentes, atque putridi Halytus & putrescente humore ob vitiatas coctiones elati, maiore vim habeant ad arcendum somnum, quam simplex humiditas ad eum concilian- dum. Corporis autem vniuersi maciem cum cachexia quadam mani- festa (quem affectum, Cacotrophiam iure appellare possumus) vitia- tam in toto nutritionem consequi minime est dubitandum. Cuius quidem vitiatę functionis causam in prauam locinoris sanguificatio- nem referendam esse certum est. Hepar enim, & nativo priuatum ca- lore ex morbi diuturnitate, & vitio obiecti, alimenti nempe inconco- cti a ventriculo male conficiente suggesti; sanguinem alendis mem- bris opportunum haudquaquam generare valet. Vnde, & atrophia, & cachexia suboriuntur, præscripta igitur viscerum intemperamen- ta, & intemperamentis coniuncti morbidi humores, vna cum causis evidentibus, commemoratis vitij originem præbuerunt. Iam verò parti huiusce consultationis Theoricæ finem imponerem; Sed diffi- cultas non levis inter peritissimos viros suborta, de febris Reueren- dum Laborantem sollicitantis essentia, me nunc remoratur, in qua difficultate, quid sentiam, libere, ingenueque dicam. Febrē hanc he- ticam esse, ex eo deducebat Vir Clarissimus, quod lenta, continua, vniiformis, atque solutu difficilis sit, seu habitus quidam: nec ab agro tante deprehendatur. Hecticarum enim duo propria observantur si- gna: si perpetuo illæ similes sint, nec febricitare se percipiat egrotans. 3. de præfag. pul. Argumēta autem, quæ alterum doctissimum virum impellunt, ut Reuerēdum Virum hecticæ febris laborare minime cre- dat, hæc fere sūt: pulsus mollis, qui licet parvus, & frequēs sentiatur, non ita admodum languidus. In febribus namque hecticis, debilis ob- fortem cordis dyscrasiam, & durus ob siccitatem, pulsus perpetuo in- quam deprehenditur. Præterea, Hecticis ab assumpto cibo inæqualis quadam caloris exacerbatio cōtingere solet: vel quia arida membro- rum



rum caliditas humidam alimenti substantiam exhalare facit : quod affirmare visus est Gal. de diff. feb. & 2. Prognosticorum, adducta similitudine calcis siccae, quae aqua profunditur. Quod quidem Auerrhoi collect. 4. non placet. Siue quod a cibo membra calidam acquirant intemperiem; quoniam quod nutritur, alimentum sibi assimilatur, ut idem Auerrhoes sentit. Aut utraque ratione id contingat. Quemadmodum Avic. prima 4. asserere videtur, ubi habet, quod a cibo augetur hectici calor, sicut augmentatur flamma, olei superadditi copia, & frictio sartaginis, aqua super eam effusa, quare cum febris haec neque a cibo, neque noctu augeri videatur, sed in perpetua, multis ab huius mensibus, aequalitate constet, nequaquam hectica censeri debet. His accedit, quod urina, cui pinguedo telis araneorum similis supernatat a proposito patiente non mingitur. Quae singula hanc in modum expedienda videntur. Certe haec febris quotidianae continuae naturam proxime emulari videtur, quod, & pulsus parvus, & minus frequens, minusque velox, quam in aliis febribus putridis deprehenditur, pituitae etiam interdum vomitio, urinae primum tenues, dein crassae, & albicantes, alias etiam rubentes; Necnon sitis nulla, vel admodum remissa, febrem pituitosam continuam, quam laticam appellant, hecticae in aliquibus non dissimilem, indicare videntur. Caeterum quoniam febricitantium pulsus in hoc decem, & octo horarum intervallo, plus minusve frequentiores sunt, euidentiusque febrilem affectionem indicant; mox horis sex circiter ita permutantur in frequentia, & velocitate, ut manifestam febris remissionem ostendant, quod, & Princeps animaduertit; in hectica vero eiusdem fere conditionis obseruentur, praeterquam ab assumpto cibo; in eam, & ego quoque inclino sententiam, ut Aegrotans, de quo nunc agimus, Hectica febre laboret, ut huius sectae argumenta iam adducta suadent, quibus & illud vnum accedit maximi apud me momenti, nimirum, quod lactis per multos dies vsu melius admodum se habuerit. Nec mirum videri debet, si viri alioquin doctissimi, & in arte periti, de hac febre varie pronunciauere. Quandoquidem alteratae qualitatis morbi cognitu sunt difficiles, nisi pars multum a naturali habitu deflexerit, ex Gal. Lib. de morborum diff. Vnde hectica non facile, marasmus facillime noscitur. Sed quo nomine febris haec hectica censetur, cum, nec urinae pingue illud supernatet, quod febris huius indicium creditur: nec laborantis calora cibo augeatur: nec pulsus admodum debilis, nec durus (licet paruus) obseruetur? Sane difficile est obiectiones solvere his, qui longo medendi vsu haec, & consimilia non obseruauerunt: Possibile tamen est hectica laborantis urinam omni prorsus pinguedine supernatante carere; Nam quod liquatur, interdum, vel per halytum digeritur, vel in ventrem defluit. Ob id hecticarum notitiam ex urina petitam incertam esse 3. de Praef. ex pul. explicatur. Praeterquam quod pingue urinae supernatans, non hecticae simpliciter

*Hectica febris signum ex Hipp. Prognostico.*

*Cutis mollis, ac sub-tumida.*

*Propria sententia circa feb. essentiam.*

*Solutio in praedictarum dubitationum. Cur hecticarum indicia ex urina petita incerta existant.*



citer est nota; sed hominē tabe consumi denotat, vt patet apud Hipp. progn. 2. Quod ad pulsum attinet sic determinandum puto. Hectica laborantium pulsus paruus semper est, & frequens, debilis autem, & durus tunc obseruatur, quando hectica abit in tabem, & marasmodem. Reliqua duo obiecta, nempe, & de corporis mollitie, & de febrili calore in eodem statu perpetuo consistente; quæ febrem hecticam excludere videntur; facile est soluere; si cachexia symptomata spectemus. In hoc enim affectu vniuersa corporis miscela laxior euadit, & frigidior, ac mollescit. Atque in ædema quasi vniuersale degenerat. Quo fit, vt in corpore sic affecto, nec cum siccitate dura cutis deprehendatur, nec a cibo caloris augmentum, quod hectica febris (quantum in ipsa est) efficere solet. Quod a nemine hactenus fuit obseruatum.

*Scopicitia  
tini.*

*Prognosti  
cum.*

*Victus ra  
tio.*

*Seruus  
quibus con  
ciliandus.*

Quibus hunc in modum se se habentibus, curationis ratio exposulare videtur, vt cerebro, ventriculo, vniuersoque corpori natiuus pro viribus calor restituatur, fluxio cohibeatur, obstructions demantur, simulque pro febre hectica expugnanda vniuersus corporis habitus ita refrigeretur, atque humectetur, vt febrilis calor remittatur citra excrementorum prouentum. Iam vero hos propositos scopos assequi in viscerum natiuo calore vsque adeo violato, cum indicationum pugnancia, atque affectu vetustate, haudquaquam facile esse vnusquisque intelligere potest; Præsertim cum omnium efficacissimum præsidium hecticæ febrī tollendæ, & corpori resciendo maxime accommodatum (lac nimirum) valde suspectum sit, quod in murmuratibus hypochondriis, & in capite vsque adeo imbecillo, Hipp. & Gal. lactis vsum semper damnarunt. Aliis igitur remediis tutioribus aduersus proposita mala prius pertinaciter certandum. Et vt primum victus rationem expediam, licet viscerum, vniuersique corporis frigida, humidaque intemperies, frigidorum redundantium in toto excrementorum colluuiem consequens, calidū, & siccum aerem, victumque non solum tenuem, verum etiam attenuantem exigeret; hectica tamen febris, cuius potissima est habenda ratio, quippe quæ maxime urgeat, refrigerantem, & humectantē aerem, simulque victum renutrientem requirit. In qua indicationum pugnancia, utriusque consulendū, ea tamen cautione, vt febrē, a qua vitæ periculum euidentius imminet, magis respiciamus. Aer igitur in actiuis qualitatibus temperatus, ad humidum non nihil inclinans eligatur, qualis in regione tabienti habetur; pro conciliando somno, maxime probo portionem hanc, quæ talis est.

Recipe Syrup. de papauere } an. drach. 6.  
Syrup. nenufarini }  
Aquarum lactucæ } an. vnc. 1. s.  
Portulacæ }  
Pulueris Diamargariton frig. scrup. s.  
Misce, & bibatur hora somni.

Idem



Idem praestat porio, hæc  
 Recipe Aquarum hordei } an. vnc. i.  
 Lactuca }  
 Muccaginis sem. psilij } an. vnc. s.  
 Syrup. Nenufarini }  
 Misce, & singulis sex horis propinetur, vel Diacodion in rotulis.  
 Inter remedia extrinsecus admoenda hæc duo magnopere com-  
 mendamus. Alterum quod  
 Recipit Sem. hyoscyami albi pulueriz. } an. dr. i.  
 Sem. papaueris albi }  
 Lactis nutricis vnc. 2.  
 Aceti Rosati vnc. sem.  
 Albuminis Ovi num. i.  
 Misce, & subacta omnia simul fronti adapplicentur.  
 Alterum.

Recipe foliorum Lactucæ  
 Florum Nymphaeæ }  
 Violarum } an. m. sem.  
 Rosarum }  
 Chamœmeli }  
 Foliorum Salicis }  
 Cucurbitæ } an. m. ij.  
 Vitium }  
 Caput pap. albi cum sem inibus suis  
 Recentium, & contusorum num. 7.  
 Corticum radice mendragoræ vnc. 3.  
 Misce, & bull. in s. q. aquæ cum modico vini pro extremorum so-  
 lutione de more administranda.

De corporis exercitio nihil proponendum, quod per vires non li-  
 ceat, vt se se exerceat. Frictiones tamen singulis diebus ieiuno ven-  
 triculo exercitij vices gerent, a quibus postea vniuersum corpus illi-  
 nendum erit Oleo Amygdalino, & Chamœmelino. Nisi alius spon-  
 te fluat, eam vel clystere ex oleo, & butyro, vel prunis manna imbi-  
 bitis citanda erit. Animi curæ grauiorcs, sollicitudinesque pro viribus  
 arceantur.

Cibus boni succi, coctu facillimis, & paucorum excrementorum  
 perpetuo vescatur, vt carnes iuniorum animalium, elixæ potius,  
 quam assatæ, qua forbilia, hordei in iure exacti succus cum  
 cinnamomi modico, testudinis nemoralis, & cancrocrum fluuiatiliū  
 carnes in iure, vel lacte excoctæ, & consimilia edulia: in summa vi-  
 ctus sit renutrients quidem, sed non nihil etiam attenuans, ob id lac  
 amygdalarum dulcissimum cum amylo, inique glaciaturum cum saccha-  
 ri, & cinnamomi modico maxime probantur: potus viles sunt aqua  
 hordei, priuata vulgaris, vinum malicum, vinum etiam album, vel  
 rubel.

Motus, &  
 quies.

Alui ex-  
 crementa.  
 Animi ac-  
 cidentia.  
 Cibus, &  
 potus.



rubellum oligophorum aqua dilutum, in qua cinnamomum præbullierit. Ante cibum aquæ hordei parum, cum lacte amygdalarum dulcium, ac mellis Hispanici modico vtiliter bibendum datur, quo solidæ partes humefiant, & aliqua simul leuis deterfio habeatur, licet aqua per se ad solidas partes humectandum minime censeatur opportuna a Gal. 4. Aph. com. 13. Carnes crassiores, legumina, lacticinia, caseus, fructus crudi, Salsamenta, Aromata, Brassica, & quæcunque pituitosum humorem, & melancholicum gignunt, perniciofa iudicantur. Ex herbis, feniculum, beronicam, oxalidem, mēram viridem, & cichoreum non inuitus concedo. Si, quæ multum, & optime nutriunt edulia composita degustare vellet, hæc non omittat, quæ sunt huiusmodi.

Recipe carniū capi elixatarum in aqua violacea vnc. 4.  
 Carniū testudinis in aqua hordei elixatarum vnc. 2.  
 Amygdalarum dulcium } an. vnc. 1.  
 Pinearum }  
 Sem. quatuor frigidorum communium an. drach. 1.  
 Sacchari albiss. in aqua rosacea dissoluti q.s. & fiat cōfectio in morsellis, vel

Recipe carniū pulli gallinacei vnc. 4.  
 Pinearum vnc. 2.  
 Amygdalarum dulcium vnc. 1. sem.  
 Foliorum rosarum vnc. 1.  
 Santalorum omnium an. scrup. sem.  
 Specierum Diamargariton frig. scrup. 2.  
 Specierum Diarrhodon abbatis drach. sem.  
 Sacchari albiss. dissoluti in aqua  
 Boraginis q.s. & fiat conf. in morsellis.  
 Cuius vncia media in vltima mensa offeratur.

Huc spectant (vt dictum est) quæ refrigerant, & humectant; quæ sunt alimentā iam proposita, atque balnea, epithemata, resque nō naturales, si hecticam febrem respicimus magnopere vrgentē. Quod ad balnea attinet, proxime ægri lectum vas aqua moderare calida plenum disponatur, in quam aquam totum (scapite excepto) se se immergat, ibique horæ primum tertia parte moram trahat; quo tempore aquæ eiusdem temperatus calor noua aquæ calentis additione in eadem temperie asseruetur; ad corporis nieatus, & spiracula aperiendū. Mox altero vtēdum balneo ē tepida aqua ad corpus humectandum; licet hoc vno etiam fortassis contentus esse possit. Mora sit pro ratione viriū; a balneo corpus inungi poterit oleo, vel violaceo, vel amygdalarum dulcium, non rancido, neque salto. Postro autem in balnei administratione, præcipua consideratio (præter necessitatem, quæ ex affectione pendet) est, ne quorumcunque prauorum succorum redundantia adsit, neque destillatio periculosa, ac præceps infestet; ea pro-



propter non nisi purgato corpore ad balneum ducendus erit agrotans; hac autem praehabita cautione merito sane est ad multa utile balneum: nam humectat, coquit, & laxat, & inde medetur exsiccatis morbis, maturat, euacuationes manifestas promouet, & noxios etiam humores per halytum digerit, non minus quoque lac, quam balneum huic affectui curando expediens videtur; nam probe, satisque multum nutrit, humectat, aluum modice subducit, serique participatione extergit, ideoque obstructionibus medetur, unde licet hypochondria non nihil obserata sint, modo non sublimia nec murmurantia deprehendantur, non reclamant quoties capitis affectus non urgeat. De remediis, quae manu administrantur, venam nunc secare timorofum admodum censeatur, quoniam partes (vt dixi) substantificae exsiccatae cum sint, exsiccari amplius per sanguinis missionem minime desiderant, imo quod absumptum est, id reparari volunt. Non ibo tamen inficias, quod, si sanguinis tres, vel quatuor unciae è venis, quae in sede sunt, ad moris hyrudinibus detrahantur, non parum emolumentum sibi aeger comparabit, tum ad alia multa, tum hypochondriorum, quas patitur, obstructiones tollendas. Sed illud quidem pene necessarium videtur, nempe, vt tum ad auertendam illam perpetuam capitis defluxionem, tum ad reuocandos ad inferna vapores sursum ascendentes, duo cauteria, vnum in sinistro brachio, alterum in dextro crure sub genu in parte interna excidentur, atque aperta diu feruentur.

Chirurgia

Ad pharmaca nunc venio, inter quae agaricum trociscatum, rhabbarum, hyeram simplicem, mel rosatum laxatiuum maxime probos, quae ex interuallis (pauca tamen copia) sunt repetenda, quoniam affectus diuturnus est, & solutu contumax. Caetera vero purgantia medicamenta valida hic valde suspecta indicantur, quod impense excalfaciant, siccentque, medicamentum autem purgandis redundantibus succis in cachexia accommodatum, mihi que valde familiare huiusmodi est.

Pharmacia.

Recipe feri caprini

unc. v.

Succi leos depurati

unc. sem.

Mellis rosati

drach. 6.

Zingiberis

gr. v.

Medicamentum auctoris ad redundantem succos in cachexia opportunit.

Coquantur in siml, & colatum ieiuno ventriculo bibatur. Cassia etiam interdum cum hyera simp. Gal. speciebus vtiliter datur: licet quoque toto morbi cursu clysteres iterare, ad cruda excrementa congesta euocanda, atque ad auertendam capitis fluxionem ad intestina. Parabuntur autem ex refrigerantibus; humectantibusque herbis, seminibus, floribus, atque etiam cassia ipsa cum saccharo, & oleo violaceo, ex decocto capitis arietini, vel aliarum carniū iusculo, vt siccitati febrem hecticam sequenti simul occurratur. Item ad vrinam ciendam.

Reci-



Recipe feri caprini depurati vnc. 6.

Spica nardi

drach. 1.

Succi è grāis vesicariæ expressi, & in vmbra exsiccati scrup. 2.  
 Bull. leniter ad consump. tertiæ partis, & colatum totum bibatur  
 ieiuno ventriculo. Prægressa humorum præparatione congrua, &  
 eorundem purgatione, ex conuenientibus commemoratis, tum sim-  
 plicibus, tum compositis. Inter quæ, syrup. acetosus Diarrhodon,  
 syrup. de Betonica, & syrup. de eupatorio pro humorum peccan-  
 tiū apparatū; Rhabarbātum autem, & Agaricum pro eisdem plu-  
 ries expurgandis (vnicam enim tantum expurgationem minime suf-  
 fecturam censemus.) Primas obtinent partes; Quemadmodum,  
 & sambuci flores in vmbra exsiccati, & cum saccharo conditi con-  
 tra omnia hepatis vitia, ac præcipue contra obstructions efficacis-  
 simi sunt, in quem vsum etiam Dialacta, Diacuticuma, Trochisci  
 Diarrhodon, de Rhabarbaro, & de Eupatorio atque consimilia ex  
 interuallis vsurpanda erunt, nec postquam corpus exacte inanitum  
 fuerit omittenda erunt errhina medicamenta capiti purgando ac-  
 commodata visceraque roborantia. Quibus omnibus recte pera-  
 ctis, de his remediis cogitandum erit, quæ interna, & externa hu-  
 mores iam pridem in toto redundantes consumant, simulque vi-  
 scera attemperare, & corroborare valeant. De internis maxime  
 profuturum sperarem, ius pulli columbi domestici, agr. monia, be-  
 tonica, boragine, cichoreaceis, viridi menta, penthaphili foliis, se-  
 minibus coriandri, & melonis, necnon passulis cum modico cinna-  
 momi medicatum: cuius singulo mane diebus quindecim, vel vigin-  
 ti vncias sex, plus, minusue horis quinque ante prandium, vt sumat,  
 etiam atque etiam hortor. Interim etiam magnopere iuuabit, si  
 alternis diebus summo mane antequam ius commemoratum po-  
 tet, bolum ex semidrachma Mythridati, & semiuncia conseruæ vio-  
 larum deuoret. Vt verò stomachus moderate calefiat, neque ex-  
 sicceatur, nullum ex internis valentius præsidium hoc vsurpari po-  
 test, quod

Attempe-  
rantia, &  
roborantia  
interna.

Præsidium  
ad stoma-  
chi mode-  
rate cale-  
faciendū,  
& non ex-  
siccadum.

Recipe Terebinthynæ claræ drach. 2.

Mastiches puluerizati drach. s.

Specierum Aromatici rosati scrup. s.

Topica.

Præsidia  
extrinse-  
cus admo-  
uenda.

Misceantur omnia, & fiat bolus horis duabus ante cibum dandus.  
 Venio ad ea auxilia, quæ extrinsecus admoventur. Atque (quod ad  
 caput attinet) ceratum, vel montagnanæ, vel huic consimile corona-  
 li commissuræ derasis capillis admotum, diuque gestatum, mirum  
 in modum profuturum non dubitamus. Quo tempore suffumigiis  
 etiam huic operi accommodatis ad caput moderate exsiccandum v-  
 tendum erit, nempe ex styrace, ladano, thure, & consimilibus. Pro  
 ventriculo roborando.

Recipe Mastiches

vnc. sem.

Ca.



Cariophyllorum

Cinnamomi

Nucis moschati

Zedoariae

} an. drach. i.

Specierum diamusci dulcis drach. s.

Olei Mastichini q. 5. ad densandas pulveres, ceræ, & Therebintinae q. 5. f. ceratum quod extendatur super corium ad formam scuti, & ventriculi regioni admoueat diuque gestetur pro locinore, culus opus omnibus particulis pernecessarium est.

Recipe ol. absinthini

Ol. Mastichini

} an. vn. s.

Trociscorum de Gallia

drach. s.

Spice nardi

gr. v.

Ceræ q. 5. &amp; f. linimentum.

Emplastrum etiam Diaphœnicum huc spectat. Cæterum, ne febris hectica incipiens progrediatur tota dorsi spina manè, & vesperi ante cibum hoc cerato illinenda erit, quod.

Recipit Muccag. sem. psillii

Muccag.

} an. vnc. ii.

Ol. violati loti

Buthiri recen. loti

} an. vnc. s.

Ceræ albæ q. 5. f. linimentum

Quod, vel lactis muliebris, vel sanguinis testudinis nemoralis modico excipiat. Et si proposita à me remedia, tum assumenda, tum admouenda, aliqua refrigerandi, humectandique facultate sint prædita hecticam incipientem respicientia, quæ fortassi cachexiæ ratione suspecta alicui videri possint; atramen cum moderate calfacientibus, siccantibusque permixta ita castigantur, ut minimè eorum refrigerantem humectantemque vim formidare oporteat. Hæc autem pro Reuerendi Viri valetudine recuperanda, proponenda mihi videbantur; faxit Deus, ut prospera, & salutaria illi contingant.

*De febre putrida diuturna, & contumaci, capitis destillatione,*

*& Ventriculi imbecillitate, pro Perillust. D. Isabella*

*de Mignanellis nobili Romana,*

*Consultatio XXII.*

**V**T omnia ad hodiernam consultationem habendam jattinentia, diligenti examine expendatur; quæ breuiter dicturus sum, ad tria redigam capita: Nimirum ad præterita; præsentia; & futura. Perillust. ergo, & nobilissima mulier annos nata triginta circiter, *Historia præterita.* Calido, humidoque temperamento prædita (sanguineum appellant) cum pituitosi humoris subdominio; tribus ab hinc mēsisbus, plus minusuè,

H

nusue,



*Causa.**Peraeta.**Praseta.*

nusuè, Masculum peperit, & satis feliciter, sed toto puerperii tempore, partus purgamenta ex toto fere huic defecerunt. Quin etiam menses cōsueti toto hoc trimestri semel tantum, hique pauca admodum copia prodierūt. Id autem ob pituitosorum humorum in sanguine, in capite, & in ventriculo redundantium copiam: Vnde facta venarū, tum aliarum, tum earum, quæ vtero committuntur, obstructione, nō solum puerperii purgamenta, & menses defecerunt, verum etiam impedito cōsueti caloris perspiratu, indeque putredine accersita, febris putrida ē genere tertianarum spuriarum, excitata fuit, iam quadragesima agitur dies. Pro cuius quidem curatione, Viētū præscripto refrigeranti quidem, & humectanti febris ratione; ceterum minus quam in pura tertiana conueniat, ob pituitæ in hac admixtionem: tenui pariter, verum non nihil pleniore, quam in illa, ob morbi diuturnitatem. Secta etiam cubiti dextri uena, ad detrahendum superantem humorem, tum biliosum, tum etiam pituitosum sanguine permixtum. Detractis quoque superantibus humoribus, prægressa eorundem præparatione idonea per serapia, & cathartica vtrique operi accommodata iuxta Gal. placita primo de Arte cur. ad Glau. cap. 8. Dein frictionibus; quin etiam partium infernarum sæpius administratis; Atque secta malleoli vena interna ad proliciendos menses; febris satis manifeste visa est remitti, resolutis, euacuatisque morbosorum humorum parte tenuiori. Nunc autem iterum excitatur, augeſcitque. Sed quotidiana intermittentis ideam seruare videtur; Etenim, & calore continetur minus acri, magis autem fumoso, qui diutius tangenti acrior apparet. Et motus febris tardus est, atque inæqualis, ita vt modo excitari, modo delitescere videatur, qualis in lignis accensis viridibus obseruatur, propterea accessiones vsque adeo protrahuntur, vt ad veram, legitimamque integritatem nusquam perueniat, cuius causam interiorem pituitosum esse humorem liquido constat, ex his præsertim quæ obſunt, vel prolunt; ex effectis, ex qualitatibus corporis, vt color pallidus, siue plumbeus, nec non ex excretis. Cuius quidem humoris putrescentis focum, & mineram, hypocondriorum regionem esse, quæ Ventriculū, Iecur, & lienem complectitur tam notum est, quam quod notissimum. Ex ipso namque contactu iam sensu deprehenditur. Sed à capite etiam frigidiori, humidiorque, nec non a ventriculo refrigerato, putrescentium humorum mineram suggeri ex eo facile intelligi potest, quod, & continua à capite destillatio pituitosa, & cibi fastidium cum ventriculi dolore ex intervallis admodum molesto nobilissimam mulierem farigant. Quod quidem minime est a ratione alienum; cum in diuturnis omnibus morbis, ventriculus, & caput magnopere labefactari soleant. Indeque excrementorum insignis proventus, vnde, & obstructiones augentur, & superantibus humoribus putrescentibus materia suppetatur. Atque hæc febris natura est. Quæ vtrique magna dici potest, si non



si non propria essentia, symptomatum saltem, quæ sibi iungit magnitudine, nempe Inappetentia, propensio illa ad somnum, pigritia ad motum; Ventris dolores insignes, perennis, ac præceps capitis destillatio, & interdum Cardialgia. De more autem, quem etiam in febribus attendendum esse monebat Gal. 3. de crisibus, nullam malignitatis notam in hac deprehendere mihi hætenus licuit. Quod ad motum attinet, iam satis constat, febres omnes a putrescente pituita exortas, tardi esse motus, tum in singulis accessionibus, tum etiam in toto morbi tempore. Cæterum nunc febrem ad vigorem ascendere, & symptomata nunc vehementiora, & coctionis signa in lotio apparentia, cumulatissime indicant. De futuro verò euentu, si virium naturalium, & vitalium robur spectemus, quod ex coctionis signis, atque ex firmis pulsibus facile intelligimus, de futura salute potius sperandum, quam timendum: Verum cum multa latalia errata contingere possint, cumque ad integritatem legitimam (vt antea dictum fuit) non perueniat, posset etiam perniciofa euadere. Tempus futuri euentus necessariò longum iudicatur, quandoquidem humores peccantes multi, frigidi, glutinosi, & crassi multum temporis requirunt, vt, & coquantur, & cocti expellantur; ita vt huius sortis febris breuissima censeatur, quæ sexagesimum non pertransit diem, Intra quem terminum (si nullum graue erratum committatur) coniectandum fore, vt febris hæc, partim coctione morbificæ causæ, partim etiam expulsionem, vel arte, vel natura peragenda soluat. In Curatione, cum Aegritudo hæc sit longa; Victus ratione vtendum, paulo pleniori, quam a febris natura requiratur, vt vires sufficere possint, attenuanti tamen ac excalfacienti aliquantulum, indicatione a causa interiori petita, a qua opus, quod requiritur, longe maioris momenti est, quam quod a febre indicatur, quippe quæ calore minus acri contineatur, licet fumoso magis; hic enim frigidorum humorum mole infænat. Victus igitur omnis attenuans sit oportet, neque a carnibus abstinendum erit, cum multæ habeantur carnes ad id satis accommodatæ, vt apud Gal. lib. de attenuanti victu explicatum habemus. Quod ad vini potum attinet; licet ad vires collapsas reparandas vinum a clarissimo Medico fuerit concessum; paulisper tamen a vino abstinere, donec peracta sit purgatio, tutius erit. Quippe quod, in syncope etiam a frigidis, & crudis excrementis exorta, vbi febris iugiter agrum sollicitet, a vino abstinendum aperte moneat Gal. cuius loco Mulsæ potius vtendum, Ptissana hordeacea pipere aut cinnamomo condita foeliciter hoc in casu vsurpatur. Vt verò aliqua ad motum, & inanitionem attinentia in medium afferam; cum in proposito subiecto insignis prauorum succorum copia in dies coaceruetur, vt frictionibus ieiuno ventriculo de more administrandis per halytum digerenda, & clystere singulis diebus inijciendo per intesti-

Futura.

Tempus futuri euentus cur longum iudicandum.

Morbus quo terminari debeat.

Curatio victus ratio.

Vini potus cur minime sit tutus.

Motus, & inanitio.



na quoque in dies educi commodè poterit. Quare vtrumque præsidium magnopere probo. De somno & animi passionibus Vidus Vidius, vir alioquin eruditissimus lib. de feb. 5. capite 6. pag. 106. in præscribenda victus ratione feбри à pituita putrisciente curandæ accommodata, Vigiliis potius, quam somnum, & animi perturbationem magis, quam tranquillitatem probare videtur. Quæ quidem in opere extenuandi corpora sana, siue neutra, præcautionis gratia ab omni morbo pituitoso & Ego quoque non inuitus admitto; Cæterum in iamdiu febricitante homine, ubi, & virium robore, & coctione est opus, cauè admodum agendum; quòd coctiones, somno, quiete, & fotu peragantur, animique perturbationes spirituum resolutione vires deiciant. Huc etiam spectat aeris tenuis vsus; unde calis mutatio (si per ægrotantis vires liceat) maximum hac in re habet compendium. Hunc in modum instituto congruo victu, vires, morbum, & morbi causam respiciente: studendum est, vt iterum tanta crassorum humorum copia detrahatur, quod facilius succedet; si ij attenuentur prius, incidanturque. Interim febrili calori alterando, vasis obstructis referendis simulque putredini elidendæ diligenter incumbendum. Porro autem quoniam ventriculus, & caput excrementorū prouentum non solum fouent, sed insigniter augent; roborando ventriculo, atque capiti moderatè exsiccando magnopere studendum. Remedium Chirurgicum, quod proponam in præsentem nullum ferè habeo. Siquidem sanguinis detractione nunc nulla ratione opus esse, mihi satis ex eo persuasum habeo, quòd in tanta succorum crudorum copia sanguinem mittere valde suspectum sit, vt præcipit Gal. non semel tantum: Huic etiam illud vnū accedit, quòd licet in omni febre putrida secandam esse venam docuerit Gal. 11. meth. cap. 15. in hac tamen sanguinis detractione, quæ a causa indicatur, quippe quod frigidus sit humor, neque à viribus permittitur, quæ in diuturno morbo sensim labuntur, quod placuit etiam Gal. primo de arte curatiua ad Glauconem cap. 12. de consimili febre differenti. Ob id tamen Excellentissimus Medicus, qui huic curationi præest, a scopo non aberrauit, quando iam pridem sanguinem Perillustri, & nobilissimæ matronæ mittendum mandauit, lecta prius cubiti dexteri vena interiore, mox vena tali, ac tandem ea, quæ inter digitum minimum, & anularem est posita (Saluatellam appellant) quoniam inter febris huius initia, Sanguinis etiam vnà cum pituitosis humoribus superantis indicia extabant; Vires erant validiores; Et morbum ex retentis mensibus originem duxisse perspicuum erat. De cæteris auxilijs medicamenta incidentia, & extenuantia sunt iterum, atque iterum repetenda, vt syr. bilantinus, de duabus & de quinque radicibus, syr. de stachade, de p. alio, oxy mel simplex, scylliticum, & etiam arte nostra paratum in hunc modum.

Recipe Decoctionis Cinnamomi; assâsras, ligni aloes, corticum citri,



tri, Menthæ viridis vnc. iij. mellis optime dispumati, & aceti q. s. foxy mel. sec. artem longum Quibus addantur, vel aquæ stillatiæ huc spectantes, vel decoctum Hyssopi, Origani, thymi, calamenti, pulegii, & consimiliū: numquam dimittendo ceterach, seu scolopendrium. In purgandis mox superantibus humoribus, tria attendenda diligenter sunt, nempe vt valida cathartica, veluti stomacho nocentissima prorsus arceantur, atque ea dumtaxat eligantur, quæ & clementer subducant, & ventriculum, caputque respiciant; Et cum humor adeo peruicax sit, vt vnica tantum purgatione superari non possit, præstat nō totum simul purgare, sed paulatim, & vicissim, nunc extenuantibus, & incidentibus propositis vt, nunc catharticis, qualia erūt. Hyera, Agaricum. Rhabarbarum. Diaphenicon cū melle rosaceo solnēte, pillulæ de tribus cum rhabarbaro, & Myrobalani, tum citrinæ, tum nigræ, & Chebulæ. Vomitu scientia medicamentā proposita mirum in modum probō, quoties pituita os ventriculi tentet, & agra facilis sit ad vomendum; alias enim vomitus, & capiti, & ventriculo maxime est infensus, & molestus valde. Quinetiam peccantes humores per urinam, & sudorem satis commodè detrahēre possumus: hac tamen lege, vt non prius vrina, & sudores euocentur, quam aliqua saltem ex parte multitudo dempta, & crassitudo extenuata fuerint, vt clare præcipit Gal. 1. 1. Metho. cap. 10. ex Hippocratis sententia aph. primo. 22. licet audiam quosdam in proposita sententia aliud de concoctione sentire, eamque benignis tantum humoribus tribuere. Sed ridenda potius est horum superstitio, quam redarguenda. Ad mouendam urinam vtendum erit Radicibus asparagi, fœniculo, Adianto, appio, asaro, Silero montano, camædrio, & consimilibus, pro excitando sudore illis, quæ relaxandi vi sunt prædita, siue sumantur, siue extrinsecus admoveantur, Vt aqua hordei, in qua radix dulcis præbullierit, aut chamæmelum, quo ordine vinum quoque tenue censetur. Aquæ dulcis balneum, quo tamen vtendum non est nisi corpore probe inanito, capitisque fluxione sedata, febre remissa, atque viribus non reclamantibus. Interim, & foribus de more, & emplastris ad hypochondria vtendum etiam atque etiam hortor. Quibus omnibus ex arte administratis malo non cedente ad generosum aliquod auxilium confugiendum esse censeo, quod attenuandi, atque humiditates in vniuerso corpore redundantes absumendi facultate insigni præditum sit, cuiusmodi esset, Ligni sancti decoctum satis dilutum, cum aliis attenuantibus, & incidentibus, ac præsertim cum modico ligni sassafras paratum: Etenim præterquam quod Guaiacum facultate pollet exsiccandi, attenuandi, & incidendi, resinosa sua substantia putredini mirifice aduersatur. Neque verò formidare oportet ipsius caliditatem, nam hic potior indicatio a causa morbifica est petenda: Præterea aquæ copia in qua excoquitur, & herbis in sine ebullitionis refrigerantibus superadditis, eius caliditas re-

H 3

tundi-

In ciendo  
sudore, &  
urinā pec-  
cantib. hu-  
morib. qd  
aduerten-  
dum.

Vrinā, &  
sudorē cie-  
tia, quæ ad  
hibenda.



tunditur. Imò verò, origanum pulegium, tymum, & alia huiusce generis simplicia a Gal. in consimili febris curatione proposita, & ab alijs in hanc usque diem recepta, longe calidiora sunt, Ligni sancti decocto, hunc in modum parato.

Recipe Ligni Guaiaci torniti	drach. 2.
Ligni Visci quercini	drach. 1.
Ligni Sassafras	scrup. 1.

Infundantur omnia horis duodecim in iuris pulli gallinacei lib. 1. de in bull. ad consump. tertiæ partis, in fine adde abulliendum Cichorei, Betonicæ, Mentæ viridis singulorum folia duo; percolati vnciæ septem den: ut horis quinque ante prandium diebus continuis aliquot. Quod ad symptomata attinet, ventriculo providendum erit externo aliquo medicamento adstringente, os eius potissimum in accessionis vigore confirmante, ut Oleo mastichino, in quo absynthii, mentha, & rosæ rubræ maduerint. Ceratum etiam mastichinum ventriculi regioni admotum, diuque gestatum, id quod optamus valenter præstant. Ex ijs autem, quæ sumuntur, duo, vel tria mastiches grana mediocriter confusa, & ex ovo sorbili, vel ex vino, aut ex iure data, tribus saltem horis ante cibum mirificè conferunt in firmando ventriculo. Sed longè præstantiores sunt rotulæ quædam ex inuentione nostra, quæ, & ventriculum roborandi, & hepatis, hypochondriorumque obstructa vasa referandi, atque nutritionis viscera omnia roborandi insigni facultate pollent. Sunt autem huiusmodi:

Recipe Specierum Aromatici rosati

Specierum Diarrhodon

Specierum Trociscorum de Rhabbarbo

} an. scr. 1.

Limaturæ chalybis præparati, & in tenuissimum puluerem redacti scrup. 2. Sacchari albiss. in aqua scolopendriæ dissoluti vnc. 3. Et fiat confectio in tabellis, quarum drachma vna detur immediatè ante decoctum potandum præscriptum. Capiti autem prospiciendum erit utroque præsidiorum genere, nempe eorum, quæ sumuntur, ut Mitridatica confessione conserua Betonicæ, anthos, & Saluiæ; necnon ijs auxilijs, quæ extrinsecus adhibentur, ut cerato ex rebus caphalicis capitis anteriori parti admoto, capillis prius derafis, vel etiam inustioni, si necessitas vrgeret, corpore prius exactè purgato, atque errhino etiam capite priuatim exinanito: Quo in opere de cauterio cervici admovendo nihil habeo quod dicam, quoniam curationi nunc potius, quam præcautioni incumbimus. Atque hæc in magna temporis angustia pro nobilissimæ Mulieris sanitate proponenda dixi, quam D. M. ipsi concedat iterum atque iterum precor.

De



*De Capitis destillatione ab ineunte aetate, atque Angina ex interuallis repotente, pro Illustrissimo D. Io. Baptista de Mattheis, Consultatio XXXIII.*

**I**llustrissimus Annus agens vigesimum octauum circiter: Temperamenti (si vniuersum corporis habitum spectemus) calidi satis, sicci aliquantulum a primo naturæ ortu (vt Illustrissima eius mater nunc nobis retulit) continua diu, noctuque a capite in os, fluxione sollicitatur. Capitis grauedinem affectum hunc appellare possumus cum Hippocrate sexto de Morbis Vulgaribus; quod non a causa externa tantum excitetur, sed ob naturalem capitis infirmitatem potius procreetur. Vnde quarta illa angine species, vbi gutturis externæ, tum internæ partes similiter afficiuntur, bis terque in anno excitatur. Morbi genus profecto satis pestiferum, a quo omni studio liberari magnopere exoptat. Quod quidem in inueterata, & a natura contracta destillatione consequi haudquaquam facile esse vnusquisque intelligere potest. Non diffido tamen, si solertia, & cura, tum in recta victus ratione, quam nunquam exactè retinuit, tum in accommodatis generosis auxilijs administrandis adhibebitur, fore, vt omne futuræ angine periculum arceatur, & catarrhus etiam ita infrenetur, vt vita Illustrissimo Viro salubriter prorogari possit. Aetatis enim, & victus mutatione grauissimos superari affectus, & ratio, & quotidiana rerum euidentia planè ostendit. At quoniam totius præcautionis ratio in causarum sublatione est posita, vt Anginæ futuræ obuiam eamus, opere precium est prohibere, ne tot excrementa in cerebro accumulentur, & si quæ aggregabuntur, studendum est, vt à gutture: & a faucibus alio deflectantur. Primum assequemur scopum duplici opere; victus ratione tenui mediocriter, atque nonnihil exsiccante, media tamen inter extenuantem, & incrassantem; materia enim destillans licet subfrigida sit, magna tamen ex parte tenuis, & aquosa.

Multa autem ad victus rationem attinentia consultò prætermittam, quod certò sciam hac in re, & in omnibus alijs peritissimum futurum Medicum omnia ex arte præscripturum. Duo tamen, quæ alicuius momenti nobis videntur minimè silenda duximus. Vnum circa aerem, alterum circa potum. Aerem enim maximam vim habere ad morbos longos minuendos, augendosque, tam notum est, quam quod notissimum. Coelum quod morbum fecit, mutandum monet Hippocrates. Quod quidem Hippocratis præceptum maximè hic locum habet, cum Coelum Romanum homines destillationibus valde obnoxios reddere, ratio, Galenus, & quotidiana experientia clarè ostendant. Vina quoque vinosa, & copiosa destillatione laboranti nocentissima esse, nemo est qui nesciat; Quo circa, vt Vi-

Historia.

Affectus  
præter naturam.

Prognost.

Scopi curatiui.

Victus ratio.

Aer.

Cibus, &amp; potus.

H 4 no



Topica.

no exiguo parcè vtatur, etiam atque etiam hortamur, quòd si Ligni visci quercini decocto Vinum attemperetur, non ignobile emolumentum ad fluxionem arcendam allaturum non diffidimus. Pro cerebro exsiccando, roborandoque, vnde totius mali pendet origo; Anginæ namque ex cerebri humiditate nascuntur; sexto Aph. comm. secundo. Inunctiones, pulueres Caphalicos, cerata exsiccantia, lotiones, vel etiam (si necessitas vrgeret) rubificantia a Clarissimis Viris proposita libenter amplector; quemadmodum, & pastillus etiam ex ladano, vel ex melanthio frictio olfactu, vel quisquis sit eiusmodi suffitus multum confert, vt fumus ex Styrace, & Sandaracha: Theriacès quoque recentis drachma vna cum Conseruæ Rosarum vncia media hora somni deuorata in hoc opere efficax est auxilium, præsertim, si fluxio præceps vrgeat; aliàs enim Theriaca, & Mythridatica confectio mediocris ætatis est potius eligenda. Ad id quoque valèr Diambra, Diamoschus dulcis, Conseruæ Anthos, Betonica, Saluæ, & consimiles. Duo a me obseruantur ad hoc institutum præclara auxilia, quæ nunc minimè silenda duxi. Alterum sumendum. Alterum verò forinsecus ad applicandum; sunt autem eiusmodi.

Recipe Theriacès mediæ ætatis drach. 1.  
 Spicæ nardi puluerizati q. s.  
 Fiant Pilulæ num. 5.  
 Quarum vnâ dormituro ægotanti damus foeliciter. Alterum.

Recipe Ladani vnc. s.  
 Styracis chalamitæ drach. 2.  
 Sandaracæ drach. 1.  
 Ambari scrup. 1.  
 Conus cupressi  
 Mastiches  
 Corallorum amborum } an. scr. 2.  
 Spodij  
 Resinæ drach. 6.

Soluatur Ladanum cum Resina in Vino veteri, & coquantur omnia ad viscositatem, fiat ceratum coronali ad applicandum, pro secundo scopo explendo. Auertunt frictiones, ligaturæ, & Sicyæ, Erhiæ, & Cauteria proposita; vnum præsertim, in brachio ad materiam a capite deriuandam, & a faucibus auertendam. De generoso autem præsidio aliquo excrementa in vniuerso corpore, ac præsertim in capite absumente, vt ligni, vel salsæ, aut ching, siue Salsæfras decoctum, nihil proponendum habeo, quòd iam iam intellexerim hoc ipsum omni studio, & diligentia ab Excellentissimis Viris iam antea fuisse usurpatum: Purgationibus idoneis ex Arte prægressis.

Quæ omnia remedia, tùm, quæ sumuntur, tùm etiam, quæ extrinsecus applicantur, nequaquam usurpanda sunt, nisi corpore,



re, iterum atque iterum exactè præpurgato. Sed de medicamentis præparantibus, & purgantibus huic operi destinatis, ne verbum quidem, quòd omnibus, vel etiam in Arte mediocriter eruditis notissima sint. Ita ut totius hodiernæ consultationis institutum eo duntaxat spectare videatur, vt diligenter expendamus, num post longam vsque adeo medicationem per actam, præstet Illustrissimi Viri caput stillicidio alicui supponere ad exsiccandum cerebrum plus iusto humidius, vnde fluxo perennis, & a fluxione Angina statim quibusdam temporibus. Rursus, si stillicidium probabitur. Vtrum id ex aqua aliqua Thermalì, vel ex decocto aliquo arte parato administrandum sit, accuratè indagandum. Sed hic paulo latius spatiandū est, & de cerebri Illustrissimi ægrotantis temperamento, & de aquæ Thermarum cum aquis arte paratis collatione, cum in vtroque doctissimos viros inter se discordes esse intelligam. Igitur, qui cerebri huius humidum pronūciant esse temperamentum, simulque nonnihil etiam subfrigidum (quantum ego puto) a scopo minimè aberrant; Continua enim a capite in subiectas sedes fluxio, eaque pituitosi ferè semper humoris, id planè indicare videtur. Quo pariter argumento ij conuincuntur, qui cerebrum in hoc subiecto per consensum ab hepate calidiore coassici asserunt: Quandoquidem quoties caput à calidiore Iecinore calidos vapores sursum exhalante, calidioremque sanguinem distribuyente impletur, excrementa gignit calida, salsa vel amara perpetuo. Nec obstat, quòd interdum (raro admodum tamen) destillans humor in Illustrissimo Patientè salsus aliquantulum persentiat; id enim ex mora, quam trahit putredinem quandam sortitur, & inde salsedinem aliquam. His etiam accedit, quòd cum a primis annis commemoratæ destillationi fuerit obnoxius; cerebrum primariò, ac (vt dicunt) per essentiam laborare necessum est affirmare. Sed soluenda sunt alterius sententiæ argumenta; primum. Capitis capilli crispì, & flauì cerebri calidam naturam commostrant. Alterum promptitudo quædam ad omnia opera peragenda sensuum omnium, & mentis perspicacia, & alacritas, calidum capitis temperamentum designant, proinde nulla ratione stillicidium calefaciendi, siccandique facultate præditum huic capiti adhibendum videtur. Quibus hunc in modum satisfaciendum. Quatuor causæ colorum in pillis assignantur. Prima sumitur ex materiæ varietate, quæ quò magis adusta est, magis magisque nigricat. Secunda ex agente, ex calore nimium eleuante. Tertia ex aeris nos ambientis temperie; vnde variant secundum climata, Aethiopicis nigri, Germanis flauì. Quarta ex partis, vnde exeunt varietate. Quapropter in homine pilorum colores nonnihil sequuntur cutis, eiusque alimenti varietatem: ob id quorundam pili etiam adolescentium albicant, propter pituitæ cutaneæ albedinem. Quo fit vt ex capillorum colore non nisi umide de cerebri temperamen-

*Argumentum  
nulla  
calidū pa-  
tientis ce-  
rebrū pro-  
bantia.*

*Solutio ar-  
gument.*

*Colorum  
in pillis cau-  
sa quatuor*

to p. o-



to pronunciare possumus. Idem quoque de crispitudine putandum, cum hæc non solum cerebri calorem, sed etiam cutis meatuum obliquitatem consequantur. Præterea, si demus capillorum colorem, figuramque cerebri temperamentum temper attestari: In proposito laborante caput potius temperatum, quam ad aliquod extremum inclinans statuendum, quippe quod capillos habeat flauos, mediosque inter crispas valde, & simplices: Vnde Gal. lib. Art. Med. c. 13. bonam quatuor primarum qualitatum temperaturam colligit. Quam pariter etiam agnoscit ex actionibus sensibilibus, & principalibus moderate perfecteque se habentibus. Cur autem cerebrum, quod temperatum statuitur, tot aggeneret excrementa subfrigida, ac proinde iugiter perpetuam destillationem efficiat, causam reiicere possumus in

*Cur cerebrum patientis, dum temperatum statuitur tot aggeneret excrementa.*

*Quæ cerebri meatuum angustia indicent.*

*Difficultas.*

*Solut. difficultatis.*

quandam meatuum, per quos Cerebrum sua excrementa in nates expurgare solet, angustiam a natura, vel postea contractam; morbus nempe in via. Hinc fit, quod, cum huius visceris excrementa per destinatos canales liberè educi nequeant, multiplicata in cerebro, eius vitient temperamentum, atque per alias vias destillationes efficiant. Harum viarum angustiam, duo sunt, quæ aperte declarant. Primum quod Illust. Iuuenis in nates, perpetuò obloquitur. Alterum ore semper hyante dormire cogitur, etenim per angustos narium meatus, non tantum aeris trahitur, quantum opus ipsum postulat, vnde cogitur natura aere ore hyante attracto, vsui satis facere. Quod quidem (licet maximi sit momenti) a nemine adhuc obseruatum fuisse animaduertimus. Sed adhuc superest difficultas, num cerebrum ex accidenti refrigeratum, humidumque redditum, tot excrementis scatens actiones omnes, tum sensibiles, tum principes integras exercere possit, quales in hoc obseruantur, certè quando redundantia cerebri excrementa in eo non retinentur, nec moram trahant, actiones omnes absolutas edere potest; quoties a natura bonam sortiatur quatuor primarum qualitatum temperiem. Igitur cerebro hunc in modum se habenti, humidiori nempe satis & frigidiori nonnihil, siccantia medicamenta, temperateque calefacientia (quale est stillicidium hac facultate præditum) accommodatissima esse satis mihi persuasum habeo. Et hæc de primo proposito: de altero sic sentiendum puto: Decoctum ex herbis, & alijs simplicibus siccantibus paratum, parùm admodum valere in exiccando monebat Gal. Quod si Sal, Alumen, & Sulphur iugiter admiserit, valentius utique operabitur; verum non æque atque Thermæ aquæ eiusdem sortis. Quapropter ut futuræ anginae periculo obuiam eamus, præcipuum sanè onus, quod nobis in proposita consultatione incumbit. Illust. laborantem etiam, atque etiam hortamur, ut Iulij Mense incipiente se se transferat ad Thermas S. Cassiani in agro Senensi, ibique S. Filippi ducia diebus saltem quindecim de more vtatur; nullum enim hoc præsidio efficacius ad cerebrum siccandum, firmandumque necnon ad antiquas Capitis fluxio-



fluxiones finiendas. De cerebro membro mandante, fluxionis, & anginae ex interuallis recurrentis origine, attemperando, satis superque dictum est: nunc verò de faucibus, Gutturē, & circumstantibus partibus suscipientibus, firmandis agendum. Porro autem hæ fluxionem facile suscipiunt, indeque prompte inflammantur; tum ob earum imbecillitatem, partis humiditatem, laxitatem, & raritatem consequentem; tum ratione situs; im mediate enim capiti mandanti subiacent. Ergo ad præcautionem, frigidis, & adstringentibus vtendum, vt aceto cum rosacea, syrupo puniceorum, diamoron simplici cum aqua plantaginis pro Gargarismo. Vel.

Recipe Aquæ hordei vnc. iij.

Succi putaminum nucum viridium vnc. i.

f. Gargarismus, hic enim cathartici impetum mirificè suspendit. Huc etiam spectat atramentum cassiæ nigræ cum aqua plantaginis gargarizatum: in quem etiam vsus Celsus lib. 4. c. 2. frequentem aqua gelida oris abluitionem mirum in modum extollit. Verum enim uerò fauces, guttur, circumsectæque partes, tum ob situm, tum ob substantiæ laxitatem, raritatemque humores a capite præcipitantes non solum recipiunt; sed etiam per motum sæpe immoderatum exalfecta attrahunt: quam ob causam postea inflammatur. Motum autem hunc vehementem efficiunt Tussis illa assidua, excreatioque fortis, vomitus laboriosus interdum, & vehemens exclamatio, quoniam Illust. patiens alta semper voce inter loquendum exclamare videtur. Quapropter omni studio conetur hæc tres anginae commemoratas causas pro viribus declinare; & statim ab huiusmodi motibus gelida os sæpius abluere non obliuiscatur.

Instanti verò angina, statim a larynge materiæ impetus auerti debet ac repelli. Aversio fit secta vena humeraria, per scyas scapulis affixas, validis frictionibus. Attuum ligaturis dolorificis, super talos & genua, super brachia velus cubitos, & super cubitos versus humeros Clysteres sunt injiciendi. De cathartici cacoehymia accommodatis non idem sentiunt Auicenna, & Almanfor. Hic enim statim inter initia materiam pilulis cochlijs, & acriore clysteri deturbat, & (quantum ego puto) rectè quidem quando morbus ab humore pituitoso originem ducit. Ille verò prima tertij valentioribus purgantibus medicamentis humores agitare prudenter non audeat, ubi calidiores præcipitesque magis sint, quæ quidem cautio maximum habet in hoc opere compendium. Sanguis parçè, & pluribus interpositis vicibus detrahi debet, tum ob animi deliquij, & suffocationis metum, tum etiam ad maiorem reuulsionem. In qua venæ sectione illud maximè attendendum, vt lata, & non angusta incisio fiat, ne sanguinis crassiore parte permanente, tenuior dumtaxat tanquàm percolatus exeat. Repellentia foris nequaquam adhibeantur, quia superantem materiam intro ad partem inflammata protruderent: Gargarif.



garisfinatis frigidis, & astringentibus vtendum, superius a nobis præscriptis. De morbo iam firmato curando, in præsentiarū non est consilium verba facere, tum quoniam hic sermo tantum est de præcautione, tum quia auxilia huic affectui curando opportuna, nemo in Arte verisimilis est, qui ignoret. Nimirum quod cum Angina morbus sit acutissimus, compendiarium, & præsentaneum auxilium semper requirit. Quamprimum igitur a larynge (vt dictum est) fluxio auerti, repellique debet. Mox vbi consistit, materia deriuanda, & dissipanda: Quæ si resolutioni sit contumax abscessus rumpendus, vlcus tergendum, & postremo conglutinandum. Quæ omnia vt salutaria Illustr. Iuueni euadant, obnixè D. præcor.

*De renum calculis excludendis, pro Perillustri, ac Reuer. D. Bernardino Morra. Consultatio XXXIV.*

*Calculi re  
ni proph  
lunticæ.*

**D**E renum calculorum præcautione causas morbificas declinante, quales sunt materia crassa, & lenta ex cibis genita, & calida renum intemperies, satis superque dictum a nobis fuit in altera consultatione. Nunc autem propositum est ea dumtaxat præsidia per compendium enumerare, quæ nephritico affectui ex renum calculis vrgenti, quam primum occurrere valeant. Iis consulto prætermisissis, quæ ad affectus naturam, causas, sedem affectam, atque ad signa, tum diagnostica, tum prognostica pertinent, vt, quæ omnibus satis comperta sint.

*Dogmata  
noua repro  
bantur.*

Celsus, Plinius, & Galenus quoque Asclepiadem illum sapius dānarunt, qui vt popularem auram aucuparetur, noua dogmata, nouoque medendi modos non sine mortalium damno in vsum trahebat. Ea propter, quæ nunc audio noua proponi ex Antimonio ad renum calculos excludendos medicamenta, neutiquā probare possum; quippe qui, licet non iurauerim in verba Magistri; ab Hipp. tamen & Galeni præceptis rationi, & quotidianæ experientiæ consentientibus deflectere, nec possum, nec debeo.

*Meth. Me  
dendi.  
Cur a vñ-  
tris cau-  
tatione  
exordien-  
dum.*

Si igitur remediis adhibitis in altera consultatione ad præcautionem cōmemoratis, dolores illi ex renum calculo rursus (quod Deus auertat) redirent, primum vomitu, mox Clysteribus aluum supra, infraque euacuare expediret, tum ad leniendum dolorem; qui repletis visceribus exacerbaratur, tum etiam ad euocandas cruditates in prima regione conceptas, ne sanguine detracto venas maiores subeant. In quem etiam finem blando cathartico purgandum; Vt Recipe Cassiæ nigrae cum oleo amygdalino dulci recenti traiectæ Vnc. vnani. Diaphoenici Drach. duas. Rhab. electi pulu. Drach. vnani. Cum puluere glycyrrhizæ, & tragacanthi fiat bol. horis tribus ante cibum denotandus. Duo hic occurrunt minime silenda, Alterum, Enemata minori mensura administranda esse hoc in casu, quam in aliis affectibus

*Observan-  
da.*



bus curandis: quoniam oppletis, grauatisque intestinis, vnâ quoque renes opprimuntur. Alterum (quod pauci animaduertunt) Cassiæ, *Diuretico rum usus.* terebinthinæ, atque aliorum huiusce generis diureticorum vsum suspectum esse ante ventris primæque regionis euacuationem, quippe quæ cruditates ab hac regione in renes secum educere valeant. Corpore primum expurgato, toti prospiciendum pariter corpori, misso sanguine ex vena primum axillari interna cubiti e directo renis calculo laborantis, si tunc plenitudo adfuerit, aut fluxionis impetus inflammationis propinquæ periculum minetur: at verò commemoratis conditionibus minimè vrgentibus, poplitis, aut malleoli venam secare oportebit, tum auersionis, tum etiam deriuationis gratia. Addo etiam quod sanguine è crure detracto, rectitudineque seruata, vasa ad affectum renem pertinentia ita euacuari inanimique possunt, vt dolores, qui partium distentionem sequabantur, vel ex toto deleantur, vel saltem longè mitiores euadant. Toto autem corpore expurgato, sanguineque detracto, medicamenta tum interna, tum externa adhibenda sunt, quæ meatus laxare, ac renum corpora mollire valent; Inter quæ. Recipe olei amygdalarum dulcium recentis, Olei amygdalarum amararum recentis, singulorum Vncias quatuor, vel quinque. Misceantur, & per os ieiuno ventriculo exhibeantur. Vel

Recipe { Milij solis, saxifragiæ, Capil. Veneris an. M. i.  
Cicerum rubrorum contusorum Pug. vnum  
Radicum etithrodani, Petrosellini an. Vnc. vnam

*Laxantia  
medica-  
menta.*

*Quasum-  
tur.*

Fiat decoctio s. A. deinde. Recipe dictæ decoctionis Vnc. viij. in qua dissolue vnciam mediam Terebinthinæ claræ, & horis quatuor ante cibum propinetur. Quo etiam tempore partes dolentes vsque ad pectinem oleo scorpionum, & amygdalarum dulcium inungantur. Interimque fomentis spongijs exceptis supra affectum renem sæpius in die vtendum erit; nimirum ex decocto foliorum maluarum, foliorum & radicum Althææ, florum chamæmeli, sanu græci, seminum lini, & radicis graminis in hydrelæo; ex eodem etiam decocto infusus, seu balneum vtiliter parari poterunt, vt quæ non solum dolorem mitigent, sed etiam affectum curare possint. Dolore adhuc persistente, renum lumborumque regio inungatur infra scripto Vnguento.

*Inunctio-  
nes.  
Fotus.*

Recipe { Olei Chamæmelini,  
Olei Anethini  
Olei Amygdalarum dulcium  
Olei scorpionum an. Vnc. mediam  
Adipis Anseris } an. drach. i.  
Buryri recentis }

Cere quod satis sit, fiat vnguentum.  
In hunc etiam vsum cataplasma Efficacissimum renibus applican-  
dum



dum paratur ex succis petroselini, apii, faniculi cum mica panis passo decocta.

*Dolore ur-  
gēte quid  
agendum.*

Quod si dolor vehementer urgeat, ad narcotica confugiendum, inter quæ Phylonium Romanum primū obtinet locum. Ad hæc Clyster quoque vtiliter inijcitur, tum ad vasa mollienda, tum etiam ad dolores demulcendos. Est autem huiusmodi.

*Clyster ef-  
ficacissi-  
mus.* Recipe } Decoctionis radicum, & foliorum maluarum  
Althææ, Parietariæ, Florum chamæmeli  
Anethi, Aprij, Petroselini, senecionis Vnc. nouem  
Olei Rutæ, Olei scorpionum an. Vnc. tres  
Buiyri Vnc. duas, Philoni Romani Drach. vnam  
Terebinthinæ eodem decocto calente dissolutæ Vnc. vnam  
Cum vitello oui sine sale fiat Clyster.

*Ad lapi-  
dem in ve-  
sicam de-  
ducendum.*

Post hæc, ut calculus a rene per vieteres in vesicam detrahatur, tota hæc regio calenibus manibus, oleoque scorpionum inunctis pluries assidue perfricetur; mox scyia sine incisione attingantur furium a rene affecto incipiendo, & deorsum ad inguina oblique descendendo: Quo etiam tempore non quiescere, sed exerceri ex Hipp. sententia cōuenit, propterea motus, vel equo, vel curru, vel quouis alio modo concitator ex usu erit.

*Cucurbitu-  
le affigen-  
dæ.*

*In motu  
& cucur-  
bitularū  
usu obser-  
uanda.*

Verum enimvero, si dolor vehemens urgeat, neque exerceri cōueniens est, neque cucurbitula attingenda sunt: ab utroque enim opere inflammationis periculum tunc immineret. Postremo verò danda sunt, quæ calculum conterant, simulque lotium mouere possint. Quorum quidem ampla est sylua apud probatissimos medicos Aethiopes. Præcipua autem sunt.

*Calculus  
cōminuen-  
tia.*

Recipe } Seminum Bardanæ Vnc. vnam  
Fructuum Alchechengi num. quinque  
Radicum scen. culi, Saxifragiæ an. Drach. 1.

Bulliant in vini albi Vnc. octo ad consumptionem quartæ partis; deinde colato adde sacchari Drach. duas, Croci Gr. v. fiat posito summo mane exhibenda. Simulque illinantur renes sequenti oleo.

Recipe } Parietariæ Man. ij.  
Cepas albas decorticas num. v.

Contundantur, & simul bulliant in oleo chamæmeli, dein colatum oleum vsui seruetur. Quibus administratis remedijs calculo non cedente; medicamentum nobis valde familiare, efficacissimumque vsurpandum erit; est autem huiusmodi

Recipe } Lapidis iudaici  
Specierum Iustini an. Drach. vnam  
Nucleorum Mespilorum Drach. mediam  
Tragacanthi, Gummi cerasorum an. Drach. mediam

Terantur omnia, & excipiatur vncia vna Terebinthinæ, dein fiant boli numero tres, quorum vnus mane, & vesperti tribus horis ante cibum



bum deuorandus offeratur. In quibus praescribendis eam cautionem nos seruare oportet, vt nimium acris, & calida diuretica declinemus. Hæc enim calculum magis cogere, & induraret. Quod si calculus in vteribus, vel in renibus resistat, iterum ad fatus, balnea, atque ad alia, tum interna, tum externa præsidia vias dilatantia confugiendum erit. Totam curationem hanc compendiose tradidit Hipp. vi. de M. vulgaribus sec. prima supra Com. V. Non repleti, iuuenes helleboro purgare; poplite incidere, vrinatios meatus purgare, tenuare, ac molli re. Deum interim immortalem toto pectore deprecamur, vt hæc omnia prospere, foeliciterque pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Viro de Republica Christiana benemerito succedant.

*Cautio ob  
seruanda.*

*De assidua Destillatione, graui capitis dolore, vigiliis, ac doloribus, modo ad humeros, modo ad vniuersas corporis partes vergentibus. Pro admodum Reuerendo Patre Nicolao Orlandino Iesuita, Consultatio XXV.*

**V**itia omnia, quibus Reuerendus Admodum hic Pater, multis ab hinc mensibus grauiter sollicitatur, a destillatione è capite in subiectas sedes oriri, neminem vel etiam in Arte mediocriter eruditum latere puto. Destillationis causæ tres in hoc subiecto manifestæ apparent. Prima, cerebri frigida, humidaque intemperies non congenita, sed ascititia, frustratæ coctionis causa proxima. vnde excrementorum magna ex parte frigidorum prouentus. Symptomata enim omnia, scribente Gal. 3. de causis symptomatum cap. 4. necessario consequuntur, vel partium similarium intemperiem, vel instrumentalium morbos. Altera destillationis causa accepta fertur frigido, imbecilliorique ventriculo, qui ob tardam deprauatamque ciborum coctionem, multa & ipse excrementa colligit, quæ sanguini deinceps confusa, fluxionis materiam augent. Tertia postremaque causa in Iecur iusto calidius refertur. A quo feruidi elati in caput vapores, dupliciter offendunt, tum quia cerebri excrementis augendis materiam substerunt, tum etiam quoniam suo calore succorum partes tenuiores dissipando, fluxionis materiam salis calidioremque efficiunt, præsertimque in subiecto calidiore sicciorique a natura conformato; vnde & salsedo, & amaritudo quædam in ore percepta. Quocirca vt Reuerendus admodum hic pater a præsentibus malis vindicari, & ab imminetibus periculis præseruari possit, opere precium est destillationem quam primum coercere, & viscerum intemperantias corrigere. Quos quidem scopos explere possibile quidem erit, sed non admodum facile: operis enim huius difficultatem ostendunt, & affectus, destillationis nempe contumacia; fluxiones enim diuturnæ curatu difficiles semper sunt: & cerebri natiuus calor ob longa assidua, & pene sine intermissione studia collapsus; natiuum etenim calorem insigniter semel

*Affectuum  
causa.*

*Destillationis  
causa.*

*Symptomata omnia  
vnde  
orianur.*

*Indicationes  
curatiue.*

*Præiugia*

*ma*



semel violatum reparare arduum est. His accedit indicationum pugnantia; quandoquidem secur impense calidum refrigerari, cerebrum autem refrigeratum, quemadmodum & ventriculus iusto frigidior calefieri efflagitant. Nihilominus quoniam res agitur cū Viro in ætate proficiente potius quam deficiente constituto, qui omni prudentia medicorum præceptis se obtemperaturum audacter pollicetur, sperandum fore ut omnibus ex Arte administrandis remediis Deo Optimo Maximo fauente integræ sanitati restitui possit: præsertim cū cerebri, frigida, humidaque intemperies omnium ferme malorum causa potissima connaturalis illi non sit, sed ab animi sollicitudinibus potius contracta: neque valētiora remedia commemoratis vitis tollendis opportuna hæcenus explorata sint.

*Met. Med.*

*Vitæ ratio,*

*Vena se-  
ctio.*

*Evacuatio  
nes per vē-  
trem.*

*Cauteria.*

Cæterum quoniam propositos curationis scopos assequi non licet, nisi victus ratione congrua obseruanda præscripta, vniuersoque corpore probe euacuato, præpurgatoque opera hæc primum aggrediar. Igitur victus ratio tenuis obseruanda erit, & talis, quæ neque impense exalfaciat, refrigeret, humectet, aut siccet, sed in omnibus hisce qualitatibus mediocritatem retineat, oportet. Singularia autem huc spectantia breuitatis causa non recensabo. Satis enim fuerit adnotasse, maximam hoc in casu habendam esse aeris rationem; ita ut aer temperatus secundum eius qualitates, atque luculentus, minimeque nebulosus eligatur: & quoniam aer hic Romanus mortales fluxionibus perpetuo obnoxios reddit, ut Reuerendus hic Pater cælum commutet hoc saltem hyberno tempore magnopere hortamur. Quemadmodum etiam atque etiam illi suademus, ut tot animi curas graues, immoderataque illa consueta studia pro viribus declinet. Cætera autem ad victus rationem pertinentia familiaris eius Medici iudicio subicimus. Sub hac victus ratione, ut destillationem arceamus, lenita primum aluo, vel molli Clystere, vel blando aliquo pharmaco secanda illi erit vena communis brachii dextri, sanguisque detrahendus erit ad uncias octo vel nouem, tum euentandi caloris causa, tum ad auertendam fluxuram materiam sanguini, ventriculi, & hepatis vitio commixtam. In catarrho n. aliqua ex parte calido sanguinis missio conceditur.

Ea propter sanguinis missionem, tum ex vena brachii interna tum ex hæmorrhoidibus per interualla quædam, & præsertim Autumno repetendam esse consulo. Fluxionem etiam auertunt, & fluxionis materiam detrahunt Clysteres & purgantia pharmaca cachochymia ac commodata. Quemadmodum Errhyna & Apophlegmatissimi. Quibus omnibus sapius vtendum erit. In quem etiam vsu, ut duo excitentur in Reuerendo hoc Viro Cauteria, alterum in brachio sinistro deriuationis causa a capite, & auersionis ab infernis partibus ratione. Alterum in crure dextro subtus genu auersionis gratia mirum in modum probo, & hortor. Sed cum his remedia etiam illi præscribenda



benda sunt, quæ fluxionem sistere valeant. Quorum efficacissima sunt, Theriaca recens, Diacodion in rotulis, Diaspermaton Gal. saccharum rosaceum cum bolo armena. Et Pilula vna de cynnoglossa. Quorum vnum deuorabit dum dormitum ibit. Nec etiam displicebit, si persistentibus adhuc morbis symptomatisque radice china cum santalis rubris, & ligno guaiaco modico decoctum cichoraceis attenuatum per aliquot dies de more potauerit, sudoremque hoc tempore procurauerit: hoc sane remedio excrementorum vniuersum corpus exercentium reliquæ per halytum, & sudorem dissipabuntur; indeque fluxionis materia detrahetur, simulque etiam cerebrum & ventriculus moderate exsiccabuntur.

Quæ vero postremo loco administrari debent ad roboranda viscera hæc fere sunt. Pulueres caphalici sine vi siccantes, & tepido calore præditi, ut masticeis, rosarum rubrarum, vernicis, mirthyllorum, Thuris & consimilium. Qui quidem pulueres syncipiti ad commissuram coronalem præmissa ex melle illitione superaspargantur. Capitis etiam lotiones dulci lixiuio prædictis simplicibus medicato, cerebro roborando quam maxime idoneæ erunt. Sicuti, & Ceratum ex commemoratis speciebus confectum coronali admotum, diuque gestatum huic operi apprime necessarium censetur. In hunc etiam usum (urgente necessitate) stillicidium a nobis excogitatum, sæpiusque felici successu comprobatum supra commissuram coronalem quindecim saltem diebus de more administratum, magnopere conducturum non diffidimus. Paratur autem ex vino, rosis rubris, ligno guaiaco, ladano & Mastice medicato cum olei violacei sexta parte, & aquæ rosarum portiuncula. Vinum etenim, & gummi quatenus moderate excalfaciunt frigidam cerebri intemperiem corrigere valent, atque excrementitiam humiditatem absorbendo moderate siccant, atque natiuo humido caloris pabulo deficienti succurrere putantur. Cætera autem blande refrigerantia adduntur, ad iasfranandam ascititiam illam caliditatem a feruidis vaporibus sursum elatis comparatam. Interim exhibenda quoque erunt per os cerebrum roborantia. Qualia sunt, Mitridatium, Theriaca, conserua Anthos, saluia, Betonica, & eius generis alia. Quibus miscendæ erunt confectioes, vel rosarum, vel violarum, ratione hepatis calidioris. Quibus si specierum Diatriopipereon portiuncula addatur cum Miua citoniorum aromaticæ modico, ventriculi etiam ratio habebitur; neque Iecoris caliditas contraindicabit, quandoquidem piper suo calore hepar minime attingit. Quo etiam tempore hepatis & ventriculi regio mane, & vespere ante cibum illinenda erit, hæc calefacientibus stomacho firmando accommodatis, illa verò frigidis, ut Vngueto santalino cum cichorei succo, & modico aceto. Quod si peracta, ut decet medicatione iam præscripta, vitiorum commemoratorum reliquæ adhuc superessent, Vere proxime futuro præhabita

Fluxionē  
firmatā.

Cl na de  
coctum.

Viscera  
roborantia

Pulac re  
capitales

Ceratū ca  
pitale.  
Stillicidiū  
ex inuictio.  
ne Aucto  
ris.

Cerebrum  
roborantia  
interna.

Ventricu  
lū roborā  
tia inter  
na, & ex  
terna.

Ventricu  
lum, & Ie  
cur robo  
rantia ex  
terna.

I con-



*Seri capri  
ni, & bal-  
nei usus.*

conuenienti corporis totius euacuatione per pharmaca idonea & venæ sectionem, duo hæc præsidia, serum nempe caprinum cum succo cichorei, & absynthii modico quindecim saltem diebus continuis (vt moris est) datum, & cum hoc aquæ dulcis lauacrum ad contemperandum hepatis, totiusque corporis incendium, magnopere conductura sperarem. Deum Immortalem interim precamur, vt Reuerendo admodum huic Patri omnia hæc ex voto succedant.

*De febre continua acuta cum capitis fluxione, & spirandi difficultate,*

*Pro Illustrissima D. Marchesina Rangona,*

*Consultatio X XVI.*

*Quæ consi-  
deretur in  
febris.  
Idea fe-  
bris.*

*Signa ab  
actione la-  
sa.*

*A pulsu.*

**Q**uatuor in febribus tractandis diligenter expendenda monebat Galenus primo, & tertio de cris. Ideam scilicet, magnitudinem, motum, & morem. Quod spectat ad febris ideam, tribus ab hinc diebus Illustrissimam Mulierem (vt nuper audiui) sollicitantis, recte considerantibus patet non solum hanc febrem esse continuam, sed e genere ardentium, imò etiam lypiriam, ideoque valde perniciosam, & lethalem. Hoc autem (quod pace aliorum aliter sentientium didicim velim) signis ostenditur apertissimis, & præsertim ab actione laesa.

Pulsus enim magnus est, celerissimus, frequentissimus, atque etiam durus non nihil, languidus tamen. Magnus quidem, ob insignis caloris euentandi necessitatem, in quod opus natura etiam defatigata pro viribus incumbit. Celer autem, & frequentissimus ob eandem rationem, quia, vt Gal. docet primo de præfag. ex puls. c. 5. cū celeritate magnitudo, & crebritas coniungitur. Durus propter insignem calorem exiccantem. Languidus demum, & maxime inæqualis, languentem, ac propemodum prostratam ostendit facultatem. Quod nouissimum signum non omnes febres biliosas consequitur, sed Galeno teste biliosas duntaxat lethales qualis iudicio nostro hæc est.

*A siti.*

Sitis licet non sit insignis ob humorem a cerebro in os assidue delatentem: insignem tamen calorem febrilem intus videntem indicat, alias enim agrotans non sitiret, nec aquæ potum vsque adeo expeteret. Hinc fit (quod nos Hippoc. & Gal. 4. Aph. § 4. docent) vt quotiescunque in febribus ardentibus tussicula, vel etiam sicca agrotantē sollicitat, eatenus sitim abigat, quatenus humiditatem quandam ex proximis partibus concitat, qua gulæ siccitatem diluit: id quod multo præstantius videbitur efficere tussis humida.

*A vigilis  
comatosis*

Vigiliæ quoque immodicæ febris huius naturā patefaciunt, quippe quæ vaporum a bile putrescente in caput elatorum acrimoniā consequantur. Ceterum quoniam cerebrum destillationis principium multis subfrigidis abundat excrementis (vt suo loco explicabitur) fere continue in somnum egrota propensæ est, dormire tamen vix potest breui etiam



ui etiam temporis spatio, vnde colligitur coma vigil. Indeque factum est, vt Auicenna pulcherrime a notauerit pueros ardenti febre biliosa correptos interdum somnolentos potius; quam vigiles esse præ nimia humiditate huic ætati familiarissima.

Temporum præterea insignes pulsationes, quas Illustrissima Domina percipere fatetur, commemoratæ febris pariter sunt indicia. Humores enim biliosi facile sursum tendentes temporum arterias subeunt, eoque congressu membranas, tum internas, tum externas inuadunt, feriuntque & idcirco capitis dolore, de quo egra conqueritur, suscitant: itaut quædam simul delirii præludia detegantur, quandoquidem morbum per quam grauem, & acutum minime (vt deberet) sentire videtur: interrogata enim quomodo se habeat, vt plurimum, bene, respondet. Quod sane mentem laborare indicat, vt docet Hipp. Aph. 2. aph. 6. quippe quæ alteri vehementius intenta, reliquorum omnium obliuiscitur, ac totus propemodum spiritus dum ad superiora rapitur est in causa, vt reliquæ partes fere spiritus expertes ignauia quadam, & insensibilitate derineantur. Idq. illorum patet exemplo, qui, vel studiis, vel contemplationibus addicti sunt immodicis, vel etiam duellionum exemplo facile explicatur, qui inter conflictandum sæpenumero accepta ignorant vulnera ob eas, quæ nuper allatæ sunt rationes.

His additur spirandi difficultas, spiratio namque frequens laboriosa, & cum sterore quodam deprehenditur, cuius causæ sunt virium languor, refrigerandi auctus vsus, ob viscerum, & præsertim spiritualium ingentem æstum, atque viarum spiritus angustia, capitis fluxionem in asperam arteriam consequens, vnde steror ille procedit.

Dolor præterea dextri lateris cum hac febre coniunctus, cum symptomata sit e genere actionis læsæ facultatis sensitivæ, licet biliosæ febris ardentis proprium non sit indicium; cum tamen pleuritidis nothæ signum a clarissimis Viris consultatoribus iudicetur, diligenter est explorandus: in cuius quidem examine, non contradicendi studio, sed indagandæ veritatis gratia, libere dicam quod sentio. Cum ergo dolor hic non sit punctorius, & acutus, sed admodum mitis, non continuus, sed longo temporis intervallo interiecto leniter suscitatus: cumque certo loco minime sit circumscriptus, sed modo hanc, modo illam dextri lateris partem inuadat; haud quidem pleuritidis accidens (ni fallor) censeari potest; cum præsertim nulla, vel exigua tussis adsit, eaque rarò admodum exciterur: notha namque pleuritide laborantes assidue tussire solent. Quamobrem dolorem hunc aliunde pendere arbitror, nimirum a sanguine bilioso pulmonum venas replente, ac partium inflammationem quandam suscitante: quo quidē certis quibusdam horis magis, minusue feruescente, ideoque membram an pulmones ambientem distendente, dolor ille concitetur. Nam licet pulmones non sentiant, eorum tamen membrana sensu aliquo non caret. Quod autem cutis affecti lateris cum carne subiecta

*A temporum pulsatione.*

*A delirio*

*A spirandi difficultate.*

*A dolore laterali.*



contrectata doleat, non tamen existimare debemus dolorificum hūc affectum esse tantum externum, quamuis consultores ita sentiant, nā præter externum affectum, quē non nego, quique nullus est momēti, cum agrotā super illud latus facile cubare possit; aliū, eumque grauiorē affectum pulmonū lateris dextri subtilitiam, & membranā si mul vrgerē vexando, hinc patet, quod super latus oppositum nullatenus cubare possit, certissimū sane interioris affectū sedis argumentū.

*Ab excrementis.*

Excrementa præterea, vt fœces, & lotia multa bile repleta febris huius biliosæ naturam indicant. Neque obstat, quod pituitosa etiam admixta biliosis excrementa conspiciantur: nam ex præcedentibus cruditatibus, tum ob vitium ventriculi, tum ob senilem ætatem eiusmodi excrementa in primis duclibus, & in iecoris parte sima sæpe redundant, bilioso interim humore superuacaneo venas, & vniuersum corpus exercente. Quæ cum spumosa sint, magnam viscerum, & venarum ebullitionem indicant. Præterea non solum biliosæ, spumosaque fœces conspiciuntur, sed læues etiam, atque nonnihil pingues, symptomata quidem secundaria natiui viscerum calorem ab ingenti calore putredinali, & febrili, ita violatum denotantia, vt humores primum eliquentur, deinde carnes, & pinguedines; ideoque talia excrementa cum lauore quodam, ac supernatante pinguedine apparent, qualia obseruabat Hyp. in malignis, & colliquatibus febribus 6. de morb. vulg. sec. 1. tex. 29. quarū quidē ideam dicebat Gal. positā esse in calore quodā putredinali ab aliarū febrium putridarū calore longe diuerso.

*Ab urinis.*

Sed vt redeamus ad contemplationem lotii, quod, vt audio, primis morbi diebus rufum erat, & saturatum, tenue tamen, infirmi caloris natiui soboles, crudique morbi indicium, deinde confusum apparere capit, quod cum venarum affectus sequi semper consueuerit, sanguinis, & humorum, qui in venis sunt maioribus, confusionem, corruptionem, & putredinem, febremque malignam portēdit: quando quidem putredo omnia perturbat, permiscet, atque confundit. Quocirca confusa huiusmodi vrina in solis continuis febribus, ijsque periculosis, & malignis deprehenditur. Nunc autem, vt omnes vidimus, vrinae tota hac die naturali copiosa admodum & potus copiam longe superantes excretae sunt, ab aliisque Consultoribus (viris quidem grauissimis) tamquam decretoria signa magnopere probantur, quippe qui excretionē hac morbum foeliciter finitum iri arbitrentur. Id quod nulla ratione assequi possum; nam nullam coctionis vestigium obseruare nobis licuit, non enim in die legitima, hoc est, in die impari promoueri cœperunt, neque egrotanter vlla molestia subleuauerunt: imò cum flammæ sint, nihilque deponant, caloris febrilis colliquatilis humores, corporisque molem potius sunt indicia.

*Prima dubitatio.*

Sed vos viri clarissimi admiramini cur has vrinas humorum, corporisque colliquationem cōsequi dixerim, non. n. pingue quicquam, aut oleosum hisce supernatat vrinis, quæ colliquationis nota ab omnibus



nibus censetur. Præterea nouū quippiam vobis videtur, quod humores colligari afferuerim, cum solā membrorum colligationē, non autem humorū Hippocrates nouisse videatur. Omnis tamen vestra admiratio vtriusq; meæ cōmentationis facillē cessabit, si in memoriā reuocetis quod à Galeno perbellē adnotatū fuit 3. de præf. ex puls. & 10. meth. med. nempe quod liquatur interdū vaporis vice digeri vel in ventrē defluere: quare fœces, non autē vrinae pingue quiddam præmonstrare debet; vel etiā si reminiscamini quod Hypp. pluribus in locis, & præcipuē in lib. de indicat. de humorum colligatione nos docuit. Eadem sanē ratione sudores, qui circa caput, collum, & pectus vnā cū copiosiore vrina erumpere cœperunt, mihi nequaquam probari possunt: quoniā nullo in cæteris excrementis apparente coctionis signo, exigui, subfrigidi, febre nō deficiente, & in die pari promouentur: tales enim febricitantium sudores ab Hippocrate pluribus in locis vituperantur, quoniā caloris febrilis vrentis colliganturq; vim potius, quā humidi excrementi copiam comitantur, ac proinde non raro obseruantur in malignis febribus, quas sudatorias appellare consuevit Hyppoc. 7. epid. 91. Eidem suspicioni meæ fauere videtur Hyppoc. 4. aphor. 36. vbi febricitantium sudores in diebus paribus incipientes præter decimam quartā in acutis ex eo reprobant, quia febres acutæ, & biliosæ per tertium diem ferē exacerbantur, atque sudore finiuntur: in his ergo dies impares sunt vere iudicatorij, in quibus naturalis facultas causæ morbificæ semper incumbens ab astris magno perē iuuatur. Quod verò alij possunt obijcere, videlicet quartam diē interdum etiam iudicare, non vrget, quia quartus raro admodum iudicat, nec quosuis morbos, sed magis synochos, quorum ferē vnica est vsque ad quartum diem accessio, idque frequentius per sanguinis fluxum è naribus: ob idque citato iam aphorismo! Hippocrates quartum (vt op inor) prætermisit. Nulla præterea probatur spontanea euacuatio, nisi, quæ in morbi statu, ac post perfectam concessionem successerit. Huc quoque accedit, quod plures, & diuersæ simul euacuationes naturam obrui, & tūm copia, tūm praua peccantis humoris conditione importune irritari potius, quā criticē iudicare significant. Euacuationes item omnes tentandæ, crebræ, & exiguæ, facultatis imbecillitatem indicant, vt obseruat Hyppoc. primo de morb. popu. sec. 2. pluribus in locis. Quare siuē negetis, siuē admittatis colligationē, commemoratæ tamē excretiones, & per ventrē, & per vrinā, atq; etiā per sudorem infidē sunt, & perniciosæ, faxit Deus vt mēt.

Postremò ex murata corporis patientis qualitate indicatur febris, de qua nūc agimus natura. Insignis enim calor percipitur circa thoracis, & ventris regionem, licet reliquæ exteriores corporis partes interdum frigidae, nonnumquam moderatē calidæ contangantur, interiores tamen (Illustriss. patiente referente) semper vruntur, vnde lingua semper nigrescit, tametsi non multum arida cernatur ob ma-

Secunda dubitatio.

Solutio prima dubitationis.

Solutio secunda dubitationis.

A sudore.

Quartus die raro iudicat.

Signa.

A qualitate murata.



teriam a cerebro in os assidue destillantem. Ex quibus colligimus febrem hanc putridam, & continuam non solum biliosam, & ardentem esse, verum etiam lypiria naturam æmulari: cuius meminit Gal. 2. de cris. c. 6.

*Febris focus.*

Febris autem huius, de qua nunc agitur, focus in venis est, quæ ad partes spirituales, ad iecur, & ad hypocondria spectant, quem admodum ex illarum partium æstu, dolore, atque hypocôdriorum, & præsertim dextri eleuatione potius, quam renitente tumore deprehenditur. Humores verò putrescentes biliosi magna ex parte iudicantur, tum ex ipsis excrementis, tum etiam ex ingenti febrili calore, quibus tamē crudos ac pituitosos ichores, ob ætatis inclinantis rationem, & ob prægressa errata simul commisceri non negamus. Atque hæc de febris idæa dicta sufficiant. Hinc etiam clare patet eiusdem febris magnitudo non solum secundum propriam essentiam, de qua nuper loquuti sumus, sed etiam mali moris ratione, ut omittamus nunc magna, sæuæque symptomata.

*Febris magnitudo.*

Motus eiusdem febris (ut opinor) ideo celerrimus erit, quia acutus est morbus, & his quatuor diebus ad augmentum fere deuenit, ut ex symptomatum magnitudine colligitur. Et quoniam febris exacerbationes ad morbi motum spectare videntur, duo sunt hic consideranda, primum binas morbi exacerbationes quotidie videri, mane nimirum, & vesperi, leues tamen: alterum tertio quoque die, sed per dies pares manifestam excandescentiam apparere. Prima namque inuasionis die febris fuit mitis, secunda grauior, & quarta acutior, noctuque affligit magis, quam inter diu.

*Febris motus.*

*De more morbi.*

Quod verò spectat ad morbi morem, iam liquet febrem hanc è genere malignarum esse, tum quia difficilis tolerantia morbi, vigiliæ, affectio comatosa, inquietudo, iactatio, extremorum assidue refrigerationes allectis ad æstuantia viscera spiritibus, aliaque praua symptomata primis morbi diebus incoeperunt, ex quibus accidētibus ineunte morbo inuadētibus ipsius malos mores iudicare docuit Gal. lib. 3. de cris. tum etiam quia febres omnes, quæ viscerum inflammationes consequuntur, malignæ ab Hippocrate, & Gal. 2. prog. existimantur. Hactenus de febris idæa, magnitudine, motu, & more. Consequens autem est, ut scopos per proprias indicationes proponamus, in quos medentium opera sunt dirigenda.

*Indicationes curatiue.*

Prima igitur huius febris curandæ indicatio erit putredinem iam factam febris causam interiorē, & propinquam euincere, interimque futuram prohibere. Euincitur autem facta putredo, si calor præter naturam putredinis auctor extinguatur, refrigerantibus, nempe, & moderate siccantibus. Prohibetur etiā imminens putredo si obstructions, quæ calorem, & humores ad fouendam putredinem augent, auferantur: necnon symptomatibus magnopere urgentibus occurrendū est, a quibus maximum ægrotanti periculum impendit. Præcipue verò cere-

*Cerebride stillatio.*



cerebri destillatio compescenda est, quæ partim in asperam arteriam, unde stertor fere semper auditur, inæqualis tamen; partim etiam per venas, & arterias tendit in pulmones, unde spirandi difficultas etiam augetur. Ab hac enim destillatione suffocationis periculū imminet, tum debilitatæ virtutis ratione, tum etiam ob quandam Illustr. mulieris angustiam arteriæ huius, quod quidem confirmationis vitium ex voce valde acuta facile percipitur. Huius autē destillationis causa teste Hyp. in 2. de morb. accepta fertur cerebro præ nimia caliditate superuacanea, pituitosa, sed subtiliora excrementa colligenti, quibus egrotans abundare creditur, tum ætatis, & temperamenti, tum etiam ob aliqua errata præsertim in aeris usu constitutione hac austrina; cerebrum verò calefactum est calore febrili, & ideo ab vniuerso corpore ad se trahere potuit excrementa, quæ iterum ad subiectas partes delabuntur.

*Causa destillationis.*

Altera igitur hinc indicatio sumitur, quæ fluxionem, unde tantum periculum timeretur, quam primū sistendi scopum ostendit, idque medicamentorum internorū, & externorum usu præstare oportet, atque ideo ad cerebrum, unde fluxio oritur, & ad partes thoracicas tãquam ad alterum fluxionis terminum omnia præsidia sunt deferenda. Cerebrum enim male affectum duò præstanda suadet, primum, vt excrementa in eo congesta deturbentur; alterum verò, vt frigida, humida, que intemperies, ex qua excrementa progignuntur, corrigatur. Recipientes quoque subiectæque partes duò nobis indicant peragenda, tum vt firmentur, ne æque facile recipiant, tum etiam vt ea, quæ confluent, aliò retrahantur, & reuellantur.

*Secunda indicatio.*

Nec etiã oportet nos esse sollicitos de notha pleuritide licet dolor dextri lateris febrem comiteretur ad vltimas fere costas vergens, nō grauis, nō pungeus, neque perpetuus, molestus tamen, & nothæ pleuritidis imaginem representans; quamuis enim primo aspectu (vt ingenue fatear) suspicionē mihi attulerit incipientis in epate inflammationis, quod simul obseruassē tumorem quendam adhuc etiam subsistentem circa iecinoris regionem; cum corporibus nonnullis a natura datum sit, vt epar fibris quibusdam ita costis inferioribus hæreat, vt hoc viscere laborante, disentoque costarum regionem dolor infestet, atque pleuritidis speciem referat, quemadmodū multis ab hinc annis obseruauī, & experimento cōprobauī; diligentius tamen singula mecum ipse perpendens, dolorem hunc, vt antea dixi, ex pulmonū illius lateris inflammatione proficisci existimaui. Spirandi enim difficultas, angustia, stertor, pulsus magnus, languidus, atque multiformiter inæqualis vna cum sputo inter tussendum spumoso excreto, comiteque dolore, licet non punctili peripneumoniam cumulatissime indicant. Huius autē medendi methodus posita est in reuulsione humoris adhuc fluentis, & in eius, qui iam fluxit, & in parte continetur, euacuatione. Est enim omnis inflammatio, immoderata partis affecte repletio.

*Pleuritis falso putata.*

*Peripneumonia signa.*

*Medendi methodus.*



*Tresfigia* tjo, eius igitur sanatio ad euacuationem spectabit: ex quo innotescit ab eius, quæ sit inflammationis curatione utramque medicinæ partem complecti, videlicet quæ malum arceret, & quæ curat. Interim vero omni conatu enitendum est, ut dolor ille sedetur anodynis, & digerentibus, narcotica autem hic locum non habent, quoniam dolor non est admodum acutus. Ex quibus diligenter perspectis facile patet, quid de morborum presentium euentu sit prælagiendum. Quamvis enim febris ardens præsertim non exacta, qualis hæc est, quæ a bile cum aquosi humoris admixtione oritur, non semper perniciofa sit: multa tamen hic signa concurrunt, quæ perniciosum futurum euentum præmonstrant, febris nempe vehementia, materiæ perniciofa conditio, quod in veniscordi propinquis putrescat, symptomata iam commemorata satis intensa, virium, & maxime naturalium imbecillitas, quæ ex ipsis excretis nullum coctionis indicium præferentibus cognoscitur: ac denique illegitimus morbi motus, nam diebus paribus manifeste exacerbatur, pessimum quidem in febribus acutis signum ex Hippocratis sententia pluribus in locis, & præcipue in lib. de mor. popul. sec. 3. paulo ante Phybisci agrotantis historiam, eos enim dies vocare consuevit iudicatiuos, cõtemplabiles, & legitimos, qui sunt impares. Omitto nunc febrem hanc ardentem senili ætati valde dissimile, longe etiam periculosiorem censendam esse iuxta Hippocratis sententiã 2. Aph. aph. 34. ubi habet securiores esse morbos in temperatura, & ætate sibi simili. Addo præterea peripneumoniam vna cum egrotantis virium imbecillitate valde lethalem esse, ut, & Galenus lib. 10. Meth. med. cap. 5. & quotidiana experientia docet.

*Teripneumonia lethalis.*  
*Tempus.*

Tempus, quo morbus, vel Illustrissimæ Aegrotantis vita terminabitur, breue vique censendum est, decima videlicet, vel duodecima die a prima morbi inuasionem, quoniam acuti morbi ultra decimam quartam diem non prorogantur, & qui paribus diebus exarcebantur, paribus quoque diebus iudicantur. Scio equidẽ febrem ardentem (cum peracuta sit) raro septimam pertransire diem, quod notauit etiam Gal. lib. 2. de crit. c. 6. verum cum hæc non sit ardens exquisitissima, nec a materia excutetur alimentali (ut vocant) in venis totius corporis putrescente, sed in aliquibus duntaxat, cum non sit continens, sed continua proportionata cū manifestis tertio quoque die exacerbationibus, acutorum simpliciter morborum more vltius prorogari, ac forte etiã superari posset, quanquam vix adduci possum, ut id credã, tum ob multa alia præter iam dicta, tum maxime propter præcipitem illam capitis fluxionem, ex qua momentaneũ suffocationis periculum impender, nisi quamprimum summis, exquisitisque remediis occurramus. Hæc autẽ (Viri doctissimi) nõ morose, sed amice a me accipiat, qui (Deus mihi sit testis) nihil dissimulo, neque ostentationis gratia in hoc prognostico a vobis dissentio, sed ut in re tanti momenti, ubi de humano corio luditur, omnem animi mei scrupulum adimam.

Via,



Via interitus (quod ad febrem attinet) esse solet ob caloris febris, innatum dissipantis, excessum, vel ob tabem, quæ ipsum sequitur, vt Galenus docuit primo de diff. febr. cap. 8. & 9. Interdum autem salubriter finire solet natura sponte, ac valide causam morbificam foras detrudente, vel per copiosum sudorem, quem (vt ait Hypp. 4. aphor. 58. rigor antecedere solet, vel per sanguinē è naribus copiose fluentem, vel per vomitum, aut peccantis humoris deiectionem, quare nisi destillatio præceps mortem suffocatione accelerauerit, mors expectanda est ob caloris excessum, siue ob tabem, cum in excretis signa colliquationis iam apparere incipiant.

Modus.

Quod spectat ad peripneumoniam, eius exitus, atque euentus plerumque infaustus, & lethalis esse consuevit, vt quotidiana experientia patet, & Galenus quoque lib. 10. meth. med. cap. 5. docet; vbi tamen vires ægrotantis in ipsa pugna, morbi viribus validiores obseruentur, futuræ salutis spes aliqua concipi potest, sin secus (vt in præsentibus) nulla.

Peripneumonia euentus.

Tempus, intra quod pulmonis inflammatio iudicatur, licet breue sit, cum morbus sit acutus, ita vt frequenter intra septimum, vel nonnum diem ad salutem, siue ad interitum terminetur, aut etiam in abscessum, empyema, vlcus, aut tabem permutetur: nonnumquam tamen ad secundum protrahitur septenarium, plus minusue pro vario caloris excessu, seu pro varia roboris ratione non tam citò in ipsa pugna succumbentis.

Peripneumonia tempus.

Via salutis multiplex esse potest: interdum enim materia, quæ a natura artis ope concoquitur, sensim per sputum emittitur, interdum sanguinis è naribus profluentis copia pulmones liberantur, nonnumquam morbifica causa per meatus vrinarios, siue per alium iam concocta, & quasi in pus commutata, confertim a natura præcipitata, salubriter educitur, tametsi huiusmodi euacuatio periculo nõ vacet, cum per corporis interiores partes purulenta materia detrudatur. Aliquando etiam ad varias corporis partes transmissa abscessus varios efficit. Commoriuntur autem hoc morbo correpti, quoniam vel sanguinis, & sputi copia asperas arterias obturante subito suffocantur, vel ob immoderati caloris feruorem virium robur dissipantem intereunt, vel in vitium aliud perniciosum conuersa inflammatione, vt in empyema, in tabem, aut in phrenitidem pereunt, quam quidem nouissimam mutationis speciem maxime formidare solet Hyppocrates 7. aphor. aph. 20.

Peripneumonia modus.

Rursus si cerebrum frigidum, humidumque spectemus, atque pluribus excrementis refertum, vnde destillationis origo est, non nisi infaustum morbi euentum in proposito subiecto prædicere possumus: multa enim in cerebro humiditas vel ipsum obstruit, vnde capitis grauitates, comatosæ affectiones, epylepsia, & apoplexia oriuntur: vel ad sensoria prolapsa sensuum actiones oblaedit, vel ad inferiora

Destillationis præfugia.



*Curatio de  
stullatio-  
nis.*

rora per palatum delabatur, indeque subiectæ partes offenduntur, fauces nimirum, guttur, gula, ventriculus, aspera arteria, & pulmo. Hinc tussis, spirandi difficultas, angina, cruditates, ventris profluvia, & dysenteria, quando falsum est, quod destillat: si verò per venas delabatur humiditas, putridas febres aliosque putridos morbos excitare consuevit. Quamobrem quocumque me vertam, graui Illustrissimæ agrotanti pericula vndique imminere conspicio. Pro præsentium igitur malorum curatione, & futurorum præcautione in hac affectuum connexionem, destillationi tamquam vrgentiori primum occurramus necesse est.

*Primus  
scopus in-  
hibendæ suf-  
focatio-  
nis.*

*vesicantia*

Quamobrem, ne materia, quæ in thoracem præceps delabatur, spiritum intercludendo, suffocet, duo quæ primùm sunt præstanda, quorum alterum est vt fluxio partim reuellentium, partim sistentium medicamentorum opera, aut ex toto finiatur, aut a partibus spiritualibus aliò deflectatur, id quod fieri potest clysteribus non nihil actibus, extremorum frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, cruribus, coxis, & natibus affixis, atque duobus vesicantibus, altero in interna cruris dextri paulo subtus genu parte, altero autem in brachio sinistro. Plura vesicantia auersionis gratia non audeo proponere ob virium languorem: dolores enim vires prosternunt: sed præ cæteris ad præcipuam fluxionem firmandam, vesicantia aut synapismos commissuræ coronali sine mora applicare. Diacodion etiam, Diatragacanthum, Bolus armæna, cum saccharo violaceo, & alia huiusmodi ore detenta eatenus fluxionem cohibendo sistunt, quatenus tenuem humorem in pectus decidentem incrassandi, torpidumque reddendi facultate pollent, inter quæ primùm locum tenent huiusmodi rotulæ.

Diarragacanthi frigidi vnc. ij.  
Recipe & Boli armæne imparati drach. j.  
Terræ sigillatæ. scrup. j.

Syrupi de papanere q. s. fiat massa, ex qua formentur parvæ rotulæ ore detinendæ. Hactenus de primo Scopo ad impediendam fluxionem pertinente.

*Secundus  
scopus.*

Alter scopus, seu opus alterum eo spectat, vt materia iam in pectore coaceruata per halytum digeratur, ne fortè noua iterum accedente spiritus interceptetur. Complura verò sunt, quæ id præstare valent, atque inter alia prasilij, hyssopi, & botridis decoctum, vnà cum serapio de hybisco, aut de farfara, vel oxymel guttatim haustum, & tepidum mirificè valet. Oxymel etiam simplex, & scillinum magis cum modico ammoniaci commixtum, & sensim, ac sæpè ore acceptum idem validè præstat.

*Præsidia  
suspecta.*

De sanguinis missione, & purgatione, quæ duo præsidia eracuant, eademque opera fluxionem sistunt, vel potius auertunt, nihil in præsentem habeo, quod proponam, eò quod neutrum horum administrare per vires liceat, quemadmodum neque præsidia partes spirituales robo-



roborantia, ne tam facile suscipiant, in medium afferre auserim, propterea quod talia sunt, quæ (vt docet Galenus l. simpl. cap. 14.) siue ad victus rationem, siue ad medicamenta tam interna, quam externa referantur, facultatem obtinent potissimum refrigerandi, atq; adstringendi, vt immodicam dilatationem canalium coerceant, atque substantiæ vasorum raritatem in densitatem commutent: quæ quidem quatenus adstringendi facultate sunt prædita, hic valde suspecta esse, & febris, & spirandi difficultas aperte demonstrant.

Pro emendanda humida, frigidaque cerebri intemperie destillationis causa primaria, pastillus ex ladano, vel ex melanchio odoratus mirifice confert, item sacculus ex millio asso cū sulphure, & modico calamj aromatici, thuris, & sandaracæ tōlo capiti applicatus cerebrū siccatur, fluxionemq; intercept, idemq; præstat ceratum Montagnanæ cephalicum coronali admotum. Pulueres etiam capitales, quibus incipit melle prius illitum inspersum sit, eundem præstant vsum.

*Emendatio  
intemperie  
ei cerebri.*

De medicamentis autem capitis, totiusque corporis excrementa digerentibus simulq; cerebrū siccantibus, ac proinde fluxioni finient de accomodatissimis, quale est, ligni indici, ligni visci quercini, siue potius falsæ parillie decoctum, nihil est quod verba faciam, cum istæ hæc, & consimilia medicamenta non nisi longo temporis progressu scopum propositum attingere, nedum assequi possint: hic autem præsidij est opus celeriter operantibus. Quamobrem neque de cauterijs quicquam addiderim, quæ ad auertendam fluentem materiā, & brachij, & cruribus, & etiam occipiti adhiberi solent.

*Omnium  
tur digerē  
tia, & e-  
siccantia.*

Non minus utique vrget humor in vias spiritus, & in pulmones prolapsus, qui etiam spirandi difficultatem auget: cuius quidem extractio postquam aperte absolui non potest, latenter tamen digerentibus tam extrinsecus admotis, quam per os assumptis illico tentanda esset, sed quoniā huius classis medicamenta vim aliquam iugiter habent calefaciendi, & siccandi, & ratione febris, & incipientis inflammationis causa nunc valde suspecta sunt; ac propterea satis erit thoracem inungere oleo amygdalarum dulcium, oleo violaceo, & butyro recenti aqua violacea sæpius loto, atque hordei, iuiubarum, glycirizæ, & passularum decoctum singulis horis sæpè, ac modicè exhibere, necnon prillanæ cremorem, syrupum iuiubinum, violaceum, & de glycirizza cū aqua farfaræ, aut capillorū veneris. In quorum quidē vtu tria maximi momenti sunt obseruanda. Primum topica non solum parti thoracis anteriori, sed etiam posteriori sunt admeuenda. Deinde ea debent eligi remedia, quæ vim penetrandi maximam habeant, nā in penitiori sede affectio subsistit. Postremò omnia, quæ in pulmonis, thoracis, hepatis, vetriculi, vteri, & renū phlegmone, aut alia consimili affectione potanda propinantur, actu calida esse debent, quoniam actu frigida digestionem, quæ per poros insensibiliter agitur, aut per sudorem manifestè a natura tentatur, impedimento esse possent.

*Præsidia  
pectora-  
lia.*

*Tria notā  
da in vtu  
prædicto-  
rum.*



*Incipiens  
pulmonū  
inflāma-  
tio non ad-  
mittit re-  
pellentia.*

*Sectio ve-  
na non ad-  
mittitur.*

*Præsidia  
tollēda fe-  
bris.*

sent. Hæc de præcipiti destillatione finienda satis superque dicta sint. Nunc ad incipientē pulmonū inflammationem redeo, in qua quidem inhibenda repellentia medicamentā aliarum inflammationum more valde suspecta esse monebat Galenus lib. 1. meth. med. c. 17. hæc enim si thoraci applicarentur, vitiosum sanguinem ab extimis ad intimas partes propellendo inflammationem utiq; augerent. Quapropter repellentium loco tutius erit vitiosum sanguinem in vniuerso corpore redundantem à pulmonibus auertere, tum per manifestas, tum etiā per latentes, & obscuras euacuationis species: & idcirco sectio venæ internæ, seu mediæ dextri cubiti, lenita prius aluo, primū, potissimumque est auxilium huic operi destinatum ex Galeni sententia lib. 13. meth. med. c. 11. Ceterum ab hoc opere nunc abstinendum duo persuadent, uirium imbecillitas, & prægressa sanguinis missio. Propterea cum ad idem opus perficiendum spectet venarū, quæ in sede sunt, per hyruidines apertio, atque sine tanta virium deiectione id fieri possit, ad hoc præsidium quamprimum confugiendum etiam atque etiam hortor: hæc enim venæ sectio non fluxum iam, sed fluxurum humorem respicit: Inter hæc remedia numerantur etiam scarificationes per sycias, cruribus, coxis, & natibus affixas: imò Celsus lib. 4. c. 7. & Paulus lib. 3. cap. 20. ubi hoc in casu venam secare non audebant, quod per vires non liceret, thoraci vndique cucurbitulas cute prius incisa admonebant, eo sanè consilio, quod sanguinem ad pulmones impetuosè fluētē, fluxurumq; ad externam cutem euocarent, auerterentque. Huc etiam spectant manuum, brachiorum, dorsī, crurium, & pedum assidua, repetitaque frictiones, veluti & vincula factis artē vincientia extremos artus post ipsas frictiones.

De operibus autem, quæ inflāmationi iam factæ, & consumatæ digerenda sunt destinata, nihil in præsentiarū dicendū puto, tum quoniam inclinata iam est dies, tum etiā quia si dabitur tempus pro vario morbi progressu, varia in posterum præsidia excogitanda erunt.

Sed iam tempus est, ut ad præsidia febris tollendæ oportuna deueniam, inter quæ primum obtinent locum refrigerantia, quæ febrem respiciunt, & euacuantia, quæ a febris causa, bile nimirum, ac pituita indicantur: obstructio verò, & adstrictio, quæ perspiratum impedire possent, non adeò vigent, ut a refrigerantium, & euacuantium operibus Medici consilium auertant. Ut igitur bilis vnā cum pituitoso humore semiputri concoquatur, simulq; naturalis calor temperetur.

Recipe Syrup. Violati

Syrup. de Endiuia

Syrup. de gliciriza ana vnc. mediam

Aquarum Endiuie

Violarum

Acetosæ

Cicerbitæ ana vnc. vnam

Misce

Hoc



Hoc loco norandum est nonnullos grauissimos etiam viros huiusmodi serapia ex eo reprobare, quod in bilem facile commutentur, ac proinde biliosa febris causam augere possint. Verum difficultas hæc nullum nobis in presenti facessit negotium, quoniam in febrem nunc incumbimus ardentem quidem siue tertianam continuam, non tamen exquisitam, sed notham. Huic accedit, quod dulcia syncera in bilem facile quidem transmutantur, sed mixta cum aquis, & humoribus refrigerantibus, non æquè facile in bilem abeunt: vnde Hipp. Lib. 4. de rat. vict. text. 5. in eiusmodi febribus aquam cum mulla tanquam victum tenuissimum, & refrigerantem imperabat. Cb hæc eandem causam Galenus mullam synceram, sine aqua non probat, multa tamen aqua perfusam instituit. Ad hunc etiam refrigerandi scopum ex usu erunt externa remedia v. g.

Recipe Cerati Santalini vnc. vnam  
 Succi Endiuiae  
 Succi lactuce an. vnc. mediam  
 Acetositis Citri drach. duas

} Misce

Quo mane, & vesperi ante cibum illinatur hepatis regio: idque medicamentum thoraci etiam applicandum esset, nisi incipiens pulmonum inflammatio reclamaret.

De potu autem aquæ frigidae, qui à Galeno Lib. 4. de rat. vict. text. 12. in curandis hisce febribus usque adeo comprobatur, tum quia bilis feruorem extinguit, tum quia huius etiam beneficio bilis euacuatur, nihil proponere audeo, quoniam ubi virium robur non adsit, tale remedium ab eodem Galeno Lib. 9. Meth. c. 5. reprobatur, quemadmodum, & materia nondum concocta hoc idem præsidium tanquam valde suspectum excludit. Addo quod aquæ frigidae liberalior potus non a quacunque biliosa febre indicatur, sed a vehementi, & exquisita, nisi viscerum obliterit inflammatio.

In reliquis ad pharmaciam spectantibus non immorabor, quandoquidem alius soluta, sæpiusque sponte excitata aliam non requirit per medicamenta euacuationem, præsertim in hac virium imbecillitate; Si tamen in posterum alius ipsa resisteret, præparati aliqua ex parte homines deturbandi essent, vel syrupo rosato solutiuo, vel manna, vel medulla cassiæ cum tamarindis atque consimilibus, a validioribus enim, & acrioribus abstinendū Auicenna, Aetius, & Hippocrates etiam 4. de rat. vict. text. 6. præcipiunt. Nunc autem satis erit intestina clystere abluere non solum detergente, ne dysenteria superueniat, sed etiam refrigerante partes, & temperante, ut ex prissanæ ordeaceæ colatæ libra vna, & sacchari rubri vncia vna, sine sale, vel ex lacte, aut consimilibus liquoribus. Quod si facile euomere posset, vomitorium aliquod ex aqua hordeaceâ tepida, cum modico vel aceti, vel syrupi acetosi simplicis magnopere mihi arrideret: propterea quod bilis os ventriculi petentis indicium ex eo manifestum

Probatur  
 serapia contra aliorum  
 sententiam.



stum est, quod os perpetuo amarescat. Et hæc de pharmacia dicta sufficiant quoad fabrem; causa verò morbifica in eiusmodi ægrotantibus commodè etiam interdum educitur per ea, quæ urinam mouet, quale est radicis graminis, apij, petrosellini, & fœniculi decoctum. Sudore quoque aquæ dulcis balneo tempestiuè adhibito, hoc est, apparentibus signis coctionis cum virium robore, peccans humor utiliter euacuatur, quamuis hæc in præsentem locum non habeant.

Chirurgicum superest euacuationis instrumentum, quod ad venæ sectionem pertinet: de hoc autem antea egimus, destillationis, & pulmonum inflammationis cohibendæ occasione, quare nunc sate est dixisse, quod si per vires liceret iterum cubiti vena esse secanda; quatuor enim inde commoda maximi momenti sequerentur, bilis, nempe vel putrescentis, vel ad putredinem paratæeductio; caloris febrilis remissio; transpiratio faciliior, nec non humorum ad viscera, in quibus focus putredinis subsistit impetuose affluentium refrænatio. Verum quia vires sanguinis missionem à maximis venis non permittunt, ad aliud consimile auxilium, sine virium tamen deiectione (ut antea diximus) est recurrendum: ut videlicet sanguis ex emorrhoidibus per admotas hyruidines ad uncias quatuor circiter detrahatur, vel (quod magis arridet) cucurbitulas cum scarificatione, cruribus, coxis, & natibus affigendas curemus transacta exacerbationis hora. Neque, dum hæc aguntur, dimittenda sunt alexi pharmaca, siue bezoartica remedia, quæ venenatæ, malignæque putredini à tota sui substantia aduersantur, ut lapis bezzoar, citri semina, cornucervi vsum, margaritæ, boli armeni orientalis lutei coloris, infusum ex aqua violacea, vel rutæ caprariæ. Ommitto nunc theriacam, mitridatum, & confectionem Dyacynthos, ut quæ nimium calefaciant. Hæc pro Illustrissima Muliere dicenda videbantur, in quibus enarrandis si longiorem fortasse quam par esset, sermonem habuerim, ut aequi, bonique consularis etiam atque etiam rogo, quemadmodum & Deum Optimum Maximum mente supplici precor, ut laboribus hisce nostris, ne irriti sint, aspires.

*Appendix.*

**U**T consultationi huic nuper habitæ cum celeberrimis in Vrbe. & Orbe viris, hæc, quæ mox scribentur addiderim, illud potissimum me hortatum fuit, quod certò sciam ex omnibus, quæ in hac historia continentur, observationibus, diligentique speculatione, complura ad eam medicinæ partem, quam theoreticam appellant, necnon ad praxim spectantia, ut è carcere deprompta medicinæ studiosis non minus utilia, quam iucunda fore. Hæc autem trium erunt generum; alia namque ad affectuum cognitionem, alia ad prænotionem, alia denique ad curandi methodum pertinebunt. Quod igitur ad febris Illustrissi-



Iustrissimam Mulierem infestantis ideam, & dolorem attinet, obijciebant aliqui argumenta huiusmodi.

Primum quia sicut malignos appellare consuevimus homines, *Obiectio-  
nes.* qui aliud (vt aiunt) habent in ore, & aliud in corde, ita & febres malignæ nuncupantur, quarum ferina symptomata morbi essentia, calori scilicet febrili minimè respondent: cum ergo febris, de qua nunc agitur symptomata sua satis insigni febrili calori viscera exurenti apertè respondeant, maligna censi non debet. Confirmatur quia morbi maligni non solent decrescere, aut remitti saltem ante eorum vigorem, quare cum hæc febris statutis quibusdam horis remittatur, maligna non appellabitur.

Alterum vero est de lateris dolore, quia Doctissimi Consultores ex eo asseriebant notham esse pleuritidem, hoc est, musculorum costalium externorum inflammationem, quod præter febrem continuam, lateris dextri dolor, & spirandi difficultas cum tussicula quadam aderant, & parte laborante extrinsecus pressa, dolor excitabatur, ergo pleuritis notha.

Confirmatur, quia si esset peripneumonia, vt ego dicebam, tria potissimum haberemus signa, primo pulsum mollem, cum tamen in hac ægrotante durus appareat, secundo maxillas rubore suffusas deprehenderemus ob vaporum copiam, qui ab inflammationis, & ebullitionis loco extolluntur: huius vero ægrotantis faciem vniuersam subalbidam, & pallescentem quauis hora nos cernimus. Tertio cruentum, aut rubro colore infectum sputum excerni solet, vt docet Gal. lib. 2. de loc. aff. c. 9. & lib. 2. prognos. 47. quod quidam hætenus hoc in morbo non fuit obseruatum, quare his deficientibus signis non videtur esse peripneumonia, sed notha pleuritis.

Hæc autem, & alia id genus argumenta faciliè solui possunt. Primum vero, quod spectat ab febris ideâ ita soluitur, quia maligni nomen Hippocratis, & Galeni doctrina varium est: interdum enim idem significat quod ferinum, magnum, perniciosum, siue pestiferum, & sic Hippocrates lib. 2. de morb. vulg. sec. prima non procul a principio febres, autumnales, quibuscum cardialgia ferinaque symptomata coniunguntur, minus malignas appellat, quod tempori familiares sint; malignæ igitur febres ab Hippocrate censentur, quæ sunt perniciosæ, & prauæ, licet maligni morbi dici propriè nequeant, qui temporis consuetam constitutionem sequuntur. Huiusmodi autem febres a putridis communiter dictis interdum differunt quia ab excellenti putredine ortum ducunt, vt notat Galenus 6. epid. com. 2. tex. 29. cuiusmodi est febris nunc proposita. Nonnunquam etiam maligni affectus nomine Hippocrates, Galenus, & veteres alij morboseos intelligunt, qui, si propriam essentiam, & symptomata, spectes, vt plurimum in mites quidem videntur, perniciosissimi tamen & magna ex parte lethales sunt, quos, propriè loquendo, mali moris veteres vocaue-



*Solutio-  
nes.*



cauerunt: ac proinde Hippocrates 6. de morb. vulg. sec. 2. tex. 34. febres malignas paruis appellare visus est, quod propria essentia, symptomatumq; natura (licet non omnium) parua videantur, periculosa tamen admodum sint, cum in illis symptomata (si quae saeva appareant) febris magnitudini non respondeant, cumque & in externis, & internis partibus nullus calor mordax percipiatur, ubi habet Hippocrates faciem malam, hoc est, summè extenuatam in eiusmodi paruis febribus longè maius vitæ periculum portendere, quàm in manifestè magnis: quoniam in his symptomatis causa intemperie magnitudini accepta refertur, in illis autem venenatae, maligneque causae naturae nostrae a tota substantia aduersanti, ac delitescenti. Ex quibus hunc in modum declaratis vniciq; innotescere potest, praesentem febrem malignam iure appellari posse secundum alterum huius nominis significatum.

Confirmatio quoque labescit facile, nam, licet febris hæc interdum ita remitti iudicetur, vt non nihil Illustrissima ægra quiescat, non tamen ipsam febrem suapte natura remitti censendum est, sed ipsius dumtaxat exacerbationis declinationem fieri. Quamobrem hinc de ceptionis occasio erat, quia illi, qui aderant, comparantes statum praesentem declinantis exacerbationis quietiorem cum statu eiusdem acerbioris, ægram melius sese habere, febremq; declinare falso existimabant. Huiusmodi euentus quamplura exant exempla apud Hippocratem multis in locis, sed praesertim dum lib. 1. epid. sec. 3. in prima historia Philiscus adducitur, qui febre corripiebatur tam acuta, & maligna, vt die sexta obierit, & tamen secunda inclinante die cuncta symptomata remittebantur, nec non tertia die manè, & vsque ad meridiem visus fuit immunis a febre.

Secundum vero argumentum, quod spectat ad lateris dolorem, facile diluitur si prius consideremus quid sit pleuritis exquisita, & notha quidue sit peripneumonia.

*Nota.*

Pleuritis idest lateris compunctio exquisita, vt omnes fere arbitrantur, est inflammatio membranae costas cingentis, vel musculorum illi continuorum in parte interna. Pleuritis autem notha est musculorum externorum lateris inflammatio, interdum vero dicunt pleuritidinem falso putatam esse dolorem cum insigni spirandi difficultate, ac cum febre procedentem a copia crudorum succorum, qui in vacuum thoracis locum, aut in pulmonem repente se ingerunt, membranamque subcingentem distendunt, & vias spiritus intercipiunt.

Nos autem cum Hippocrate in lib. de loc. in hom. tex. 91. pleuritidis, siue morbi lateralis nomine pulmonum alterius dumtaxat lateris inflammationem intelligimus; peripneumoniae autem nomine pulmonum secundum vtramque partem inflammationem esse affirmamus, quod pauci adnotarunt. Quamobrem semper in hac fui sententia, vt lateris dolores magna ex parte ad pulmones pertineant, raro



rarò autem ad membranam illam costas subcingentem, cum in pluribus præsertim corporibus post obitum dissectis ægrotantium, qui communiter accepta pleuritide periisse iudicabantur, non membranam hanc affectam fuisse, sed pulmones obseruauerim vna cum sua membrana laceratos, & corrosos. Sed vt ad institutum redeā ingenue fateor Illustrissimam mulierem nō laborare musculorum costalium inflammatione, vt alii censebant, nam cum diligenter obseruarem laborantem hanc decubitus in partem affectam facile sustinere, non posse autem in latus oppositum cubare, certo prænunciabam sedem affectam internam esse pulmones nempe vna cum membrana illos circumcingente. Ex dolore namque graui, sed non punctili cum sterorosa, & difficili respiratione, atque pulsu magno, lāguido, & cū multiformi inæqualitate facile intelligebam pulmones inflammari.

Neque obstat quod de tribus signis deficientibus afferebatur in medium, quoniā incipientes morbi omnia statim signa manifeste haudquaquam exprimunt, licet horum vnusquisque, simul atque inuadere ceperit, huiusmodi speciem habere videatur, qualem eius generis maximus, & consumatus iam habet: incipientes. n. a consumatis sola magnitudine deficiunt, quemadmodum Gal lib. de morb. temp. c. 1. exemplo ab inflammatione petito aperte declarauit. Vt autem ordine retrogrado procedamus, quod ad excreta attinet, quamuis in hoc affectu non semper ab initio aliquid inter tussindū ex pulmone excernatur, plerumque tamen per morbi incrementum, ac vigorem, cruentum ex eo detruditur, quoniam illud est, quod tenue ex inflammato loco tandem exudat, & excernitur.

Neque etiam inter huius morbi initia tanta in loco inflammato ebullitio excitatur, vt vaporum sublatorum copia malæ rubore coaficiantur.

De pulsu autem in hac Illustrissima laborante peculiaris est ratio a nemine fortasse hætenus perspecta. Peripneumonia n. laborantium pulsus ideo molles euadunt, quoniam pars inflammata, pulmo videlicet, suapte natura humida, mollis est, & laxa, vt Gal. etiam placuit lib. 4. de caus. puls. c. 12. At cessante hac causa, rationi consensaneum est, effectum quoque inde pendentem cessare. Quod hic locum habuit, quandoquidem dissecto cadauere, reperti sunt pulmones pene tabefacti, & exsiccati, præsertim quoad partē eorum sinistrā. Etenim licet secundum propriam eorum substantiam in summam maciem, siccitatemque dextri quoque pulmones ob eādē causam incidissent, multa tamen aseititia humiditate suffusi ob inflammationem a sanguine pituitoso ea in parte inceptā, molles, & flaccidi apparebāt: imo corruptio quādā in membrana pulmones subcingente eiusdē dextri lateris manifeste cōspiciebatur. Partes igitur internæ, vt prædicebam, afficiebantur non autem externæ, nisi alio quodam leuiore, & peculiari affectu. Est verò euidentis atque in propatulo, vt arbitror, pulmones tantam

K immo-



immoderationem, siccam, tabidamque affectionem hanc tam breui temporis spatio, quo mulier egrotauit, minime contraxisse, sed multo antea, tum ex naturali quadam ad ipsam propensione, accedente senili ætate, tum etiam ex vniuersa victus ratione prægressa, quippe cum animi, & corporis laboribus vigiliis, & frequenti ieiunio pietatis causa ægrotans dedita maxime esset.

Cur verò inflammationis huius aliqua signa superius a me allata, sitis nempe, spirandi difficultas, & tussicula manifeste apparerent: alia autem, nempe pulsus mollis, malarum rubor, & sputum cruentum inflammatione inchoante delirescerent, ea ratio adduci potest, quod hæc vnum duntaxat morbum peripneumoniam videlicet sequebantur, illa verò non solum huius incipientis morbi soboles erant, sed, & destillationis, & febris, & angustiae cuiusdam vasorum ad pulmones pertinentium, qui quidam affectus iam insignes erant, & patentes. Atque de difficultatibus spectantibus ad huiusmodi ægritudinis cognitionem hæc dicta sufficiant.

*Diversæ  
opiniones.*

Sed longe maior orta fuit inter nos controuersia de morbi futuro euentu. Nam alii iudicium suspendentes asseriebant ægrotantem non in præcipiti, sed in ancipiti periculo versari: nihilominus de futura salute alacriori animo sperabant quam de morte timerent.

*Propria  
sententia.*

Alii verò mulierem hanc sanandam esse andacter prænucciabant Hypp. authoritati innixi Aph. 2. aph. 33. aiebant enim Aegrotantem mente constare, beneque se habere ad oblata, quorum quidem sententiae nequaquam adherere poteram, quod iam diu mihi exploratum esset, duo illa signa ab Hypp. loco citato adducta, nempe mente constare, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bona quidem in quouis morbo esse, sed non necessario salutaria, quandoquidam in lethali morbo, quem ibi non excludit Hypp. salutem pertendere nequeunt. Quidam sane sunt morbi, qui mentem statim perdunt, nec tam ægrum semper interimunt: alii verò sunt, in quibus mens fere vsque ad mortem illæsa seruetur; Quare duo isthæc signa in quouis morbo bona quidem sunt, & his opposita mala: verum hæc non semper lethalia, illa verò non perpetuo salutaria sunt existimanda: sed ne videamur verba potius respicere, quam rem ipsam attendere, omittamus nostram hanc illius Aphorismi commentationem, & per illud verbum bonum, salutare, & per malum, lethale subaudiamus: utcumque enim sit Hypocraticus ille sermo mortem potius, quam futuram salutem prædicendam nobis persuadebat, quandoquidem Illustrissima Mulier nec bene se habebat, ad oblata, nec mente constabat, ut mihi diligenter, & ægram, & astantes interroganti innotescebat: nam (quod ad secundum attinet symptoma) quam maxime conquerebatur de appetentia abolita, & turbata, verum obedientie causa vim sibi ipsi inferebat, ut oblata sibi alimenta expeditius sumeret. Vnde Mulieres, quæ assistebant, deceptæ Medicis referebant Mulierem Aegrotantem cuncta, quæ



quæ illi offerebantur, alacriter sumere; & hinc colligitur quam maxime accuratum oportere medicum esse in perquirendis omnibus, quæ ad laborantes spectant. Quod autem mens in hac patiente turbata, & laesa esset, duo præcipua inter alia signa id demonstrabant: alterum, quia morbum sane gravissimum non percipiebat, nisi satis ighauiter, signum profecto mentis laborantis euidētissimum, ut Hippocrates testatum reliquit 2. Aph. aph. 16. alterum mentis aberrantis signum ex eo facile intelligebatur, quod in præcipuis animi moribus ægra sibi ipsi, dum bona fruebatur valetudine maxime dissimilis erat, signum quidem in genere malorum maximi momenti apud Hippocratem in lib. 1. progn. & in lib. pariter primo epidem.

Duo etiam in genere excretorum, sudor nempe tentatus, & urinae multæ maxime deterrebant me, quibus tamē tanquam iudicatoriis, salutaribusque signis alii magnopere fidebant. De sudoribus sic sentiendum putabam. Cum enim sudores non erumperent in diebus decretoriis (quoniam 4. 5. & 6. confuse apparebant) cumque ex toto corpore non procederent, sed ex superioribus duntaxat partibus, cumque demum exigui, ac fere frigidi, & sine vlla morbi alleviatione prorumperent, inutiles prorsus a me censebatur ratione, quotidiana experientia, & Hippocratis auctoritate 1. Progn. 22.

De urinis autem, quæ in fine quartæ diei multa copia prodire cœperunt usque ad septimam exclusivæ, non minor surrexit inter nos difficultas: aiebant enim alii excretionem hanc criticam esse, ideoque salutarem, quod quidem mihi rem ipsam intimius perscrutanti nulla ratione persuadere poteram, propterea quod urinae tales nullum coctionis rudimentum præseferabant, neque signum aliquod præcesserat, quod naturam coctionem aggredi indicaret: non enim in die decretorio, neque in morbi vigore, sed in primo potius augmento moveri cœperunt, & sine aliquo successu: quæ omnia euacuationē hanc symptomaticam, inutilemque esse prænunciabant. Præterea spontaneæ euacuationes criticæ in morbis præsertim acutis affatim fieri solent, breuique temporis (spatio finiuntur, ut ratio, rerum euidētia, & gravissimorum auctorum testimonia docent. His accedit, quod huiusmodi urinae flammæ, & passæ magna ex parte observabantur, quas quidem estus febrilis corporis, humorumque molem colliquātissimam denotare proditum est: alias enim fere albæ, & tenuēs fuissent. Etenim cum vitio renum vi maxima ex omni corpore serum prolicientium, assidueque profundentiū multa excernitur urina, ea fere alba, tenuis, & sine hypostasi cernitur, ut fusius in tractatu nostro de urinis explicauimus. Et quoniam humorum colliquationem alii non concedebant obijcētes Hippocratem nullam aliam observasse colliquationem, nisi viscerum, & partium solidarum, quæ tam brevi temporis intervallo in proposito casu locum (ut aiebant) habere non poterat: ideo præter Hippocratis loca tunc allegata, in quibus humorum colli-

*Quid sentiendum de sudoribus.*

*Difficultas de urinis.*

K 2 liqua-



Voca

Ordo colli-  
quationis.

liquationis aperte fit mentio, nūc etiam placet clarioris doctrinæ gratia colliquationis ordinem paucis explicare.

In cunctis propemodum affectibus colliquantibus, primo spiritus, & sanguis in venis, & arteriis minoribus contentus collabitur, secundo autē humor ille, qui veluti ros singulas corporis partes irrigat, tertio quorū substantia ex concreto humore constat, ut adeps, deinceps caro, dum autē longius procedit, etiam partes solidæ attenuatę diffiunt, quales sunt venę, arterię, nervi, ossa, & reliqua dura. Id, quod sane innuere etiam videtur Gal. ipse lib. 1. de febribus c. 2. & 3. necnō 5. Meth. Med. Igitur qui humorum negant colliquationem, naturę ordinem quoque negare videntur.

Alia quoque ratione vrinę huiusmodi malę mihi videbātur, nempe, quia inæquales erant, & distantes diuersis temporibus: huiusmodi autem vrinę ex eo fortem in corpore tempestatem, ac seditionē significant, quoniā contrarios iugiter morbos sequuntur, & harum meminit Hypp. Aph. 7. aph. 33. licet non me lateat Gal. aliam commentationem citato Aphorismo dedisse. Sed de vrinis hactenus.

Alias quoque deiectiones, quę frequentes erāt, & multę cum aliis consultoribus probare non poterā: intelligebam. n. deiectionem multam ante concoctionē potius esse signū impatientię morbi, quam fortitudinis expultricis facultatis. Multa etiā alia signa malę huius morbi fortunę adducere possem, quę breuitatis causa non recensēbo. Duos tamen hypocraticos sermones huc spectantes in memoriā reuocare non displicet; quorum alter est Aph. 48. 4. sect. In febribus non intermittentibus si exteriores partes frigidę fuerint, interiores verō vrantur, & sitim habeant, lethale est. Hic fere casus erat. Alter est Aph. 50. eiusdem 4. sect. Quando in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium accidit, lethale est, quod nimirum, & cerebrum, & instrumenta spirationis lęsa esse significant, quibus subinde febris accedit cōtinua, quę per se sola satis est efficax, ut vires corporis prosternat. Et licet aliquādo spirandi difficultas crīsim antecedit, humoribus per partes thoracicas sursum sublati sine tanta pernicie, hic tamen agra debili existente ante omnem peccantis humoris concoctionem mortem minabatur. Spirandi quippe difficultatem hanc omnes, & Medici, & astantes nouerant, delirium autem (ut ita dixerim) tacitum non omnes: quamuis n. nec absurda loqueretur, nec temeraria moliretur: nihilominus quia (ut antea dictum est) morbum grauissimum, acutissimumque fere nō sentiebat, atque tibi ipsi in singulis propemodum dissimilis erat, mētem egrotate facile intelligebatur. Atque de dubiis ad pręsagia pertinentibus hęc dicta sint satis.

Dubitatio  
de opere  
chirurgi-  
co.

De tertio autem propositio ad opera medica spectante, in quaestionem vertebatur, num inlubendę destillationis gratia, e qua suffocatio nis periculum (ut dicebam ego) impendebat, phænigmo ex thapsia, siue synapismo, aut huiusce generis dropaci aliquo, vel in syncipite inusit-



inaustionibus more Hypp. redundantes in cerebro humiditates exicare, simulque intus existentes foras trahere expediret: quod quidem non solum magnopere probabam, sed quamprimum præstandū summis rationibus contendebar: verebar. n. quam maxime futuram aliquam præcipitem fluxionem humorum cerebro insidentium, & a calore febrili colliquatorum. Obiciebant autem. Si futuram times capitis excrementorum a calore febrili fluxionem, cur sinapisimum ex calfaciendi facultate præditum capiti admouendum proponis? nō ne valentius hoc excrementa capitis liquabit, quam febrilis calor? Non virget (respondebam) argumentum, quandoquidem liquati a medicamento humores, foras proliciuntur etiam, indeque fluxionis impetus cohibetur. Cuius operis consimilis illustre extat exemplum apud Galenum 5. Meth. Med. cap. 14. qui pro inhibenda acri destillatione dropaci ex thapsia vitur: rursus instabant Gal. hoc in opere ab Alexandro increpari. Ad quam quidem obiectionem responsum volui: vniuersam medicorum scholam hac in re aduersus Alexandrum Galeni partes tueri: quoniam maius utique commodum videbatur comparari agræ ex destillationis inhibitione, tum propter eius extionē, tum etiam propter reuulsionem, quam incommodum ex admoto calido medicamento, vel etiam intense calefaciente, licet acris esset destillatio, & a calida cerebri intemperie ortum duceret: atque nisi præceps, & imminens periculum præuidisset, tali utique non esset vsus medicamento: quemadmodum facile est intelligere apud eundem Gal. 6. de san. tuen. cap. 9. vbi reprobatur medicamentum, quod ex thapsia, & sinapi paratur, cum ex calida capitis intemperie fluxio fiat, quoniam hic graue periculum non imminebat. Quod si tali vitur medicamento Galenus in fluxione calida, ab intemperie cerebri pariter calida pendente; tanto vtilius, ac securius in fluxione potius frigida a refrigerato, humectatoque cerebro profecta tale nos vsurpare possumus medicamentum, quod promptissime, nec admodum vehementi ardore liquatos serosos humores è cerebro, & capite largiter trahat, euocetque. In hac tandem controuersia, & opinionum ambiguitate conclusum fuit, me quidem præsentem, sed nō consentientem præsidium hoc in sequentem diem distrahendum, quod iam inclinata esset dies, & futura instaret accessio. Vnde statim discessi nō amplius rediturus; verum hora quinta circiter sequentis noctis summis precibus accersitus Illustrissimā Mulierem inueni anxiosam, valde siticulosam, huc, illucque inquietam se iactantem, cuius extrema refrigerata non amplius recalescebant, difficile, & cum stertore respirabat, prompte tamen loquebatur. Quibus omnibus exacerbatis symptomatis præceps destillatio (quantum ego potui coniicere) ita impetuose accessit, vt præclusa impeditaque spiritus via, temporis breuissimo momento præfocata perierit.

Hanc autem historiam longioribus demonstrationibus, atque

K 3

inanio-

Determinatio cum  
solutione  
argumentorum.



inanius ambagibus posthabitis, nunc enarrare aggrediebar, non quidem ostentationis gratia, neque ad doctrinae auram captandum, nec etiam, ut consocios, consultoresque viros alioquin doctissimos (licet a placitis meis toto coelo dissentirent) calumniarem, & maledico dente carperem, sed ut ingenue faterer quod sentio. Scio enim multa a peruulgatis opinionibus, & usitatis magnorum Auctorum sententiis esse in Arte nostra discrepantia, & a celeberrimis Viris in disceptationem non pauca vocari intelligo: Artisque nostrae generalia etiam praecepta ab omnibus citra controuersiam recepta nodo non carere. Cum nihil fere tam clarum sit, quod nullam obscuritatem habeat: tam certum, quod in quaestionem, disputationemque verti non possit: praesertim cum coniecturis magna ex parte ducamur. Quare euentum cognoscere promptum quidem est, sed euentus causam conicere difficillimum; non igitur tacito odio, nec ocula simultate haec scribebam, sed ut nonnullas Auctorum nostrorum generales praeceptiones ad praxim pertinentes, ex hoc euentu illustrarem.

*De imminuta oculi sinistri visione pro Perillustri, ac admodum Reuer. Patre Bartholomaeo Blondo, Consultatio XXVII.*

*Affectus,  
& sedes  
affecta.*

*Morbus  
duplex.*

*Hypochy-  
sis quid sit*

*Oculi pu-  
stula.*

*Sedes affe-  
cta in oculi  
pustula.*

*Causa effi-  
ciens.*

**I**mminuta visio primi generis symptoma, adionis nempe visoriae facultatis, morbum veluti causam proximam interiorem in Perillustri, ac admodum Reuer. Aegrotante consequitur, hic autem est duplex, in via scilicet, & in aucta magnitudine. Ita enim in sinistro oculo solaris luminis meatus obstruitur, qui in tunica ragoide habetur, ut proprium visus instrumentum non amplius cum ambiente aere iungatur.

Qui quidem affectus hypochysis, siue suffusionis speciem quamdam proxime emulatur, est. n. humorum effusio quamdam inter corneam, & crystalloidem concrescens cum quadam pigri etiam humoris in cornea iuxta pupillam concretionem, ut visu deprehenditur. Rursus cum cornea ea parte, qua pupillae est directo opponitur vesicae instar extuberet, veluti aqueo humore repleta, aucta magnitudinis morbus in ea intelligitur. Quem affectum Auic. vesicam, Celsus pustulam, Graeci phlictanam appellare consueuerunt. In quo quidem affectu, materia inter corneae tunicam primam, & secundam contineri ex eo cognoscitur, quod pustulae color niger apparet: nam si inter tertiam, & quartam insideret, alba cerneretur pustula: hanc sane differentiam Aetius, & Auic. perbelle agnouerunt, licet in assignanda huius differentiae causa dissentiant. Causa utriusque affectus efficiens, humor pituitosus partim serosus, partim etiam crassior, & pinguior citra ullam controuersiam censendus est: qui est cerebri excremento mutato per venas, & arterias intra cranium magna ex parte in oculum prolabitur. Cerebro nimirum alias



alias a primordiis naturæ temperato ad calidum non nihil inclinante, ut ex mentis perspicacitate, atque ex ingenii præstantia una cum multis aliis eiusdem ordinis signis facile constat; nunc autem tum ex immodicis animi, & corporis laboribus, sollicitudinibus, vigiliis immoderatis, atque pæis, Christianisque exercitiis sine ulla fere quietis intermissione, nec non ex longa ob multa incommoda perpeffa valetudine refrigerato, humectatoque plura in dies in hoc viscere collecta excrementa atque ad oculum sinistrum præcipitata, huic totius mali occasionem præbuerunt. Nec solum caput per essentiam (ut ex dictis constat) patitur, verum etiam per consensum tum ab uniuerso corpore biliosa quadam cacochimia laborante, tum præsertim ab hepate iusto calidiore, a quo sublatis vapores in caput præ nimia copia a cerebri infirmo calore cum superari non possint procreandis excrementis materiam continuo subministrant: unde mirandum non est, si aurium tinnitus, & capitis torpor quidam cum grauis ponderis cuiusdam sensu Reuerend. Laborantem ita premant, ut per incessum vacillet, claudicetque. Hæc eadem cerebri excrementa, quæ ad artus collabuntur, articulares illos dolores ex interuallis quibusdam concitant. Sed præter enumeratos præsentis oculi sinistri affectus duos, corneæ scilicet pustulam, & suffusionem quandam, tertius adhuc superest eiusdem oculi morbus non leuis momenti; hic autem est, qui a Græcis ophthalmia (hoc est oculi vitium) dicitur: ophthalmos enim græce, oculum nobis designat. Est igitur ophthalmia oculi inflammatio secundum eius tunicam adnatam, seu coniunctiuam. Quod quidem vitium ex eo nostri lippitudinem vocant, quod oculus sic affectus, lachrymis, & sordibus obducatur, nam apud Græcos limi, apud nos lippitudo, nil aliud, quàm oculorum sordes lacrymarum instar significat. Porro autem morbus hic non est continuus, sed per interualla repetens oculum acerbè affligit; Ut ex agnatæ mutato in rubrum colore, dolore insigni, lachrymis, & sordibus apparet. Vnde inflammationem hanc humidam ex fluxione esse satis constat; quæ cum a causa nunc interna oriatur, non notha, sed vera, legitimaque est lippitudo; confluxus autem huius morbi causa duplicem in hoc Laborante originem habet, una est vniuersus corporis habitus, & caput præsertim; vtrumque enim, quod, & copia superuacuum est, & qualitate molestum transmittit. Altera est partis nempe oculi laborantis imbecillitas, morbosus calor, & dolor prægressæ inflammationis soboles, unde pars affecta suscipiens de fluxioni maximè opportuna euadit. Humorem autem, qui in oculum influit, huius tertij affectus causam interiorè, biliosum esse, multa sunt, quæ aperte ostendunt; lachryma acris, & rodens, corporis habitus biliosa potius cacochimia affectus, quam plethora. Aetas, & temperatura biliosa. Nec minus ex his, quæ præcesserunt id percipere possumus: nam, & animi curæ graues, & sollicitudines, inedia longa,

*Affectus  
causa an-  
tecedens, et  
precatar-  
tica.*

*Affecta  
partes ce-  
rebrum co-  
afficiet.*

*Lippitudo  
tertius af-  
fectus.*

*Ophthal-  
mia, et lip-  
pitudinis  
nomencla-  
tura.*

*Ophthal-  
mia signa  
& differe-  
tia.*

*Ophthal-  
mia causa*

*Humoris  
fluoris spe-  
cies.*



*Frigidum  
caput cali-  
da etiam  
excremen-  
ta trans-  
mittere  
valet.*

*Oculi ex-  
crementa  
extra flux-  
ionem.*

*Infirmissi-  
ma pars  
est oculus.  
Dubitatio  
de fluxio-  
nis spatio.*

*Opticorū  
neruorum  
consensus.*

*Oculi par-  
tium origo.*

*Curatio.*

vigiliae, atque medicamentorum calidorum usus pro debellando prio-  
re affectu ab humore magna ex parte pituitoso pendente præcesse-  
runt. Nec obstat quod caput ex accidenti refrigeratum, calidum, a-  
cremque humorem a feruido iecinore susceptum in subiectos oculos  
effundat, tum per venas, tum etiam per arterias, eoque sunt, vel recon-  
ditæ, & interiores, vel euidentæ, & externæ causæ. Addit, & Auicen-  
nas materiam a cerebro descendere, vel per membranas extra, vel in-  
tra cranium. Quod autem per venas, & arterias tam internas capitis,  
quam externas humor è cerebro in subiectas partes effundi possit, af-  
firmat Galienus lib. de ocul. pluribusque in locis. Interdum etiam hu-  
mor in oculi substantia concrevit, ob alimenti proprii vitium, parte  
vel a natura, vel postea imbecilla existente, indeque egre concoquen-  
te: sed talis tunc materia fere pituitosa semper apparet. Quod quidem  
in oculo magis, quam in aliis corporis partibus locum habere vide-  
tur, quod scriptum reliquerit Arist. 3. 1. par. probl. Oculum omnium cor-  
poris partium infirmissimum esse. Aliquis autem iure hic dubitare  
posset, num per neruorum opticorum patentes satis meatus, fluxio hæc  
in oculum nunc laborantem ferri possit; præsertim cum aliqui huius  
nostræ ætatis Medici, hique primæ classis arbitrentur, cerebri in ocu-  
los fluxiones per iam dictos neruorum ductus fere semper tende-  
re. Hanc profecto assertionem in proposito saltem casu nunquam  
admittere possum: nam præterquam quod, & Græcorum, & La-  
tinorum, & Arabum plurimi huius transitus non meminerint, sed  
per venas potius, arterias, & membranas tam interiores, quam ex-  
teriores capitis fluxiones in oculos irruere non inuiti admittant; &  
recte quidem (quantum ego puto) si fluxio in hoc laborante, ex  
alto per opticos in oculum erumperet, vtrique affectus, alteri quo-  
que oculo iam communicaretur, cum horum duorum neruorum  
vnicus sit consensus. Hic enim (vt omnibus compertum est) etsi a  
diuersis cerebri partibus ortum habeant, alter a dextra, alter a sini-  
stra; dum tamen descendunt, in medio fere itinere inter se ita coeunt,  
vt mutuo coalescant; postea diducuntur, & dispartiti ad suum vter-  
que oculum distribuitur: itaut horum neruorum connexionem tan-  
tus sit oculorum mutus consensus, vt male affecto vno oculo, al-  
ter quoque (si longius malum protrahatur) facillime coacticiatur.  
Quare rationi consentaneum magis videtur fluxionem hanc per ve-  
nas, & arterias in oculum ferri, sicut enim oculi membranæ par-  
tim a membranis cerebri, partim ab ipso cerebro ortum ducunt, ita  
venæ omnes oculi a cerebri venis, & arteriæ ab arteriis, & nerui a ner-  
uis proxime defluunt. De diagnostica satis. Igitur ad medendi metho-  
dum deueniendum: Quam quidem ad tria capita referam. Primum  
præteritorum. Alterum præsentium. Tertium futurorum. De pri-  
mo. Spectatis inter morbi initia signis suffusionis incipientis, quod  
rerum falsæ quædam imagines oculo sinistro obuersarentur, cum  
eiusdem



eiusdem oculi obscuritate manifesta. Necnon etiam ophthalmiæ visis præludijs circa eundem oculum. Atque cum his cognita totius corporis habitus biliosa quadam cacochimia hepatis iusto calidioris vitio. Victus ratio in primis præscribenda erit salubris, morbo nempe, & causæ contraria, hoc est tenuis, & refrigerans quod ophthalmia à calida fluxione proveniat. Proinde imperandum illi etiam erat ne manducaret, sed sorbitionibus duntaxat vteretur, ne maxillæ inter manducandum agitatione, oculum moveret; nam membra per motum recipiunt influxus a cerebro, & a toto etiam provenientes, & licet suffusio incipiens victus rationem calfacientem siccantemque potius, & attenuatoriâ requirat ex Pauli, Aetij, & Celsi doctrinis: hic tamen maior utique habenda est ophthalmiæ veluti affectus urgentioris ratio: est enim lippitudo præceps magis, & acutior morbus ideoque minus dans inducias; præterquam quod, & doloris, quem excitat, occasione, humores tum e capite, tum etiam ab uniuerso corpore ad oculum affectum promptissime euocantur. His accedit quod nisi iecur calidius iusto, & refrigeranti victu, & medicamentis pariter refrigerantibus emendetur, utriusque affectus morbosus causa augebitur semper; suffusionis nimirum, & ophthalmiæ; huius quidem ob humorum acrimoniam; illius verò ob vaporum in caput eleuatorum copiam, qui quidem cum ab infirmo cerebro superari non possint, refrigerati tandem in pituitosa excrementa abeunt: quo sanè nomine refrigerantium usus hic maximè probatur, ea tamen lege, & cautione ne excrementa pituitosa multiplicentur. Singula autem ad hanc victus rationem spectantia iam antea præscripta, nunc recensere superuacuum puto. Nisi quod quies, & abstinencia, veluti prima omnium in hoc casu (Celsi auctore) pertinaciter observanda consulimus. Quod verò ad medicamentorum rationem attinet, alio prius lenita melle rosaceo solvente, sectaque vena media cubiti è directo laborantis oculi positi, dein repetita die sequenti sanguinis missione ex vena eiusdem brachij exteriori humerali appellata, cucurbitulisque cum scarificatione in occipitio affixis, partium pariter infernarum frictionibus imperatis, necnon etiam vinculis ipsis artubus auersionis gratia; atque actioribus, biliosisque humoribus non semel tantum per ventris deiectionem eductis interdum rhabarbaro, nonnunquam pillulis aureis, lucis, & consimilibus iuxta Galeni præceptum Lib. 13. Meth. Med. c. 22. cui, & Trallianus maxime in hoc consentire videtur. Cæterum malo præ sui contumacia adhibitis hisce præsidijs, non cedente nec poru, nec aquæ dulcis balneo pluries administrato delitescere; ut fluxioni, vel retrahendæ, vel comprimendæ strenuè incumbemus quamprimum inter secundam, & tertiam vertebra cauterium excitandum curauimus; prius tamen subtus auræ affectæ partis duabus hyrudinibus apposis, necnon excitato ea in parte ulcere per vesicatorium admotum. Quibus remedijs ophthalmia tandem cessauit, nec

Victus rō.

Observat.

Obiect.

Solutio.

Medicamentorum  
ratio.

Vene sectio.

Cucurbitula occipiti  
affixa, frictiones, &  
vincula.Purgatio  
medicamentis.

Vesicatorium.



*Hepar refrigerantia.* nec amplius redijt. Non minor deinde cura gerenda erat, vt iecur impense calidum refrigeraretur, ne huius visceris causa lippitudo in posterum repeteret; proinde conseruatorum tum violarum, tum etiam rosarum frequenti vſu, simulque iusculis alteratis, & aquis stillaucijs refrigerantibus sapius propinatis, ac cum abſtinentia huic calida hepatis intemperantiae occurrendum erat; vnde ad feri caprini vſum quoque deueniſſem, ſi ventriculi imbecillitas non reclamaffer. De praeteritis ſatis: nunc ad praesentia venio. Duo nunc videntur affectus, nempe capitis grauitas, & affecti oculi ſuffuſio, quae in dies magis, magisque progreditur, cum quadam corniformis tunicae excreſcentia, ſuperficiaria tamen: Prioris cauſam interiorem, & proximam acceptam ferendam arbitramur humori pituitoso cerebri membranas grauanti, ac diſtendenti, nec non vaporibus a iecinore continuo ſublatis, & tandem refrigeratis, triſtem illum ponderis cuiusdam ſenſum efficientibus. Poſterior autem ex frigidis, & craſſis, ſeu lentis ſuccis ortum duxit: vt ex iam antea praelibatis ſatis conſtat. Continuum interim vaporum ab hepate in caput aſcenſum ſignificant dolores quidam punctorij, modo hanc, modo illam capitis partem exercentes. De praesentibus haec pauca ſufficiant. De futuris modò agamus. Suffuſio autem haec, licet multis iam ab hinc diebus initium ſumpſerit, non vſque adeo haecenus concreuit, quin incipiens adhuc lippitudo iure dici poſſit, ideoque ſperandum, vt digeri poſſit iuxta Galeni decreta in ſin. Lib. 14. Meth. Med. cui etiam conſentiunt quae ſcribuntur a Celſo Lib. 6. cap. 6. praeterea ſi ſuffuſio haec iam confirmata, & concreta eſſet, eius vniueſae eſt conditio, vt ex arte recteque compuncta, viſio recuperari poſſit, quandoquidem altero oculo conuiuenti, alterius pupillam dilatari conſpicimus. Quae autem ſuffuſiones citra manus adminiſtrationem curari valeant, & quae chyrurgiam requirant, a Paulo Lib. 6. c. 2. ſcriptum reperitur. De puſtula vero ſic ſentiendum puto; cum profunda non ſit, ſed ſuperficiaria tantum, ab eodemque pituitoso, ſeroſoſque humore originem ducat, curatu facilem fore non diſſido. Illud ſolum diſſicultatem aliquam mihi facere videtur, quod laborans hic oculus a teneris ſere annis altero imbecillior ſemper fuit, vt ex ipſius agrotantis ore accepi. Verum ſumpto argumento a motu, & quiete cauſae morbiſcae ſub Caelo hoc Romano calidiori quidem curatu facilior cum reddatur affectus, tutius morbum fore ſalubrem ſperare poſſumus: regio enim calida, vt latitudinis pororum cauſa materiam morbiſcam mobiliorem, & minus pertinacem reddit, ita vt ſponte etiam ad aluum ſapè moueatur, qui quidem motus quantum habeat momenti ad morbi huius ſolutionem Hypocrates Aphor. 6. aphor. 17. ſcriptum reliquit, vbi habet, lippientem alui profluuium deprehendi bonum. Ergo, & ſuffuſione laboranti ob eandem pariter cauſam alui fluor ſuperueniens ſalubris exiſtimandus. Ceterum quoniam ſuffuſio haec a materia pendet craſſiore,



fiore, lentioreque non nisi tēporis longiore spatio digeri poterit, præfertim cum hyems iam instet. Sed curationem iam aggrediamur. Imperata in primis victus ratione calida temperate, & sicca, tenui, & attenuante, quod materia morbifica aquosa pituitosaque sit, ob id ieiunio, & abstinentia summa, præscripta, rigorosè observanda, vbi in morbo hoc diuturno per vires liceat, vino interdicto saltem diebus aliquot, aere ad calidum arte, vt igne vel idoneis suffitibus alterato, omnibusque alijs sumendis, & admouendis calfacientibus, & moderate siccantibus rectè institutis: quatuor sese offerunt scopi, in quos opus omne dirigendum. Primus concoctio humoris peccantis, frigidum nempe crassi, & lentum, vt melle rosato, oxymellite simplici, Syrupo stachados cum duplo aquarum fœniculi, Maioranæ, aut Betonicæ, pluribus diebus continuis propinatis. Secundus præparata iam materiæ purgatio, vt pilulis de hyera cum agarico, de tribus cum Rhabbarbaro, cochijis, lucis, & agarico trochiscato iterum atque iterum repetitis. Tertius in auertentibus præsidij scopus est positus, hæc autem erunt, præter repetitas sæpius purgationes, clysteres acriores, balani, partium extremarum frictiones, vincula dolorifica, fotus ex aqua calente, vesicantia cruribus, & brachijs admouenda, nec non etiam (malo non cedente) phanigmo, & cauterio, si præceps fluxio deprehendatur, in coronali, aut propè aures vtendum erit, cucurbitulæ quoque non solum cruribus, coxis, natibus, & dorso cum incisione affixæ, sed etiam occipitio eiusdem sunt ordinis. Cauterium autem quia paucis ab hinc diebus inter primam, ac secundam vertebra fuit excitatum, in multos dies apertum seruandum, etiam atque etiam horror, quippe quod auersionem egregiè molietur. In hunc usum etiam apophlegmatismi ab Hippocrate maximè probatur, vt qui non solum à capite, & ab oculis reuellant, verum etiam, & caput, & oculos satis commodè expurgent, propterea masticatorium ex mastice, & ocularijs medicamentis cum cera confectum magno perè profuturum speramus. Errhinis autem non nisi mitissimis, & cautè admodum vtendum, valida enim laborantibus oculis valde mihi suspecta semper fuere, quoniam ob meatuum ad nares, & oculos pertinentium propinquitatem, & consensum, capitis præsertim repleti, excrementa ad oculos præcipitare interdum solent, post quæ omnia si mali incrementum coerceri non possit, ad reflectendos quantum fieri possit vapores, qui à seruido iecinore, & a toto corpore suscitati assidue in caput, & oculos efferuntur. Alterum in crure dextro cauterium inurendum, maximè necessarium arbitror. De venæ sectione in his duobus affectibus ab vna eademque causa pendentibus, suffusione videlicet, & pustula seu vesica hunc in modum statuendum puto, licet Arabes venam secare in hoc affectu ex eo formidare videantur, quoniam quam maximè verentur, ne per hanc euacuato sanguine, cerebrum refrigeratum magis humorem aquosum largius

Tempus.

Curatio.  
Vitus ratio.

Humoris  
prepara-  
tio.

Auersio.

Masticato-  
rium.

Errhina.

Cauterium  
in crure.

De venæ  
sectione in  
suffusione.



gius cunulet, ac in oculum transfundat (quod si de larga sanguinis detractio intelligatur, cum illis non inuitus consentio) auersionis tamen gratia sanguinem pauca copia suffusione laborantibus mittendum, nemo negare debet; proinde Celsus in curando hoc affectu sanguinem ex vena frontis, vel ex naribus mittendum consulit, additque venarum temporalium sectionem, ut, qui per eas deferitur vapor intercipiatur. Quamobrem aliquam hic, vel per sectam sinistri brachij venam, vel per hæmorrhoides sanguinis missionem vtilē futuram non dubito, ut etiam calidis postea fomentis, suffusio resol- uenda tutius digeri possit.

*Obiectio.*

*Responsio.*

Si quis autem obijciendo immensam hanc præsidiorum syluam improbareret, quippe quæ institutam medicationem morbo fortasse grauiorem reddant; huic responsum volo, medicamenta hic enumerata, non eo consilio esse præscripta, ut omnia cumulatim ad vsum deducantur, sed vbi facilius, a quibus est semper incobandum, affectus non cedat, ad fortiora ordinatim deueniatur; quæ quidem diligentia si in vilo præter naturam affectu curando adhibenda est, profectò in oculorum vitij tractandis accuratissima est debet: etenim, ut visus reliquis sensibus præstat, quia multas rerum differentias monstrat, ita & oculus reliqua sensuum organa longè antecellit, ut non immeritò animi sedem, & maxima anima indicia in oculis existere multi arbitrentur, præter quàm quod magnam partem ad vitæ simul vsum, & dulcedinem conferant oculi nostri Celsi Auctore Lib. 6. vnde summa quoque cura tuendi sunt; quapropter haud quam mirari oportet si in Asia, Syria, & Media ocularij Medici præstantissimi omnium censeantur. Sed de tertio scopo satis superq; dictum sit. Quartus ad medicamenta spectat oculum, & caput roborantia, iugiterque materiæ reliquias tergentia, & dissipantia partim assumpta, partim adnota, corpore tamen toto, atque adeo capite ipso exquisitè euacuato. De assumendis, opiata, electuaria, & pulueres probantur, ut

*Digerentia  
medica-  
menta.*

Recipe	Conseruæ Anthos	drach. i.	} Misceantur.
	Conseruæ Rosarum	drach. ij.	
	Specierum Diamarg. calid.	scrup. i.	

Vel

Recipe	Mithridatij	drach. s.	} Misceantur.
	Specierum aromatici rosati	scrup. i.	
	Spicæ Nardi	scrup. s.	

Vel

Recipe	Conseruæ Betonica	} an. drach. i. s. } Misceantur.
	Conseruæ Rosarum	
	Consest. Hamach	

*Liquideco-  
ctum qño  
parandū.*

Ex his interdum vnum, modò alterum, aliàs, & tertium hora so-  
mni exhibendum, ut cum cibi vapore medicamenti vis in cerebrum,  
& ocu-



& oculos rapiatur. Interim verò, vt capitis, & oculorum excrementa prorsus dissipentur, atque hæ partes roborentur, ligni indici decoctū per triginta, aut etiam quadraginta dies eorum cum simplicibus tamen ocularibus paratum, maximè opportunum fore nō dubitamus, præsertim si hoc tempore sudor prouocetur, capite tamen, & oculis ab incalescentia defensis. In hunc igitur modum parabitur.

Recipe { Ligni Sancti torniti drach. 2. s.  
 Salia Parilia drach. s.  
 Radicis Sassafras. drach. 2.

Infundantur per diem, & noctem in aquæ communis libris quatuor, dein bulliant ad consumptionem medietatis, in fine adde ad ebulliendum eufragiæ, chelidoniæ, verbenæ, fœniculi, betonicæ singulorum pugillum vnum, colentur, & percolati vnciæ sex, vel septem in aurora propinentur.

Super eisdē fragmentis abiectis herbis effunde aquæ communis lib. 12. & facta per horas duodecim infusione, bulliāt ad cōsumptionē quartæ partis, in fine ad ebulliendam radicis altheæ (emollitionis gratiā) drach. 2. fœniculorū drach. 2. coletur, & vsui seruetur pro potu quotidiano. Cum qua etiam vinum (quod inclinante morbo non de negatur) attemperari vtiliter potest. Inter ea verò, medicamenta, quæ extrinsecus adhibentur, caprioli, vel perdicis, aut galli fellis ad balneū mariæ elambicati gutta vna, vel altera affecto oculo singulis sex horis infusa mirificè proderit. Aqua stillaticia leonelli. Collyrium ex felle capræ vetusto cum modico vini, & melle, & aqua mellis stillaticia primas ferè partes in hoc opere obtinere existimatur. Sed duo præ cæteris in hunc vsū collyria maximè probamus. Alterum, panis ex tota farina cum rutæ, chelidoniæ, eufragiæ, betonicæ, & fœniculorū pulueribus, melle addito paratur, qui excoctus, & recenter ex furno extractus in partesq; dissectus intra vasa duo stannea, vel argentea concluditur, inde aqua quædam colligitur, quæ guttatim in affectos hunc in modū oculos instillata mirificè conducit. Hoc aut̃ sæpius facili cū successu citra noxam vllam expertum est præsidium. Alterum.

Topica  
medica-  
menta.

Collyria  
præstan-  
tissima.

Generos-  
sum colly-  
rium.

Recipe { Foliorum Violæ albæ m. 1.  
 Sem. Raphan. hortensis drach. 1.  
 Ammoniachi drach. s. misceantur, & puluerata macerentur horis 24. in aquæ fœniculorum lib. 1. Dein bull. vnica leui ebullitione, colentur, & percolato adde succi fœniculi depurati vnc. vnam, Balsami optimi vnciæ quartā partem. Hic autem liquor manè, & vespere instillatus, corpore (vt decet) prius exactè euacuato, non solum præfatum vitium tollit, verum etiam antiquas oculorū agritudines ita detergit, & dissipat, vt cataraetam etiam citra ferum mirabiliter auferat. Dum hæc administrantur, ad propositū scopū explendum capiti quoque ex siccantia, roborantiaq; medicamenta sunt adimouenda, ea tamen lege, vt id citra calorē insignem præstent.

Qua-



Obferuan  
da in capi  
tis lotionē.

Quare lixiniū parari poterit ex simplicibus cephalicis, & oculati-  
bus, siccantibus quidem sed non impensè calfacientibus pro capitis  
ablutione bis saltem in hebdomada vesperi; in quo quidē opere tria  
sunt obseruanda, videlicet, vt contra communem morem, caput ita  
in occiput declinet, vt oculi sursum aspiciant. Saponis loco amygdalę  
amarę tritę vsurpandę: & ne calidioribus pannis, neue nimia com-  
motione caput plusquā par sit incalescat. Deinde capite probè exicca-  
to, ceratū nūc præscribendum commissurę coronali admoveatur.

Recipe { Carnium conchilliarum exactè contusarum vnc. 4.  
Thuris vnc. s.  
Mirrhę electę drach. 2.

Ceratū  
capiti ad-  
movendū.

Cum oleo masticino quantum sufficit paretur ceratū sincipiti ad-  
movendum, continueque gestandum. Hoc enim citra calorē non so-  
lum cerebrum siccando roborat, sed etiam superuacaneas humidita-  
tes trahendo euocat; ideoque mirum in modum in hoc affectu curā-  
do benefacit; quippe qui, & oculi vitio proprio, & per consensum a ce-  
rebro foueatur. Quod si adhuc fluxionis ad oculum reliquię depre-  
hendantur, ad intercipiendam fluxionem ceratū ex bolo armena,  
mastice, & gummi arabici portiuncula paretur, atque ad parui scuti  
formam super corio extēsum, & temporali arteriæ tenaciter affixum  
magnopere conducturum certò scimus. Tot mihi dicenda occurre-  
bant pro tanti viri sanitate recuperanda, quæ vt salutaria contingant  
D. O. M. vehementer precor.

Ceratū  
temporali  
arteriæ ap-  
plicandū.

*De Capitis destillatione cum tussicula quadam, iugiterque de febre ad Hecti-  
cam tendente, cum virium motricum imbecillitate, & corporis sum-  
ma macie pro Perillustri, & Nobilissima D. Lisa de Bon  
Compagnis Romana, Consult. XXV III.*

**Q**Voniam, & membrorum omnium, & symptomatum Nobilis-  
simam Iuuenem multis ab hinc diebus grauiter infestantium o-  
riginem ex nativo eius temperamento pendere arbitramur, ab hoc  
propositæ consultationis exordium sumere opportunū fuerit. Hoc  
autem (si iecur, & totius corporis habitum spectemus) calidum uti-  
que censendum erit: nam, & membrorum omnium per probam va-  
letudinem promptitudo, ac celeritas ad motum, & cum rubore ca-  
lor, & venarum amplitudo, necnon ventris deiectiones biliosæ, lotiū  
que flauum, & biliosum, caloris excessum palam ostendunt, siccitati  
quidem coniunctum, vt ex totius corporis naturali gracilitate pate-  
scit. Cerebri pariter caliditatem commostrant oculi magni perlucen-  
tes, & valde mobiles, ingenij, ac sensuum omnium perspicacia, atque  
ex eo quod calidorum usu caput maximè læditur: huic autem cere-  
bri caliditati insignem copulatam esse humiditatem demonstrant so-  
mni profundiores, & longiores per sanitatis statum, & excremento-  
rum



rum per aures, os, & nares frequens copia. Igitur a feruido iecinore sublatis continuè calidi vapores in cerebrum, ibique præ nimia visceris huius humiditate in pituitosam materiam commutati excrementis hac in parte cumulandis materiam continuè subministrant: quæ deinceps per asperam arteriam in partes spirituales præcipitata, tussiculam illam excitant. Quæ etiam venas subeuntia, ut pote per quas (scribente Hypocrate) cerebrum non rarò expurgari solet, sanguinem conspurcando ita vitiant, ut membra non nisi ægrè admodum alere possint, unde Atrophia, & corporis vniuersi macies, & virium imbecillitas præsertim motum voluntarium efficientium, quæ quidem non solum alimenti vitio, sed instrumentorum quoque fluxionem suscipientium laxitate minus promptè munia sua obire possunt. Ab eisdem etiam pituitosis excrementis, vel etiam citra obstructionem putrescentibus, quod (scribente Galeno) obstructio, & prohibita transpiratio celeris quidem putredinis causa sit, sed non necessariò ad omnem putredinem requisita, febris illa putrida intermittens excitata fuit, quæ per multos antea dies correpta fuit, sine tamè algore, & horrore, quoniam materia tenuis erat non admodum frigida, neque confertim concitatoque motu à venis extrudebatur. Cuius quidem febris per multos dies ab ægrotante neglecta, dissimulataque occasione spiritibus primùm accensis, dein humoribus, ac tandem partibus solidis Hæctica febris accessit. Cuius quidem duo extant propria signa: perpetuò enim sibi similis est, ita ut nec principium, incrementum, vigorem, nec remissionem habeat, neque febricitare se percipiat. Et licet post assumptum cibum non effervescat, ob id Hæctica suspicio non excluditur: quandoquidem siue hæcticis post cibationem iniqua qualis accessio contingat, quia arida hæcticorum caliditas, humidam nutrimenti substantiam exhalare faciens augeri videatur, ut Gal. 1. de diff. feb. similitudine accepta calcis viua, quæ aqua profunditur autumat: siue quia a cibo sumpto membra incalescunt; quoniam quod nutritur alimentum sibi assimilatur, ut Auerrhoi placet 4. Colect. Quo fit, ut intendi, augeri que calor Hæctica laborantis appareat: siue vnà cum Principe Galeno, & Auerrho. subscribente dicamus Hæctica laborantis calorem ab assumpto cibo non secus augeri, atque ut augmentatur flamma propter olei iniectionem, & frictio sartaginis cum super eam aqua effunditur, utcumque certum est, & a nemine hæctenus obseruatum non omne corpus Hæctica febre affectum ita disponi, ut ab assumpto cibo semper ob commemoratas causas incalescat: quandoquidem ubi eò non denenerit Hæctica febris, ut solidas partes impensè exiccauerit, ac tæbe confecerit, post cibationem, nec modo iam dicto exacerbatur calor, nec vllum febris incrementum apparere potest. Huic accedit quod membra aliàs substantificè siccata (ut dici solet) nunc ob assiduam capitis fluxionem multa humiditate extranea referta ab ingesto alimento, non ita confertim alteran-



rantur, vt calidum vaporem in vniuersum corpus, concitato motu, effundere valeant. Quare in eadem persistimus sententia Nobilissimam hanc Iuuenem febre Hectica nunc laborare, licet a pastu non excandescat efferuescatque calor: quinimò pulsus nunc frequens, parvus, & debilis non nihil ad duritiem tendens Hecticam hanc in talem abire significat, si non solum Gal. 1. de diff. febr. sed, & rerum eui dentia credimus.

Cuius quidem causam non solum reiiciendam putamus in putridam febrem multis diebus progressam, verum etiam in calidam intemperiem ipsius hepatis, quod cor in consortium secum trahit; nec non etiam in ipsos pulmones, qui licet humidiores cum sint hecticam non gignant, male affecti tamen, vt in empyemate, in Ptysi, vel etiã excrementorum multitudine oppressi, quod fortasse vitium locum hic habet ob assiduam a capite fluxionem in partes thoracicas; seu quouis alio modo agrè dispositi eatenus hecticam efficere possunt, quatenus inspiratione ipsa cor pro naturæ præscripto refrigerare haud facillè possunt, nec expiratione expellere fuliginosa, quæ retenta calfaciunt cor, vniuersumque corpus, & inde hectica comparatur, accedentibus præterea mœrore, ira, tristitia, & alijs huiusmodi animi perturbationibus, quæ quantum habeant momenti ad suscitandam in corporibus præsertim calidioribus, siccioribusque febrem hecticam, & quotidiana experientia, & Galeni auctoritate rationi consentiente Lib. 3. de Præag. ex pul. facillè est vnicuique intelligere. Quibus omnibus vnum adhuc symptoma, idque minimè contemnendū accedit; nimirum diminuti menses, qui non solum copia deficiunt, sed etiam in ordine, & tempore peccant, quippe qui interdum tempus debiti circuitus anticipent, & paulò post cessent, dein cum quodam nixu redeant, ita vt tentata excretio dici possit. Huius vitij causam interiorem acceptam ferendam putamus vitio ipsius sanguinis, qui ab immenso iecoris calore exustus, atque admodum crassifactus, per venas, quæ vtero committuntur, vix permeare, atque foras extrudi possit.

Et quoniam ex menstruo diu retento vterus incalescit, & reliquo corpori calorem impartitur, haud mirari oportet si, & vterus in Nobilissima Aegrotante molestum illum pruritum, vlcerosumque sensum quendam experiatur, & corpus vniuersum plus iusto feruescat, indeque fortassis etiam febris hæc hectica foueatur. Quæ omnia, cum hunc in modum sese habeant, vera, legitimaque curationis ratio erit, vt destillatio, vel finiatur, vel imminuatur, vel saltè a thorace in alias partes deflectatur; hectica febris refrigerantibus, humectantibusque superetur, menses pro viribus educantur, ad tandem corpus reficiatur. Verùm, enimuerò propositos scopos attingere, idque, quod optamus plenè assequi posse difficile admodum arbitror, tum quoniam calidum hepatis, totiusque corporis tempera-

mentum,



mentum, omnium ferè malorum causa, illi connaturale est feminis enim, & naturæ vitia vix vlla ars corrigere potest; tùm quoniam distillationes valdè contumaces esse solent in ijs, qui oblongum collum, angustumque thoracem, nec non latos humeros habent; talis autem capitis, colli, & pectoris vitiosa figura in Nobilissima proposita Aegrotanteprehenditur. His accedit, quòd mensibus deficientibus morbi in mulieribus non modò fouentur, sed noui in dies suscitantur. Omitto nunc, quod hectica febris quando est cū siccitate, hoc est quando tabè sibi iungit, vt facilis est cognitionis, ita & difficilis curationis, præsertim in calido, siccoque laborantis temperamento. Cæterùm quoniam ex Hypp. Areteus piè admodùm præcipit, vel etià morituros non esse præsidijs rationi cōsistentibus deferendos, præsertim cū Hypp. sæpius audierimus dicentem se multos præter spem curasse, quod & quotidiana experientia obseruamus, alacri animo ea omnia scribenda sunt præsidia, quæ cōmemoratis, tùm morbis, tùm symptomatis tollendis opportuna videbuntur, ac præsertim cum res agatur cum iuvene, iuuentuti enim omnia ferè ex voto succedere solent. Præterea illud etiam futuræ salutis spem aliquam nobis polliceri videtur, quòd generosa præsidia præcipuè, maximeq; vrgenti morbo, nempè hectica febre curandæ destinata hæcenus ob temporis angustiam minimè tentata fuere, vt aquæ dulcis lauacrū, & lac ipsū. Ad quæ auxilia, vt quamprimum deueniatur, primū de sanguine mittendo cogitare debemus; nam licet virium imbecillitas, & hectica febris, quæ ad siccitatem iam tendere videtur, reclamant, nec sanguinis abundantia id apertè indicet, quia tamen vix tutò generosa auxilia administrari queunt, nisi aliqua sanguinis detractio antecedit, hæc non largam, & abundantem, sed parcam admodum, magno perè collaturam arbitramur, præsertim secta malleoli vena, aut cruribus scarificatis; quod quidem præsidium pro reuocandis mensibus sine virium deiectione alijs probè omnibus a Medicis anteferri, nemo, est qui ignoret; sed vt id tutius agatur, aluum prius leniendam consulo per accommodata cacochimicæ pharmaca, cholagoga, phlegmagoga, & melanogoga, qualia sunt syrups rosacei cum rhabarbato, atramentum cassiæ nigrae, diacatholicum cum drach. vna cōfect. Amech sine diagridio, vel manna cum agarici infuso dissoluta cum decoctione cordiali, in qua præbullierint foliorum senæ Orientalis drach. duæ. Neque alia deinceps opus erit purgatione, quod antea non semel tantum præpurgatū fuerit corpus; hæc vna igitur ad deturbandas excrementorum reliquias sat erit. Ad hæc cantheria duo, vnū in nucha infixū deriuationis a capite, & a thorace auersionis gratia, alterum in crure dextro subtus genu, tùm ad euocandos menses, tum etiam ad reuocandos vapores in caput conscendentes maximam opem allatura non dubitamus. In hunc vsum etiam frequentes crurū, & coxarum frictions, necnon ligaturæ, & pedum lotiones ab omnibus

L

bus



bus iure optimo non solum probantur, sed maxime commendantur.

Quo etiam tempore pro expurganda superuacanea materia cerebri exercente errhyna medicamenta ex usu erunt; quale est, quod ex betæ succo depurato ad uncias duas, & aquæ maioranæ uncias sex cum sacchari, vel mellis modico paratur. Quemadmodum, & Apoplegmatismi huiusmodi.

Recipe Melanthii drac. sem.  
 Betonice drac. i.  
 Seminis coriandrorum scrup. 4.  
 Mastice drach. 3.

Cera q. s. & fiat confectio pro masticatorio.

Cæterum ad siccandas humiditates cerebri, unde fluxio continuo predest, in usu quamprimum medicamenta habenda sunt, tum interna, tum externa, quæ citra calorem exiccandi facultate polleant, iugiterque cephalica sint. Sunt autem huiusmodi.

Recipe Conseruæ Rosarum vnc. 2.  
 Conseruæ Betonice vnc. 2.  
 Coriandrorum præparatorum vnc. s.  
 Syr. ros. de rosis sicis q. s. fiat electuarium.

Cuius uncia media exhibeatur tribus horis ante prandium, & totidem hora somni. Interim bis, vel semel saltem in hebdomada caput lauetur lixiuio ex vitis cineribus parato, in quo præbullierint rosarum aridarum folia, betonice, quercus, myrthi, & rubi folia.

In qua quidem lotionem tria sunt obseruanda; nempe, ut lixiuium moderate calidum ad maiorem penetrationem ex alto in caput cadat; & saponis loco Agarici frusto pro fricando capite utatur; atque caueat ne pannis nimium calidis caput contrectetur, exicceturque. In eundem usum etiam administrandi erunt pulueres capitales leuiter exiccantes, quales erunt.

Recipe Rosarum Aridarum.

Myrtillorum.

Betonice.

Vernicis.

Seminis Coriandrorum ana drach. sem.

In puluerem tenuissimum redigantur, quorum portiuncula aspergatur supra synciput ad commissuras anteriores, capite ea in parte prius detersa, atque vel melle, vel Oleo mastichino illito, ut pulueres tenaciter hæreant, & tertio quoque die saltem repetendum erit idem medicamentum pulueribus prioribus deterlis, remotisque. At vero pro conciliando somno, quem a vaporibus calidioribus in cerebrum illatis, paucis ab hinc diebus satis moleste interrumpi intelligo, nullum accommodatius remedium nunc mihi proponendum occur-



occurrit Diacodionis recentis confectio in tabellis ad vnciam mediam dormitura propinanda; cuius quidem usu non solum somnus placide conciliabitur, verum etiam capitis destillatio, quæ noctu matris molesta esse solet, firmabitur. Sed præ cæteris ad lactis asini usum quam primum tanquam ad sacram ancoram confugiendum: hoc enim tam generosum præsidium, ut decet de more administratum, & febrem hecticam euincere, & corpus vniuersum humectare, refrigerare, simulque reficere valebit: neque destillatio ipsa eius est contritionis, ut ab hoc consilio nos auocare debeat. Et quoniam aeris nunc inclementia incipit remitti, summopere necessarium puto, ut iuuenis Nobilissima vesperi duabus horis ante cenam quotidie sese totam aquæ dulcis tepide balneo paulominus horæ spatio immergat; ita ut simul, & lacte, & lauacro diebus pluribus continuis utatur. Si autem forte fortuna lac non probe in eius ventriculo conficeretur, sed in nidorem corrumpere, quemadmodum non raro accidere solet illis; qui calidioris sunt hepatis, bile nimirum per meseraicas in ventriculum transfusa; lactis propositi loco, iuris pulli gallinacei more nostro parati vncias sex, vel octo horis quatuor, vel quinque ante prandium non minori fructu sumere poterit. Quod quidem hunc in modum parare solemus.

Recipe Sacchari Ros. vnc. 4.

Sacchari Viol. vnc. 2.

Carnium testudinis nemoralis contusarum vnc. 3.

Ponantur in ventre pullæ prius per dies aliquot nutritæ hordeo in lacte excocto, elixetur pulla in sufficienti quantitate aquæ donec carnes contabuerint, & in fine adde ad tantisper ebull. fol. lactucæ, hysopi, cichorei ana pug. vnum, radice farfaræ vnc. 2. coletur, & ut diximus exhibeatur. Dum hæc peraguntur ad remittendum immensum totius corporis morbosum calorem, illitiones ex cerat. refriger. non sunt omitteendæ, ut

Recipe Muccaginum seminum psilii.

Muccaginis seminum Citoniorum.

Muccaginis seminum Maluarum ana vnc. i.s.

Butyri recentis loti.

Olei Violacei loti ana vnc. i.

Ceræ Albæ q. s. fiat Unguentum.

Quo tepido cum lactis muliebris modico, mane, & vesperi ante cibum tota illinatur dorsi spina; deinde statim hepatis regio pariter illinatur cerato santalino, cichorei succo, cum aceri rosati modico liquato. At quoniam nullum quamvis percelebre præsidium quicquam vilitatis præstare potest, nisi par victus ratio omni sollicitudine, industriaque refineatur, de qua nunc paucis agendum. Cum igitur transacto præsentis verno æquinoctio aer clementior futurus sit, hoc quam primum Cælum mutabit, seseque ad tabias transferat oportet, ibique

L 2 per



per totum futurum mensem maii vitam commodè (Deo fauente) degere poterit. Somnus pro viribus concilietur, lotionibus, suffitu huic operi accommodatis, & papaueris albi lacte aqua violacea extractio statim a coena sumpto, vel diacodionis recentis confectioe superius commemorata. Corporis, & animi quies omni indutria queratur, retineaturque. Alius lubrica singulis diebus seruetur clysteribus citra caliditatem emollientibus. Quod ad alimenta spectat, sorbitiones præ cæteris in usu sunt habenda: & ex his, quæ commodè alant, facile conficiantur, refrigerandi, humectandique vi præditæ sint, & pauca gignant excrementa: inter quas primum locum obtinent pristinana hordeacea cum modico citoniorum succo, oua sorbilia, pulli gallinacei iuscula, in quibus carnes contabuerint: cancrorum fluuiialium, & testudinum nemoralium carnes in lacte bubulo elixæ, & eius generis alia. Si quatuor, vel saltem tribus vicibus in die naturali cibetur agra, parciusque coenauerit, valde utile futurum non dubitamus. Vinum præualidum ex eo suspectum habetur, quod, & caput feriat, & vniuersum corpus vehementer excalfaciât: pauciferum tamen, probeque dilutum aqua cum mica panis excocta, in vitium, & ventriculi gratiam tuto concedi potest semel saltem in mensa; in reliquis vero potionibus aqua ex cochlearum, & testudinum carnibus per alambicum vitro extracta vtilissima semper erit. Inter edulia etiam, quæ multum, & commodè nutriunt, pedes suilli, & veruecis exacte elixi, butyrum, & lactaria cum saccharo mixta maxime conueniunt. Sed præ cæteris tamen ad hoc, & multa alia, tum ad roboranda simul præcipua viscera, confectio hæc nostra non ignobilem obtinet locum inter alia huiusce generis. Hæc autem est.

	Carnium capi.	
	Carnium testudinis elix. ana	vnc. 2.
	Amygdalarum dulcium.	
	Pinearum.	
Recipe	Auellanarum	ana vnc. 1.
	Seminum figidorum minorum ana	dr. 1.
	Margaritarum	
	Santalini albi, & rubri, & citrini	ana dr. 5.
	Conseruæ Borraginis.	
	Conseruæ Rosarum	ana vnc. 1. 5.

Sacchari albißimi dissoluti in aquis rosarum, & violarum q. s. fiat confectio in mortellis in vltima mensa deuorandis. Vnum autem aliquis momenti non est silendum, videlicet ante cibum immediatius parua pullæ omni pinguedine semora ad vnc. 5. vel 6. hecica laborantibus vtiliter propinari, quo solida partes humectentur. Sic coementarii aqua parietem aspergunt priusquam calcem, aut coementum admoneant, vt paries tenacius, ac firmitus incrußetur. Non melatet nonnullos in hunc usum aquam immedia-

te ante



te ante cibum potandam imperare, quibus subscribere non possum, quippe qui pro comperto habeam ratione, & Hyppoc. & Gal. auctoritate aquam per se ineptam esse ad solidas partes humectandas. Illud etiam addam, & finem dicendi faciam, quod ad exstinguendam sitim, qua Nobilissimam Aegrotantem magnopere sollicitari audio, aquam hordei hunc in modum paratam maxime conduciturum speramus.

Recipe Aquæ Hordei mundi lib. i.

Syr. Violati.

Syr. Citoniorum simplicis.

Syr. Neupharini.

Syr. de acedine Citri ana vnc. sem. misce.

Quæ quidem potio sitienti quavis hora vtiliter concedi poterit. Hæc pro sanitate reparanda Perillustis, & Nobilissimæ Iuuenis dicta sufficiant. Faxit Deus sua clementia, vt prospera, & salutaria illi contingant.

*De Cordis motu concitato, quem improprie Palpitationem vocant pro Illustrissimo D. Fabio Ursino,  
Consult. XXIX.*

**A**ffectus præter naturam, quo Illustrissimus hicce Iuuenis paucis ab hinc Mensibus tantopere sollicitatur, motus est cordis, & articularum præter naturam, hoc est maior, frequentior, atque concitior iusto, qui noctu magis inter dormiendum Illustrissimum D. ita fatigat, vt expergefactus tantisper de eius vita magnopere dubitet.

*Morbi Historia.*

Affectus hic cordis palpitatio appellatur quidem, sed improprie: etenim palpitatio proprie dicta nullius facultatis est opus, vt Gal. ubique prædicat. Motus autem hic symptoma est in genere functionis depravatæ facultatis motricis ipsius cordis a re præter naturam molesta irritatæ. Huius rei firmissimum est argumentum ab aliis, vel dissimulatum, vel non obseruatum, quod in hac accessione arteriæ etiam simul cum corde vniiformiter mouentur. Quo circa affectum hunc vna cum Gal. Lib. 4. Aphor. 65. Cardiogmon, hoc est motum palpitatiōi consimilem rectius appellare nobis licebit; Cuius quidem causæ interiores, & proximæ plures enumerari solent, quas breuitatis causa hic consultò omitram, eamque duntaxat adducam quæ in hoc Illustrissimo D. locum habere mihi videtur. Ea autem est, flatus quidam crassus, & nebulosus, ab hypochondriis in cor sublatus, quem cum præ imbecillitate Cor dissoluere, aut arceri nequeat, modo dilatatur, modo contrahitur in se se, quia ad eius quod infestat expulsionem stimulat, & concitatior hoc motu id ipsum excutere contendit, donec liberum habeat motum, vel

*Affectus.*

*Affectus causæ interiorior proximi.*



omnino deficiat. Vnde interdum huiusmodi generis affectus syncope consequitur.

*Causa in-  
terior an-  
tecedens.*

Huius autem tetri, calidique vaporis causam hepatis Illustriss. D. calidiori, ac frigidiori ventriculo, vnde crassa prodeunt excrementa hypochondriorum viscera obstruentia, acceptam ferendam putamus. Hi autem pravi halytus dum iungitur cum sanguine, & copiosiores, & concitato motu in cor suscitantur, illud mordentes exitumque quærentes, hunc ut antea dicebamus inordinatum motum efficiunt. Cordis autem in Illustrissimo D. imbecillitatem frigidam temperiem consequentem non equidem in connatum temperamentum reiciendam putamus, cum Iuuenis sit optimo habitu præditus, & calidi a natura cordis; sed in multa, eaque grauissima errata, atque præsertim in animi sollicitudines ac perturbationes, quibus adhuc etiam excrucietur.

*Præfagia*

Quod ad morbi huius futurum euentum pertinet, animus inelinat, cum hic Iuuenis adhuc sit, affectusque minime frequens, vires admodum firmæ, posse fieri, ut opportunis præsidii, & congrua victus ratione ab hac molestia liberari possit, si præ cæteris prospiciatur, ne pravi succi, vnde tetri vapores prodeunt, quos ex nidorosis præsertim eruptionibus deprehendimus, in visceribus colligantur. Quod quidem haud difficile assequemur, si ante alia errores in victu accuratissime deuinauerit, ac præsertim a frigido potu, a venere, atque ab animi sollicitudinibus grauioribusque curis deuinauerit. Cætera, quæ ad victus rationem spectant lubens prætermitto, quod sciam Clarissimo Medico, qui Illustrissimi D. curam gerit notissima esse.

*Curandi  
ratio.  
1. scopus.*

*2. scopus.*

Pro quo etiam scopo obtinendo viscera intemperata omni studio erunt corrigenda. Scopus, qui priori succedit eo spectat, ut flatus, tetrique vapores in visceribus, ac præsertim in hypochondriis subsidentes, a corde auertantur. Quamobrem præscripta victus forma omni solertia, & cura retinenda, attenuante videlicet, ac incidente ad calidum quidem vergente sed moderate, alius subducatur cum mellis ros. solut. vnciis quatuor, ac drachmis duabus Diaphœniconis in decoctione cordiali, in qua foliorum senæ Orientalis cum modico Cinnamonomo bullierint drach. duæ, dissolutis. Dein præparentur pituitosi, & melancholici humores; ac apparatus de more purgentur pharmacis, & præparantibus, & purgantibus phlegmagogis, & melanogogis. Secunda, vel tertia die ab incepta humorum præparatione secetur vena iecoraria brachii dextri, sanguisque mittatur ad vncias quatuor. Eadem die hora vna ante coenam rursus sanguinis vnciæ tres, vel quatuor mittantur ex vena basilica brachii sinistri, auersionis seu renuersionis gratia. Purgatione peracta, sine qua viscera attemperari nequeunt, ad roboranda viscera, cor nimirum, & ventriculum tantisper refrigerata, nec non ad iecur impense calidum attemperandum.

*Leniens  
medica-  
mentum.*

*Præpara-  
tio purga-  
tioque.  
Vena se-  
ctio.*

Con-



Recipe { Conseruæ Rosarum.  
 Conseruæ Florum Cichorei.  
 Conseruæ Florum Borraginis.  
 Conseruæ Florum Buglossæ an. vnc. i.  
 Specierum Triasantalorum.  
 Specierum Diamargariton frigid.  
 Specierum Diatriopipereon an. drach. i.  
 Syrupi de Cichorio.  
 Miua Citoniorum Aromaticæ.  
 Syrupi de Corticibus Citri an. vnc. i. sem.  
 Specierum Diambrae.  
 Specierum Diamoschi dulcis an. scrup. i.

Conditum  
 egregium  
 Auctoris  
 ad roborā  
 dum cor,  
 & ventri  
 culum frī  
 gidum, &  
 iecur cali  
 dum.

Misceantur pro conficiendo Eleſtuario, cui adde ſoliorum auri puriſſimi num. decem. Cuius quidem drach. ſex, vel vncia media præbeantur duabus ſaltem horis ante prandium cum vno, vel altero vini albi generoſi hauſtu decem diebus continuis.

Quo quidem tempore, vt propoſitum roborandi viſcera ſcopum facilius aſſequamur, topicis etiā medicamentis vtendum erit. Quapropter linimentum pro cordis regione ex Theriacha mediæ ætatis Vino albo generoſo liquata cum croci modico quam maxime probo.

Linimen  
tum pro  
corde.

Pro ventriculo autem, ceratum, ſeu vnguentum ex Olei de Nuce Moſchata drach. vna, & Olei Caryophyllorum drachmis duabus cum ſpecierum Diambrae ſcrup. duobus, & cere quāntum ſat ſit paratum nulli alio cedit. Iecoris verò regio illinenda pariter erit ſimul cum aliis mane, & vſperi linimento hoc. Recipit autem. Vnguenti Santalini recentis aqua Plantaginis ſapius loti, vncias tres, ſucci Cichorei depurati vnciam vnā, & mediā. Succu plantaginis vnciam mediā. Aceti Roſati drachmas ſex, addita cera fiat linimentum.

Linimen  
tum Au  
ctoris pro  
vtriculo.

Cum hiſ, quæ viſcera roborant, medicamentis etiā prauos ſuccos vnā cum tetrīs vaporibus ſanguini commixtis a corde auertentibus vtendum. Vt Clyſteres molliores; actiores namque iecur infirmant. Pilulæ etiā de lapide lazuli cum Agarico trochiſcato huic operi maxime ſunt accommodatæ. Friſtiones quoque mane, & vſperi ante cibum partium infernarum, lotiones, & artuum ligaturæ dolorifice, cucurbitulæ parua plures cruribus, coxis, & natibus ſine ſcarificatione affixæ in euſdem ſcopum feruntur: quemadmodum, & repetita ſanguinis detractio ab hæmorrhoidibus per hyrudines ad id ſummopere conducet, hæ præſertim Autumnali conſtitutione; licet inter huius medicationis initia cubiti venam bis ſeccandam eſſe conſuluerimus. Quāto enim maiorem in numerum particulatès ſanguinis detractiōes auxetis, tanto maiorem reuulſionem eſſe ceteris. Gal. Lib. de Curandi Rat. per venæ ſec. cap. 12. Ab hiſ ſane venis

Tertia  
præcautio  
nis ratio.  
Auertentia  
auxilia.

L 4 miſſo



missio sanguine præter auersionem a corde, (quod quidem per immo-  
deratum illum motum humores ad se auocat,) & ab hypochondriis  
deriuationem, atræ. s. bilis sanguini confusæ euacuationem etiam af-  
sequemur. In quem usum etiam inustum in crure saltem dextro sub  
genu parte interiori cauterium maximam opem allaturum non dif-  
fidimus.

Quibus omnibus peractis si molestum, & formidandum sympto-  
ma hoc non redeat, ab omni medicamento erit abstinendum per  
totam hyemem futuram, seruata tamen victus ratione congrua,  
nisi quod leuis quædam semel in Mense purgatio cum syrup. de Po-  
lipodio Magistri Augustini maximi vtrique usus esset. Verumenim-  
nerò huic peractæ medicationi malo minime cedente, iterum cor-  
pore purgato sanguis detrahatur per cucurbitulas cum scarificatione  
partibus infernis adhibitas. Deinde tale decoctum sine mora exhi-  
beat.

*Decoctum  
admodum  
potens.*

Recipe { Acetosæ, Agrimonii, Asplenii.  
                  { Boraginis, Buglossæ, Melissæ, Pentaphili.  
                  { Cichorei, Pimpinellæ, Menthæ an. folia 2. vel 3.  
                  { Santalorum Rubrorum, & Citrinorum.  
                  { Ligni Sassafras minutim incisi an. drach. med.  
                  { Coriandrorum pug. vnum.

Ponantur omnia in ventre pulli columbini turrini exenterati, &  
bulliant in sufficienti quantitate aquæ cichorei stillatiæ secundum  
artem, dein coletur, & percolati vnciæ octo cum syrupi de cichorea  
cum Rhabbarbo vncia vna, & cum syrupi de mentha, & de cortici-  
bus Catri singulorum vncia media in Aurora propinentur quinde-  
cim saltem diebus continuis, interposita interdum leui purgatione  
cum pilulis suprascriptis. Quo tempore vsus reperatur conditi nostri  
superius descripti ad roborandum cor, & ventriculum. Post hæc aduen-  
tante vere in omnem cautionem duo adhuc egregia præsidia usurpa-  
ri poterunt: lauacrum nempe aquæ dulcis, & feri caprini largiori co-  
pia potus de more propinatus. Quibus omnibus administratis præsi-  
diis Dei Optimi Maximi auxilio. Illustrissimum hunc Iuuenem ab  
hac molestia liberatum iri non diffidimus. Nec terreat nos Gal. sen-  
tentia Quinto de Locis affectis, nimirum, quod graui hoc affectu cor  
repti ante senectutem, omnes morte præueniantur. Quandoquidem  
id intelligit Gal. cum causa huius mali continens, & proxima in corde  
perpetuo continetur, vt vel aquosus humor vberior, quam pro natu-  
re præscripto in cordis capsula contentus, vel crassa viscidaque mate-  
ria renaciter cordis substantiæ impacta, aut tuberculum. Quæ quidem  
hic nobis nullum negocium facebant, quod totius mali causa in Illu-  
strissimo Laborante (vt antea dictum est) terris vaporibus in cor aliun-  
de elatis accepta feratur. Huic accedit, quod accessio hac, & dilucida  
habet interualla, & breui tempore perdurat. Accessionem appel-  
lo cor-

*Lauacrum  
& feri ca-  
prini po-  
tus.*

*Obiectio,  
et obiectio  
nis solutio*



lo cordis motum illum præter naturam, deprauatum nempe, magnū frequentem velocem, & inæqualem. Quo circa non possum non valde admirari, cur plerique insignes Medici, & antiqui, & netherici cordis palpitationem hanc improprie dictam, motum cordis paruum tardum, & rarum esse prædicent, cum totum oppositum, & ratio, & quotidiana, experientia aperte suadeant. Sed de his hæcenus. Tot proponenda occurrebant pro Illustrissimo D. ab hoc affectu, & à grauioribus hinc imminuentibus periculis vindicando. Deum immortalem ex toto pectore precor, vt prospera, salutariaque illi contingant.

*De lapide Vreteris sinistri capiti tenaciter infixo, pro Perillustri D. Settimia Cencia Nobili Romana, Consultatio XXX.*

**D**olor in renis sinistri loco fixus, grauis stabilis, & paruo loco circumscriptus, qui octo abhinc diebus Nobilissimam Mulierem fatigabat, lapidis sinistram renem exercentis certissimum erat indicium; si a dolore cum posito sedis affectu argumentum valet. Amplius, femoris è directo compatiens renis stupor, & corpus vsque adeo pigrum, vt dorsi spina vix inflecti possit, nec non nausea fere continua, & ab assumptis cibis vomitus hoc ipsum luce meridiana clarius ostendebant. Nunc autem ex dolore pariter cum situ facile deprehendimus renem non amplius, sed vteris caput esse affectum, & calculo cruciari. Propterea quod dolor, qui nunc infestat non est, vt antea grauis, hoc est cum cuiuspiam rei grauis loco incumbens sensu, qualis dolor a calculo quiescente in renis substantia suboriri solet, quod exiguo admodum sensu pars hæc prædita sit, sed acerbis admodum, punctuque; siquidem vteres ipsi cum nervosa sint substantia, exquisitè sentiunt. Qui quidem dolor per quadam internalia magis etiam exacerbatur, quando videlicet nonnihil diducitur commoueturque. Præterea dolor nunc a renis loco, quem antea exercebat, ita declinat, vt si pars extrinsecus prematur, dolor magis irriteretur. Dubitatur autem, cur doloris causa adhuc permanente, neque foemoris stupor, neque vomitus, neque dolor grauis, sed acutus nunc persentiantur. An quia ren calculo oppressus subiecta vasa, venam nempe cauam, & arteriam magnam, vel etiam neruum dorso incumbentia premit, quibus vas mediantibus cura renibus consentiunt. Qui quidem renes, tum dorso, tum costis nostris annectuntur: vteres autem hosce limites egrediuntur; quare hi à calculo etiam pressi vasa dorso incumbentia non aequè facile comprimere valent. Cur verò mali causa adhuc vigente, & nausea, & vomitus nunc delituerint? An quia renes ventriculo mediante peritoneo, vnde membrana oriuntur, qua induuntur ventriculo consentiunt? Quem quidem consensum vteres non aequè manifestum habent.

*Dubitatio*

*Affectus præter naturam.*

*Calculi renis indicia.*

*Calculi vteris caput exonerantis notæ.*

*Pulcherri munusculum.*

*Responsio.*

*Questum alterum.*

*Resp. Causæ calculi.*



habent. At verò doloris grauis in acutum permutationis causa antea explicita fuit. De lythiasi, tum renum, tum vesicæ causis internis pauca habeo quæ proponam. Constat enim apud omnes humorem crassum, & calidam renum intemperiem lythiasis causam esse, hanc quidem effectricem, illam verò materiale, quibus quidem, & tertiam longa obseruatione, certior ipse redditus addere soleo eamq; potissimam, vitiatam nimirum renum, & vterum a primo semine conformationem, angustiam nempe meatuum horum. Hinc factum esse arbitror, quod vitium hoc omnium maximè hæreditarium sit.

*Præfagia.*

Quæ autem de futuro in Nobilissima hac Muliere euentu prænofci possunt, hæc sunt: cum multa eaq; generosa præsidia a peritissimo Medico curam Nobilissimæ Mulieris gerente, hætenus sine aliquo successu tentata fuerint, magnoperè formidandum ne calculus hic mutuo assiduoque arenularum adhæsu in tantam molem augeatur, ut inuincibilis, inexpugnabilisque reddatur, ita ut, & propter dolores vigilias, & febrem, (qua nunc etiam corripitur) tandem pereat, quod Deus immortalis auertat. Meam autem suspicionem hanc augment, & ætas inclinans, & antiqua, ac ferè illi connata hoc incommodum patiendi consuetudo, & virium robur nunc satisfactum. Quibus, & illud quam maximi momenti accedit, quod arenula, quas continuo cum vrinis copiose excernere consueuerat, nullæ, vel paucae admodum nunc obseruantur, quas quidem, easq; perexiguas per alterum duntaxat meatum vrinarium procedere arbitramur. Nihilominus cum Dei Optimi Maximi auxilio in dies obseruemus complures à maximis etiam desperationibus euadere, impiumq; sit, & a charitate Christiana alienum, vel etiam morituros deserere, inceptam à Clarissimo Viro curationem, ut alacriter prosequamur magnoperè hortor. In qua quidem gerenda illud vnum me consolatur, quod generosa medicamenta, impensè nimirum calida, comminuendo excludendoque calculo opportuna, compluribus suspecta, huic tunc administrari poterunt; quod Nobilissima hæc Mulier frigida cum sit temperamenti neutiquam caloris renum vitio, obnoxia fuit nephriticis passionibus; sed potius ob hæreditariam quandam propensionem, ut antea dictum fuit. Sed iam tempus est, ut medendi Methodum aggrediamur.

*Meth. Medic.*

*Victus rō.*

Curationis igitur ratio quatuor opera requirit hoc ordine disponenda. Primum ad victus rationem pertinet, quæ modicè cal facere, attenuare, incidere, & abstergere debet. Tenuisq; sit, oportet. Quocirca cruditates omnes præ cæteris sunt vitandæ; ut potè quæ augendo calculo materiam subministrant.

*Symptomata corrigentia.*

Secundum opus ad medicamenta pertinet, quæ, & dolorem quamprimum mitigare, & somnum conciliare maximè sint idonea. Dolores enim assidui, & vigilie præterquam quod vires deiciant, & febrem excitent, cruditates etiam procreant; unde calculus incre-



mentum suscipere potest.

Quæ autem ad hoc spectant, duorum sunt generum: alia enim extrinsecus applicantur, ut inunctiones, forus, cataplasmata, & infessus. Hæc enim dolorem sedant. Quemadmodum, & Anodini clysteres inieci. Alia verò sumuntur, ut Theriaca noua ad scrup. duos cum Philonij Romani scrupulo. Quod quidem pharmacum non solum dolores sedat, somnumq; conciliat, sed etiam, & viscera omnia roborat, & flatus discutit, a quibus dolores non raro promoueri solent: simulque etiam urinam mouet. Igitur pro rei necessitate ex interual-  
lis vtiliter repeti poterit.

*Dolorē se-  
danti som-  
numq; co-  
ncilianti ge-  
nera duo.*

In tertio præsentis curationis ordine, quàm primum euacuandum purgandumque erit corpus vniuersum. Idque triplici consilio. Primum, ut Vretica sumenda pharmaca in penitiora vasa promptius se insinuent. Secundò ne recrementa ad vasa urinaria secum alligant. Tertiò, ut redundantes in visceribus prauis succi à renibus ad intestina deflectantur. Quibus, & duo alia egregia commoda accedunt, quæ euacuationis dūtaxat per venæ in cruribus sectionem sunt propria. Quippe quod, & a renibus affectis plenitudine quadam doloris occasione nullo non tempore laborantibus deriuatio euacuatoria fiat, & reuulsio simul sanguinis in partem fluxuri ad inhibendam inflammationem. Primum igitur vomitu, mox clysteribus aluum supra infraque euacuandum magnopere hortor.

*Tertium  
opus.  
Euacuatio-  
nis como-  
da.*

Deinceps cum virtus Nobilissimæ Mulieris sit valida, nec plenitudine laboret, cum Hypp. & Gal. venam ad malleolum è regione renis laborantis sine mora secandam indubitanter teneo. Post hæc leuis quædam purgatio repetenda erit: modo ex floribus cassiæ cum Oleo amygdalino dulci extractæ vncia vna, & Terebinthinæ claræ vncia media, cum drachma vna glycyrrhizæ puluerizatæ Vinoq; albo potenti insuccatæ. Modò bolo parato ex Terebinthinæ vncia media cum benedictæ simplicis drachmis duabus, quatuor saltem horis ante cibum deuorando.

*Purgan-  
tia medi-  
camenta  
idonea.*

Quarta, postremaque curationis ratio tota referenda est in morbi, nempe in via causam internam proximamque effectricem, hoc est in calculum ipsum. Licet placuerit Galeno calculum, vel in renibus, vel in vesica morbum in numero aucto appellare. Quod quidem nunquam mihi arrisit, cum calculus neutiquam viuentis corporis pars dici possit. Notum enim est, ac omnibus compertum, morbum partis corporis viuentis affectum esse. Sed, ut ad pensum redeam, calculus hic omni solertia & accurato studio comminendus est, comminutusque vel etiam integer in vesicam detrudendus. Quod quidem opus medicamenta efflagitat calfacientia (moderatè tamen) incidentia, extenuantia; nec non meatus vrinarios emollientia, aperientia, abstergentia, urinamque mouentia. Quorum alia sumuntur, alia vero extrinsecus applicantur. Lapidem comminuen-  
tia

*Dubitatio  
in Gale-  
num.*



*Cominu-  
tia a uen-  
ti medicamen-  
ta.*

tia medicamenta a qualitatibus manifestis in duplici sunt differen-  
tia: alia enim mitiora cum sint facultate sua renum substantiam non  
pertrāscunt, ut amara omnia. Aceum, Oxymel, Betonica, Capil-  
lus veneris, saxifragiæ rad x, Fraxini, & Scolopendriæ radices, Penta-  
philum, & eius generis complura. Alia verò valentiora viribus suis  
ad vesicam vsque perueniunt, ita ut lapidem etiam in vesica non ad-  
modum induratum comminuere valeant. Vt Apium, Calamētum,  
Pulegium, Bdellium, costi Radix, Cucumeris siluestris radix, Cicer  
nigrum & eius decoctum, Raphani semina, Piper, & eius sortis mul-  
ta alia. Inter quæ Vitrum vitum, & sanguis hircinus, ut decet præpa-  
ratus, Quæ autem hoc ipsum a totā substantia præstant, hæc omnium  
efficacissima censentur, Lapis Iudaicus. Lapis Lyncis. Cinis leporis  
secundum Artem præparatus. Cicadæ alis, & pedibus abscissis. Sca-  
rabæi, Lumbrici terrestres, & huiusmodi alia.

*Lauacru.*

Quibus omnibus maxime omnium præstant Cantharides, quarū  
vna duntaxat sine pedibus, & alis in puluerem redacta, & ex vino al-  
bo potenti data mirificè calculum non solum è renibus, sed etiam è  
vesica (vbi non sit admodum confirmatus) excludit. Cæterum quo-  
niam medicamentum non omni vacat culpa, vsurpandum non est,  
nisi maxima urgente necessitate. Ex his autem simplicibus varia cō-  
posita conficiuntur, inter quæ in quotidiano vsu sunt, veluti omnium  
præstantissima, iustinum, lithontripum, & Electuarium de lepore  
combusto. Sed ante hæc, & diuretica omnia iubet Hippocrates. Bal-  
neo aquæ dulcis, Inunctio- nibusq; laxantibus, ac mollientibus mea-  
tus, nec non foribus vtendum. Decoctum autem pro lauacro paretur  
ex aqua dulci in qua radices petrosellini, sceniculorum, lini semina,  
Malua Althæa, Parietaria, Anethum, Chamæmeli flores, & id genus  
alia præbullierint, Quod quidem decoctum si ex hydraleo cum sim-  
plicibus enumeratis paretur, tanto efficacius erit. Item inter ea, quæ  
admoventur medicamēta tria maximi valoris mihi magnopere pro-  
bantur. Primum sanguis vulpis calidus renibus illitus. Alterum O-  
leum scorpionis cum minima cantharidarum in puluerem redacta-  
rum portiuncula pariter illitum. Tertium quod Recipit succi cape,  
succi petrosellini, succi apij, succi feniculi an. Vnc. quatuor, cum  
mica panis fiat Cataplasma pro renibus. Linimentum etiam  
ex adipis gallinæ, cæsi, olei scorpionum singulorum vncia me-  
dia, cum olei chamæmeli, Anethi, & liliacei singulorum dra-  
chmis sex cum cera fiat illitio ad renes. Porro autem a lauacro,  
& ab illitionibus præscriptis scyæ affligantur, ut lapidem trans-  
mittant, à renibus incipiendo, procedendoque ad inguina per  
obliquam illorum positionem. Ad hæc dum lauacro vitur, eo-  
rum aliquid, quæ urinam mouent illi propinetur, quale hoc  
erit.

*Topicame-  
dicamēta  
cæteris va-  
lidiora.*

Recipe



Recipe	Seminum Raphani	
	Seminum Genistæ an.	dr. 3.
	Seminum Bardanæ	dr. 2.
	Croci	scr. med.
	Sacchari	vnc. i cum dim.

Medica-  
mentū vri-  
næ cients.

Puluerizentur omnia, cuius pulueris pars altera detur manè ieiuno ventriculo ex vino albo, altera pariter vesperi ante cibum quib. omnibus administratis, calculo non cedente, sed parti, quam prius occupauit, pertinaciter inhærescente.

Med. probatissimū  
ad calculū  
communi-  
nuendum.

Rec.	Quatuor seminum communium frigidorum	an. dr. i.
	Oilium dactylorum	
	Ceraforum	
	Mespilorum an.	scr. i.
	Lapidis Iudaici	
	Lapidis spongiæ an.	gr. 3.
	Lithospermatis,	
	Radici Glycyrrhizæ, an.	scr. med.
	Seminis Altheæ	
	Seminis violarum albarum an.	gr. 5.

Egregium  
med. fran-  
gendo cal-  
culo oppor-  
tunum.

Misceantur omnia, & in puluerem tenuissimum redigantur, cuius drach. vna manè, & vesperi duabus horis ante cibum cum decocti Asplenij vncijs quatuor, & vini albi potentis vncijs duabus propinetur. Dein interposito horæ vnius spatio, nobilissima patiens, vel in ædibus propriis schalam ascendendo, descendendoque vel curru concitato motu se exerceat.

Huius sanè affectus signorum omnium sindromem, atque integram omnibusque numeris absolutam curationem per capita explicuit Hippocr. 6. de morbis vulgaribus sectione prima Comm. 6. Hæc in grauissimo, & pene desperato casu dicenda occurrebant quæ Deus Optimus Maximus in salutem nobilissimæ Mulieris dirigat, magnopere deprecamur.

*De Vesicæ calculo pro Illustriss. ac Reuerendiss. Cardinali Terranova.  
Consultatio XXXI.*

**I**llustrissimū, ac Reuerendiss. D. Lythiasi vesicæ laborare ex multis argumentis luce clarius innotescit. Nam continue in urinam ita propellitur, vt parum, & sæpe cum non leui dolore circa vesicæ ceruicem meiere cogatur, urinæque stillicidio diuexetur. Huic accedit, quod urinam ferè semper subernentam emittit: certum sanè indicium, quod vesicæ calculi urinæ impetu commotus quasi proditurus subiectas partes nonnihil dilacerando, cruētum quippiam euocat, quod urinæ confusum hanc ipsam subernentam reddit. Præterea cum paucis abhinc diebus nephriticis doloribus laborauerit, ratio-

Vesicæ ly-  
thiasis si-  
gna.

ni



ni consentaneum est calculum antea renibus conceptum in vesicam nunc excidisse, totiusque præteriti mali causam interiorem, & proximam effectricem esse.

*Calculi differētia.* Porro autem, cum vesicæ calculi magnitudine, substantia, figura & situ varient: unde, & varia symptomata suboriuntur: calculū præsentem, & exiguum, & salebrosū, seu asperum esse hinc intelligimus, quoniam vaga atque oberrans titillatio quædam cum acri dolore pubis, & perinæ regionem continuo fere fatigat. De causis calculi, tum in renibus, tum etiam in vesica nihil dicendum puto: duæ enim ab omnibus consentur; materialis una, crassa nempe viscidaque materia: altera effectrix, calor nimirum immoderatus.

*Calculi causa.* De futuro præsentis affectus eventu paucis dicim quid sentio. Ut enim lapis in vesica cōfirmatus induratusque solo Chirurgico opere, lythotomia nimirum deturbatur, ita & calculus exiguus vagus, & oberrans, qualis hic est, solis medicamentis lapidem frangentibus, urinamque valenter cientibus citra incisionem (ut spero) tempore educi poterit.

*Præfagi.* Nobis igitur de calculo hoc atterendo cogitantibus, statim victus ratione præscripta tenui, attenuante, atque incidente, emolliente Clystere primū iniecto, blando cathartico regionem primam, communemque vias expurgare tentauimus; eo sanè consilio ut medicamenta vretica propinanda expeditius maiora vasa subire, atque in renes, & vesicam penetrare possent.

*Curatio-- nis ratio.* A venæ sectione abstinendum ex eo iudicauimus, quod neque plenitudo, neque fluxionis, aut inflammationis moetus, neque dolores seu cruciatus insignes, neque febris vlla negotium nobis facerent.

*Vena selectio dene-- gata.* Ergo reliquum nunc est, ut remedia calculo atterendo, excludendoque idonea sine mora adhibeantur. Quæ quidem eo efficaciora esse debent istis, quæ ad renem calculum excludendum eliguntur, quo hic ab ore, per quod sumuntur longius abest.

*Curatio-- nis scopus præcipuus.* Hæc autem in triplici sunt differentia. Alia enim sumuntur, extenuantia nimirum, incidentia, abitergentia, emollientia, meatulque relaxantia, nec non urinam impetu mouentia, tum manifestis; tum etiam occultis qualitatibus in calculum operantia. Alia extrinsecus applicantur, ut illitiones, seu linimenta, cataplasmata, & in se--

*Medicamentorum calculū excludentū triplex genus.* sus seu lauacra. Tertij generis sunt, quæ per fistulam argenteam (catheterem appellant) iniiciuntur. Horum autem omnium, quæ varia, ac pene innumera a scriptoribus recensentur, selectiora, tutiora, & longo usu mihi Medicinam facienti probata magis, hic tantum proponenda duxi.

*Cautio in usu diureticorū obseruanda ex Gal. 5. de simp. Med. & 10. Comp. Med.* In quibus præscribendis oportet nos eam cautionem seruare, ut nimium calida, & acridiuretica declinentur. Horum enim frequenti immoderatoque usu calculus nimis cogeretur indure (ceretque). De

assumen-



assumendis igitur pro atterendo, excludendoque calculo.

Decoctionis cicerae rubrorum cum  
 Radicibus Asplenij, & Altheae vnc. sex.  
 Vini albi potentis, & subdulcis vnc. duas.  
 Recipere Aqua extillata ex capsulis albis.  
 Succo Limonis recenter expressi an. vnc. mediam.  
 Sacchari albiissimi puluerizati drach. duas.

Ad exclu-  
 dendū cal-  
 culū reme-  
 dium Au-  
 storis pro-  
 batum.

Misce, & fiat potus tribus saltem horis ante cibum exhibendus. Hoc sanè medicamentum nulli fortasse alio in hoc opere cedit. Ad idem etiam maximè valet medicamentum, quod recipit Terebinthinæ ignis, vel solis vi siccata, & in puluerem redacta scrupulos duos, Lapidis Iudaici, vitri vsti, seminum genittæ an. scrupulum unum Terebinthinæ claræ, & liquidæ drachmas tres. Misce fiat bolus, quem capiat quatuor horis ante cibum, & statim superbibat vncias quatuor aquæ saxifragiæ, & duas Vini albi potentis cum sacchari albiissimi drach. vna. Interim illinantur singulis sex horis pubis, & perinæ partes hoc linimento. Recipit autem Pinguedinis cuniculi, Pinguedinis anseris, Olei scorpionum, an. vnciam vnā, Succo parietariæ depurati, Vini albi potentis, an. vnc. mediam. Misceantur, & fiat linimentum, superadditis drachmis duabus Lapidis Iudaici cum prædictis alijs probè subacti. Sanguis etiam vulpis, & hirci calens, tūm per fistulam argenteam injectus, tūm etiam pubi, & perinæo illitus maximam vim habet ad calculum atterendum in vesica; modo hic venustate non obduruerit. Cum his quoque remedijs clysteres emollientes, fofus, & infusus non dimittantur. Quorum omnium extrinsecus admodū efficacissimum erit lauacrum huiusmodi.

Illitio.

Florum Chamæmeli, Meliloti, Anethi.  
 Abrotani, saxifragiæ, foliorum caulium.  
 Senecionis, Parietariæ, Asplenij.  
 Recipere Maluarum, Altheæ, radicū petrosellini.  
 Fœniculi, Anonydis, violariæ an. m. tres.  
 Seminis milij solis seminis lini an. vnc. duas.  
 Fœnu græci, Anisi, Ameos an. vnc. vnā.

Balneum  
 egregium.

Bulliant omnia insimul in sufficiente quantitate hydrælei, vel aquæ dulcis, in qua prius exactè excocta fuerint capita duo veruecis, & vsui seruetur pro lauacro. Probatum quoque multis est Balneum sulphureum ex aquis naturalibus. Sed dum vitur lauacro hoc potionē hanc si sumpserit, mirifice conducturam speramus.

Recipit autem radice enulæ vnciam semis, graniorum Alkekengi vncias duas, Baccarum iuniperi vnciam vnā, Glycyrrhizæ drach. sex. Omnia tusa bulliant in Vini albi vncijs novem ad consumptionem tertiæ partis, collaturæ adde sacchari finissimi drachmam vnā, & calida hæc potio exhibeatur. Vel recipe pulueris leporis præparati, sanguinis hircini præparati an. scrup. ij. vini vsti puluerati scrupulum.



lumi vnum, Vini albi potentis, aquæ saxifragiæ an. vncias tres. Miſce, & exhibeatur priuſquam è Balneo ægrediatur. A Balneo ſtatim, Emplaſtrum ex gummiſ Amoniaco, Bdelio, Sagapeno, diſſolutiſ in aqua ſaxifragiæ, & Oleo ſcorpionum, additiſ pulueribꝯ Lapidis Iudaici, & ſanguiniſ hircini præparati, publi, & perinaeo applicetur. Quæ omnia repetenda ſunt iterum atque iterum, ne allatarum ſordium continuo adhæſu, calculuſ in veſica augmentetur. Nunc autem cum exiguiſ ſit, & è renibꝯ ſua rudimenta contraxerit, ac Per illuſtriſſimum, Reuerendiſſimumque Virum vigentiſ adhuc ætatiſ exerceat; ſperandum fore, vt præſcriptiſ (vt decet) adminiſtratiſ remedijs excludi poſſit. Quod Deus Optimuſ Max. concedat ex toto peſtore precamur.

*De Tumore præter naturam inſigni, pro Nobiliſſimo Iuvene quodam Germano, Conſultatio XXXII.*

*Buboniſ ſi  
gna.*

*Buboniſ  
venereꝯ pro  
p. g.*

*Cauſa an-  
tecedentiſ.  
Cauſa pro-  
xima.  
Præſagia*

*Curatio-  
niſ ratio.*

*Lenioriſ di-  
ſcutientiæ.*

**D**olor, Tumor ſubdurnuſ, & calor cum rubore in inguine ſiniſtro, glandularum illic exiſtentiũ inflammationiſ certiffima ſunt ſigna; quam quidem inflammationem Bubonem propriè appellare poſſumus: laxarum enim partium, ſeu glandularum (quas Græci adenas vocant) inflammatio bubo à Galeno dici ſolet. Hunc autem, qui ſeptem ab hinc diebꝯ Nobiliſſimuſ Iuuenem ita fatigat, vt per inceſſum claudicet, venereum bubonem appellare nobiſ licebit, quòd ex venereo congreſſu cum Muliere Lue Gallica infecta ſubortuſ fuerit.

Hinc antecedentiſ cauſa innotescit, videlicet humoris contagioſi ex venereo contactu in veniſ concepti. Vnde cauſa pariter interior, & proxima, ſanguis nempe corruptuſ, & infectuſ innotescit. De futuro affectuſ huiꝯ euentu pauca occurrunt dicenda, quandoquidem cum huiꝯſce generiſ tumoreſ, vel digeſtione, vel abſceſſu, vel induratione ſiniantur, hunc per abſceſſum finituſ iri ex eo ſperandum, quia iam cutiſ ea in parte rubescit, moliorque in ſumma tumoriſ parte deprehenditur, licet relique circunſitæ partēſ duriores tangentur, & quoniam Nobiliſſimuſ Patiēſ Iuueniſ eſt robuſtuſ admodum, & optimo præditiſ habitu, ſperandum fore, vt viginti dierum ſpatio pluſ miniſſe ab hac moleſtia liberetur. Quòd, vt ſuccedat ex voto quæprimuſ præſcripta illi victuſ ratione tenui, & in reliquiſ omniſbꝯ temperata, omni ſtudio tentandum tumorem hunc diſcutientiſbꝯ diſſoluere, leuioribꝯ primuſ, dein (ſi opuſ fuerit) valentioribꝯ.

Primi generiſ erunt, vel liniſmenta ex Olei Liliorum vncia vna, & Olei chamæmeli vncia media. Vel Emplaſtro de meliloto cum Emplaſtro de mucilaginibꝯ ſingulorum partibꝯ equalibꝯ, addito Olei Liliorum quantum ſat ſit pro formando Emplaſtro. Quod ſi tumor



tumor his non cedat medicamentis, ad secundi generis discutientia, *Valentiora discutientia.* Valentiora, nempe deueniendum. Ac primum quidem.

Recipe Emplastri Diachylonis ireati vnc. 2.  
Terebynthinae clarę liquideq; vnc. mediani.  
Olei Liliorum feculentioris drach. 6.  
Fiat ceratum.

Secundo ad idem maxime valet Ceratum ex Diachylone magno cum Olei Irini q. s. & Croci modico. Quod si neque ad suppurationem deuenit tumor, neque commemoratis discutientibus cessit, fortiori remedio in hunc modum vtendum erit. *Emplastru egre- gium discu- tiens.*

Recipe Ammoniacy, Bdelij, Opopanacy,  
in aceto diss. an. vnc. 1.  
Terebynthinae Lotæ vnc. 1. cum di-  
Florum chamæmeli, sambuci an. pug. med.  
Pulueris Ireos vnc. med.  
Olei Chamæmeli q. s. & fiat Emplastrum.

Sed obijciat forte quis. Si præludia apparent aliqua tumoris ad sup- *Obiectio.*  
purationem tendentis, cur discutientia medicamenta præscribis? *Responsio.*  
Quoniam aptior, tutior, & iucundior sanationis via hæc per diges-  
tionem. Huic accedit, quod huiusce generis tumores sæpe, ac præter-  
tim sub hoc Cælo Romano, inter initia suppurationem dissimulan-  
tes, tandem in duros, scyrrhososque tumores abeunt.

Quo circa, si præhabitis medicamentis non discutiat, contuma-  
cioremque se se declarat, alacriter ad medicamenta valenter matu-  
rantia confugiendum. Quale hoc erit,

Rec. Foliorum Maluæ, Violaria an. manip. 2.  
Radicum Althea lib. med.  
Capitum Liliorum alborum vnc. 4.  
Coquantur, & contundantur addendo  
Farinæ tritici, vel hordeaceæ q. s. *Empla- stru valen- ter matura- rans.*  
Olei communis, Butyri an. vnc. 3.  
Pinguedinis porcinae vnc. 2. cum dim.  
Vitellorum ouorum nu. 2.  
Fiat Emplastrum.

Quando vero ad integram maturationem deuenit, quam fe- *Aperti us moris cu- ratio.*  
bres, & dolores præcedere solent, aperiendus erit. Dein sordidum  
Vlcus detergendum, primo mitioribus, postea valentioribus me-  
dicamentis. Cauium carne implendum. Plenum autem cicatrice ob-  
ducendum erit.

De repellētium vsu ne verbum quidem; quandoquidem ab igno- *Repellen- tia, cur su- specta.*  
bilioribus partibus ad præstantissima viscera, neque fluxum iam  
humorem, neque fluentem repellere licet ex Galen. præcepto vero  
consentiente 13. Meth. Med. cap. 5. nec non Lib. 3. de Compen. Med.  
cap. 2. Vt enim cerebrum ad glandulas, quę iuxta aures, & in cer-  
M uice



*Trahendus  
humor.*

*Causa an  
recedentis  
tollenda ra-  
tio.*

*Affectus.*

uice sitæ sunt, & cor ad eas, quæ in alis sua transfundunt recrementa, veluti ad laxiores infirmiores atque ignobiliores partes, ita & ventris viscera, ac præferim iecur ad eas, quæ in inguinibus sunt. Propterea tantum abest, vt ab huiusmodi glandulosis partibus humor repellendus sit, quod potius ad has iptas omni studio auocandus sit. Quamobrem in parotidibus ipsis incipientibus etiam parti rumentu cucurbitulam affigendam præcipit Gal. Quam quidem cucurbitulam tumori huic affigendam non propono ad humorem atrahendum, quoniam nec tardio rem, nec contumaciorem tumorem huc video, quippe quod infra septimam ab initio diem satis manifeste exuberet. Nihilominus placida medicamenta euocantia ob id minime improbarem, quales sunt fofus ex Oleo, & aqua calentibus, vel ex decoctione fanugraci, feminum lini, violariæ, maluæ, althææ, liliorum, & consimilium. Hactenus de topicis medicamentis tumoris causæ proximæ (quam coniunctâ appellant) excludendæ opportunis dicta sufficiant. Reliquum verò nunc est, vt causæ antecedentis deturbandæ rationem paucis explicemus, si prius admonuerimus humorem venereo contagio factum influentem hoc tempore nequaquam Arte euacuandū esse, ne naturæ motus artis opera impediatur: sed ne Nobilissimus hic Iuuenis ab hoc dubone venereo in morbum Gallicum incidat, interiectis aliquot diebus vitati humores, tum venæ sectione, tum medicamentis purgantibus, pro humorum, & corporis natura institutis educendi erunt.

Quibus peractis ad maiorem cautionem, si aliqua luis venereæ suspicio subesset, vt ligni guaiaci decoctū arte paratum diebus aliquot sumat, etiam atque etiam hortor. Tot mihi dicenda occurrebant, pro Nobilissimi Iuuenis valetudine recuperanda. Faxit Deus, vt prospera illi contingant.

*De Vulnere ex morfu Vipere pro Domino Francisco Saluccio Pharmacopola,  
Consultatio XXXIII.*

**A**Nte quam præsentem cōsultationem aggrediamur, Clarissimos Viros, qui ante me dicturi sunt rogatos volo, vt omni dicendi breuitate contenti, remediis potius quam verbis in casu tam præcipiti agere velint, ne nobis id contingat, quod in adagio est posuim. Dum Romæ consulitur, saguntum expugnatur: quinimo in ea sum sententia, vt (annuentibus Clarissimis Viris) dum consulimus, omni studio, & sine mora venenum iam vulneratæ parti communicatum extrahere tentent assistentes, tum cucurbitula cum flamma maiori vulnere affixa, locis prius circumstantibus scarificatis, quo plus sanguinis infecti extrahatur; tum gallinæ podice vulnere applicato: sed, vt ad institutum deueniam, morbus de quo nunc agimus continui est solutio, vulnus nempe in manus sinistrae parte carnosâ magis ad car-



ad carpum accedente ex viperæ morſu contractum, dum pro confi-  
cienda Theriaca viperas audacius pertractabat. Vulnus autem hoc  
comitantur, dolor in parte punctorius, ac vehementer mordicans, co-  
loris non ſolum affectæ ſedis, ſed totius corporis mutatio, ardor qui-  
dam inſignis, grauelque moleſtiæ laborantē hunc ita fatigant, vt mo-  
do frigore inſigni, modo feruore afficiatur. Ita vt, & morbus, & mor-  
bi cauſa, tum interna, tum externa, & ſedes affecta ita pateant, vt nulla  
hic ſit opus in quaſitione.

Sympto-  
mata.

Quo circa ſtatim ad Medendi Methodum me conferam. Tria hic  
ſunt, quæ indicant. Venenum ei aculatum, vt morbi cauſa proxima.  
Pars affecta. Atque morbus ipſe: vulnus videlicet, quibus, & ſympto-  
mata accedunt. Primum ſui ablationem indicat. Tollitur autem par-  
tim cucurbitulis ſuperius commemoratis, vel etiam inuſtione non  
admodum profunda, quod locus neruoſus ſit; partim, & ſimplicibus,  
& compoſitis medicamentis topicis. Qualia ſunt. Allium, cæpa, ſina-  
pi, flammula, gentiana, ſcordium, diptamum, ſtercus caprinum, fer-  
mentum, & eius generis alia ſimplicia. Compoſitorum autem præci-  
pua ſunt. Emplaſtrum ex allio, cæpa, & Theriaca ſimul contuſis cum  
fermento melle, & ſale. Sed quod magnopere profuturum ſperamus,  
emplaſtrum eſt huiusmodi.

Met. med.  
Indicãtia  
tria.

Topica  
ſimplicia.  
Topica cõ-  
poſita.

Rec.	{	Galbani, Sagapeni.	
		Opopanacis, Aſſe fẽtide.	
		Myrrhẽ	an. vnc. mediam.
		Piperis, Sulphuris.	an. drach. 2.
		Stercoris columbini.	
		Stercoris anatis	an. vnc. 2.
		Calaminthẽ, mentaſtri	an. man. 1.

Gummi Vino diſſoluatur, & addito melle, & Oleo antiquo fiat em-  
plaſtrum, quod ſæpe, ac ſæpius permuteſur.

Inter hæc extrahentia medicamẽta. Theriaca roſaceo mixta in vul-  
nus indita, vt cucurbitulẽ inſtar exugat, valẽterque virus ipſum ab al-  
to extrahit, vt quẽ non modo epota, ſed etiã extrinſecus admota, præ-  
ſentaneum remedium exiſtat. Totius ergo extractionis compẽdium  
ad omnes morſus venenatos ex Pauli ſententia eſt. Vulnus exugere,  
ſyciam cum multa flamma adhibere, vicinalque partes ſcalpello exa-  
ſperare, & exulcerata adurere. Nam virus vna cum ſanguine, & ſpiri-  
tu hunc in modum extrahitur. Columbi etiam, vel gallina diſciſſa ſa-  
lubriter imponitur. Cẽterum illud vnum minime ſilẽdũ puto, quod  
ad uſtionem pertinet, videlicet Vlcus adurendum non eſſe, niſi inter  
affectus initia priuſquam virus interiora ſubeat.

Medica-  
mentũ va-  
lenter ex-  
trahens.  
Totius ope-  
ris extra-  
ctionis cõ-  
pendium.

Cautione  
tatu di-  
gna.

Aliter enim venenum introrſum agitabitur: admouenda tamen  
ſunt emplaſtra, quæ virus euocent, exiccent, & veſicas inducant. Et  
hẽc de extrahendo veneno totius morbi cauſa, quod erat primum  
propoſitum.

M 2

Depar-



*Pars affe-  
ctaque  
do tractan-  
da.*

**De parte autem affecta tractanda ita sentio.** Licet pars hunc in modum affecta interdum amputanda sit, unde vinitor a vipera morsus, falce demorsum digitum cum felici successu sibi ipsi amputavit. Alter in vno manus digito ab aspide compunctus, eius radice iuxta palmam vinculo ligata, digitum totum abscindendum curavit, sicque sanus evasit Gal. teste tertio de Loc. affect. nihilominus cum pars vulnerata manus nempe sectionem recusare videatur ob graue periculum, quod ab hac sectione impendat: praesidiaque extrahendo veneno opportuna quamprimum affectae parti adhibita fuerint, & nunc etiam sine intermissione adhibeantur, sperandum fore, ut sine hac tam periculosa totius membri amputatione, Deo immortali adiunante, ab omni periculo euadere possit. Atque praesertim si propositis iam antea, quam consultationem hanc iniremus, & nunc proponendis remediis cordi veluti parti secundo affectu, cui venenum perpetuo insidiatur, sine mora occursum fuerit, non solum his quae sumuntur, ut Theriaca, pulvis cancrorum fluuiarilium, Gentiana, succus foliorum fraxini, & huiusmodi alia. Inter quae hoc nobis maxime probatur.

*Remedia  
cordi pro-  
spicientia.*

Rec. { Lapidis magnetis scrup. 4.  
Pulueris Gentianae dr. 1. cum dim.  
Theriace drach. 1. Misce.  
Vini Albi optimi vnc. 9.

*Medica-  
menta cor-  
dialia ex-  
terna tem-  
perata sit  
oportet.*

*Dolorem  
mitigantia*

Cuius media pars detur quamprimum ante cibum, & altera sex ab hinc horis pariter ante cibum, repetaturque medicamentum singulis sex horis. Extrinsecus autem cordis regioni, & foveae, seu Epythemat, & illitiones admoueantur. Ut illitio ex Oleo de seminibus, aut de corticibus citri, Epithemat autem cordialia sint tepido calore actu, & potentia praedita. Calidorum enim immoderato usu succi vitiosi a toto ad viscera, & ad cor praesertim traherentur. Impense vero frigida ex eo suspecta sunt, quia a venis, & arteriis externis minoribus ad interna maiora vasa, sanguinem venenata labe infectum summa cum Aegrotantis perniciem propellere possent; Temperata igitur omnia eligantur. Theriacam autem excipio, quae vel Vino, vel Oleo ex corticibus Citri liquata, & cordis regioni illita, mirifice cordi prospicit, quominus venenatam auram admittat, idque praestare creditur, non solum manifestis qualitatibus, sed bezoartica sua facultate: sicque partit, & primario (nempe vulnerat) affectu, & secundo, cordi videlicet erit occursum. Interim insistentis doloris ratio est habenda. Quare linimentum hoc pro mitigando dolore idoneum erit. Recipit autem Buthyri recens, Olei violati ana vnciam vnam. Oui candidi n. vnum, Croci grana septē. Misce pro linimento. Emplastra etiam in hunc usum parantur ex radicibus Altheae, malua, violaria, absinthio, camemelo rosis, meliloto, fufure, vitellis onerū croco, Oleo rosaceo & chamæmelino. Sed ratio, veterū auctoritas, & quotidiana experientia me



tia me docuerunt nullum esse præstantius præsidium ad mitigandos dolores hoc in casu, simulq; ad extrahendum venenum, animalibus per dorsum discissis, actusq; calentibus parti vulneratæ applicatis, quæ cum refrixerint auoueantur, & alia, vt gallinæ, galli, aut columbæ iterum atque iterum applicentur.

Quod verò ad morbum attinet, nempe ad vulnus ipsum illatum animaduertendum est, ex eo tempore, cum crusto (seu igne, seu adurentibus medicamentis indusæ fuerint) decident, ne vlcus ora coalescant, & cicatrice obducantur. Sed (si fieri potest) in longum tempus prorogentur, quò virosa materia semper effluat; nò autem intus contineatur, & ad intima se insinuet. Id autem perbellè præstabunt allium sylvestre detritum, aut cæpa, vel salsamentum omne vlceri inditum. Vbi verò præfinitum tempus præterierit vlcus ad cicatricem perducendum. De venæ sectione atque de medicamentis purgantibus non habeo quod proponam, quò certo sciam, hæc opera (inter morbi præsertim initia) ob id valde formidanda esse, quoniam humores ab extremis corporis partibus ad intimas deturbent. De victus ratione. Cibus sit prisana, lactuca, portulaca, acetosa, pimpinella, Citri, Arancia poma, pulli gallinacei cum lactucis excocti, & eorum iuscula. Potus sit, vel aqua hordei, vel vinum valde dilutum.

*De sanguinis per os profusione pro Perillustri D. Polifena Siluestria a Montealto, Consultatio XXXIV.*

**S**anguinis per os eruptio, symptoma nempe in excretis toto genere præter naturam in Perillustri hac Muliere morbum consequitur in via apertione videlicet alicuius venæ in ipsis pulmonibus. Et enim sanguis, qui bis, teruè cum tussi efluxit copiosus, tenuis, floridus, nulla eius parte grumolus, citra vllam impetuosam violentamq; causam affatim excretus, & cum spuma nusquam delitescente, affectum vna cum sede affecta clarè ostendunt. Quod autem arbitrentur alij doctissimi Medici sanguinem hunc è capite prodire, quoniam Mulier hæc Illustri capitis dolorem quendam cum grauitatis sensu saepe perpetiatur, non conuincit: quandoquidem nec faucium titillationem aliquam perferit, nec vllus in sanguine excreto grumus obseruatur, neque si nares valenter etiam emungantur sanguinis signum vllum apparet.

Apertionis autem venæ in ipsis pulmonibus causam referendam putamus in pulmonum, eorumque vasorum laxiorem, mollioremq; substantiam ob continuam fere a capite in subiectas partes destillationem, neutiquam tamen acrem seu salsam; accedente tussi, quæ licet violenta non sit, frequentia tamen, & assidue laxiores venas si non disrumpere, earum orificia saltem aperire potuit.

Destillatio autem hæc non aliunde proficiscitur, quam a cerebri

M 3 humi-

*Affectus vna cum sede affecta. Signa.*

*Sanguinis a capite de fluxu nota.*

*Vene pulmonum apertæ causa.*

*Destillatio causa.*



humida, frigidaque intemperie, vt ex proprijs signis indotesceat: quæ breuitatis causa hic non regenscbo. De affectu hoc, iugiterque de affecta sede abunde differuit Galenus cum pluribus in locis, tum 4. de Met.med. Loc.aff.cap.3. Et Lib.5. Meth. Med. capit.8. Nec non tertio de causis symp. cap.2. Curationis primum consilium quamprimum diligendum est in narum oscula reſerata, vt sine mora occludantur, simulque in destillationem inhibendant; quæ quidem opera duo præstanda erunt omni studio medicamenti, tum fumendis, tum admo- uendis. Inter quæ primum locum obtinent duo a nobis sapius compro- bata remedia. Quorum primum est, quod recipit Conseruæ rosarum vnc. tres. Conseruæ betonica vnc. vnam. Boli armenæ. drach. duas. Se- minum Hyosciami albi drach. vnam. Syrupi rosæ de rosis siccis q. s. & fiat Eleſtuarium, cuius vnc. media exhibeatur vesperti hora somni. Alterum est. Diacodion in rotulis cum bolo armenæ assidue in ore detinendum. Ad idem etiam maxime valet Theriaca recens, hoc est, quæ vnum non transcendat annum quinque horis ante prandium drach. vnius pondere data. Interim capiti prospiciendum inunctio- nibus, pulueribus cephalicis, syncipiti iuxta coronalem admotis, vel etiam cerato, & eius generis alijs siccantibus, nec non fluxionem in- fruantibus, sed ante omnia aluo lenita, vel melle ros. solut. cum manna, vel leniente clystere, auersionis gratia secanda est vena com- munis vtriusque brachii: vnde sanguinis vnc. quatuor ab vtroque la- tere eadem die detrahantur. Quo tempore vtendum erit victu me- diocriter quidem tenui, sed non nihil crasse faciente. Propterea iunio- rum animalium partes extremæ in aqua chalybeata elixæ maxime probantur.

*Victus ra-  
tio.*

*Altera cu-  
rationis  
ratio.*

*Præſagii*

Quemadmodum, & ptisana hordeacea cum amylo ex iure, in quo plantaginis folia præbullierint parata. A Vino prorsus abstinendum, & eius loco aqua chalybeata vtendum. Ab omni, tum corporis, tum animi immoderato motu cauendum. Somno potius, quam vigiliis indulgendum. Aer frigidus potius, quam calidus inspirandus: modo superuacanei humores pulmones, thoracicaeque partes non repleant. Qua quidem victus ratione vnacum commemoratis præſidijs vtendum erit primis hisce diebus, donec tempus præterierit suspicionis nouæ sanguinis excretionis. Tunc enim, vt Illustris hæc mulier ab hac destillatione tussim assiduam excitante liberetur, atque ab imminen- ti periculo nouæ sanguinis eruptionis, & pulmonum vlceris tuta red- datur, omni diligentia incumbendum erit toti corpori expurgando, cerebro roborando, quo minus superuacanea producat excrementa, atque producta saltem a pulmonibus ad alias partes demittat. Vtrum autem propositi scopi expleri possint quis dubitare posset, quod om- nis sanguinis excretio (præter eam quæ mulieribus statutis mensibus accidit) semper mala periculosaque sit, scribente Hypp. tertio Aph. 25. Præterea destillationes omnes sub hoc Romano Coelo pettinaces



ces semper esse solent. Nihilominus cum Nobilissima hæc mulier primum adhuc senium non attingat, seque totis viribus medicorum præceptis obtemperaturâ polliceatur, neque effectus hic sit inueteratus, destillatioque minime sit falsa, de futura recuperanda sanitate minime diffidendum. Vt igitur propositum negotium prospere, & ex voto succedat præscripta vietus ratione tenui extenuante (moderate ratione) & calfaciente, ac siccante, iterum purgandum erit corpus pilulis de hyera cum Agarico, & cochiis simul, præhabita humorum peccatum, pituitosorum nempe, præparatione. Quæ etiam pilulæ si per totam hyemem bis in mense propinentur, maximam inde utilitatē Nobilissimam Aegrotantem petsepturam non dubitamus. Quibus peractis ne cerebrum in posterum tot excrementa colligat exiccandum, roborandumque erit internis, & externis auxiliis. Proinde præscribenda confectionis usus valde opportunus erit.

*Vetus ratio altera.*

*Cerebrum roborantia medicamenta.*

Recipe { Conseruæ Rosarum.  
Florum Rorisamarini.  
Florum Saluiæ an. vnc. duas.  
Conseruæ Betonicæ vnc. vnam.  
Ligni Aloes.  
Spicænardi an. dr. mediam.  
Syr de Stechade q.s. fiat electuarium.

Cuius drac. sex exhibeantur tribus saltem horis ante prandium. Cum hoc Theriaca, sed non recens, aut Mitridatica confectio dormiatur Aegrotanti vtiliter dabitur. Quo tempore dimittenda non erunt topica medicamenta cephalica calfacientia, & siccantia moderate capiti iuxta coronalem adhibenda. Quod si his non obstantibus cerebrum adhuc recrementa noxia accumulauerit, (quod ex durante destillatione deprehenderetur) ut hæc ipsa a partibus Thoracis ad alias deflectatur, & clysteres molliores tertio saltem quoque die, & pilulæ de Agarico ex interuallis, & pedum lotiones summo mane, & huiusce generis alia auersoria auxilia usurpanda erunt. Inter quæ inustum Cauterium inter primam, & secundam vertebra, vel saltem in altero brachio magnopere conduendum haud dubium est. Quemadmodum, & radicis ching, cum ligno visci quercini decoctum, herbis cephalicis additis viginti saltem diebus de more darum, tum ad reliquias excrementorum dissipandas, tum etiam ad cerebrum, & pulmones roborandum maxime omnium opportunum remedium fore iudicamus. Verumenimvero si hisce omnibus administratis præfidiis commemoratorum affectuum soboles adhuc superessent, aduentante vere proximo caput stillicidio aquarum Thermalium sulphure, & alumine, vel sale etiam medicatarum submittendum etiam atque etiam hortamur. Et hæc pro Perillustri Mulieris valetudine dicta sufficiant.

*Auersoria medicamenta.*

*China decoctum.*



*De Muliebri profluvio pro Nobilissima Matrona Romana,  
Consultatio XXXV.*

*Vterini  
fluoris cau-  
sa.*

**V**Terini Fluoris Nobilissimam hanc Matronam quatuor ab hinc mensibus sollicitantis causam interiorē continentemque non aliunde prouenire arbitramur, quam ab excrementitio humore pituitoso in ventriculo cumulado, ob vitiatam eiusdem coctionem, frigida humidæque intemperantiæ non a natura, sed propter errata quædam perpetrata contractæ vitio. Etenim exeuntium qualitas, & subtilitas humoris pituitosi naturam præferunt. Nec vlla de vtero querimonia subauditur. Ventriculum autem frigida humidæque intemperie laborare, & tarda coctio, & acidi interdum ructus, & appetitiæ, quæ coctionem longe superat, cumulate indicant. His accedit, quod omnia alia viscera satis probe valent.

*Curatio-  
nis scopi.*

Quapropter, vt Nobilissima Matrona ab hac molestia liberetur, & ab imminente sterilitatis periculo præcaueatur, tria omni accurata diligentia sunt præstanda. Nimirum, vt pituitosorum excrementorum generatio, tum proba victus ratione, tum ventriculi attemperatione inhibeatur: necessario autem geniti, & dissipentur, & ab vtero ad alias partes auertantur: ac tandem vterus siccetur, & roboretur, ne æque facile superuacanea admittat. Quæ quidem ad hunc, perinde atque ad quandam sentinam profluerent solent.

*Præfagia*

Quos quidem scopos obtinere non admodum difficile erit; iuuenilis enim ætas, saluberrimus a natura habitus, & affectus minime inueteratus, negotium hoc ex voto successurum pollicentur: præsertim cum præfidia generosa etiamnum explorata minime fuerint.

*Victus ratio.*

Quod, vt facile assequamur necessum est in primis victus rationem tenuem, extenuantem, moderateque siccantem Nobilissimæ Matronæ continenter observandam præscribere. De qua quidem pauca mihi ducenda supersunt, quod complura non minus docte, quam eleganter a Doctissimis Viris adducta fuerint. Igitur (quod ad exercitium attinet) vitam sedentariam in Nobilissima hac Laborante magnopere damnamus, quemadmodum, & immodicum exercitium, concitatioresque motus. Exercitium autem temperatum ante cibum maxime ex usu illi erit: sed præ cæteris, partium superiorum exercitationes frequentes, fractionesque magnopere commendantur. Vt rarò Viri adeat horrore. Alio non stinente, alternis saltem diebus, vel prunis solutius in prima mensa deuoratis, seu mercurialis decocto epoto, vel clystere ducatur, Cibos cocti difficiles, cruditatesque omnes deuiter. Parce admodum bibat. Sitque potus Vini rubelli pauciferi, & subadstringentis: in quo aurum seu ferrum candens



dense extinctum fuerit, vel aqua ferrata attemperetur. A cibo cydoniis Vino excoctis, & saccharo testis vtatur, seu coriandris saccharo conditis.

Mox, vt aliis scopis satisfacere valeamus, opere pretium erit totius corporis, ac praesertim ventriculi pituitosa recrementa apparare, & apparata expurgare medicamentis pituitosa cacochymiae emendanda idoneis. Quo in casu inter purgantia medicamenta omnia ex hyera, & Agarico sunt huic operi maxime opportuna. Vt verò vasa medicamentis sumendis peruia magis reddantur, sanguinis è vena iecoraria brachii dextri detractionem non improbarem, a primo nempe, vel a secundo syrupo. Purgatione finita, ventriculo roborando, calfacientibus, & siccantibus stomaticis, & internis, & externis quamprimum studendum erit. Quorum paucula quaedam in gratiam exempli hic proponam. Inter eas, quae sumuntur drachma media Mastiches molliter contusi, ex ouoque sorbili immediate ante cibum mane, & vesperi deuorati mirum in modum venterculum infirmum roborat, fluoremque vterinum sistit. Ad idem maxime valet medicamentum mihi valde familiare nunc praescribendum.

	Conseruæ Rosarum antiquæ	vnc. 3.	
	Nucis moschatæ	drach. 1.	
	Specierum Diatriopipereon.		
Rec.	Specierum Aromatici rosati	an. scrup. 2.	
	Santalorum omnium	drach. mediam.	
	Ligni Aloes	scrup. 1.	
	Mixturæ Citoniorum Aromaticæ q.s. & fiat Electuarium.		

*Auctoris  
medica-  
mentū sto-  
maticū.*

Cuius vncia media detur duabus horis ante prandium septem diebus continuis. Quo tempore ceratum corio exceptum hic describendum supra ventriculi regionem gestabit.

	Mastiches	vnc. mediam.	
	Caryophyllorum.		
	Nucis moschatæ.		
	Zedoaria.		
Rec.	Ligni Aloes	an. scr. 1. cum dim.	
	Specierum Diambre	scrup. 1.	
	Olei mastichini	vnc. mediam.	
	Terebinthinæ q.s. & fiat ceratum pro stomacho.		

*Ceratum  
pro stoma-  
cho.*

Quibus peractis ad auocanda ab vtero ad alias partes recrementa tria valde profutura praesidia occurrunt. Diureticorum vsus. Interposita, repetitaque purgatio ex Rhabarbore; atque decoctum ligni gualaci ea lege, & arte paratum, vt excrementorum in vniuerso corpore redundantium reliquias dissipare, sudorem, aut urinam monere, ideoque apertere, simulque etiam ventriculum, & vterum firmare valeat. Est autem huiusmodi.

Ligni



*Ligni san-  
cti deco-  
ctum.*

Recipe

Ligni guaiaci torniti	vnc. vnam.
Radiciſſaffaſſras	drach. duas.
Santalorum omnium	drach. vnam.
Infundantur in aquæ chalybeatæ	lib. tribus.
Horis duodecim. Deinde bulliant ad consumptionem	
tertiæ partis aquæ, atque in fine adde ad ebulliendum	
Foliorum Plantaginis, Menthæ, Matricariæ, Artemiſiæ,	
Fœniculorum, Capillorum veneris	an. pug. vnum.
Sumach, radiciſſ petroſellini	an. drach. vnam.

*Cauteriu.*

*Auerſio  
non conte-  
menda.  
Vteru cor  
roboratia.*

Colati vnc. ſeptem, vel octo exhibeantur in aurora, & ſudor molliuſculè prouocetur. Idque viginti ſaltem diebus continuis præſtandum. Quo tempore auerſionis gratia, cauterium cruri dextri parti interiori ſub genu candenti ferro, vel cauſtico affixum, non poſſum nō ſummopere cum Clariffimis Viris collaudare. Sed (vt antea dicebam) auerſio, quæ fit, & per ſudorem, per vrinæ, ac ſtercorum vias non eſt contemnenda. Quemadmodum, & quæ per vomitum facilem fit, maxime probatur.

De vterum roborantibus medicamentis, qui tertius erat nobis propoſitus ſcopus, liberè dicam quid ſentio. Forus. Linimenta, & peſſaria ex rebus ſiccantibus adſtringentibusq. a Doctiſſimis Viris propoſita certè non improbo; Verumenimvero magis nihil atudent in ſeſſus ex aquis Thermalibus ferreis aluminotis, & aliqua ex parte ſulphureis; vel ex aquis earundem facultatum Arte paratis. Sicuti quoque, & ſuſſumigia ſiccantia adſtringentiaque. Quæ quidem dum in vſu habentur, ſi bolus ex Mithridatij drach. media cum Troſcicorum de charabe ſcrup. vno deuorandus dabitur, multo efficacius (quod intendimus) præſtabunt. Hæc dicta ſufficiant in gratiam Nobiliſſimæ huius Matronæ, cui Deus concedat optatam valetudinem.

*De Dentium dolore pro Illuſtriſſimo atque admodum Reuerendo D. Abbate Reario, Conſultatio XXXVI.*

*Doloris  
cauſa.*

*Partiaſſe  
et ſigna.*

**I**N propoſita Conſultatione breuis admodum ero, quòd Clariffimi Doctores, qui ante me dixerunt omnem (vt dici ſolet) lapidem mouerint. Dolorem, quo Illuſtriſſimus Abbas per intervalla quadā acerbiffimè ſecundum dentes plures inferioris maxillæ lateris dextri tractatur, non aliunde oriri, quam ab intemperie calida cum humore bilioſo, vnicuique ſatis teſtari poſſunt, tūm doloris ſpecies; acerbiffimus enim eſt, tūm vrgente dolore facies ſolito calidior, tūm oris amaritudo, tum etiam ætas, temperamentum, & præcedentes cauſæ extera. Quod autem dubitant Clariffimi Viri, cur videlicet dentes compatiētes nec colorem, nec ſubſtantiam enaminem permutauerint, vno excepto qui perforatus apparet, id propterea euenit, quoniam affectus is in neruis dentibus ſubſtratis conſiſtit;



sit; Quod ex doloris vehementia satis intelligitur.

Quocirca tota præcautionis (de qua præcipuè nunc agimus) ratio in eo posita esse videtur, vt tùm victus ratione, tùm feruidioris hepatis sattu-<sup>Curatio-  
nis scopi.</sup> peratione biliosorum humorum generatio inhibeat, & necessario geniti ad intestina, vel vrinæ vias, seu ad cutim ipsam auer-<sup>Presagia.</sup> tantur, simulque caput, & maxilla ita roborentur, ne huiusmodi excrementitios humores suscipiant.

Quod quidem, vt obtineatur, (modo Illustrissimum Laborantem se medicorum præceptis obtemperaturum polliceatur) non admodum difficile erit: quandoquidem nec dentium substantia est im-<sup>Victus rō.</sup> mutata vno excepto, nec vitium hoc ætati, & temperamento dispro-<sup>Hepatis  
feruor e-  
mēdādus.</sup> portionatum est. Igitur victus ratione præscripta causæ morbificæ opposita, corporeque (vt decet) præpurgato, & per venæ sectionem euacuato, vt hepatis feruor pro viribus attemperetur, hoc tempore quo iam calores instant, feri caprini ita depurati à caseo, & butyro, vt aquam substantia, & colore teterat, libræ saltem tres mediæ horæ<sup>Presagia.</sup> spatio ab Illustrissimo Viro sumantur, oportet, horis saltem quin-<sup>Victus rō.</sup> que ante prandium, succi cichorei depurati vncijs tribus primo cyatho additis. Vespere autem duabus horis ante cœnam in aquæ<sup>Hepatis  
feruor e-  
mēdādus.</sup> tepidæ balneo horæ paulominus spatio se immergat: quod quidem lauacrum dolorem etiam (quando vrgeret) maximè demalcere valet.

De medicamentis, & auxilijs auersorijs ita decerno, quæ vrinam<sup>Auerfo-  
ria auxi-  
lia.</sup> mouere possunt, vt melonum semina, petroselin, feniculiq; radices, Asparagi, & consimilia simplicia cibis immixta summopere laudan-<sup>Vrinam  
mouētia.  
Pilula.</sup> tur, quemadmodum, & pilulæ, tùm aureæ, tùm de hyera Nicolai, tū etiam de Agarico Mesue ex interpositis interuallis deuorant, vim maximā habent ad auocanda a partibus supernis ad infernas cuiusq; generis excrementa. In quem usum etiam maximè commendantur pedum ex aqua calente lotiones manè, & vesperi repetitæ.

Cauterium quoque in dextero crure paulo subius genu excita-<sup>Cauteriu.</sup> tum, diuque apertum conseruatum incredibilis in hoc opere emo-  
lumentum futurum, nemo est qui ignoret.

Ceterum ad roborandum caput nullum præstantius, faciliusq; re-<sup>Caput ro-  
borantia.</sup> medium nunc occurrit capitis eiusdem lauacro semel in hebdoma-  
da lixiuo dulci, ex vitis cineribus cum rosis, violis myrtillis, & tanta-  
lis rubris cum modico Agarico parato. Sicque pro roboranda maxil-  
la affecta, decoctum ex eisdem nunc commemoratis simplicibus in  
aquæ ferratæ, & Vini rubri oligophori subad. tringētis partibus æqua  
libus paratum ore continendum minicè proderit. Hæc autem de  
præcautione dicta sufficiant. Reliquum nunc est, vt duo, vel tria præ-<sup>Maxillas  
firmantia  
medica-  
menta.</sup> fidia hic præscribamus, quæ dolorem (si in posterum vrgeret) quam-  
primum mitigare valeant, licet præsentis consultationis propositum  
totum in præcautionem dirigatur, quorum primum erit.

Recipe



- Medica-  
mentu do-  
lorem se-  
dans pri-  
mum.* Recipe { Succu superuiui.  
Succi solatri an. vnc. duas.  
Lactis vaccini vnc. nouem.  
Olei rosati onphacini vnc. vnam cum dim.  
Opij, Croci an. gra. tria.  
Misceantur, & linteo exceptus liquor tepens maxillæ dentium do-  
lentium sæpius sæpius applicetur. Alterum.  
Medullæ pomorum dulcium excocto-  
rum vnc. 2.  
Furfuris aceto macerati vnc. 3.  
*Alterum.* Recipe { Olei rosati omphacini vnc. 1.  
Croci scr. medium.  
Opij gr. 2.  
Misce, & fiat Emplastrum loco dolen-  
ti applicandum.  
Tertium, & expertum.  
Vini albi potentis vnc. 4.  
Radici hyosciami albi dr. 2.  
*Tertium.* Recipe { Bulliant ad consumptionem tertie partis.  
Dein coletur colaturæ adde aceti nigri vnc. 1. s.  
Vernicis dr. 1.  
Iterumque bulliant vnica leui ebullitione.  
Colatum ore contineatur.  
*Medica-  
mentum  
pro dente  
perforato  
implendo.* Dentis autem perforati cauitas impleatur Theriaca cum pyrethro,  
nigelle, & aquæ ardenti commixta.  
Quibus omnibus administratis remedijs Deo immortali adiuuan-  
te dentium dolorem hunc cessurum non diffidimus.

*De Calculi renum, & vesicæ suspicionem pro Perillu stri Domi-  
no Horatio Spada Brixellensi, Con-  
sultatio XXXVII.*

*Nihil in  
Arte pror-  
sus notum* QVoniam nihil in Arte Medica vsque adeo clarum est, quod du-  
bitandi occasionem aliquam non præbeat; haudquaquam mi-  
randum est, si doctissimi Viri in præsentî consultatione in varias, pe-  
neque oppositas sententias distraherentur. Alij enim arbitrantur Peril-  
lustrum propositum laborantem renum calculis laborare, tum quo-  
niam nephriticis affectibus multis abhinc annis sollicitatus fuit,  
arenæque vnâ cum vrinis antea excreuit, & nunc etiam excer-  
nit (fallax sanè coniectura) tum quoniam diebus elapsis post corporis  
vehementem concitatumque motum turbidas, & cruentas vrinas  
minxit (infirmum profectò argumentum) quandoquidem immode-  
rato exercitio renes interdum vsque adeo excalfiunt, vt eorum vasa  
dilatentur referenturque vnde sanguis vna cum vrina profundatur,  
sine



sine tamen notabili dolore: Vbi verò sanguis è renibus cum vrina; delabatur ob calculum partes lacerantem, in eius motu, acerbissimi tunc suboriuntur dolores; præsertim cum renum cavitatem, vel vretas subit. Refert autem Perillustri Paties nullum dolorem expertum fuisse in commemorata cruenta vrinae excretionem. Hæc igitur argumenta minime me impellunt, vt credam Virum Perillustrem renum calculis laborare, cum nullum in hoc signum appareat eorū, quæ ab Hippocrate, & Galeno Lib. sexto de M. Vul. sec. prima Com. s. enumerantur affectum hunc consequentia; videlicet dolor gravis in fine lumborum, fixus, paruoque loco circumscribitur. Vomitus primum pituitosus, dein æruginosus. Doloris incrementum ab assumpto cibo, qui vel post vomitum, aut ventris deiectionem mitescit. Fœmoris, & cruris è directo renis compatientis torpor, seu stupor quidam. Nec non testis eiusdem lateris dolor. Quorum nullum in proposito Patientem (vt diximus) obseruatur; vnde calculi renum suspicio omnis excluditur.

Alij verò argumentis satis apparentibus audacter asserere videntur Perillustrem hunc virum vesicæ lythiasis laborare. Quorum argumenta hæc sunt. Dolor assiduus cum rei cuiuspiam grauis sensu perinæ loco incumbens; qui dolor ab externo etiam obiecto locū illum premente exacerbatur. Egerendi interdum cupiditas in lotio reddendo. Vrinae curtus nonnunquam tantisper impeditur quidem, sed prorsus non supprimitur. Quæ quidem symptomata vesicæ lythiasis timorem non leuem mihi quoque profectò incuterent, nisi vnum alium præter naturam affectum, in Perillustri Viro obseruari, a quo omnia hæc commemorata vitia oriri posse neminem latere arbitror. Affectus autem est perpetuus ferè tenesmus; cuius quidē causam in venas hæmorrhoidales internas magnopere turgentes cum aliqua intestini recti exulceratione citra omnem controuersiam referre debemus. Hæmorrhoides enim duplicis sunt sortis: aliæ enim externæ sunt, propaganturque a venæ cavae ramis; aliæ interiores, quæ a splenis, & mesenterij venis propagantur, quæ hæmorrhoides cæcæ dicuntur, quando prætumidæ quidem sunt; sed sanguinem non reddunt, neque conspiciuntur, nisi ano descendente, vel immisso speculo, quales in præsentem Patientem deprehenduntur; internæ nimirum, valde tumentes visus consimiles, quæ morè a nonnullis appellari consueuerunt, quòd moris consimiles cernantur; Hæ autem quatenus acriter, atrabilarioque sanguine sunt refertæ, & distentæ, insignem ea in parte dolorem excitant, ob exactum partis illius sensum sphincteri musculi neruis mediantibus; vnde assidua illa egerendi cupiditas, sine tamē fœcum excretionem; quatenus autem repletae admodum sunt, & duræ eam partem premendo dolorem illum grauem perpetuo efficiunt, modò maiorem, modò minorem, prout plus minusuè turgēt; qua etiam ratione vesicæ ceruicem intellino recto consentientem premendo-

*Vesicæ lythiasis du-  
bic conie-  
ctura.*

*Tenesmi  
causa.*

*Hæmorho-  
idum diffè-  
rentia.*

*Sympto-  
matu cau-  
sa.*



*Lapidisve  
sic conie-  
ctura.*

*Tenesmi  
causa una*

*Argumē-  
ta vesicæ  
lythiasim  
excluden-  
tia.*

*Curandi  
ratio.*

*Progn.*

*Ani vitia  
cur diffi-  
cillima cu-  
rati sint.*

premendo, angustādoq; vrine cursum interdū remoratur. Et quoniā anus, & vesica inter se coharēt, mutuōq; cōpatiuntur; hinc fit, vt trislis quidā sentus in pudendo interdum excietur; pars enim hęc vesicæ maximè consentit. Ergo symptomata iā dicta vesicę lythiasim nō necessariō concludunt. Quod autem Perillustis vir in reddenda vrina deijciendi iugiter desiderio interdum tentetur (lapidis in vesica signum) non vrget; etenim cum frequenti tenesimo molesteretur, fortuna interdum fert, vt inter mingendum cōsuetā pariter egerendi propensione sollicitetur. Præterea in vrinæ expressione aliquo cum conatu ob meatus angustiam ab intestino recto prætumido subiectas partes premente comparatam, ano simul etiam non nihil commoto, irritatoque, tenesmus suboritur, isque non semper, quod hæmorrhoides illæ internæ non semper eque turgeant. His accedit, quod si in proposito Patiente vesica calculo laborante, vrinæ tenues, subalbidae, & crudæ prodirent, sabulosum (hoc est argillosum quid luto consimile) deponerent, præsertim si lapis grandior esset: quod quidem intelligere voluit Hipp. Aphor. 4. Aph. 79. vbi habet. Quibus in vrina arenosę sunt subsidentia; his vesica calculo laborat. Quem quidem Aph nullus absit arrogantia; nomen) ante nos interpretatus est. Pruritus & tensio crebra pudendi: insignis sub mictionis finem dolor: nec non stillicidium assiduū patientem hunc grauius cruciant. Quorum signorum nullum hic integrè obseruatur: & si quæ sint his fortè similia, hæc non a lapide, sed ab internis tumentibus hæmorrhoidibus Tenesmum efficientibus proficiuntur. Cuius quidem rei illud euidentissimum est argumētum, quod Perillustis Vir paucis duntaxat ab hinc diebus mala hæc experiri cępit, quo nimirū tempore hæmorrhoides, & ex hæmorrhoidibus tenesmus cęperunt. Quo circa recta curandi ratio tota in eo sita erit, vt sanguinis ad sedes venas fluentis impetus coerceatur, qui iam fluxit, & venas illas distendit omni Arte, & studio detrahatur, affectæ partis dolor sedetur, atque intestini recti vlcusculum illud detersum prius (vt decet) ad cicatricem perducatur. Neque autem huiusmodi scopos a nobis expleri posse breui etiam tempore minime desperandum; quandoquidem res agitur cum Viro, licet in etate inclinante conlluito, robusto tamen, atque corporis habitu firmo admodum a natura conformato. Morbus præterea neque propria essentia, neque partis affectæ præstantia magnus dici potest. His accedit, quod affectus hi præter naturam non sunt inueterati, non contumaces, seu mali moris, neque etiamnum explorata sunt remedia malis hisce curandis opportuna. Inficias tamen non ibo ani vitia curationem difficilem recipere: quia sedes affecta cum exquisitè admodum sentiat, acriora, & austeriora media egre admittit: itemcrementorum transitu mordaci valde irritatur. Accedit, quod loci humiditas, & caliditas putredinem facile accersit. Quin, & nullum certum determinatumque tempus adhiben-



hibendorum remediorum nobis concessum est; quod plerumque tempore minime convenienti, egrotantes ad deiciendas foeces concitantur. Omnem tamen difficultatem superatam iri non diffidimus, quoties Perillustis Vir Medicorum praeceptis totis vitibus obtemperauerit.

Et quoniam nullum quantumvis efficacissimum, & generosum remedium quidquam emolumenti asserere potest, nisi recta vitae ratio ad vnguem obseruetur, hanc primo loco paucis absoluam. Sit igitur tenuis, refrigerans, & subadsiringens. Ea propter Ptissana ex hordeo perusto prius, dein in iure partium animalis extremarum ex aqua chalybeata parato probe excocto, optimum illi alimentum erit. Quorum etiam animalium, ut hædi, vituli, veruecis, & capi extrema cum cichoraceis, & plantaginis folijs excocta inter alia edulia maxime commendamus. Potus sit aquæ ferratæ, in qua santalorum rubrorum portiuncula præbullerit: Vinum enim ob loci inflammationem, quæ futura timetur, suspectum habemus. Ab omni, tum animi, tum corporis motu cauendum. In summa a quiete, & parco cibo curatio exordienda est. Somnus omni Arte, & studio procurandus: quo circa, ut perillustis Vir, qui de vigiliis admodum conqueritur, Diacodionis in rosulis curiam mediam dormiturus capiat, summopere commendamus. Alius si non respondeat, singulis diebus clystere molli, & blando sollicitanda erit; ne retentæ, induratæque faeces locum exasperent. Cætera autem ad victus rationem attinentia lubens prætermitto, quod pro comperto habeam hæc, & alia eruditissimo Medico perillustis Viri curam gerenti notissima esse.

Quod ad opus attinet Chirurgicum, quam maximè probo confisium, ut aluo lenita, quamprimum sanguinis vnciæ quatuor, vel quinque summo mane detrahantur, secta nimirum cubiti dextri humera si vena ad reuulsionem moliendam. Verumenimvero quoniam non solum reuulsione, sed etiam deriuatione hic opus est, ut eadē die inclinate iam sole, sanguinis vnciæ sex malleoli vena aperta hauriantur, citra omnem controuersiam consulimus: vires enim admodum firmæ habitusque Perillustis Viri sanguineus, sanguinis missionem hunc in modum partitam sine vlllo incommodo perferre possunt: neque senilis ætas reclamationem, quoniam in firmo puero, & robusto senex ex Galeni dogmate rationi, & quotidiana experientia consentienti sanguinem tuto mittere possumus. Quinimo ad excludendum sanguinem iam fluxum, & sedis venis tenaciter impactum, (quod ad veram exactamque deriuationem cum euacuatione spectat) die sequenti rursus euocandus erit sanguis ad vncias sex plus minusue è venis, quæ in sede sunt, tribus vel quatuor hyrudinibus perbelle exputgaris affixis. Præterquam quod enim sanguinis ex hoc loco detractio tumores hæmorrhoides sanat, citra virum etiam detectionem toleratur. Huic quoque accedit, quod harum venarum per hyrudines apertio longè

Victus rō.

Vena sectio ex brachio.

Sanguinis missio ex hæmorrhoidibus.



longè minus molesta est, quàm quæ frictionibus cum fici folijs, aut lineis linteis asperis, & crassis fieri interdum solet.

Medica-  
menta to-  
pica.

Quo tempore lumbis circa os, sacrum, sedj, pubi, & inter femineo apponenda erunt medicamenta, quæ dolorem mitigare possint. Quare in aqua dulci modicè calida bis, terque in die naturali desideat, in qua præbullierint folia maluarum, Altheæ, Violarum, Flores Chamæmeli, Meliloti, Fœnugreci, & Lini semina, cum Anetho: itē, & ubi hæc non suffecerint, Hyoscyami, ac lactucæ folia, & papaveris, tum albi, tum nigri cortices adiciantur. Quod si Perillustis Aeger hoc in decocto desidere non potuerit, spongiæ eodem in succatæ locis iam dictis addibeantur. Ab infessu, infra scripto linimento digito excepto intestini interior pars illinatur.

Foliorum Altheæ.

Auct. me-  
dicamen-  
tum ano-  
dynam.

Recipe { Foliorum.  
Lactucæ.  
Hyoscyami

an. pug. 1.

Bulliāt in lacte caprino, vel vaccino, & exprimantur, deinde in expresso colato maceretur mica panis; cui adde vitelli ouorum numero duos, cremoris seminis lini, & fœnugreci an. dra. 2. Adipis anseris, Olei rosacei an. vnc. vnam. Quo quidem vtatur modo iam dicto. Interim etiam, & pro mitigando dolore, & deterfionis exiccationisq; gratia, clyster infra scriptus vtiliter infundatur.

Clyster.

Recipe { Decoctionis Hordei integri, & torrefacti.  
Foliorum Plantagininis. Rosarum Rubrarum vnc. 9.  
Olei Rosacei, Ptilanæ succi an. vnc. 3.

Quorum recentium cum albis suis sine corticibus num. duo.

Simulque permixtis fiat clyster. Ad eundem vsum iniiciatur interdum lac recenter mulctum caprillum, cum Oleo Rosaceo.

Medica-  
menta se-  
lecta ano-  
dyma.

Tria adhuc remedia mihi valde familiaria, & probata hæmorrhoidum dolori mitigando destinata proponenda duxi. Oleum ex vitellis ouorum recenter extractum. Oleum momordicæ (balsaminam vocant.) Et Vnguentum Populeonis cum opij modico, ac ouorum vitello. Quibus digito exceptis anus linitur.

Purgatio.

Porro quod ad cacochymiam tollendam attinet, humores tum melancholici, tum etiam pituitosi falsi sanguini confusi apparandi erunt; dein apparati blando, his accommodato pharmaco purgandi erunt hunc in modum.

Recipe { Syrupi de succo Borriginis.  
Mellis Rosati.  
Syrupi de Endiuia.  
Aquarum Endiuia.  
Borriginis.  
Plantagininis  
Misce.

an. vnc. media.

an. vnc. 1. cum dimidia.

Aquin-



A quinto, vel septimo syrupo infra scriptū propinabitur pharmacū.

Recipe Epithymi, foliorum senæ an. dr. 2.

Bulliant in aquæ plantaginis vncijs sex ad consumptionem tertiæ par-  
tis, dein coletur, & cū expressio dissolue Rhabarbari electi drach. vnā,  
syrupi rosari solutiui vnc. tres pro potu quatuor saltem horis ante  
cibum dando. Quod quidem medicamentum iterum tribus, vel qua-  
tuor interpositis diebus (si opus erit) repetatur. Sed obijciat quis, Gal.

*Difficul-  
tas.*

Lib. 4. Meth. Med. cap. 6. præcipit affectis inferioribus intestinis per  
superiorem ventrem euacuandum, vomitu nempe, superioribus au-  
tem per inferna. In proposito autem ægotante intestinum rectum  
duplici affectu præter naturam laborare sensu deprehenditur, videli-  
cet vicere, & internarum hæmorrhoidum insigni plenitudine, & tu-  
more cum dolore, assiduoque tenesmo, vnde frequens illa cruenta pro-  
luuius. (Dysenteriam proprie appellare possumus) quandoquidem  
Dysenteria communi vocabulo, quemcunque intestinorum præter  
naturam affectum Galenici omnes intelligunt; propria verò Dysen-  
teria appellatione, & intestinorum vlcus intelligere voluit Galenus

*Dysente-  
ria quid.*

6. de Loc. aff. cap. primo, & cruentam intestini proluuiem Hipp. Lib.

4. de Articulis textu 40 sanguinolentam excretionem hanc in Perillu-  
stri Viro non esse hepaticam, vt aliqui suspicantur, sed intestinale  
ex eo impellor, vt credam, quoniam in hepaticis huiuscemodi excre-  
tionibus duorum interdum, vel trium dierum intervallo euacuatio  
supprimitur, dein affatim, & deterior ferè sine dolore reuertitur, ni-  
hilque abrasum in excretis annotatur: deiectiones autem, quæ in præ-  
senti nobis negotiū faceffunt assiduæ cum insigni intestini cruciatu,  
atque cū abrasionibus quibusdam; non igitur hepaticæ sunt. Sed, vt eò  
redeamus, vnde digressi sumus, purgantia medicamenta hic eatenus  
suspecta videtur, quatenus humores mordaces: pituitam nempe sal-  
sam ad locū affectum detrahūt, quo nomine proposita etiam, & sum-  
ma cū ratione aqua tetrucciana de more potanda ad deterfionem, &  
primæ regionis purgationē suspecta fortassis videbitur. Idque Hippo-  
cratem etiam in Libro de Morbis vulgaribus non semel tantū adno-  
tasse, neminē latere puto. Nihilominus, & insignis cacochymia, pitui-  
te nimirū salis, humorisq; atrabiliarij copia, & intestini leue vlcus in  
laborante difficile admodū euomēte, moliendā per pharmaca clemē-  
ter subducentia purgationē proculdubio suadent. Et licet noxij hu-  
mores ad locū affectū hoc opere deducantur: ibi tamē non persistūt,  
sed affatim excernuntur, ita vt purgantis medicamenti vsu plus com-  
modi ægro cōparetur, quatenus morbifica causa antecedens deturba-  
tur, quā incommodi affectæ sedis ratione. Et præsertim si statim hac  
euacuatione peracta leniēte, iugiterque blāde detergente Clysteri in-  
testina abluantur. Porro medendi nostra hæc ratio in proposito casu  
non solū rationi, & quotidianæ experientia, verū etiam, & veterū  
Auctorum, ac præsertim Actuarij Lib. 4. c. 6. Auctoritati consentit.

*Cruēte ex-  
cretionis  
differētia.*

*Difficulta-  
tis solutio.*

N

Sunt,



*Diuretica* Suht, qui a purgatione vrinam cientesia medicamenta mirū in modum commendent, vt Aetius, & Celsus, quod in aliam partē humoris noxium auertāt. Sed nec tutō, nec facile per vrinās reuelles: quia humor acris, & mordax facile vteretur, & vesicā abraderet, & exulceraret. præsertim in renum, & vesicæ vitis obnoxio, qualis est Perilustris hic Vir. Verumenimvero diuretica tepido calore prædita frigidis commixta, qualia sunt quatuor semina communia frigida, vna etiam cum adstringentibus vtiliter interdum concedi possent.

*Cautio in diureticorum usu.*

*Aluum si* Mox ad ea medicamenta accedendum, quæ aluum sistunt: quoniam laxatas plus in isto partes adstringunt, influentesque humores densando firmant. Horum autem alia sumuntur, alia iniiciuntur, & alia forinsecus adhibentur: primi generis infra scriptum Electuarium mihi semper cum successu familiare fuit.

*Electuarium aluum sistens.*

	Seminum Rosarum, Oxalidis.	
	Plantaginis, Portulacæ	an. scrup. 1.
<i>Recipe</i>	Corallorum rubeorum, cornu cerui vsti	an. drach. 1.
	Amyli, Dragacanthi	an. dr. mediam:
	Sacchari Rosati veteris	vnc. 4.

*Hordeatū* Cum syrupo rosato de rosis siccis fiat Electuariū, cuius vncia media detur horis saltem tribus ante prandium, vel eius loco exhibeantur aquæ plantaginis vnc. tres cum syr. ros. de rosis siccis vncis duabus. Interimq; in prima mensa hordeatū ex hordeo torrefacto in aqua chalybeata excoctum, additis mali punici acidi granis cum seminibus aliquibus frigidis propinetur. In quem etiā vsumalui fluore non cedente, leporis coaguli dr. vna ex musto cocto data mirum in modum prodesse solet. Per sedem autem iniiciatur infra scriptum Aenema.

*Quæ per sedem infundenda.* Recipe aquæ hordei torrefacti cum corticibus lib. vnam, in qua præbullierint foliorum plantaginis, rosarum rubearum, balaustiorum, polygoni pug. medium, cui adde vitellos ouorum num. duos, Olei Rosacei omphacini vnc. vnam cum dimidia, & mellis rosacei vnc. duas, & fiat clyster.

*Forinsecus admo uenda.* Venter autem hoc tempore singulis sex horis illinatur Oleo Cydoniorū, Mirteo, Mastichino, inspersis deinde pulueribus corallii, rosarum, mastiches, Boliarmenæ, aut sanguinis Draconis. Huc etiam spectat Emplastrum Diaphanici Mesiæ frigidum. Nec obstat Galeni sententia primo de Arte Cur. ad Glauco. c. 14. vbi scriptum reliquit, medicamenta potissimum frigida, atq; adstringentia ventri minime admo uenda esse. Nam quod magis cutem densauerint, tanto magis fluxiones augebunt.

*Obiectio.* Obiectum autem hoc non conuincit, quoniam corpus exquisitè repurgatū fuerit, atq; topica præsidia moderata adstringendi facultate polleant. Præhabita hunc in modum de toto corpore, ac non nihil etiam de sede affecta prouidentia: superest, vt intestini re-

*Vlceris curatio.* cti vlceris curationem exquisitam aggrediamur.

Medicamenta igitur vlceri sanando accommodata, duplicis sunt generis.



generis; alia enim detergendi, ac repurgandi intestinū à bile, vel mucoco mordaci facultate sunt prædita; alia adstringendi, resiccandi, glutinandi, pugite, que internam intestinorum superficiem contra fluentis materiæ morsum obtundendi vim possident. Quæ omnia vtilius per sedem iniiciuntur; ac primum detergentia, & repurgantia intestina iis sordibus, quæ residues, & affixæ sua acrimonia frequentem desidendi cupiditatem summa cum molestia inducunt. Ut

**Recipe** Hordei, Rosarum rubearum.  
Verbasci, foliorum plantaginis, an. pug. 1.  
Bulliant in lactis caprilli lib. vna ad consumptionem quartæ partis. Deinde coletur. Colaturæ adde  
Syrupi Rosati de rosis siccis Mellis ros. an. vnc. 2.  
Et fiat clyster additis ouorum duorum vitellis.

*Clyster detergens.*

Si autem clystere hoc sæpius diligenter deterferis, natura vlcus carne implere, glutinare, & cicatrice obducere per se poterit. Quod tamen, vt promptius efficiat, iuuanda est clysteribus siccantibus, & adstringentibus: vt, decocto lentium, rosarum, balaustrorum, & plantaginis, superaddito boloarmena, terra lemnia, & tragacantho: non omisis tamen interea tergentibus. Secundi generis ænema parabitur ex farina amyli vnciis duabus in lacte caprillo vstulato coctis: additis butyri recentis vnciis tribus, & boliarmenæ drachma vna cum ouorum vitellis duobus. Vel (quod omnes explet scopos.)

*Clyster adstringens, & consolidans.*

**Recipe** Lactis chalybeati vnc. 10.  
Succi plantaginis depurati vnc. 3.  
Muccaginis feminum psylli vnc. 2.  
Sacchari albi, vel rubri vnc. 1.  
Boliarmenæ, Tragacanthæ an scrup. 2.  
Ouorum vitellos num. 2.  
Et fiat Clyster.

*Clyster adstringens, & obundans.*

Vapor etiam Vini austeri per ferrum ignitum elatus, ac sede receptus saluberrimus est: eodem Vino etiā, si manus, & pedes foueantur, mirum in modum proderit. Quemadmodum, & Cataplasma ex pane medio tosto, Vinoque rubro austero extincto, addito butyro, & Oleo Mastichino cum mastiche puluerato ventri admotum. Tetutiana etiam aqua sæpius; minori tamen copia per sedem infusa mirifice valet, tum ad detergendum, tum etiam ad resiccandum.

*Suffumigium. Cataplasma.*

*Aqua tetutiana.*

Porro qui primi iniiciuntur clysteres detergentes, ac repurgantes intestina minori copia assumantur, oportet, vt magis impleant: minor autem eorū quantitas assumitur, qui adstringendi, glutinandi, & consolidandi gratia secundo loco infunduntur: siquidem, id vt præstent, longiore opus habeant retentione.

*Observationes in usu Clysterum.*

Illud etiam obseruatione dignum est. Olea, ac pingua omnia, veluti etiam, & ouorum vitellos eatenus vlceris curationem impedire, quatenus vlcerata loca sordidiora reddunt. Quapropter non

*Olea, & pingua omnia vlcerib. aduersa.*

N 2 nisi



nisi urgente dolore iis, quæ infunduntur immisceri debent, quoniam caprillum sæuum, ut quod inter alia sit dysentericis utilissimum magno-  
pere probamus: facilius enim cōcrefcit, plurimog; tempore intellinis  
inhæret, nec habet acrimoniam, ut hircinū, Gal. Auctore li. de Simpl.

*Narcoti-  
ca semper  
suspecta.*

Med. fac. plerisq; in locis. Illud etiam memoriæ semper mandandum,  
quod medicamēta omnia, quæ ex opio, hyosciamo, mandragora, aut  
nigro papauere componuntur, ob id suspecta esse, quoniam licet som-  
no dolorem leuare videantur, & propterea ventrē firmare conspician-  
tur, tamen humores in vnum collecti, postea sine intermissione dei-  
ciuntur, capiteq; grauato, ac viribus labefactatis ventrem deterioris  
conditionis reddunt: ea propter ex Tralliani sententia vitari omnino  
debēt, nisi forte maxime vrgeat doloris, aut vigiliarū necessitas: tunc  
enim ad narcotica, quale est Phylonium tum persicum, tum Roma-  
num confugiendum. Quod per os exhiberi quidem potest, innocen-  
tius tamen hoc in casu clysteribus immiscetur.

*Perutilis  
Auctoris  
observa-  
tio.*

Hoc vnum etiam, illudque maximi momenti hic minime omit-  
tendum duximus: videlicet dysentericis interdum fa calia recremen-  
ta in multos dies retineri, tum quia dolores, & vigiliæ, morbo huic  
familiaria symptomata impense siccant; tum quoniam adstringentia  
medicamenta, quibus ad compescendum dysentericum fluorem uti-  
mur, pigram aluum ita reddunt, ut fœces maximo cum laborantium  
incommodo diu retineantur, licet cruentam saniem ab ulcere emanā-  
tem sapius venter deliciat. Quod quidem a nemine hactenus fuit ob-  
seruatum. Quo circa hoc in casu ex temporum intervallis, vel laxan-  
tibus clysteribus, vel medicamento aluum blande subducente per in-  
ferna vacuandum hunc in modum.

*Clyster le-  
uans.*

Recipe

Iuris pinguis veruecis lib. 1.  
Buthyri recentis, Olei amygdalarum dulcium an. vnc. 3.  
Mellis Rosati solutiuī vnc. 2.  
Cum oui vitello fiat clyster.

Quod si hoc iniecto clystere fœces minime euocentur, præter purga-  
tionem iam antea præscriptam, iterum pharmacum quamprimum  
propinetur, quod quidem, & alui excrementa clementer subducat,  
& simul etiam intestinis, ac ventriculo robur cum aliqua adstrictione  
addat. Quale erit.

*Enacu-  
tio.*

Rec.

Myrobalanorum omnium contusarum an. drach. 1.  
Bulliant in aquæ plantaginis vnc. 7. ad consumptionem ter-  
tiæ partis, deinde colentur cum expressione, & cum hoc  
dissolue Rhabarbari electi drach. 1. mannæ electæ vnc. 4.  
Pro potu ieiuno ventriculo propinando.

*Pharma-  
ca vehe-  
mentia su-  
specta.*

Inter purgandum autem, cauendum perpetuò ab acrioribus, & sca-  
moneatis medicamentis, sed per mitiora, ac familiaria id tentan-  
dum, quæ insuper vlceri nocumentum non inferant. Qua peracta, re-  
petitaq; purgatione, abluenda, atq; repurganda denuo erunt intesti-  
na, pri-



na, primum sero lactis, dein mulsâ, postremo Vino austero tepido cum sexta parte mellis rosati; Deinde digito infra scripto vnguento intincto anus illinatur.

Rec. { Cerussę plumbi. drach. 1. *Unguentum pro ulcere curando. De lactis usu.*  
 Muccaginis gummi arabici extractæ aqua rosarum vnc. s.  
 Corticis Thuris, Tragacanthi an. drach. mediam.  
 Olei rosati, quod sufficit. Cum modico ceræ fiat vnguentum.

De lactis propositi usu, quid ipse sentiam ingenue, & libere dicam.

Communi Alexandri, & Aetij sententia lac ipsum dysentericis vtiliter propinatur; est nanque id temperatus cibus, cum hoc quod repurgat, simulque acres in visceribus humores contemperat; & postremo aluum sistit. Id etiam placuit Galeno Lib. 10. de Simp. Medic. fac. cap. de lacte; nec non tertio de alim. facul. cap. 15. Vbi tamen febris persistat lac exhibere non omnino tutum est. Verum si lacti aquæ pluuiæ quartam partem affundamus, deinde cum paululum fuerit decoctum exhibeatur, citra noxam etiam febricitantibus tale lac non denegatur: præsertim, si huic lacti sic præparato mellis modicum permisceas: secus enim lac sic etiam paratum in ventriculo cogitur, ut idem Galenus testatur præcitato Lib. 3. de alimentorum facultatibus c. 5. Cæterum quoniam curaturi Medici consilium non solum in præsentem ægrotantis statum, sed etiam in futurum dirigendum, hoc vnum quoque nunc addere placet: nimirum, quod, licet dysentericis victus tenuis, inediaque; primis diebus ex usu sit, progrediēte tamen tempore ex doloribus, vigilijs, atque desidendi frequentia cum vires deiciantur, paulo plenius postea ægrum nutrire expedit: hunc in usum stillaticia ex carnibus cum simplicibus adstringentibus assatis, vel iuscula in quibus carnes contabuerint (consumata vocant) tunc vtiliter propinatur. Huc etiam spectat confectio mihi hoc in casu valde familiaris, quæ, & multum nutrit, & acres fluxiones sistendi facultate pollet: est autem huiusmodi.

Nota.

Rec. { Pulpæ Turturis assatæ vnc. 3.  
 Amygdalarum dulcium.  
 Pineorum mundatorum.  
 Phisticorum an. vnc. mediam.  
 Farinæ amyli, charabe an. drach. 1.  
 Foliorum auri purissimi num. 7.  
 Margaritarum non perforatarum scrup. 4.  
 Sacchari albiissimi dissoluti in aqua rosarum q. s.  
 Fiat confectio in morsellis.

Restaurans, & sistens confectio.

Cuius vnciæ media singulis sex horis deuoranda datur, dein statim superbibitur Vini rubei adstringentis chalybeati modicum. Nec (Viri Clarissimi) miremini si tot præsidia, eaque diuersa, atque in varios scopos tendentia nunc a me proponantur: varij etenim, ac diuersi in Perillustri Viro complicati affectus, hanc variam di-

N 3 uersam-



uerfamque medendi rationem efflagitant. Et hæc pro Perillustri Viri valetudine reparanda mihi proponenda visa sunt. Faxit Deus immortalis, vt salutaria succedant.

De Asthmate præ Reuerendo D. Francisco Nuncio Romano,  
Consultatio XXXVII.

*Affectus præter naturam. Causa. Pulcherrima observatio.* **F**Requens, & difficilis anhelatio interuallata in Reuerendo Viri pulmonum angustiam consequitur; hæc autem à crasso, lento, viscidoque humore suboritur: nam post quam vehementi, & assidua tussi humor hic eductus fuerit, malum cessat, reuertitur deinceps statim quibusdam temporibus. Quod autem difficilis spiratio hæc interdum cum stertore sit, nonnunquam vero absque vilo sonitu deprehendatur, ob id contingere putamus, quod materia pulmones opprimens non semper in eorum bronchijs seu asperis arterijs contineatur, sed interdum in leuib. arterijs concipitur; vnde sequitur, quod citra tussim humidam quandoque vitium hoc desinat; materia nimirum peccante, aut per halytum digesta, aut per vrinæ vias repurgata. Materiam autem hanc, causam nempe morificam interiorem proximam pulmonum cauernulas angustantem, in cerebro ob quotidianas meditationes, & longa studia, nec non ob alia in victu commissa errata, nimium refrigerato humectatoque generari, indeque per asperam arteriam, interdum, & per venas aliquando in Thoracem præcipitari; argumenta à Clarissimis Viris adducta quæ breuitatis causa non recensebo, aperte testantur. Quocirca cum præcautionis (cui nunc incumbimus) tota ratio in causarum ablatione versetur, omni studio enitendum, vt commemoratorum excrementorum generationem coerceamus, idque tum congrua victus ratione, tenui nepe, & attenuante ad calidum siccumque inclinante; tum etiam medicamentis, & internis, & externis cerebrum pristino temperamento restituentibus: genita à Thorace in alias partes deflectantur, repetitis nimirum per temporum interualla purgationibus idoneis, vlce- reque excitato, vel in brachio sinistro, aut inter primam, & secundam vertebra diu gestando: pulmonesque veluti partes suscipientes moderate siccantur, roborenturque tum medicamentis, quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus applicantur. Quos quidem scopos, vt facile assequamur, quamprimum curationem propositam ag- gredi debemus.

*Præfagia.*

Quam quidem ex votis successuram, & iuuenilis ætas, cum tempe- ramento à natura optime conformato, & affectus, qui indelebilem habitum minime contraxerunt manifeste pollicentur. His accedit quod nullum generosi præsidij genus hæcenus administratum fuit, cuius frustrato vsu, de Reuerendi Viri futura valetudine pertime- scere debeamus.

Sed



Sed iam ad opera venio. Singula ad tria illa Medicinæ instrumenta spectantia nunc non recensebo; ne acta agam, quod omnia sigillatim a doctissimo primo dicente non minus docte, quam eleganter commemorata fuerint: nonnulla tamen, eaque non pauci momenti breuiter attingam.

Igitur (quod ad victus rationem spectat) consulo & ipse, vt Reuerendus hic Vir omnem aeris inclementiam deuiter, & ideo Cœlum hoc Romanum quod morbum fecit vsque adeo inconstans permutter. Animo, & corpore quiescat, ita tamen, vt moderato exercitio singulis diebus ante cibum vtatur. Ab immodicis vigilijs caueat. Aluus si soluta illi non fuerit, altera quaque die clystere aliquo ducatur. Panis sit illi in quotidiano vsu modico sale, vel fœniculis conditus. Vino vtatur temperato, non vinoso, atque ligni visci quercini, aut falsæ decocto attemperato. Inter alimenta tria maximè proficua commendatur, quæ, & alimenti, & medicamenti vices gerunt. Ius caulium cum hyssopo, & butyro recenti. Hordei cremor cum melle vel saccharo. Arque cicerum alborum cremor cum amygdalarum dulcium lacte, saccharo, & recenti butyro. In reliquis ad dietam pertinentibus Doctissimi Viri sententiæ subscribo.

De pharmacîa autem cum iam communibus calculis cōstitutum sit, corpus quamprimùm esse ab omnibus excrementis purgandū, ea propter aluo lenita ex medullæ cassæ recenter cum Oleo Amygdalino dulci extractæ vnc. vna, & specierum hyeræ picræ simplicis Gal. scrup. 4. apparandi erunt humores noxij in toto, ac præsertim in cerebro, & Thorace concepti, syrupo de betonica, de hyssopo, & oxymellite, vel simplici, vel etiam scillino, decocto, seu aquis stillaticijs parem vim retinentibus additis.

Hi deinceps præparati, purgandi erūt phlegmagogis, inter quæ vtilissimum erit pharmacum ex Pilulis Cochijs, & de Agarico Mesues.

Verumenimvero licet præsens affectus a sanguine non pendeat, nihilominus, vt medicamenta exhibenda in corporis penitiores partes pròptius penetrare possint; ante præscriptam purgationem si sanguinis vnciæ sex, vel septem ex cubiti dextri communi vena detrahantur, emolumentū non ignobile laborantem hunc inde percepturum non diffidimus. Corpore hunc in modum euacuato ad medicamentata cerebrū, & pulmones exiccādo roborātia sine mora cōfugiendū. Vt

Rec.	{	Conseruæ Anthos.	
		Conseruæ Betonicæ	an. vnc. 2.
		Pulueris Glycyrrhizæ	drach. 2.
		Boli armenæ.	
		Pulmonis vulpis præparati	an. scr. 2.
		Syrupi de hyssopo q. s. fiat Eleqtuarium.	

Cuius vnciam mediam tribus horis ante prandium, & totidem dormiturus deuorabit. Theriaca etiam, mitridatium cū diamoscho dul-

N 4 ci, vel

Victus rā.

De Pharmacîa.  
Ventricis lenitio.  
Humorū præparatio.

Purgatio.

Sanguinis missio.

Electuarium cerebri pulmonesq. roborans.



*Cephali-  
ca medica  
menta ex  
terna.  
Linimen-  
tu pro tho-  
race.*

ci, vel amaro, plirifarcotico, consimilibus in hunc usum interdum vi-  
cissim administrari vtiliter poterunt. Quemadmodum, & pulueres  
pro siccando cerebro capitales, sicuti etiam, & cerata cephalica pro  
commissura coronali. Non dissimili quoque ratione thorax vniuersus  
hoc tempore illinendus erit Oleo amygdalino dulci cum recenti buty-  
ro, & croci modico, partibus asperiore linteolo molliusculè perfrica-  
tis. Et si quid est, quod, & excrementorum reliquias summonere dis-  
sipareq; valeat, & cerebrū cū pulmonibus exsiccare roborareq; deco-  
ctū est ex salia cū modico ligni guaiaci viginti saltē diebus de more  
propinatū: idq; multo efficacius erit si altera quaque die pilulā vnā  
ex infra scriptis immediatē ante porandū decoctū laborās sumplerit.

*Medica-  
mentū pro  
cerebro, et  
pulmonib.  
roborādis  
Suffitus.*

Rec. Sulphuris electi drach. 1.  
Ammoniāci scr. 4.  
Pulueris radicis dulcis.  
Pulmonis vulpis præparati an. drach. vnā cum dimidia.  
Terebinthinæ q.s. fiant pilulæ num. viginti molles.

*Auerten-  
tia reme-  
dia.*

Suffitus etiam ex saccharo, vel thure, ex sulphure purgato seu ex om-  
nibus hisce simul commixtis mirificè valent ad cerebrum siccandū,  
atque ad roborandos pulmones. Interim vero auersoria auxi-  
lia non sunt omittenda; nimirum Cauterium iam antea proposi-  
tum in altero brachio, vel in ceruice, quod quidem omni studio aper-  
tum, humidumque conseruandum. Clysteres quarta quaque die  
inieciti, quibus aliquid hyeræ semper addendum: & purgatio ter, vel  
saltem bis in Mense per pilulas de Agarico Mesues repetita. Quo e-  
tiam tempore medicamenta pulmones peculiariter roborantia per  
interualla quædam erunt reiteranda.

Quorum complura apud Auctores recensentur: efficacissimum  
autem, nobisque valde probatum, & familiare huiusmodi est.

*Auctoris  
confectio  
pulmonib.  
roborādis  
accommo-  
datissima.*

Rec. Radicis Ari, Radicis dulcis.  
Radicis Ireos an. drach. mediani.  
Hyssopi, ramusculorum lentisci an. pug. 1.  
Bulliant in sufficienti quantitate aquæ multæ secundum  
Artem deinde colentur, & Recipe Boli armenæ, pulueris  
Glycyrrhizæ, pulmonis vulpis præparati an. scr. 2.  
Moschi, croci an. gr. 4.

Sacchari albißimi dissoluti in prædicto decocto quantum sat sit, &  
fiat confectio in tabellis, quarum vna sapius, ac præsertim hora som-  
ni ore contineatur, liquataq; lenim deglutiat.

*Accessio-  
nis as-  
thmæ p-  
cedentia si-  
gna.*

His autem remedijs ritè administratis Deo Optimo Maximo fa-  
uente Reuerendum hunc Virum ab Asthmatica molestia tatis qui  
buldam temporibus, ac præsertim hyberno tempore repetente libe-  
reratum iri speramus. Quod si fortè fortuna iterum rediret vitium  
hoc, cuius præludia esse solent capitis grauitas, assidua destitutio, &  
frequens tussicula cum incipiente anhelatione; quamprimum sco-  
pos



pos duos ante oculos habere opere preteritum est; alterum, ut partim *Accessio-*  
 reuellentibus, partim sistentibus auxilijs fluxionis materiam, & a pe- *nistempo-*  
 ctore auerramus, & eiusdem præcipitem motum infranemus: Alte- *re quid a-*  
 rum, ut materiam in thoracem delapsam excindamus atq; summo- *gendum.*  
 ueamus. Primo scopo obtinendo auersoria auxilia iure deberi omni-  
 bus compertum est: nimirum extremorum frictions, vincula dolo-  
 rifica, lotiones, cucurbitulae natibus, & spatulis affixa; nec non clyste- *Auerso--*  
 res actiores, atque (urgente necessitate) vesicicantia, & sinapismi com- *ria auxi-*  
 missurae coronali applicati, interim quoque ad infranandam præcipi- *lia.*  
 tem fluxionem.

Rec. { Sacchari Violacei vnc. 2.  
 Diatragacanthi vnc. 1.  
 Boli armenae dr. 1. cum dim.  
 Phylonij persici scrup. 1.  
 Syr. Iuiubini q. s. & fiat Eclegma.

*Medica-*  
*mentū flu-*  
*xionem si-*  
*stens.*

Cuius portiuncula assidue ore contineatur. Huius enim medicamen- *Medica-*  
 ti vsu præceps, tenuisque destillans materia torpida, pigraque reddi- *menta pul-*  
 tur, ne eque facile per asperam arteriam in pulmones delabatur. Quo *monū an-*  
 etiam tempore, ut alterum scopum expleamus Ammoniacum ace- *gustiam*  
 to mulso in mortario liquatum saepe, & modicè deuoratum non i- *summonē*  
 gnobilem huic operi opem præstabit. Quippe quod calfaciendi mo- *tia.*  
 deratè, siccandi, detergendi, & pulmonum cauernulas dilatandi vim  
 obtineat, unde materiae pulmonibus tenaciter impactæeductio per  
 sputum sequitur, & per halytum digestio.

Verumenimuerò inter alia medicamenta huic operi opportuna  
 vnum est, illudq; efficacissimum, quo quidem semper felici cum suc-  
 cessu vsi sumus; est autem huiusmodi.

Rec. { Terebinthinæ claræ vnc. 1.  
 Ammoniaci scrup. 2.  
 Sulphuris purgati scrup. 1.

Misce, & fiant pilulae molles, quarum vna singulis duabus horis de-  
 glutiat ex syrupo de hyssopo vnc. media.

Hic vnum maximi momenti memoriae mandandum, videlicet in  
 Asthmatica accensione nec cathartico medicamēto nec errhinis vtē  
 dū esse, ne materia nimis agitata largius cū suffocationis periculo in  
 pulmones præcipitetur. Et hæc pro valetudine Reuerendi huius Viri  
 proponēda visa sunt, quib. Deus Opt. Max aspiret faueatq; rogamus.

*De Vteri hydrope, & hypochondriaca affectione pro Perillustri, & Nobilissima*  
*D. Violante Corfa. Ad Gregorium Ardigzonum, & Gabrielem Bal-*  
*desanum Medicos Clarissimos, Consultatio XXXIX.*

**P**erillustrem Nobilissimamque Matronam Annum ætatis suæ *Affectus.*  
 xxxvii. agentem, optimo corporis habitu a natura conformatam  
 vteri



*Hydropis  
uteri si-  
gna.*

*Morbi ef-  
fectia.*

*Causa in  
interna.  
tum exter-  
na.*

*Rationa-  
lis suspicio.*

*Affectus  
hypochon-  
driacus.*

*Curandi  
methodus.*

uteri hydropes laborare, & argumenta a Clarissimis Viris adducta, & quæ ab Hipp. scribuntur primo, & secundo de Morbis muliebribus aperte demonstrant: ac præsertim tumor in uno ventre vniuersam vri ampliitudinem circumscribens, laxus & mollis, quo sane differt a tumore, qui ex scirrho, aut quauis alia vteri duritie proficiscitur: his etiam accedit quod honestissima foemina probum, decentemq; adhuc colorem retinet, hepatis sane bene valentis certissimum argumentum Morbum hunc ad auctam magnitudinem, nec non ad frigidam humidamq; intemperacionem spectare nemo dubitat.

Causam interiorem, & proximam, siue statuamus aquosum humorem, sanguinis nimirum menstrui diu retenti, multaue viscidæ aquosæ pituitæ copia repleti serum, quod pelliculis quibusdam in vteri capacitate adnatis continetur: siue secundum Arabes causam hanc referamus in aquosam humiditatem inter vteri tunicas conceptam: aut in humorem quendam pituitosum vteri substantiæ inherescentem tumoris instar testes exercentis; vtut sit, hæc differentia curationem non variant. Vnde autem Mensium continuax illa retentio ortum duxerit ex vestris copiosissimis doctissimisque litteris non ita facile consequi potui; suspicor tamen ipse insignes venarum, quæ ipsi vtero committuntur obstructions a crasso, & sæculento sanguine profectas imminutorum, retentorumq; mensium potissimam causam extitisse; crassi autem, & sæculenti sanguinis generationem acceptam ferendam puto chylo ob ventriculi imbecillitatem vitato, ac deinde immenso iecinoris calore affato: ventriculi autem imbecillitatis causam ego quoque cum Clarissimis Viris in quotidianas meditationes, animi immodicas passiones, atque in victus errata, & præsertim in gelidæ potum reiiciendam puto: vnde ortum duxit etiam aquosa illa humiditas sanguini menstruo retento immixta tumoris huius causa immediata. Sed præter affectionem hæc, valde suspicor Perillustrem Mulierem vteri iugiter inflatione laborare: Etenim vt ventris, hydrops aquosus a tympanitide raro separatur, ita & vteri hydrops inflationem ferè semper sibi iungit: nec obstat quod in honestissima hac foemina signa inflationis vteri omnia minimè reperiantur, quæ ab Hipp. recensentur Lib. de Natura Muliebri, & Lib. secundo de Morbis muliebribus: quoniam vteri inflatio incipiens non omnia sui signa manifeste exprimit, quemadmodum, & omnes alij incipientes morbi. Hoc autem eo spectat, vt sententiam meam in medicamento rum vtu explicem, videlicet hisce omnibus statum discutientia commiscenda esse.

De affectu hypochondriaco, quem doctissimi Viri veluti obiter considerandum proponunt, non habeo quid dicam, nisi quod (sententia mea) non aliunde proficiscitur, quam ab eisdem crassis, & sæculentis humoribus vasa ad hypochondria spectantia pertinaciter obstruentibus. Quo circa haud dubium est oportere Medicum eo potiss-



potissimum cōsiliū omne dirigere, vt vterus ab omnibus præturalibus vindicetur: quod quidem assequi per quam difficile fore putato, morbi enim omnes vterini adeo curatū dīciles ab Hippocrate censentur, vt horum curationem à Diuinis auspicandam esse consulerit, & licet vteri hydrops in Perillustri Muliere non sit adhuc in habitum commutata, diuturna tamen sanguinis menstrui, (vnde omne malum) satis contumax deprehenditur, solentque hi duo affectus simul complicati totius corporis lethalem hydropem asferre. Verum enimvero, & Clarissimorum Virorum diligentia peritiaque, & honestissimæ foeminæ habitus a natura egregie conformatus, ætas adhuc firma, & consistens, multa bona nobis promittere possunt.

Nunc igitur vere proximè instante summopere laudo, vt quamprimum nostræ hæ litteræ ad vos peruenerint curationem partim à vobis propositam, & partim a me nunc præscribendam sine mora aggrediamini.

Quamobrem victus ratione tenui, modicè calfaciente, & siccante attenuante, iugiterque status discutiente præscripta, rigoroseque obseruanda, deinde aluo lenita vel Clystere, vel hyera simplici Galeni omne studiū in duo necessaria opera dirigendum. Alterum ad ea spectat auxilia, quæ vniuersi corporis pituitam, & humores crassos sensim, & paulatim, vel coquere, vel euacuare, vel resolueri possint. Alterum verò in his est positum auxilijs, quæ vteri tumori, aut aperiendo, aut vna cum flatibus discutiendo accommodatissima iudicentur. Quod ad primum attinet; apparabuntur pituitosi crassique humores melle rosaceo, Syrupo de Artemisia, de duabus, aut quinque radicibus cum aquis stillatitijs eiusdem facultatis, vel cum decocto Angelicæ, foeniculi, Gentianæ, saxifragiæ, & ipsius sassafras. Apparati humores deturbandi erunt Agarico trochiscato cum Diacatholicon in bolum redactis, vel in rosarum infusione dissolutis: a quibus pilulæ mastichinæ, de Agarico, vel de hyera ex interuallis datæ maximam vtilitatem huic operi præstabunt. Quemadmodum, & vomitoria semel, aut bis in hebdomada data. Quorum quidem vsu præterquam quod vitiosi succi euocantur, impetuoso etiam motu concitato pelliculæ vtero inherentes disrumpi interdum solent, quibus disrumpitis aquosus humor ab vtero prolabitur. Purgatione quoque per vterum, & vrinarios meatus insigne commodum laboranti Mulieri comparabitur. Vt

Rec. Foliorum Sabinæ

Matricariæ

Pulegijs

Seminis Dauici

Radicis apijs

Radicis rubæ tinctorum

} an. pug. i.

} an. dr. i.

Bulliant in brodio pulli columbini secundum Artem, cuius vnciæ septem,

Præscriptio.

Victus rō.

Opera duo  
curationi  
necessaria.

Humorū  
p̄paratio.

Purgan-  
tia phar-  
maca.

Vomito-  
ria.

Purgatio  
per vterū,  
& per v-  
rinarios  
meatus.



septem vel octo propinētur, ieiuno ventriculo. Quod quidem decoctum efficacissimum reddetur, si immediatē prius vna ex infra scriptis pilulis exhibeatur.

Rec. Castorei optimi

Myrrhæ

Rubæ tinctorum.

Croci

scrup. 1.

Succi Limonum q.s & fiant pilulæ num. 9.

*Exercitiū  
utile.*

*Adsumo  
necā vte-  
rinum tu-  
more me-  
dicamen-  
tum.*

*Inseffus.*

In summa euacuationes per vētrem, vomitum, vterum, & vrinarios meatus, huic morbo debellando opportunas esse, nemo est qui neget. A quibus sane medicamentis valido vtendum illi erit exercitio, quo quidem non solum excrementa in visceribus, & in corporis ambitu concepta calore mediante dissipari possunt, verū, & totum id quod in vtero continetur ruptis exercitij vehementia pelliculis, foras euocari potest. Quæ verò vteri humorem, aut aperire, aut discutere medicamenta valent, (quod secundum in hac curatione opus propositum erat) in triplici sunt differentia: alia enim sumuntur, alia iniunguntur, quædam vero forinsecus adhibentur. Quorum aliqua tantum eaque præcipua hic adducam. Inter ea quæ sumuntur non ignobilem locum obtinet confectio ex boracis mineralis semidrachma, & croci semisculpulo cum sabinæ succo in bolum redacta bisque in hebdomada deuorata. Extrinsecus autem mirum in modum conueniunt infusionses singulis diebus mane, & vesp̄i in aqua modice calente, in qua præbulierint lauri folia, cardamomum, pulegium, laureola genista, & saxifragia cum cucumere asinino. Ab infusione infundantur quoque quædam in vterum quæ aquam hoc in viscere conceptam euacuare valeant. Quale est.

Rec. Olei Irini

unc. 3.

*Injectiō  
in vterū  
medica-  
mentum.*

Ellebori

Myrrhæ

Elaterij

Gnidij grani

} an. scr. 1.

} an. gr. 5.

*Empla-  
stra.*

*Vētris p-  
fricatio.*

*Fotus, &  
suffumi-  
gia.*

*Si q̄ ther-  
males.*

Misceantur puluerizatis puluerizandis, & in vterum liquor modice calens iniiciatur. Ex quibus etiam addito melle colliria, siue pessaria parata secundum artem utiliter imponuntur. Adhibeantur etiā emplastra eiusdem efficaciar, quale est de baccis lauri, & de stercore caprino. Omitto nunc inunctiones, ac fomenta varia omnibus nota. Cantharides emplastris immixtas minime probamus, ob vesicæ quæ afferunt incommoda, & ob inflammationis periculum. His ingenijs, & alijs postquam aqua fuerit reducta, fricandus mane, & vesp̄i ieiuno ventriculo erit venter, atq; somentis, & suffumigijs repetitis vterum calefacere, & siccare oportet. In quem etiam vitum thermas ex sulphure, vel alumine pro infessu magnopere probamus, quales sunt quæ in agro puteolano scaturiunt, quibus nullum efficacius hoc in casu



casu praesidium excogitari potest. Post haec medicamentis, tum internis, tum externis ventriculo robur aliqua ex parte violatum restituere tentandum. Quemadmodum etiam iecur ex accidenti excelsa non nihil attemperandum erit iis, quae vtero refrigerato minimè officere possint. Post praescriptorum medicamentorum usum ad superandas viscerum ac praesertim hypochondriorum contumaces obstructions chalybem diligenter praeparatum, nec non uterinis aliquibus pulueribus commixtum ea ratione sibi exhibendum etiam atque etiam hortor, quae vos antea usi estis simulque ius aliquod galli binuli cum modico chynae, Artemisiae, menthae, cichorei, & borraginis propinatum magnopere conducturum non dissido. Post quem usum Theriacae veteris drachmam bis saltem in Menle deuoratam mirum in modum collaturam esse speramus.

Viscerum  
boranda.

Ad tollē-  
das obstru-  
ctiones in  
signe re-  
medium.

Theriace  
usus.

Sanguinis  
missio.

Cauteria.

De Chirurgicis praesidijs id statuendum putamus, sanguinem parce detrahendum esse e vena tali, atque etiam ab haemorrhoidibus deriuationis gratia ab ipso vtero, scilicet prius vena inter ineundae medicationis initia dextri, vel sinistri brachij; nec ab hoc consilio me auocat vteri morbus frigidus, qui sanguinis detractionem minime requirere videtur; quandoquidem, & sanguinis menstrui diuturna retentio, vires, temperamentum, & firma aetas vna cum morbi magnitudine sanguinis missionem citra vllam controuersiam suadere videntur. Hoc vnum etiam addere placet, nimirum quod praeter illa duo cauteria cruribus summa cum ratione deriuationis gratia administrata diu; aperta retinenda, Cauterium etiam in altero saltem brachio maxime conducturum sperarem ad excrementa ab vtero deflectenda. Tot dicenda occurrebant pro Perillustri Nobilissimaeq; Matronae valetudine reparanda, & retinenda. Faxit Deus, ut facilia, ac salutaria illi contingant.

De Cancro dextram mammam exercente pro Nobilissima Muliere,  
Consultatio XL.

**T**umor durus, rotundus, inaequalis, venis in ambitu turgidus, dolore, ac interdum calore grauis, colore liuescens in Nobilissimae mulieris sexagenariae mamma dextra, cancer vtiq; censendus; ut Clarissimi Viri asseuerarunt.

Cancer si-  
gna.

Cuius quidem causas internas, & externas, ad generationis modum nunc persequi, longius esset, quam pro instituto. Illud tamen meminisse satis fuerit, quod cancerum male quidam ex cholera adusta faciunt: etenim ex solo succo melancholico gignitur, ex bile nempe atra, sanguineue feruido, ac retorrido; sepe ex suppressis mensibus, aut haemorrhoidibus, nonnunquam ex quartana febre cumulato. Vt docuit Gal. 14. Ther. & Lib. de Tumor. praeter nat. & Lib. de Atrabile. Quod ad futurum morbi euentum atinet, licet Gal. 6. Aph. 47. cancerosum

Cancer ex  
solo succo  
melancholico.

Praesagia.



crosum tumorem in mammilla mulieris cuiusdam ortum sanasse prædicet, crebro, & valenter atram illi bilem in vere, & Autumno expurgans; cum tamen affectus in proposita Nobilissima Muliere vetustate habitum quendam fere per biennium contraxerit, nec penitus aboleri, nec fortasse imminui posse sperandum; præsertim in hac ætate usque adeo inclinante; quamquam nec prorsus desperandum est, quin & summa in obsequendo Nobilissimæ mulieris perseverantia, & aliorum propositorum, proponendorumque continuus usus id utilitatis in posterum asserere possint, ut malum saltem non magis, magisque in dies augeatur. Id vero quo facilius obtineri possit, ipse quoque ea auxilia proponere conabor, quæ utilia, & valde proposito

*Met. med.*

affectui accommodata esse sentio. Primum igitur humoris melancholici generationem omni studio prohibere oportet, proba victus ratione humectante, ac refrigerante. Mox humorem melancholicum per uniuersum corporis habitum dispersam purgare expedit: atrabilemque succum partem affectam occupantem detrahare omnino, vel per halytum digerere, nec non humorum feruorem attemperare. Post hæc affectæ sedis robur adferre, ne quid humorum redundantia ad eam consuat. alioquin his spreis mandatis, periculum immineret, ne humor, qui nunc pigrior, & ignauior est, ideoque mitiorem cancerum infert, in calidiorem, acrioremque tandem degeneraret, breuique exela cute cancerum exulceratum efficeret. Sed in proposita cancri curatione contradicere fortasse videbimur Hipp. qui L. b. Aph. 6.

*Spreta cā  
cricuratio  
de qđ peri  
culum im  
mineat.*

*Obiectio.*

Aph. 36. Cancros occultos omnes non curare melius esse hortatur. Curati enim cito pereunt; non curati vero longius tempus perdurāt. Quo in loco (scribente Gal.) occultos cancros dixit, vel eos, qui sunt

*Occultus  
cancer bi  
fariā ac  
cipitur.*

sine ulceratione, vel absconditos, hoc est non apparentes, qui in profundo corporis sunt; ut in palato, in sede, aut in sinu muliebri. At verò duplex intelligitur cancri curatio: una, quæ fit per sectionem, vel vstionem, quæ sola sunt cancerorum remedia externorum canceris occultis, qui in penitioribus partibus sunt, nullatenus (ut docet Hipp.) adhibenda. An vero ijs qui in summa corporis parte hærent absque ulcere, qualis est, qui nobis nunc negotium facessit, huiusmodi curatio congrua sit, incertum est, quantum ex Hippocrate conijci potest. Quos tamen ferro, & igne una cum radicibus, hoc est cum venis circumstantibus sanguine melancholico plenis resecare, & exurere, multi sanè magnæ auctoritatis Medici audent; alij autem nequaquam hanc curandi rationem admittunt, nisi in cancro externo quidem, sed ita exulcerato, ut diu noctuque laborantem atrociter molester. Quidam vero neque hos amoliri permittunt, sed omnino abstandum consilium mihi maxime probatur, & præsertim in laborante senilis ætatis, qualis est Illustris mulier, quæ in præsentem consultationem proponitur. Aliam vero cancri curandi rationem in prouidentia qua-

*Obiectio-  
nis solutio.  
Cancri cu  
ratio du-  
pl.*

dam



dam positam, quæ affectui molliendo, ac pro viribus imminendo est accommodata, hic per compendium afferre consilium est. Præscri- *Victus r.*  
pta igitur victus ratione moderate tenui, refrigerante atq; humectan-  
te, a Nobilissima Aegrotante rigoroſe obſervanda bis ſaltem in An-  
no, vere videlicet, & Autumno aluo lenita, vel ſyrupo de Polypodio,  
vel Diaſene lenitivo, aut alio conſimili medicamēto clementer ſub-  
ducente, ſanguis, vel ex ſaphena, vel ex hæmorrhoidibus detrahatur, *Vena ſe-*  
viribus, & ætate diligenter perſpectis. Deinde humores melancholi- *ctio.*  
ci, ſimulque etiam pituitoſi apparandi erunt ſyrupis, & aquis ſtillati-  
cijs a Clariffimis Viris propoſitis. Qui probè apparati, melanogogis  
erunt deturbandi, in quorum uſu magnopere Clariffimorum Viro-  
rum conſilium amplector, nempe a medicamentis valenter expurgā-  
tibus, quantum fieri poteſt abſtinendum, ac potius blandiora, & repe-  
rita uſurpentur; inter quæ, præter a doctiſſimis Viris propoſita, primū  
locum obtinent ſyrupus de Polypodio Magnifici Auguſtini voca-  
tus, Diacatholicum, nec non ſyrupus de Epithymo, in quo veratrum  
maceratū ſit: Quod Aetius ſenibus pariter, & pueris ſalaciter im-  
perabat. Quibus addere nunc placet ſyrupum quendam nobis valde  
probatum, eſt autem huiusmodi.

Recipe Corticum Myrobal. nigrarum vnc. 2. Citrinarum vnc. 1. *Syrupus*  
Chebularum vnc. ſem. Polypodij vnc. 1. Foliorum ſenæ Orientalis *celebris ꝑ*  
drach. 3. Agrimonij, Eupatorij, Florum Violarum, Boraginis Bugloſ *purgando*  
ſæ an. P. 1. Bulliant ſimul omnia in ſeri lactis caprini Lib. 3. ad con- *ſucco me-*  
ſumptionem medietatis. In fine adde Epithymi vnc. 1. in quo Elle- *lâcholico.*  
bori nigri drach. 1. confricetur, mox coletur, & cum ſaccharo q.s. fiat  
Apoze na, cuius vnc. 2. vel 4. hora matutina bis in menſe propinen-  
tur. Purgato perbellè corpore, cæuterium ſupra, vel ſubtus genu dex- *Cauteriu.*  
terum in interna parte inuſtum ad retrahendos humores, & vapores  
ſuſum conſcendentes multum profuturum ſperarem. Mox ad diſſi- *Chine de-*  
panda totius corporis excrementa, radicis chynæ, vel ſalſæ decoctum *coctum.*  
a Clariffimis Viris propoſitum non improbo, licet prima facie eate-  
nus ſuſpectum videatur, quatenus humectantia, non autem exſiccā-  
tia hic deſiderentur, paratum tamen ex iure, & cum herbis refrige-  
rantibus maximo cum fructu exhiberi poteſt. Verum eligerē luben- *Ligni ſan-*  
tius, vel Chinam electam, vel lignum ſanctum, quippe quod, & ſuper *cti vires.*  
uacanea frigida excrementa mirifice digerat, & inde obſtructiones *Serpen-ū*  
viſcerum tollat, ſuaq; reſinoſa quadam ſubſtantia tantum abeſt, vt *ius, & car-*  
humidum natiuum ſiccet, quod potius hoc iptum retineat, vel etiam *nes cæcro*  
augeat. Nouimus etiam ius, & carnes ſerpentum frequenti uſu hu- *laboranti*  
morem atrabiliarium canceri cauſam interiorem ſummopere euoca- *opitular-*  
re, & per halytum digerere. Lactis deinde, & ſeri caprini cum ſucco, *tur.*  
aut borraginis, aut cichorei uſum cum Doctiſſimis Viris magnope- *Lactis, &*  
re probo, modo ventriculus non labore. De admouendis, linimenti *ſeri uſus.*  
de plumbo, Oleum roſ. omphacinum diu in mortario plumbeo du- *Toſica re-*  
ctum *media.*



Succus cā  
cro: um.  
Brassica  
foia cari  
ca.

ctum, donec crassitudinem quandam sibi comparauerit. Solatri succum eodem sane modo subactum, vel vnguentum de succis appellatum, & alia eius generis topica praesidia, tum dolorem mitigantia, tum ulcerationem prohibentia a Doctissimis Viris proposita non inuitus admitto. Quibus, & nonnulla mihi valde familiaria addere non grauabor. Succum cancrorum fluuiialium contusorum cum rosaceo in mortario plumbeo ducto illitum plurimum conferre certum est. Folia brassicae cruda, tritaque bis in die apposita plurimum opitulatur. Carica cum adipe gallinae recenti pistae appositae, saluberrimae sunt. Atqui huiusmodi auxilia si recte administrantur, satis erunt ad affectum demolendum, atque ad inhibendum affectus incrementum quamdiu cancer erit sine exulceratione. At si ob affectus pertinaciam, atque ob errata forte commissa irritatum, malum ad ulcerationem deuenerit, quam futuram ex eo valde timeo, quod ab vno ex doctissimis consultoribus intellexerim affectum locum dolore interdum punctorio, inflammatorioque exerceri; nec non pustulis subrubris quibusdam detineri, tunc non solum passio placanda esset, verum etiam sanies abluenda humido aliquo, quod neque putrefacere, neque irritare partem patientem sit aptum; qualis esset ex Vino tepente vlceris ablutio; postquam folia lilij tusa, & imposita mirifice prodesse solent. Puluis etiam stibij, seu antimoni cancero corroderenti inspersus, optimus est. Sed faxit Deus ne ad vlcationem deueniat: quando quidem nullam deinceps medelam admitteret; etenim vlcatus leuioribus medicamentis curari nequit; quia indicationes pugnant, vlcus glutinari, humor euacuari exposulat, ita ut alterius curationem alterum exasperet; & quid? nonne, & alia vlcera eandem subeunt fortunam? Vtique, verum haec longe meliorem: etenim bilis, & pituita promptius sequitur detrahiturque nec non imbecilliora requirunt medicamenta; atrabiliarius autem humor minimè praecox pertinacius inhærescens difficilius detergitur eluiturque, ita ut vix cedat medicamentis, vel etiam acrioribus, & vehementioribus: quorum quidem adhæsu vlcus ita irritatur, & excandescit, ut hic locum habeat illud Poetae. Curando fieri quaedam maiora videmus.

Vulnera, quae melius non tetigisse fuit.

Atque haec sint, quae in tam graui affectu proponenda mihi videbantur. Faxit Deus, ut omnia, & salutaria, & prospera eueniant.

Destilla-<sup>2</sup> De Capitis destillatione, Epiphora, tussicula, ac febre ex interuallis repente  
trionis cau  
sa sympto  
mata, &  
sedes affe-  
ctus cōpen-  
diosa ex-  
plicatur.

pro Perillustri Adolescentulo D. Io. Philippo de Serlupis,  
Consultatio XLI.

SALAE destillationis è capite in oculos (vnde Epiphora) in asperam arteriam (inde tussicula frequens) nec non in venas (vnde febris putrida ex interuallis repetens) causam interiorē reijciendam fore

III.



putamus in cerebrū, quod quidem impēse humidum cum sit, quam plurima in dies excrementa cumulat: vt verò paulo calidius iusto, toti corpori incumbens tanquam cucurbitula humores, vaporesque allicit vberiori copia, quam conficere, & digerere possit: accedente etiā hepate satis incenso, a quo vapores, & succi calidiores in caput emittuntur; quo fit, vt mirandum non sit, si materia destillans salsa sit, & acris. Quæ quidem vitia non solum fouentur, sed augentur etiam ab erratis in victu commissis. Quapropter si propositum Nobilissimum Adolescentulum a præsentibus malis liberari, & ab imminentibus periculis præseruari cupimus, quinque auxiliorum genera illi præscribenda sunt: nimium peccantium humorum biliolorum, pituitosorumque vniuersum corporis habitum occupantium, & præsertim caput apparantia. Purgantia. Nouam eorundem generationem cohibentia, & si qui in posterum cumulentur, ab oculis, & a partibus spiritalibus alio auertentia. Nec non partes fluxionem suscipere solitas roborare, ne amplius ita prompte recipiant. Quos quidem scopos (vt libere vobiscum agam) magnopere vereor, ne assequi nobis liceat. Quandoquidem, & affectus per se contumaces, & eorundem vetustas, atq; indicationum pugnantia aliqua (nam humida cerebri interperies omnium malorum causa potissima exsiccari postulat, & puerilis ætas humectantia requirit) omnino difficile negotium ostendunt. Quibus accedit innata, & hæreditaria laborantis constitutio: seminis enim, & naturæ vitium vix vlla Ars corrigere potest. Nihilominus cū iuuenilis ætas multa bona polliceatur, atq; ætatum mutatione morbi, vel etiā grauissimi non rarò delitescant; de bono aliquo morbi euentu futuro adhuc sperandum; modo cura minime differatur: alias enim multa imminet grauius pericula. Etenim cerebri superuacanea excrementa, vel retinentur, & inde capitis granitas, dolor, sopor, Epylepsia, Apoplexia, & alia huiusmodi capitis mala suscitantur, vel si ad sensoria prolabantur, sensus, & præsertim visus, & auditus oblædunt. Hæc ipsa ad Thoracicas propulla, Anginam, Dispnoeam, tussim, & tandem Phrysim pariunt. Si autem, vel a partibus internis, aut etiam extra caluam ad artus præcipientur, podagram, chiragram, gonagram, & denique arthritidē procreant. Si in venas, morbos, (vt inquit Philoteus) putrefactionum, ac febres præsertim, (quas catarrhales vocant) producere solent. Quapropter præscripta in primis victus ratione tenui ad siccum moderate inclinante, nec non ad frigidum nonnihil: in qua duo præ cæteris primum locum obtinent, Cœli nempe Romani fluxionibus maxime opportuni mutatio: atque Vini abstinentia, vel saltem Vinum concedatur radicis Chinæ, & ligni visci quercini decocto attemperatum, apparandi erunt noxii humores Syrupo violatō, Iuiubino, de endinia, & acetofo simplici cum aquis stillaticijs, vel cum iure pulli, in quo consimiles herbæ præbullierunt. Qui deinceps

Indicationes destillationis curanda.

Præfagia

Destillationis in cōmoda.

Victus ratio.

Peccantium humorum præparatio. Purgatio.

O appa-



Oculis male affectis, & in fluxione ad thoracem errhyna, & masticatoria suspecta. Purgationes fluxionem auercentes. Thoracis excrementa quo curari possint.

Medicamenta Thoracem expurgantia. Medicamenta Thoraci admodum praestantia.

Hepaticula interperies quibus remedijs emendatur.

apparati, purgandi erunt, vel cum melle rosaceo solutiuo, & Rhabarbari infuso aqua endiuia, in qua Myrobalani citrina, & chebula macerata fuerint secundum artem dissoluti; vel cum simplici manna, & Rhabarbaro; aut cum pilulis Aureis; Cochiarum portianenta consociatis. Particulares, propriasque cerebri purgationes per masticatoria, & Errhyna vocata medicamenta, veluti hoc in casu suspecta consulto omittam: hæc enim laborantibus oculis; illa verò in fluxione ad thoracem periculosa sunt. Quæ quidem purgationes, & praesertim per pilulas aureas repetitæ per intervalla, auersionis gratia admodum viles censentur. In eundem etiam scopum diriguntur suppositoria, & clysteres. Sed præter hæc omni studio incumbendum humoribus detrahendis, qui thoracem, & pulmones obsident. Hi autem, cum purganti medicamento ob locorum distantiam euocari minime possint, ea dumtaxat auxilia expostulant, quæ vias spiritus leniendo, & tenuem humorem impactum moderate crassefaciēdo, omnem in dictis partibus redundantiam per tussim auferre valeant. Qualia erunt. Saccharum violaceum in ore detentum. Syrupus de hybisco. Diatragacanthum. Diacodion. Aut medicamentum nobis satis familiare, quod ex Tragacantho, amylo, amygdalis dulcibus, & saccharo violaceo cando paratur. Interim omittenda non erunt medicamenta, quæ eo consilio Thoraci admoventur, ut partes emolliendo, & laxando faciliorem præbeant viam excrementis per tussim extrahendis; simulque etiam redundantium in pulmonibus succorum tenuiores saltem partes per halytum digerant. Huiusmodi autem est linimentum ex butyro recenti, Oleo violaceo, oleo amygdalino dulci, & croco confectum. Post hæc, ut excrementorum in vniuerso corpore, & praesertim in cerebro prouentus arceatur, opportunum fuerit (præter congruam victus rationem rigore obseruandam huc spectantem) viscerum intemperantias emendare; atque hepatis primum calidioris iusto refrigerantibus internis, & externis: proinde, & linimentum ex cerato santalino cum succo cichorei, acetique modico hypochondrio dextro applicandum, & serum caprinum cum cichorei succo depurato per dies aliquot de more datum magnopere collaturum sperarem. Mox omnem curam cōferre oportet in cerebrum omnium malorum fontem, quod quidem cum impense humidum sit, & nonnihil etiam iusto calidius, exsiccantia multum, & aliquantulum refrigerantia expostulat: eaq; & interna, & externa. Inter ea, quæ extrinsecus capiti adhibentur (præter pulueres, inustiones, facillationes, fots, & huiusce generis reliqua) Ceratum quoddam nostrum, huic operi apprimè opportunum hic præscribere non omittam.

Rec.



Rec. Rosarum rubearum  
 Mirthillorum  
 Santalorum rubrorum  
 Santalorum citrinorum  
 Corallorum rubeorum  
 Sandaracæ, hoc est vernicis  
 Masticis  
 Myrræ  
 Ladani } an. dr. s.  
 Thuris }

an. dr. l.

scr. 4.

Auct. ce-  
 rarū egre-  
 giū ad in-  
 hibendam  
 cupitis flu-  
 xionem.

Gummi soluantur in lixiuio dulci aceto confuso, in quo rosarum ru-  
 brarum folia præbullierint, deinde coquantur ad decentem visci-  
 ditatem, & cum ceræ albæ q. s. fiat Emplastrum, seu Ceratum syncipiti  
 derafo applicandum; atque pluribus diebus continuis gestandum, &  
 quarto quoque die murandum. Rubificantia autem emplastra hoc  
 in casu proponere non audeo; quod in tenui calidaque fluxione su-  
 specta admodum sint: licet a Gal. s. Merh. Med. concedatur; & recte  
 quidem, ut sentit Arculanus, ad infranandam præcipitem fluxionem  
 ad oculos, aut ad thoracem cum insigni periculo imminenti dela-  
 bentem. Hinc luce clarius patet Aetium, Trallianum, & Auicennā  
 iniuste reprehendere Gal. in hoc opere; eorum autem, quæ pro cere-  
 bro siccando intus sumuntur, primas partes obtinent proposito in ca-  
 su Theriaca non admodum antiqua cum dupla portione Conseruæ  
 rosarum per interualla ieiuno ventriculo deuorata. Conserua Beto-  
 nicæ, vel saluæ cum pari portione sacchari ros. Necnon Mithrida-  
 tica confectio cum dupla portione sacchari rosacei sumpta. Interim  
 suffitus nonnunquam vtiliter administrari poterunt ex pulueribus  
 cephalicis citra calorem siccantibus; quales sunt rosarum, santalorū  
 rubrorum, & citrinorum, corallorum rubrorum, myrthillorum, &  
 aliorum consimilium. Stillicidium autem ex aquis thermalibus,  
 quod inter ea, quæ extrinsecus adhibentur remedia non ignobiles  
 obtinet vires, nec laudare, nec admittere possum, in ætate præsertim  
 adhuc puerili; generosum enim, ac potens admodum medicamentū  
 est, si (ut decet) administretur. Atque dum hæc peraguntur, decoctū  
 radicis chinæ cum modico ligni visci quercini ex iure pulli columbi-  
 ni per aliquot dies (ut moris est) propinatum notabilem vtilitatem  
 allaturum audacter polliceri possum, tum ad siccandum cerebrum,  
 tum etiam ad dissipandas excrementorum omnium reliquias. In quo  
 quidem parando decocto ad ebullitionis finem adiungi poterunt a-  
 cetosæ, & cichorei folia, pro contemperanda caliditate, quam non-  
 nulli huic medicamento inesse putant; mihi autem (ut libere agam)  
 in passivis qualitatibus temperatum semper visum est. Ceterum, si  
 his peractis non obstantibus aliqua etiam in cerebro excrementa cu-  
 mulentur (ut ferè semper cōtingere solet) hæc, ut ab oculis, & a tho-

Rubifica-  
 tia medi-  
 camenta  
 capiti ad-  
 mouenda  
 quando su-  
 specta sint  
 Trallia-  
 nus Gal.  
 iniuste re-  
 darguit.  
 Medic. ca-  
 put exsic-  
 cantia ci-  
 tra isigne  
 calorem.  
 Suffitus ce-  
 rebrū sic-  
 cantes.  
 Capitis stil-  
 licidium  
 pueris su-  
 spectum.  
 Chinæ de-  
 cocti vires



*Auerfor-* race aliò detrahantur omni studio incumbendum. Quare (vt ad Chi-  
*ria aspi-* rurgicum opus deueniam) præter venæ iecorarię sectionem inter ini-  
*salib. par-* tia imperandam, sanguis iterum mittendus erit (parce tamen) è vena,  
*tib. & ab* quæ in Pollicem vergit: hæc enim medię venæ ramus est; qua secta  
*oculis au-* nõ ignobilis reuulsio habetur, minusq. virib. detrahitur, quam secta  
*xilia.* cephalica, quod spiritus minori copia dissipentur. Friciones pariter,  
 & lotiones partium infernarum quotidie repetitæ, necnon cucurbitu-  
 læ cruribus, coxis, natibus, & sub scapulis applicatæ, sine incisione, in-  
 terdum etiam (urgente necessitate) cum scarificatione, in eundem sco-  
 pum diriguntur: quemadmodum, & cauterium inter primā, & secū-  
 dam vertebra, vel saltem in altero brachio inustum; quod quidem  
 auxilium omnibus alijs auerforijs magnopere præstare compertum  
 est. Vesicantia medicamenta proponere non audeo, quippe qui opti-  
 me nouerim vrinæ difficultatem non rarò excitare; cui vitio Nobilif-  
 simus huiusce Adolescentulus est obnoxius. Partes tandē fluxioni sub-  
 iectæ, oculi nimirū, & pulmones firmari, ac roborari debēt, ne humo-  
 rem è capite prolabantē æque pròpte admittant. Porro medicamēta  
 huic operi destinata (q̃ ad pulmones spectat) siccandi facultē cū adstri-  
 ctione quadam moderata obtinere debent; huiusmodi autem est.

*Vesicantia*  
*medica-*  
*mēta uri-*  
*næ difficul-*  
*tatē affer-*  
*re solent.*

*Elect. ro-*  
*borandis*  
*pulmonib.*  
*magnope-*  
*re opportu-*  
*num.*

	Sacchari rosati antiqui	lib. sem.	
	Boli armenæ		
Rec.	Santalorum rubrorum		misce.
	Corallorum rubrorum	an. dr. i. sem.	
	Pulmonis vulpis præparati	dr. 2.	

*Med. flu-*  
*xionē ad*  
*asperā ar-*  
*teriam re-*  
*primētia*  
*qua cautio*  
*ne sint im-*  
*peranda.*  
*Suffumi-*  
*gi vsus.*  
*Materia*  
*pulmonib.*  
*conceptam*  
*digerētia.*  
*Fluxionis*  
*imperiū re-*  
*primētia.*  
*Oculos ro-*  
*borantia.*

Et cum syrupo rosato ex rosis siccis fiat Electuarium, cui adde folio-  
 rum auri purissimi nu. 6. Cuius vnciam mediam sensim deglutiendā  
 singulis octo horis magno cum successu in hoc, consimiliq. affectu  
 laboranti exhibere solemus. In cuius, & aliorum quidem vsu aduer-  
 tendum, ne tā naribus hauriantur, quam ore longiori cum mora. Nō  
 enim viam naturālē, qua diuerſi debent, præcludere oportet, aut ad-  
 stringere; sed qua descendunt, per asperam nimirum arteriam. Suffu-  
 migia etiam ex Mastiche, Thure, & rosis pulueratis, accensisq. carbo-  
 nib. interspersis, in eundem sanē vsū feruntur. Præter hæc, materiam  
 reliquam pulmonibus conceptam digerentia, simulq. siccantia, varia  
 a probatissimis Auctoribus describuntur; inter quę suffitus, & trochi-  
 sci Rasis a Matheo Gradi experti magnopere celebrantur. Ad hæc si  
 forte fortuna fluxionis impetus in asperam arteriā procūberet, vt in-  
 de præfocationis periculum immineret, pro hac sistenda, interdū sac-  
 charū rosaceum cum bolo armena, interdū Diacodion, interdū sac-  
 centem Theriacā, sæpe Diaspermaton a Gal. lib. 6. de Comp. Me-  
 dic. sec. loc. c. 5. descriptum, summo opereq. ad hunc vsū celebratum,  
 dum it dormitū deuorabit. At pro roborandis oculis, ne materiam è  
 capite præcipitatam ita facile suscipiant, Aqua rosarum cum tenui li-  
 quore oui, non solum ad roborandum, verum etiā initio ad reprimē-  
 dum,



dum, in oculum instillata, optimum tutumque remedium censetur. Valentius autem est quod sequitur. Videlicet succus mororum agrestium resiccatus, dein cum oui albumine commistus, rursusque siccat, & in puluerem redactus, atque ut omni prorsus morfu careat, lacte muliebri, & aqua rosacea dissolutus, cum Gossipio infuccato in oculum instillatus. Illud vnum maximi momenti minimè silendum arbitror, nempe quòd tam in ophthalmia, quàm in epiphora repellentia fluentem materiam fronti, aut temporibus admoda valde suspecta sunt, quando per venas, & arterias intra caluam fluit humor; quippe quæ materiam in nervos opticos impingât. At si fluxio per venas, & arterias extra cranium impetat, isthæc repellentia tutò fronti, & temporibus admoueri possunt. Hæc pro Perillustri Adolescentuli valetudine restituenda, atque retinenda proponenda habui: faueat modo Deus Omnipotens suis, & nostris votis.

*Fluxione  
ad oculos  
repellentia  
fronti ad-  
moda quæ  
do sint su-  
specta.*

*De Incubo, ac de virilitate læsa pro Illustriss. Iuvene quodam Romano,  
Consultatio XLII.*

**A**ffectus præter naturam quibus Illustrissimus Eques ex incertis quibusdam temporum interuallis detinetur, incubum, virilitatemque læsam esse, ita perspectum est, ut nemini ullus dubitandi locus relinquatur. Incubi signa quæ in Illustrissimo Equite obseruantur sunt, difficilis respiratio, vocis obscuritas, ac interdum priuatio, vniuersi corporis grauitas, & immobilitas, occupatio ingruentis cuiusdam mali, sensus torpidus. Quæ omnia symptomata Illustrissimum Iuuenem non rarò molestant, cum somnum ingreditur: tunc enim (ut ipse refert) se grandi quadam mole opprimi, inuadique ab alio, & premi falsò imaginatur. Hinc facillè constat, quod rectè a Grecis ferè omnibus affectus hic Ephialtis, idest Insultor dicitur: a latinis autem Incubus, seu incubo, ab incubando quod pondus quoddam nobis hoc affectu pressis incumbere, & supra nos stare putamus. Malum hoc non morbus, sed symptoma est in genere noxæ functionum animalium, omnium inquam; nam imaginatio in eo deprauata est, motus difficilis, & sensus torpidus. De parte primum affecta non omnes consentiunt. Nonnullis enim proprius putatur ventriculi, & Diaphragmatis affectus, quòd supinis dormientibus crassiores persæpe cibi os ventriculi, & diaphragma premant, vnde efflatio, & respiratio præpediuntur. Quorum opinioni subscribere non possum. Quandoquidem affectus hic breui temporis spatio citra ullam ventriculi expurgationem, & molestiam soluitur. Præterea non ventriculi, sed cerebri facultatis functiones omnes, imaginatio nempe, motus, & sensus hoc in malo oblectuntur. Propterea Arabum interpretes senserunt, (& rectè quidem, ut nostra fert opinio) priorem cerebri ventriculum, vel spinalis medullæ exortum vapore

*Affectus  
præter na-  
turam.  
Incubi no-  
te.*

*Incubi no-  
mēclatu-  
ra.*

*Incubus  
quis nam  
affectus sit  
Tunc affe-  
ctus primū  
in incubo  
que sit.  
Quorū dā  
opinionēs  
de sede af-  
fecta in i-  
cubo repro-  
bantur.*

O 3 crasso,



crasso, aut etiam humore, qui tamen facile dissoluatur, ita oppieri, ut prohibeant facultatem libere per nervos transire: quo fit, ut sensus, & motus una cum respiratione obledantur: eiusdem sententiae sunt Paulus quoque, & Aetius. Quam quidem sententiam inter recentiores Hollerius minime admittit: quippe qui Ephialtis causam interiorē in thoracis venarum summam repletionem ex eo referendam putet, quod thorax totius mali origo videatur, graviusque ceteris laboret. Quae quidem Hollerii assertio vero consentanea videretur, nisi illud obitaret, quod venarum plenitudo absque venae sectione tamen brevi temporis spatio una cum affectu tolli minime potest. Eadem ratione in dubium etiam reuocatur sententia Doctissimi Fernelii, qui propositi affectus causam putat esse crassiorem pituitam, vel melancholiam, non in cerebro, sed circum praecordia inherescens, qua per crapulam, & crudelitatem turgescens, diaphragma pulmonesque premuntur: crasso autem vapore illinc in fauces, & cerebrum expirato vox suppressitur, sensus atque mens obturbatur, visusque tristibus offunditur. Non ibo quidem inficias thoracis venas sanguinis copia turgentes cum Fernelio, praecordia nimirum distenta cum Hollerio; atque ventriculorum cruditatibus, aut cibis plenum cum multis aliis classicis huius mali causam esse; sed non primo, neque per se quatenus (ut illi asserunt) Diaphragma, spiritaliaque membra premunt: sed vaporibus crassis turbulētis; illinc in cerebrum elatis eiusque ventriculos obstruentibus, ideoque spiritus animales per nervos ferri prohibentibus, ut Possidonio placet, ut paulo latius infra explicabimus. Quare incubo neque Semideus, neque Cupido, quod veteres crediderunt, neque Daemon, neque incubans vetula, sed vapor quidam crassus, qui partim vias spiritus animalis intercipit, unde, & loquendi, movendi, & respirandi difficultas; partim animae offunditur, unde laesa imaginatio, & praesertim suffocationis phantasia quadam, quod ob radiorum animalis spiritus penuriam, propter cerebri obstructionem contingit, ut Avicenna autumat: quo fit, ut oppilatione sublata homo statim liberetur. Hinc facile constat sedem affectam in hoc vitio duplicem esse, anteriorem nimirum cerebri ventriculum, & posteriorem, seu spinalis medullae principium. Quandoquidem functionis facultatis imaginatricis depravatae symptomata, laesam anterioris ventriculi substantiam consequitur: quemadmodum, & torpidus sensus, & motus impeditus symptomata facultatis nempe sensitricis, & motricis cerebri posteriorem ventriculum, vel principium spinae obstructum esse aperte demonstrant. Hinc enim motricis sensitricisque facultatis radii ex cerebro in nervos feruntur. Thorax etiam una cum suis inutilis ex eo affici dicitur, quod ob spirituum inopiam libere elevari dilatarique minime possit. Praeter sedes affectas iam commemoratas ordine tres, quarta etiam spectanda venit, in qua videlicet obstruentium vaporum focus, & minera residet. Quae quidem in Illustrissimo proposito laborante duplex deprehenditur;

*Incubi vera causa.*

*Suffocatio  
nis in incubo  
imaginatio  
unde  
sedes affecta  
qua  
duplex.*



ditur; altera enim ad vasa seminaria, & ad genitalia spectat, a quibus seminales (vt ita dixerim) vapores in cerebrum subleuantur. Etenim dum in hunc affectum incidit, vt plurimum venereorum motus suscitatur. Qualia enim sunt phantasmata, tales subleuari vapores rationi vtique est consentaneum. Altera est ipsum met cerebrum, secundum propriam eiusdem substantiam, quæ cum frigido humidoq; temperamento sit prædita (vt ex propriis signis innotescit, quæ breuitatis causa non recentibus) multa ex proprio alimento excrementa congerit, a quibus vapores attolluntur in somni ingressu, quo tempore calor ad interiora reuocatus in materiam valentius agit. De causis externis nihil mihi dicendum occurrit, quoniam vt potui assequi Illustrissimus Eques temperate satis ad omnia se habet, quæ ad victus rationem spectant: nisi quod aer nocturno, & frigidiori interdum liberalius se se exponit. De futuro morbi huius euentu profectò magnopere timendum est, nisi omni accurata diligentia Illustrissimus Eques sibi ipsi prospiciat. Affectus namq; satis grauis est, & maxime vrget, tum ratione propriæ essentia, tum ob partis affectæ præstatiā, & dignitatem. Atq; is est a quo melancholiæ, insanix, epylepsie, & apoplexiæ periculum imminet non leue: præsertim cum diurnus, frequenq; sit, & æger ab accessione stupidus permaneat: hæc enim vaporē copiosum, crassum admodum, frigidum, & quiescentem indicant, qualis est qui laboranti huic negotium facessit. Cuius quidem curatio ob id etiam difficilis futura putatur, quia vetustate habitum quandam contraxit. Veruntamen cum res nunc agatur cum Iuene, & prudētissimo, nihil ad sanitatem reparandam, & retinendam spectans omisuro, vitium hoc, vel prorsus extinctum, vel magna ex parte imminutum iri sperandum. Et præsertim cum generosa præsidia hætenus vsurpata minime fuerint. De quibus in posterum agemus, sed ad alterum affectum nunc venio; nimirum ad virilitatē lesam: estq; affectus hic impotentia quedam ad coitum. Affectio autē symptoma est in genere noxæ functionum animalium motricis nempe, quod penis erigi nequeat, ideoque eiusdem pudendi propriæ ablata. Cuius quidem causam referendam putamus in pudendi resolutionem ob frigidam aliquam intemperiem in eo excitaram: cum neque a seminis inopia, neque a vitio renum, aut reliquarum partium principium vitium hoc prodire possit, vt vnicuique corporis patientis constitutionem diligenter expendenti facile inotescet. Inter causas externas huius affectionis enumerare possumus iter longum, quod habuit per loca frigida duobus abhinc annis a quo tempore frigida excitata in pudendis intemperie resolutisque musculis erigendo peni destinatis in hunc affectum incidit. Quo fit, vt spes futuræ salutis nonnihil sit dubia ob diurnum affectum, & quasi in habitum commutatum; ita vt mirandum non sit, si colis flaccidus, subfrigidus, & exanguis fere deprehendatur. Nihilominus, & ætatis flos, & virium robur, & generosa medicamenta non adhuc ex-

*Phantasmata species vapores parit*

*Cur in somni ingressu incubus magis infestet.*

*De causis externis.*

*Præsigna Ab incubo que imminuant pericula.*

*Incubus quando valde periculosus sit.*

*Lesæ virilitas quid coeundi impotentia quisnam affectus sit*

*Causa externa.*

*Præsigna*



*Incubi cu-  
ratio.*

plorata rem ex voto successuram nobis pollicentur. Sed iam curationem aggrediamur, ac primum incubi, veluti affectus virgēioris. Cum igitur affectionis huius causa interior a vaporibus crassis, & frigidis cerebri posteriorem ventriculum, vel etiam spinalis medullæ exortum obstruentibus pendeat, qui quidem vapores ab excrementis pituitosis, perinde ac a propria minera oriuntur studendum est quamprimum, ut horum excrementorum proventus in posterum impediat: quod quidem nulla alia ratione assequi possumus, quam & vi-

*Scopi cu-  
rationis  
incubi.*

ctus ratione congrua causæ morbificæ aduersanti, & cerebri intemperiem frigidam humidamque corrigentibus medicamentis, tum internis, tum externis; prægressa tamen peccantium humorum, & in toto, & in cerebro purgatione. Sed si obtineri non poterit quin caput suapte natura infirmum assidue superfluos humores producat, id saltem efficere conandum erit, ut in alias partes dum gignuntur ignobili-  
*Victus ra-  
tio.*

ores deflectantur. Igitur vitæ suæ rationem prudenter ita instituat, ut aerem frigidum, & humidum, ac nebulosum prorsus deuitet, cibos optimos, & coctum, tum copia, tum qualitate faciles sumat. Potum nimirum, & Vini præsertim meracioris omnino caueat. Vespere parcius cibetur. Cruditates omni sedulitate deuitet. Otium fugiat, exercitationibus corporis citra lassitudinem omni studio incumbat. Alium solutam si a natura non habeat, acrioribus clysteribus, qui etiam a capite aliquo pacto trahant, vel quapiam alia arte sibi paret. Vigiliis magis, quàm somno sit deditus. Curas animique sollicitudines pro viribus deponat, & læto animo vitam ducat. Præ cæteris omnia quæ flatu suscitare possunt semper effugiat. Quibus omnibus tria accedunt maximi momenti perpetuò obseruanda: nimirum, ut somnum meridianum nunquam ingrediatur, neque statim a cibo se det somno. Capitis perditionibus ieiuno ventriculo utatur. Intelligat etiã quod motus omnes, qui inclinato capite fiunt magnopere cerebrum lædunt. A cibo, ut semper modo pyris, seu cydoniis, modo coriandris, saccharo, vel eius generis adstringentibus utatur, nunquam post cœnam, aut prandium potet consulo.

*De Phar-  
macia.*

De Pharmacia ita statuo. Præscripta victus ratione ad vnguem obseruanda, quamprimum lenienda erit alnus, vel melle rosaceo solutio, seu confectio Diacatholiconis. Mox præparandi erunt humores exhibitis extenuantibus quibusdam medicamentis, qui appariati postremo educendi erunt, vel pilulis de hyera cum Agarico Mes. vel pilulis de hyera Pachii, ac huiusmodi aliis, quæ cerebrum expurgare vñ compertum est. A purgatione, ut masticatorio aliquo, & errhynis etiam cerebri pituitam ducentibus quotidie ieiuno ventriculo utatur, etiam atque etiam hortor. Quibus peractis magnopere laudo, ut vel cerato aliquo sincipiti derato adhibendo, vel frequenti capitis lotione lixivio Arte parato ex siccantibus, aut stillicidiis de more administratis cerebrum, (ut decet) exsicce-  
Quod



Quod si hisce remediis malum minime superetur, aut saltem non imminuatur; iterum corpore purgato salix, & guaiaci cum modico ligni visci quercini decoctum quadraginta diebus continuis sumendum minime inutile futurum speramus: quod insignem vim habeat cerebri excrementorum reliquias dissipandi, simulque viscus hoc exsiccandi, roborandique. De medicamentis, quæ sumuntur caput siccantibus roborantibusque illud mihi dicendum superest, opus maxime esse, ut dum ita dormitum Mythrificæ confectionis semi drachmam, vel rodofacchari vnciam mediam, modo conseruæ Betonica, aut saluæ vnciam mediam sumat. Circa Chirurgicas operationes consulimus, ut quo tempore purgabitur, ab assumpto vno, aut altero syrupo, communis vena secetur, atque sanguinis vnciæ octo extrahatur: tum quia Illustrissimus Iuuenis sanguine (licet non multum) abundet, tum quia inanitis tantisper venis extenuantia medicamenta promptius penetrare possunt. His accedit, quod cum ex sanguine producatur semen, ex cuius abundantia ob negatam illi venerem seminales vapores cerebrum conscendentes mali causam non solum foment, sed etiam augent; sanguine detracto, seminalis vaporis etiam materia detrahatur. Cæterum si sub his præsidiiis affectus hic non declinet, Cantherium in ceruice, vel si hoc recusauerit in altero saltem brachio sinistro nempe excitatum diu gestandum, maximam opem allaturum certo polliceri possumus: namque per hoc excitatum vlcus cerebri excrementa deriuari, auerti, & expurgari poterunt. Tandem, ut seminalibus vaporibus propria materia detrahatur, medicamentis vtendū extenuantibus digerentibus, atq; semen ipsum extinguentibus, licet moderamine aliquo, ne alterum alterius affectus curationem præpediat qualia sunt semina ruta, quæ licet feminis genituram suscitare a nonnullis putentur; in viris tamen extinguere, & verum testimonio, & quotidiana experientia a nemine fuit dubitatum. Viticis, seu agni casti semina, & huiusce generis alia; ex quibus medicamentum quoddam paratur, mihi valde familiare huic intentioni maxime accommodatum: hoc autem est.

Rec. { Seminum ruta.  
Seminum viticis.  
Radicum iridis  
Seminum lactuæ  
Menthæ siccæ  
Sacchari

an. dr. 1.  
dr. 2. & sem.  
dr. 3.  
vnc. 1.

Misce.

Egregiū  
Auctoris  
medica-  
mentū pro  
semine de-  
lendo.

Et fiat pulvis, cuius dr. 1. ex Vino albo tenui detur duabus horis ante prandium per aliquot dies. Quantam vim semen habeat ad incubum excitandum, præter rationes a nobis antea adductas, testimonium etiam facere videntur hebreorum Rabbinī, scribunt enim phantasma ta incubum comitantis ex semine Adæ procreata fuisse centum illis, & triginta annis, quibus vxorem non cognouit, post quam Cain fratrem

Hebreorū  
dogma de  
incubo.



*Theologi  
veteres qd  
de incubis,  
& succu-  
bis sen-  
serint.*

*Ignavia  
partiu ge-  
nitaliu cu-  
randi rō.*

*Semē pro  
mouentia.*

*Linimen-  
tum egre-  
gium ad  
ignauiam  
partiu ge-  
nitalium.*

*Syllici-  
dia.*

trem interfecit. Sed illud etiam ignorandum non est, quod apud D. Augustinum Lib. 15. de Civitate Dei multa quoque leguntur de incubis & succubis, ut hinc cogamur fateri incubum alium Dæmonis arte suscitari, alium, (de quo nunc agimus) morbum esse, qui ephialtis, hoc est insultor a Græcis dicitur; ut antea diximus, vel etiam quoniam Paulo teste cap. 15. tertij libri homo quidam ephialtes nominatus morbum hanc perpeffus est. Atque de incubo satis. De altero vero præter naturam affectu, nempe de partium quæ generationi inferiunt languore, de quo non minus solliciti esse debemus, si nō ob aliud, saltem in liberorum legitime procreandorum gratiam: atque potissimum in Illustrib. Iuvene, cui & Magistratus, & iurisdictionis, multorumque fortunæ bonorum amissio imminet; mea sententia hæc est, totam huius mali curandi rationem positam esse in medicamentis, & internis, & externis colem flacidum, ac refrigeratum, musculisq; huius erectioni dicatos paralyti laborantes calfacientibus roborantibusque. Porro ex ijs quæ sumuntur Myrridato interdum, noneumquam diamoscho dulci, modo diambra uti commodè poterit. Vsum etiam croci in cibarijs magnopere commendamus. Semen autem erucæ, diasatirium, radices eryngij deuoratæ, puluis seminis lini cum saccharo in cibis sumptus, & eius generis alia quæ semen copiosum producere sunt apta, hic consulto prætermittam; tū quoniam a genitura superabundanti vapores in caput exhalantes incubum efficiunt; tum quoniam hæc ignavia non genitura inopiam, sed partium refrigerationem, & resolutionem consequitur: ita ut omnem curam adhibere oporteat, ut harum partium calor, & naturalis temperantia restituatur, idque topicis præsertim medicamentis, quale est linimentum ex mosco, & ambra, cum Oleo nucis moschatæ. Vel oleo caryophyllorum cum ambra, sed omnium efficacissimum, quod sequitur.

Olei Sisamini.

Rec. { Olei Liliorum alborum  
Formicarum alatarum

an. vnc. i.

drach. i. s.

Simul bulliant, mox coletur, & adde Euphorbij scrup. .s. seminis rutæ; piperis an. drach. .s. sinapis scrup. i. Iterum bulliant, & colatura illinantur virga, testes, & inguina, nec non os sacrum; meatus enim, & nervi ab illis partibus ducuntur. Syllicidia quoque, vel ex aquis theriacalibus, seu Arte paratis calfacientibus deobstruentibusq; supra os illud sacrum omnium topicorum præsidiorum efficacissima censentur. Hæc sunt quæ in propositis duobus præter naturam affectibus proponenda duxi, quæ ut Deus salutaria efficiat toto animo precor.

De



De gravi auditione auris sinistra, & dolore dextri lateris coxendico. Pro admodum Reuer. P. Ordinis Teatinorum,  
Consultatio XLIII.

**S**Ubsurditas symptoma in genere functionis diminutæ auditoriæ facultatis in proposito Reu. P. morbum in via, obstructionem nempe consequitur nerui dilatati ad auris meatum peruenientis; primum sanè auditus organum. Cuius quidē obstructionis causa accepta fertur frigido crasso, & lēto humori: etenim, ut calida intemperies cum humore functiones deprauare solet, ita & frigida imminuere, consopire, vel etiam ex toto abolire. Qui quidem frigidi humores è cerebro iusto frigidiores, humidioresque originem ducunt. Quemadmodum, & qui eiusdem conditionis, vel per venas intra caluam, vel per spatia inter musculos & cutim, ad eum artic. quo caput ossis fæmoris in coxendicum inferitur, præcipitati coxendicum producunt dolorē: qui non est in sola coxendice, sed modo in fœmore, modo in sura, interdum etiam in extremo pede suscitatur. Quanam partes in hoc affectu afficiantur nemo est qui dubitet; ossis namque membrana; aut musculi, vel nerui, siue etiam mediæ regiones sunt, quæ, confluentem pituitosum humorem una cum biliosi portiuncula recipiunt, quod laxiores infirmioresque sint. De vtriusque propositi affectus euentu futuro, ita statuendum. Absolutæ surditates, & longissimæ licet sanari nequeant; grauis tamen auditio non admodum inueterata, qualis est, de qua nunc agimus curationem admittit. Quare sperandum fore, ut medicamentis ex Arte administrandis Vir hic admodum Reuer. pristinum auditum integre recuperare possit. Quod ad alterum spectat affectum. Coxendicum dolores inueterati difficile admodum perferantur: ac præsertim in ætate magis deficiente, quam proficiente. Quæ ambo concurrunt in Reu. Viro. Veruntamen quoniam in ipsa coxendice neque callus, neque tophus hæcenus concretus est, neque coxa e propria cavitare excidit, sperare possumus affectum hunc superatum iri: eo maximè, quod generosa remedia huic vitio tollendo accommodata nondum fuere usurpata. Quamobrem, ut periculis ab vtroque affectu imminuentibus, absolutæ videlicet surditatis, & claudicationis occurramus: quamprimum curationem, ut aggrediamur, etiam, atque etiam horror. Quæ quidem exigit, ut victus ratione instituta tenui, attenuante, non admodum calfaciente, siccante quidē magis. De qua quidem, veluti omnibus in Arte peritis nota nihil dicam, nisi quod cruditates, deambulationes concitiores, & Vni me racioris usus hic magnopere reprobantur: apparētur pituitosi humores, atque præparati, phlegmagogis caput, & artus respicientib. purgandi erunt, non semel tantum, sed bis terque: qualia autem hæc sint, omnibus compertum esse non dubito. Corpore vniuerso hunc in

Gravis auditus, quis nam affectus sit, quæ pars affecta, quem morbum secum morbi causa. Calida intemperies actiones deprauat: frigida vero habet.

Quanam partes afficiantur in ischiade. Præsentia. Absoluta, & inueterata surditates non sanantur. Coxendicum dolores inueterati difficile tolluntur. Coxendicus dolor quando incurabilis sit.

Curatio. Videlicet ratio.

Purgatio.

mo-



De in-  
tra cere-  
bro excre-  
menta.  
Lignis  
lactis.

modum repurgato, caput priuatim repurgare oportebit per mastica-  
toriā, & errhina pituitosum humorem e cerebro deriuaria. Post hæc  
ad dissipandas affligentium humorum reliquias, simulque pro siccā-  
do roborandoque cerebro: ligni indici, salsæque pariliæ cum modico  
falsâstris decoctum quadraginta saltem diebus de more propinatum  
multum emolumenti allaturum, nemo est qui dubitet: præsertim si  
ab epoto in aurora decocto, sudorem omni Arte (citra tamen violenti-  
am) procuret. Etenim sudorem, & etiam vrinam promouentia me-  
dicamenta impactos humores à sedib. affectis deriuare iure optimo  
putantur. Interim, ut si quæ in cerebro excrementa cumulentur, ad  
alias partes deflectantur, ne in auditus organum, & coxendicem re-  
pant præter caput purgia, clysteres, acriores interdum, flegmagoga  
nonnunquam maximè ex vñu erunt. Vbi notandum venit, quod per  
vomitus etiam sine violentia excitatum excrementa ad partes infer-  
nas, & ad coxendicem fluxura perbelle auertuntur. Sed dum hæc ad-  
ministrantur, medicamentis etiam vtendum internis, & externis ce-  
rebrum siccantibus, & ventriculū roborantibus; quippe qui in lon-  
gis passionibus sæpius laboret infirmeturque. Reliquum nunc est, vt  
ad topica deueniamus. Igitur pro digerenda pituitosa materia tenaci-  
ter in auditus organo impasta grauis auditionis proxima causa nul-  
lum præstantius remedium occurrit, quam liquor ex anguilla ema-  
nans, dum torretur, cum oleo anisorum sensim in aurem laborantem  
hora somni instillatus. Eiusdem fere valoris est succus scyllæ, cū oleo  
liliorum paciter in aurem guttatim instillatus. Ego autem sæpius foe-  
lici cum successu in inueterata etiam surditate expertus sum Theria-  
cæ aquam stillaticiam singulis octo horis in aures instillatam. Reme-  
dium etiam hoc in casu optimum est, quod Recipit Aloes drach. 1.  
Interioris Colocythidis, Euphorbij an. scrup. 1. Moschi, Ambra an.  
grana 7. Terantur subtilissime, & cum felle vaccino misceantur, &  
fiant Trochisci, qui siccentur atque vsus tempore fricentur super co-  
rte, & cum succo raphani in aurem instillantur. Neque quis miretur,  
quod medicamenta hæc satis valida parti adhibeantur exqui sito sen-  
su prædita: quandoquidem auditus organum licet ad duram vsque  
meningē perungat, neruulumq; a cerebro recipiat; potentissima ta-  
men medicamenta topica sine noxa sustinet, quemadmodū animad-  
uertit Gal 6. Meth. Med. in fine. Atque de medicamentis auri appli-  
candis dicta sufficiant. Opportunum nunc fuerit ad coxendicum do-  
lorem deuenire. Quem quidem Anodynis primum soluere tentan-  
dum, formi nimirum ex decocto florum chamæmeli, meliloti, foenu-  
dæ græci, seminum lini, absynthij, & origani; Cui quidem, vel consimili  
medicamento, sæpius repetito, si dolor non cesserit ad validiora loca-  
lia transieundum. Inter quæ Ceratū, seu emplastrum ex sulphuris,  
& picea præparibus a malis sedis affectu ad motum, gestandumq; do-  
lore sponte sua decidat Gal. ex Andromacho Lib. 10. de Cōp. Med. 5.  
L. b.

Vrinā, et  
sudorē mo-  
uentiā de-  
riuare di-  
cuntur.

Auertē-  
tia medi-  
camenta.

Auertit  
vomitus.

Ventricu-  
lus in mor-  
bis longis  
infirmari  
solet.

Topica ad  
surditatē.

Auditus  
organū va-  
lidissima  
p̄sidia su-  
p̄e susti-  
net.

Quibus to-  
pici reme-  
dij ceratū  
dum do-  
lor trahit  
dus.



Lib. cap. 2. magnopere extollit. Ceratum etiam nobis valde familiare huic operi accommodatissimum conficitur ex Bdellio, Ammoniaco, opopanaco, myrrha, & resina pini. Omnium autem efficacissimum est, quod a Gal. ex Democriti monumentis Lib. 10. de Comp. Med. cap. 2. mirifice celebratur. Paratur autem ex Iberidis radice exacte confusa atque suilla axungia veteri excepta, lynteoque densiore emplastri modo affecto loco admodum ibique detenta quatuor saltem horarum spatio. Illud autem hic admonebimus, dupliciter a multis peccari in usu horum topicorum remediorum; primum quidem nulla prius habita de toto corpore providentia: deinde quando medicamenta admoveunda caliditatis metam longe excedunt: nam humores a superioribus venis ad sedem affectam copiosius detrahuntur, indeque morbus exasperatur. Cæterum in affectu contumacissimo, rebeli, & aliis remediis ex Arte administratis minime cedente, ad validiora, ut ad phænigmos etiam, atque inustiones Hipp. more confugiendum. Corpore tamen iterum atque iterum exacte præpurcato omnibus prægressis auersoriis auxiliis; magna ex parte ex Chirurgicis præfidiis petenda. De quibus nunc agendum. In curationis principio, corpore semel saltem non nihil purgato venam secandam omnino consulo: sed quamnam secanda sit in hoc affectu in dubium a plerisque vertitur, quod hac in re variis variis in locis Gal. videatur. Quam quidem difficultatem nunc explicare longius esset, quam pro instituto. Illud tamen dixisse satis fuerit, quod cum Reuerendus huiusce laborans sanguine non abundet, viriumque robur adhuc firmiter retineat, affectusque iam inueteratus sit: huic sanguinem ex vena poplitis, vel malleoli lateris affectu detrahendum nemini in dubium reuocari debet; quod missio ex hac vena sanguine insignis deriuatio obtineatur. Cæterum quoniam poplitis vena difficile admodum secatur, huius loco vena quadam paucis abhinc diebus a Romanis Chirurgicis inuenta, quæ paulo supra calcaneum nonnihil versus malleolum ad exteriorem partem vergit, ramus profectò venæ poplitis, si secatur, illincque sanguinis vniæ octo, vel nouem plus minusue pro ætatis, & virium ratione detrahantur eadem fere hora (quod mirum videtur) coxendicum dolorem, vel etiam vetustissimum delere solet. Quinimò sanguis quoque è venis, quæ in sede sunt per hyrudines admotas euocatus, mirum in modum ischiadicis opitulatur: quippe quod sanguinis in coxendicum venis contenti copia educatur: harum enim partium maximus est venarum consensus. In hunc etiam usum Cauterium paulo subtus genu in parte exteriore lateris affectu inustum deriuationis causa summo opere commendamus. Quemadmodum, & alterum in brachio opposito auersionis causa a coxendice, & deriuationis gratia ab aure sinistra ad euitandam surditatem, quam maxime conuersurum non dubitamus. Tot d. cenda occurrerunt pro debellandis duobus commemoratis affectibus præter na.

Notadū.

De chirur  
gia.In affectu  
coxendico  
que vena  
secanda.

Notadū.

Sanguinis  
ex hemor  
rhoidibus  
in ischia.  
de mitten  
dis.Cauteria  
duo.



ter naturam in gratiam Reuerendi admodum Viri, Quæ prospera,  
& salutaria illi succedant, Deum exoramus.

De Epilepsia pro Reuerendis. D. Antonio Meliorio Episcopo S. Marci,  
Consultatio XLIV.

*Affectus.*

*Epilepsia  
signa.*

*Epilepsia*

*quis na af*

*fectus sit.*

*Quæ mor*

*bum comi*

*retur, & q*

*nam pars*

*afficiatur.*

*Morbicau*

*sa, & affe*

*ctus gene*

*rationis*

*modus.*

*Morbicau*

*sa unde.*

*Causæ pro*

*chat arti*

*ca.*

*Presagia.*

**A**ffectum præter naturam Reuerendissimū D. ex incertis, hisq;  
longissimis interuallis grauitè affligentem, morbum esse co-  
initialem, tam notum est, quam quod notissimū. Etenim subitus cas-  
sus, sensus motusque voluntarij ablatio, omnium fere corporis partiū  
per nervos conuulsio, atque spuma ex ore prodiens, Epilepsiam cu-  
mularissime indicant.

Affectus symptoma est in genere functionis læsæ, impeditæ nem-  
pe sensitricis, motricisq; facultatis.

Morbum consequitur in via obstructionem videlicet, seu potius  
adstrictionem ventriculorum ipsius cerebri, vnde luce clarius cōstat  
sedem affectam cerebrum esse.

Morbi causa circa omnem difficultatem referenda est in humo-  
rem pituitosum mala vitiaque qualitate præditum, qui dum cere-  
brum percellit, eius expultricem facultatem irritando efficit, vt cere-  
bro in sese coacto, ac eius ventriculis collatis, & nonnihil adstrictis vel  
etiam aliqua ex parte obstructis facultatis animalis per nervos irra-  
diatio præpediatur.

Humor autem hic pituitosus in propria cerebri frigidioris humi-  
diorisque iusto substantia colligitur, ob eius vitia coctionem. Quo  
fit, vt primario, ac per se afficiantur. Quamquam negandum non sit  
Iecur Reuerendissimi D. satis incensum vapores calidos ita in caput  
exhalare, vt eatenus affectum hunc suscitent, vel saltem foveant, qua-  
tenus frigidum in cerebro contentum humorem vitiosa quadam ini-  
micaque qualitate coafficiunt. Quemadmodum, & ventriculus ali-  
quantulum frigidior, & infirmior cruditates gignendo, vitiosam quo-  
que materiam ipsi cerebro suppeditare creditur. Ob id tamen affir-  
mandum non est duo isthæc viscera cerebri ita in cōsortium tra-  
here, vt affectus Epilepticus in cerebro sit per consensum laborante.  
Quandoquidem de ventriculo, atque de Iecinore nulla insignis est  
querela licet exacte temperata non sint.

De causis externis illud tantum certe affirmare possum, quod lon-  
ga, & importuna studia, graui negotia, animi passionēs, ac præ-  
sertim mæror, & mæstitia cerebrum antea temperatum nunc cum  
ætate iam inclinante ad frigidam, humidamque intemperiem de-  
duxerunt.

De futuro mali huius eventu, quid sentiam libere dicam. Affe-  
ctus hic natura sua contumax curatuque difficilissimus, atque in Reue-  
rendissimo Viro hereditaria contagione a primo semine contra-  
ctus,



Etus etas inclinans (septuagesimum fere annum attingit) & vires iam admodum fractæ nullam futuræ salutis spem nobis pollicentur. Nihilominus ne tantum Virum in hac tam graui calamitate deseramus omni studio incumbendum, vt (si fieri possit) Epilepticæ accessiones minus frequenter; minorique impetu sulcitantur.

In primis autem intelligant Reuerendissimi D. familiares, & assistentes quibus auxilij in ipsa accessione vtendum sit. Statim enim membra in rectum distendantur, ruta contrita olfacienda offeratur, thymi, & pulegij contriti folia naribus supponantur, strepitus auribus, & magna luminaria oculis offerantur, Theriaca, aut Mithridato, vel Anacardina confectione os palatumque illiatur, pituita ab ore detrahatur, & demum ad scrōtum deligandum deueniatur, & hæc de curatione. Præseruationem autem, quæ tota in causarum ablatione versatur paucis perstringam. Igitur victus rationem tenuem, attenuatam, exiccantemque satis, & calfacientem rigorosè obseruandam præscribere oportet: Cuius quidem particularia præcepta nunc explicare non est mihi in animo, quod certo sciam hæc omnia notissima esse peritissimo Medico præsentis. Illud tamen adnotasse satisfuerit, quod præ cæteris, maxima est habenda Aeris ratio. A vino abstinendum, & huius loco decoctum ligni visci quercini ex multa vtendum. Comporationes, cruditates atque satietates, tanquam summam perniciem euitare debet; partiusque canandum semper illi erit cum accessione periculum noctu magis impendeat. Coturnices nunquam edantur, quod comitiali morbo laborare credantur.

Victus ratione (vt decet) instituta, aluo lenita, vel molli clystere, vel leniente pharmaco humores pituitosi decem saltem diebus continuè apparandi erunt oxy mellite, tum simplici, tum composito, syrupo de betonica, atque de strachade, cum aquis capitalibus, & præsertim de hyssopo, cum portione aquæ cichorei.

Qui quidem præparati deturbandi erunt, vel cū hyera simplici, vel cum hyera pachij, seu diacolocynthidos, quæ helleborum recipit a Gal. mirum in modum collaudata primo de Comp. Med. aut pilulis Elephanginis, de hyera, cum Agarico, cochij, & consimilibus.

Mox omnem curam conferre oportet ad cerebrum siccandum, atq; roborandum medicamentis, tum sumptis, tum etiam admotis. Primi generis sunt Theriaca, Mithridatum, Diamoschus dulcis, Diamoschus amarus, Acori conferua, & (quod omnium efficacissimum est) Eleætharium Rasis in capite proprio, de curanda Epilepsia descriptum. Secundi generis sunt inunctiones, lotiones, cucuphæ; pulueres capitales ceræ, ac etiā sinapismi Stylicidium non probo, quod, nec ætas, nec vires, tam potens præsidium sufferre possint. Quæ quidem auxilia tam interna, quam externa securius, & feliciori cum successu administrabuntur, si præter vniuersalem totius corporis purgationem, caput etiam peculiariter per errhina, & masticatoria integre expurgatum

Paroxysmi curatione.

Prophylactica. Victus ratio.

Humorum præparatio.

Purgatio.

Viscera atque perantia.



garū fuerit. Hepatis pariter calida intemperies, & ventriculi frigida de more emendabitur. Rursus ad dissipandas peccantium humorum in toto, & in capite reliquias, simulque ad siccandum roborandumque cerebrum radicis chinæ cum ligno visci quercini decoctum quadraginta saltem diebus continuis propinatum magnopere profuturum omnibus compertum esse potest. Atque dum hæc aguntur, necnon post eorundem usum, vomitus bis saltem in Mense post plenilunium, & nouilunium a cœna excitatus mirifice hoc affectu laborantibus conferre solet. Interim, & sales Theriacales, & Trochisci de viperis vtiliter admodum usurpari solent, sed hisce omnibus in hoc opere præstare videtur medicamentum nobis sæpe, ac sapius comprobatum: est autem huiusmodi.

Rec. Crani j Hominis morte violenta defuncti.

Medica- mentū in- signe pro epilepti- cis.	Seminis peoniæ	an. vnc. s.	} Misc.
	Tormentillæ.		
	Ligni visci quercini.		
	Rasuræ eboris	an. scr. 2.	
	Conseruæ Anthos.		
	Conseruæ Rosarum.		
	Conseruæ Acori	an. dr. 10.	
	Syr. de Sthœchade q. s.		

Et fiat Electuariū, cuius media vncia detur quatuor horis ante prædium alternis diebus.

Quæ autem secreta quadam facultate (a tota substantia appellant) Epilepticos maxime iuuare creduntur, præcipua hæc sunt, peoniæ, Maris præsertim radix transversim incisa; & coronæ modo consuta collo appensa, & gestata, ut odoretur, Epilepsiam præsentem non solum persanare, sed impendentem quoque cohibere creditur. Experientia etiam compertum est smaragdum, cum corallo gestatum, ita ut carnes contangat Epilepticas accessiones coercere. Sed de pharnacia hæcenus. Reliquum est, ut ea Chirurgica præsidia proponantur, quæ Reuerendissimo D. aliqua ex parte prodesse possint. Igitur, quod ad venæ sectionem attinet, hic non video opus esse sectione venæ ex cubito: quoniam præterquam quod ætas non consentiat, corporis habitus non requirit: nulla enim adest in hoc sanguinis redundantia. Veruntamen auersionis causa a cerebro mali fonte prima prægressa purgatione sanguinis paululum ex vena iuxta talum in vitroque crure detrahenda necessum erit, vel per hyrudines ex venis, quæ in sede sunt. Dein post alteram purgationem, cucurbitulæ cum scarificatione cruribus, coxis, natibus, & spatulis affigendæ erunt. Et ubi præludia aliqua futuræ accessionis persentiret cucurbitula derafo occipitio cum incisione sine mora admoneatur. Ad hæc præter duo illa cauteria, quorum alterum in crure pro auersione, & alterum in brachio pro deriuatione multis abhinc diebus gestat; tertium quoque ea in

Medica-  
mēta a to-  
ta substan-  
tia epilep-  
ticis pro-  
ficua.

Venæ sec-  
tio.

Cucurbi-  
tula admo-  
uenda.  
Cauteria.



ea in parte occipitij, qua summa vertebra cum capite comittitur magnopere illi necessarium esse iudicamus. Et hæc dicta sint pro salute Reuerendiss. D. quem Deus incolumem seruet ex animo precor.

De Asthmate, & Orthopnea pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Caraffa. Consultatio XLV.

**I**llustrissimum, & Reuerendiss. D. ea spirandi difficultate ex incertis intervallis laborare quæ Asthma communiter dicitur, in dubium minime reuocari potest. Siquidem spirandi difficultas in quâ frequenter incidere solet est cum stertore, seu anhelatione (oregmon appellatur.) Cui quum id interdum accidat, ut spirare nisi recta ceruice possit, Orthopnea etiam laborare haud dubium est.

Actionis huius depravatæ causa interior accepta fertur angustia eorum ventriculorum, qui in pulmonibus sunt, quæ fit ex fluxione, desuper à capite in partes spirituales ruente, unde frequens etiam tu scicula excitatur. Materia autem precipitata crassa, frigida, & pituitosa est, cuius quidem signa in presenti non recensebo, ne acta agere velle videantur cum a Clarissimis Viris non minus docte, quàm eleganter explicata fuerint. Illud tantum dixisse satis fuerit in materiam hanc pulmonum arterias non leues, sed asperas, nec non, & cartilagineas obsidere: stertor enim inter spirandum hæc partes affectas indicat.

De causis huius mali procatartice, nihil profecto habeo, quod dicam, quod optime nouerim Illustriss. ac Reuerendiss. in victus ratione nullatenus delinquere: nisi quod ob graua negotia, & longa studia, ac alias animi sollicitudines, cerebrum etatis inclinantis causa refrigeratum, magis magisque in dies etiâ refrigeretur: ob idque pituitosa accumulata excrementa, ut, si ab hac calamitate, & impendentibus periculis preteruari volumus, quinque præsidiorum generibus quamprimum, utendum sit. In primis (ut a victus ratione exordiar) omni studio, ac diligetia utendum illi erit victui tenui, attenuante, calfaciente, atque nonnihil succante: licet humectantibus interdum medicamentis per os sumptis ad spiritum facilitandum agendum sit. De qua quidem victus ratione nihil dicendum superest, quoniam a Doctissimis Viris, qui ante me dicebant satis superque tractatum fuit. Quibus tamē illud addam, quod Coelum hoc Romanum fluxionibus magnopere opportunum Illustriss. & Reuerendiss. Card. semper erit inimicum. Hoc etiam vnum adnotabo, nempe quod inter alimenta, Pisana cum lacte amygdalarum dulcium, butyro recenti, & saccharo primas hic obtinet partes.

De fructibus autem, passulæ, palmulæ, caricæ, strobili, amygdalæ, & apia excocta sine vlla noxa concedi possunt.

Victus ratione, (ut decet) præscripta peccantes in corpore vniuerso, & præsertim in cerebro, & thorace humores apparandi erunt syrupis, & aquis calfacientibus, incidentibus, attenuantibus, & detergentibus.

Asthma.

Orthopnea.  
Asthmatis causa immedie, & antecedens.

Stertorum de.  
Causa procatartice.

Asthma quinque præsidiorum generum requirit.  
Primum.

2. ad apparatam medicamentorum spectat.



tergentibus, tum cephalicis, tum etiam thoracicis. In quorum censu  
 syrupus de Betonica, oxymel, & simplex, & compositum, syrupus de  
 hyssopo, syrupus de prassio, & syrupus de liquiritia sunt, cum aquis,  
 vel decoctionibus consimilibus.

3. quod ad  
 purgantia  
 spectat.

Apparati mox humores purgandi erunt non semel tantum, sed  
 iterum, atq; iterum modò pilulis de hyera cum Agarico, interdum  
 cochijs, nonnunquam Agarico trochiscato, cum manna, & alijs con-  
 similibus: hac tamen cautione, ut in paroxysmo asthmatico cathari-  
 ca fortia nequaquam imperentur: horum enim usu materia nimium  
 commora, & agitata largius in thoracem precipitari solet. Cum his  
 materiam in pulmonibus contentam, è thorace educere tentādum,  
 medicamentis sputum concitantibus; de quibus paulò post dicendū.

Auerten-  
 tia.

Quartum remediorū genus eorum est, quorum usu fluxuria capi-  
 te in thoracem humores aliò deflectuntur. Proinde reuulsionis gra-  
 tia, quo tempore humores noxij preparantur, sanguinis missionem è  
 communi brachij, dextri vena non ignobilem vtilitatem allaturam,  
 ob id mihi ipsi persuadeo, quoniam Illustris. ac Reuerendis. Card.  
 sanguine in hac etiam ætate satis abundat; qui etiam multis abhinc  
 mensibus sponte è naribus certis quibusdam intervallis optimo cum  
 successu erumpere illi solebat. Deinde peracta vna, vel altera purga-  
 tione, præter cauterium, quod plurib; abhinc annis in altero brachio  
 gestat, alterum quoque, ut in cervice excitetur magnopere horro-  
 runt etiam qui ad auersionē vesicantia medicamenta manus vtriusq;  
 radici, & palmæ admonenda consulant. Quod quidem auxilium tan-  
 quam molestum, & incommodū nunc dimittimus, præsertim cum  
 alia eiusdem generis præsidia minusq; molesta habeantur, ut partiū  
 infernarum frictiones mane, & vespere ante cibum, lotiones ex calēti  
 aqua, ligaturæ dolorosæ, cucurbitulæ interdum inanes, nonnunquā  
 cum scarificatione cruribus, coxis, natibus, & scapulis affixæ, eo præ-  
 sertim tēpore, quo præludia aliqua futurę accessionis apparent. Cly-  
 steres etiam, balani, & cathartica medicamenta minori quidem co-  
 pia, sed ex intervallis propinata sum mopere auerunt. Cum quibus,  
 ut medicamento aliquo utatur, quod fluxionem in thoracem arce-  
 sistereq; possit, simulq; excrementa pulmonum dissipare, quā maxi-  
 me probo, quale erit, quod Recipit loch de pmo vnc. 2. Boliarmentæ  
 scr. 4. syrupi de liquiritia q. s. & fiat Eclegma, cuius vncia media paulò  
 plus minusve sumat, dū it dormit. Errhina, & apophlegmatismi, li-  
 cet a nonnullis probentur, mihi tamen hoc in casu nō arrident: horū  
 enim vñ periculū imminet, ne materia per palatum in os deducta in  
 thoracē precipitetur. Cōplura alia in hoc genere auxilia proponerē,  
 nisi certò scirem omnia notissima esse clarissimo Medico præfecto.  
 Nunc autem ad quintum remediorum genus venio. Nimirū, quæ  
 peccatum humorum reliquias in cerebro atque in pulmonibus, vel  
 etiam in toto corpore digerere dissipareq; apta sint; simulq; cerebrū,  
 & pul-

Medic.  
 fluxionē  
 sistētia.

5. præ-  
 effi-  
 ciorū ge-  
 nus.



& pulmones moderate siccando corroborare. Pulmonum autem appellatione, vasa etiam omnia, quæ in eis sunt, asperamque arteriam intelligo. Quapropter iuris galli antiqui decoctum, cum herbis, & radicibus thoracicis, & cephalicis, vna cum ligno indico, & visci quer-  
cini ligno, quindecim saltem diebus (vt moris est) propinatum, incre-  
dibilem vtilitatem Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali alla-  
turum non dubitamus: ac præsertim si immediate ante huiusmodi  
decoctum vnciam mediam nostri in hunc vsum electarij deuorauerit. Illud autem est.

Conseruæ Betonicæ.

Conseruæ Violarum.

Loch de Pino

an. vnc. i. s.

Rec. Pulmonis vulpis præparati, & in puluerem redacti dr. i. s. *Auctoris*  
Terebinthinæ lamina ferrea ignita siccata, ac in puluerem re- *electarij.*  
ducta drac. 1.

Liquiritiæ pulueratæ.

Ireos

an. scrup. 2.

Syr. de hyssopo q. s. & fiat Electarium.

Cum his quoque Theriaca, aut Mythridato interdum, pliris archo-  
tico nonnunquam, aut diamoscho, tum dulci, tum amaro, modo  
conserua de betonica vtendum illi erit, quando it dormitum. Quo  
tempore omittenda non erunt topica extrinsecus adinuenienda re-  
media cerebro siccando destinata: Interim vniuersus thorax illina-  
tur Oleo amygdalino dulci, cum buthyro recenti, & croci modico,  
vt per poros dilatatos materia pulmonibus concepta promptius eua-  
dere possit. Quibus omnibus malo non cedente etiam atque etiam  
horror, vt aduentante vere stylicidio ex aquis thermalibus alumi-  
nosis, nonnihilque sulphureis supra commissuram coronalem vigin-  
ti saltem diebus omni diligentia vtatur. Nec miremini (Viri doctissi-  
mi) si tot tantaque in hoc casu remedia nunc a me proponantur;  
quandoquidem pro debellando tam horrendo hoste, spiritum per  
quem viuimus intercipientem, omnem (vt dici solet) lapidem moue-  
re expedit. Sed quis fortasse mihi obijciat cur de spirandi difficulta-  
te magis anxius videar, quam de capitis fluxione asthmatis causa po-  
tissima; cum Tralliani præceptum sit catarrhum ante catharrales  
agritudines curandum esse: quod quidem præceptum, & Mesues  
summopere amplectitur. Cui obiectioni respondemus, quod & ra-  
tione, & veterum testimonio, & quotidiana experientia vtique ex-  
ploratum est; vrgentiori semper prius incumbendum, altero tamen  
non neglecto affectu. Quamobrem haudquaquam mirandum est  
si de spirandi difficultate, tanquam de vrgentiori affectu magis solli-  
citus videar, quam de catarrho ipso: cuius quidem curationem (vt  
a me propositis intelligitur) minime neglexi. Porro autem ho-  
rum a nobis propositorum remediorum congruo vsu, & opera, non

*Medica-  
menta ro-  
borantia.*

*Capitis stil-  
licidium.*

*Dubitatio  
pulcherri-  
ma.*

P 2 solum



*Præfagia**Pulcherri-  
mum qua-  
situm.**Virgentis  
asthmatis  
ca accessio-  
nis reme-  
dia.**Spiritu pro-  
uocantia.*

solum asthmati præfenti, ac fere assiduo, pro viribus erit occursum; verum etiam, & prospectum futuris paroxysmis, quo minus frequenter, minorique cum molestia redeant. Vtrum autem id obtine-  
ri possit, certe valde dubio. Etenim præterquam quod asthma affe-  
ctus est contumacissimus, curatuque difficillimus; hic etiam difficul-  
tatem augent morbi vetustas, ætas potius deficiens, quam proficiens,  
nec non propensio quadam ad vitium hoc a semine parentum con-  
tracta: complures enim huius Illustrissimæ familiæ huic malo sunt  
obnoxij, sed quæret quis in quo posita sit propensio hæc: quod qui-  
dem alij, & antiquiores, & Neoterici, vel dissimularunt, vel assequuti  
non sunt; responderem ipse, propensionem hanc connaturalem ad  
anrelationem, positam esse in pulmonum laxitate quadam, & in va-  
sorum, quarum eis sunt angustia: nec non in cerebri substantia humi-  
diore; laxioreque unde viscus hoc concepta excrementa alacriter ad  
partes subiectas demittit: ita ut vitiosa pulmonum, & cerebri confor-  
matio constitutioque a natura mutuata homines huic malo valde  
obnoxios reddat. Seminis autem, & naturæ vitia, quam difficile sit e-  
mendare vnique compertum esse puto: Nihilominus Illustrissi-  
mi, & Reuerendissimi Viri prudentia, & in omnibus ad suam vale-  
tudinem spectantibus obsequentia, atque generosa præsidia hæcenus  
non explorata, si non integram sanitatem, vtilitatem tamen maxi-  
mam pollicentur: nimirum, ut faciliior respiratio euadat paroxysmi-  
que futuri cum orthopnoea, vel non reperant, vel minus frequenter  
minorique cum impetu Illustrissimum Reuerendissimumque labo-  
rantem percellant. De affectuum curatione, & præcautione hæc dicta  
sufficiant. Nunc verò opportunum fuerit ea regescere auxilia, quæ  
accessionis, seu paroxysmi virgentis impetum infranare valeant. Hæc  
autem sunt, quæ spiritum blande prouocandi facultate pollent, qualia  
sunt, pulmones roborantia, tum manifestis qualitatibus, tum occultis.  
Primi generis sunt simplicia, & composita pectoralia moderate sicca-  
tia: Inter ea quæ secundæ sunt classis, pulmo vulpis preparatus primas  
obtinet partes. Mouent etiam spiritum moderate calida, quatenus pul-  
monum ventriculos, & arteriolas dilatant: Quemadmodum, & inci-  
dentia, attenuantia, lenientia, & detergentia quatenus materiam pul-  
monibus tenaciter inherescentem aptam expulsionem reddunt. Proinde  
dulcia, amara, nitrosa, salia, & acia in hoc opere eliguntur, ut amy-  
gdale dulces, & amare, sirobili, carice, palmulæ, iuiube, passule, scabio-  
sa, adiantum, aristolochia rotunda, prasilium, hyssopus, radix ieros, ra-  
dix dulcis, radix helenij, sulphur etiam aqua violacea leuigant, gum-  
mi ammoniaci, tragacanthæ, terebenthina, & alia eius generis simpli-  
cia. Ex compositis autem acetum scyllinum, oxymel tantum simplex, tum  
compositum, syrupus de hyssopo, de ibisco, de liquiritia, de passio, loch  
de pino, de sarfara, sanum, & expertum, loch de pulmone vulpis, ma-  
xime omnium celebrantur, & in quotidiano sunt vsu. Virgente igitur



tur paroxismo in primis curent assistentes Illustriss. ac Reuerendiss. Cardinalem superiore altioreq. cœnaculo collocare, vt aerem minime caliginosum, sed tenuem, purgatumq. inspiret: ob id levis luculentusq. ignis ex lignis probe purgatis, & siccatis in eodem cœnaculo suscitabitur. Quo tempore apertis interdum fenestris frigidum aerē, si breui temporis spatio inspirauerit, non ignobilem vtilitatem inde percipiet: viscerum enim calor respiratione impedita, tunc excandescens refrigerari postulat. Mox ad euitandum suffocationis periculū, si nil aliud prohibeat, quamprimum cubiti vena media secetur, sanguisq. ea copia detrahatur, qua vires non prosternantur. Venæ sectionem hoc in casu non solum Cœlius Aurelianus, verum etiam, & Gal. 4. De Rat. vic. Comm. 12. magnopere probant. Secta vena sicyæ affigantur spondylis, & thoraci sine scarificatione. Dein talis statim propinetur bolus.

Rac. Ammoniacy

scr. sem.

Croci

Sulphuris aqua violacea sepius leuigati

an. gr. 5.

Moschi

gr. med.

Verg. sec.

Medic.  
asthmaticas  
acces-  
siones sol-  
uentia.

Misceantur, & cum oxymellite simplici fiat bolus mollis.

Ab hoc sumpto bolo quinque, vel sex horis malo non cedente, vini albi potentis subdulcis vnciæ tres, vel quatuor cum scrupulo vno croci, & grano medio moschi propinetur, sitque potio calida actu.

Radix etiam Ari in vino albo excocta, medię vnciæ pondere, cum loch de pino, vel cum syrupo de hyssopo eclegmatis modo exhibita paroxysmum asthmaticum mirifice sedare solet. Quibus præstitis auxilijs, si adhuc malum non remittatur, ad capitis inuisiones Hippocratico more, vel saltē ad sinapismos, aut phanigmos syncipiti de more admouendos confugiendum. Toto autem accessionis tempore sola prissana hordeacea cum melle propinabitur; bibendumq. illi erit sape, & modice, vt humectatis vijs, facilius sputa euocentur. Potus autem sit aqua hordei, in qua præbullierint passulæ, strobili, carica, & radix dulcis, addita præscriptæ decoctioni, Vini albi subdulcis quarta parte, sitque potio actu calida.

Cum quibus præscriptis remedijs internis, foris etiam thoracem vniuersum illinire oportebit hoc linimento.

Rec. Seminum lini.

Fenugræci.

Altheæ

an. dr. i. sem.

Radicis iridis

scr. 2.

Olei Amygdalarum dulcium.

misc.

Olei Chamemelini.

Olei Irini

an. vnc. sem.

Butyri recentis.

Pinguedinis gallinæ

an. dr. i. sem.

P 3

Ceræ

Vnguentum  
pecto-  
rale.



Cera q. s. fiat vnguentum, quod priusquam admoueaturs lintheo alpa-  
riore molliuscule partes thoracicae perfricentur, vt apertis meatibus  
vis medicamenti alte penetrare possit. Hac, vt Illustrissimo, & Reue-  
rēdissimo Cardinali de Republica Christiana adeo bene merito pro-  
spera salutariaq; eueniant D. O. M. enixe precamur.

*De febre continua cum seuerissimis symptomatis. Pro Nobilissimo Puerulo De  
Torres, Consultatio XLVII.*

*Tructa-  
tionis com-  
pendiaria  
causa.*

*Febris  
idea ma-  
gnitudo  
mos, & re-  
pus.*

**M**ORBUS Nobilissimi Infantis, qui in praesentem consultationem  
proponitur, adeo virget, vt opere potius quam sermone opus ha-  
beat. Propterea quae nunc dicturus sum breui admodum compendio  
perstringam: ne in illud vitium incurram, quod antiquissimo illo A-  
dagio notatur. Dum Romae consultitur saguntū expugnatur. Febrem  
qua puerulus Nobilissimus nunc corripitur putridam continuamq;  
esse haud dubium est. Cuius quidem magnitudinem declarant, & ca-  
lor insignis viscera exurens, & symptomatum magnitudo. Etenim sen-  
sum omnium hebetudo, inquietudo, & implacitas motus conuul-  
sori, & nausea continua miserulum hunc aegrotantem continuò (iam  
secunda agitur dies) excruciant. Cui quidē febris malum morem con-  
iunctum esse ex eo deprehenditur, quòd symptomata tam graua fe-  
bris essentiae in calore positae minime correspondent, omnes etenim fe-  
re externae partes frigent, licet internae vrantur; Quod ex calore circa  
thoracem, & hypochondria necnon ex arida nigraq; lingua facile in-  
telligi potest. Quod ad febris motū attinet; cum tam breui temporis  
spatio febrem hanc ad summū fere vigorem peruenisse obseruemus:  
non nisi eius celerem vehemētissimumq; motum esse citra omnem  
difficultatem statuendum.

*Lumbricos  
huius fe-  
bris causā  
esse nō pro-  
batur.*

*Mali cau-  
sa.*

De febris huius causa interiori, immediataq; libere dicam quid sen-  
tiam. Quamquam commemorata symptomata vermium seu lum-  
bricorum effecta esse possint, vt Clarissimo Medico, (qui ante me di-  
cebat) propter nonnullas satis apparentes adductas rationes placet: ni-  
hilominus hac in re valde dubius sum: quandoquidem quotidiana ex-  
perientia ipse obseruari, nunquam, vel raro lumbricos in Infantibus  
adhuc lactantibus procreari. Præterquam quòd huiusce generis fe-  
brem ex lumbricis, tam breui temporis spatio excitari posse incredibi-  
le utique videtur. Quapropter febris huius, & symptomatum omnium  
consequētium causam referendam esse putamus in sanguinem com-  
putrescente ventriculo conceptam. Nuper enim a parentibus accepi,  
quòd cum pueruli huius loquela impedita esset ob innaturalem lin-  
guæ cum partibus subiectis colligantiam, & praesentim cum ea mem-  
brana, quae frenum dicitur, & quam peritae obstetrices vnguibus scin-  
dere solent, vt adnotauit Gal. 21. De Vsu partium cap. 10. vt solutam  
linguam redderent, Chirurgum quendam aduocarunt, qui ex Celsi,  
Pauli,



Pauli, & Aetij præceptis linguam cultello seiunxit. In quo quidem opere aperta vena aliqua sanguinem in ventriculum effudit, qui illic computrescens calidos, putridos, ac veluti venenatos vapores in cor, & cerebrum expirando omnium commemoratorum symptomatum (quantum ego puto) causa est potissima: etenim, ut sanguis propriam seruans naturam maxime est omnium humorum benignus, ita & vitiatum mali admodum est moris. Corruptio enim optimi est pessima.

Igitur si infantem hunc ab imminente iam iam vitae periculo vindicari volumus, opere pretium est quamprimum vomitum illi prouocare, ut putridus in eo contentus sanguis euocari possit. Mox accommodato injecto clysteriolo, & feces, & eiusdem corrupti sanguinis reliquias ab intestinis detrahare tentandum. Nec verò omittenda erunt medicamenta cor ipsum roborantia, tam interna, quam externa. Quos quidem scopos assequi, licet admodum difficile sit in Puerulo ætatis decem, & octo mensium: cui haud facile est medicamenta quæ sumuntur administrare: nihilominus quoniam, & Hippocratis testimonio, & quotidiana experientia compertum cum sit, pueros interdum a maximis desperationibus euadere, de futura salute non prorsus desperandum. Ego igitur sine mora Olei Amygdalini dulcis recentis uncias tres plus minusue omni arte, & industria illi proponerem ad vomitum prouocandum: quia scribente Hipp. Aph. 3. Aph. 24. Vomitus pueris facilius est, tum ob ventriculi laxitatem, tum etiam ob frigidorum humorum in cerebro, in ventriculum delabentium copiam, nec non etiam ob ingluuiem, & lactis ciborumque quantitatem immodicam. A vomitu clysteriolus quamprimum iniiciatur ex iure pingui, & saccharo, vel melle despumato sine Oleo: quandoquidem ubi suspicio est vermes, & lumbricos præsertim ventrem exercere ab Oleo abstinendum, hoc enim refugientes sursum magis conscendunt: licet (quantum ego putem) lumbrici nullum hic nobis negotium facessant. Post hæc pro corde cæterisque visceribus roborandis, cōfectionis Diacynthos scrup. vnum Vino albo tenui aqua rosacea diluta liquefactum, & exhibitum quam maxime conducturum sperarem. Interim cordis regio Oleo de corticibus, aut de seminibus citri sæpius illinatur. Nec non Epithematibus cordialibus temperatis ante illitionem foueatur. Cum his ventris regio ad umbilicum illinatur Theriaca succo citri, vel aranciorum dissoluta.

Quod ad victus rationem spectat, omne studium conferre oportet in nutricem: cui victus ratio imperanda est tenuis ac refrigerans. Cibis igitur utatur boni succi, & facilis coctionis, nec non paucorum excrementorum, inter quos ptisana, iuscula, & alia huiusce generis sorbitiones maxime commendantur. A Vino prorsus abstinere, eiusque loco aqua utatur hordei, in qua Cinnamomi parum præbullierit. Caueat præ cæteris ab ira, & omni animi excandescen-

Medicationes curatiua:

Præfagia

Victus ratio.



tia, atque ab immodicis cuiusque generis exercitijs.

*Purgatio.*

Cū hac victus ratione præscripta, aluo sponte non fluente purgans medicamentum leue aliquod quamprimum exhibeatur, vt cassiæ recentis medulla, Mel Rosaceum solutium, confectio Diacatholiconis, vel aliud quippiam consimile, quod primam duntaxat regionem blande expurgare valeat; ne excrementa in primis venis concepta maiores venas altius subeant, sanguinemq; conspurcent, ideoque lac ipsum, quod ex sanguine progignitur insalubre reddat. Sed ad infantem redeuntē iure optimo in dubium vertitur, nūm illi secunda sit vena,

*Utrum secunda sit vena.*

vt morbi magnitudo postulare videtur. Nam secundum Galeni placita, tum in Lib. De Cur. Rat. per venæ sectionem cap. 13. & 10. Meth. Med. c. 14. pueris ante decimum quartum annum sanguis non detrahitur. Licet Auenzoar filiolo suo trium annorū venam cum successu secuerit. Vt refert Auer. septimo Col. c. 3. sub hoc etiam Cælo Romano pueris trium, vel quatuor annorum etiam urgente necessitate ē vena secta sanguis demitur, & foelici cum successu: ac præsertim hirudinibus admotis, quod exiguo admodū osculo secta vena spiritus minori copia profundat. Verūmenimuerō tutius (mea quidem sententia) fuerit huic infanti nondum secundum annum agenti sanguinis aliquid detrachere per cucurbitulas admotas. Quod quidem auxilium amplectitur etiam Rasis in puerulo quinque, vel sex mensium: licet a Principe Mauritano id non probetur, quippe qui cucurbitulas infantibus minime adhibendas esse decreuerit, nisi duodecimum saltem mensem attigerint: cui quidem, & ego quoque non inuitus subscribo; tum ob multas alias causas, tum ex eo præcipue, quod ætate teneriores doloribus, vel etiam leui de causa, quam maxime crucientur. Duo enim sunt maximi puerorum Tyranni (vt diuinus Plato asserbat.) Dolor nempe, & voluptas. Quapropter etiam atque etiam hortor, vt a vomitu, & ab educto iniecto clystere paulo post, cum aliquantulum quieuerit per sicyas sanguis mittatur, triplici seruato præcepto.

*Cucurbitule admotæ.*

Primum, vt angustum sit os ipsius cucurbitulæ secundum Hippocratis Placita, quando ab intimis, profundisque partibus ad extimas trahere studemus; huiusmodi autem ventosæ angusto foramine a veteribus oua appellabantur, quod similes sint ouis, vt legitur apud Eronem. Alterum deinde præceptum inuiolabiliter obseruandum est, vt partibus solum inferius, scilicet, nempe, coxis, & natibus tres vtrinque cum leui scarificatione applicentur; ne si forte superioribus partibus affigerentur succos vitiosos a toto vniuersoque corpore ad ipsum cor detraherent.

*Præcepta in admotendis cucurbitulis obseruanda.*

Tertium postremumque vt vncia vna cum dimidia, vel duæ tantum sanguinis mittantur. Hec habeo, quæ ex tempore proponam pro Nobilissimi Infantis valetudine recuperanda, quam Deus illi concedere non dedignetur, obnixè precor.

Appen-



## Appendix.

SI quando necum ipse diligētius confidero, quam difficile sit morbos internos, eorumque causas interiores assequi, in eam sententiam facile descendo; Hippocratem secundo de Morbis vulgaribus, sectione quarta non sine maxima præmeditatione scriptum reliquisse: in omnibus obscuris morbis tractandis; oportere Medicum diligenter inuestigare primum morbi insultum, hoc est primam occasionem, unde quis ægrotare cœperit. Illinc enim, & morbi, & causæ cognitio, ut plurimum pendet. Ecce exemplum. Nobilissimi Infantis, qui nudius tertius in consultationem proponebatur, morbus sane acutissimus vnâ cum causa obscurus admodum erat; nisi mihi de pueruli, & nutricis vita, & conditionibus diligenter percunctanti ab eius parentibus significatum fuisset, quod duobus diebus ante primum morbi insultum a Chirurgo quodam parentum iussu ad tollendum loquelæ impedimentum secta illi fuit membrana, qua lingua cum partibus subiectis colligatur. Rursus interroganti, num ab hoc opere statim pronum situauerint infantulum, atque num sanguis ab ore fluxerit; vtrumque negarunt. Vnde statim conieci ego, sanguinem è loco vulnerato in ventriculum præcipitatum ibique putrefactum morbi, & symptomatum commemoratorum causam fuisse: nec mea me fefellit opinio. Quandoquidem Oleo amygdalino dulci ad ciendum vomitum propinato, sanguinis concreti purulentique notabilem copiam euomuit. Ad hæc vna cum reiecto clystere sanguinis corrupti grumos permultos excreuit. Atque statim (Deo immortalis fauente) remissa fuit febris, cessareque cœperunt symptomata omnia. Vnde valenter, & auide mammis nutricis lac exugere cœpit: totaque sequenti nocte placide dormiuit: neque in posterum quicquam mali persensit.

Append.

Prima morbi occasio instiganda.

*De febre putrida continua, ac malimoris. Pro D. Aldragheto Desiderio Nobili Bonon. Consilio XLVII.*

NOBILEM Iuuenem annum ætatis suæ vigesimum circiter agentem, Melancholici temperamenti, febre putrida continua, malignaque septem abhinc diebus vehementer laborare nemini dubium esse debet. Etenim assidue, ac sine vlla intermissione febris eum acerbe fatigat. Pulsusque celeres frequentes inæquales, & cum maiori arteriarum contractionis celeritate deprehenduntur. Calor acrius tactum ferit: licet reuocatis interdum spiritibus vna cum sanguine ad interiora, extimæ corporis partes algere videantur, internis tunc vrentibus, ut ex lingua arefcente nigrescenteq.

Febris idea.

nec



*Malignæ  
febris si-  
gna.*

*Sympto-  
matu plu-  
riu causa  
una.  
Febris mo-  
tus.*

*Febris cau-  
sa inte-  
rior.*

*Putrescē-  
tiū humo-  
rū mine-  
ra.*

*Præfagin.*

nec non ex caloris mordacitate circa thoracē duntaxat percepta euidenter apparet. Quæ quidem febris cum tertio quoque die exacerbatur nullamq; habeat integrā subsequenti quietem; continuam tertianā appellare nobis licebit, licet non sinceram. Cui iunctum esse malū morem id præ cæteris indicat, quod sæuā iugiter consequentia symptomata febris huius naturæ minimè correspondent. Nimirum lingua arida, admodum scabra, & nigra sine siti; mentis utiq; Aegrotantis signum. Sensuum omnium hebetudo, motus volū:atis imperium sequentes impediti, vigiliæ, deliria, & tandē virium omnium lapsus. Quorum omnium symptomatum causam nullam aliam assignare possumus quàm auram quandam malignā, & venenaram spiritus innatumq; calorem omnium animalis operum auctorem corrumpentem, dissipantēq;. Porro autem febrem hanc acutissimam celerisq; motus esse ex eo facile intelligitur, quod statim hoc est primis ferè diebus ad summum peruenit vigorem. Vbi enim morbus peracutus est, statim extremos habet labores. Hipp. Aph. primo, Aph. 7. Et hæc de febris idea, magnitudine, more, & motu dicta sufficiant.

Cuius causa interior humoribus biliosis quidem ratione ætatis, sed melancholicis etiam, ac pituitosis simul temperamenti autumnalis constitutionis, & victus incongrui occasione accepta fertur. Hi autem, & putridi, & praua deleteriaque qualitate affecti maioribus in vasis, quæ inter alas, & inguina excurrunt, stabulantur.

De febris futuro euentu, tempore, & progressu ita sentio. Cum tota salutem, vel mortem prædicendi ratio in virium cum morbo collatione sit posita, nobisque aperte constet ex actionibus læsis, & ex eñtibus mutatis vires omnes, animales nempe, vitales, & naturales a morbo hoc superari: de aegrotantis salute magis timendum, quam de vita sperandum. Nilominus, quoniam, & Hipp. testimonio, & quotidiana experientia compertum est, iuuenes interdum a maximis desperationibus euadere, nihil intentatum relinquere debemus, quod tam graui morbo profligando opportunum censeatur, cuius quidem terminus siue ad salutem, quam Deus immortalis illi restituere non dedignetur; siue ad mortem; utique brevis erit, videlicet infra decimam quartam diem: Morbi enim acuti quatuordecim dierum spatio finiri solent, scribente Hippocrate Aph. 2. Aph. 23. Quod autem ad sanationis, & interitus modum attinet, Febres huiusce generis malignæ ab arte interdum superantur, & alexipharmacis humorum perniciem exstinguentibus, & morbi apparatus, hoc est noxios humores euacuantibus, natura tamen robusta iugiter operante. Cuius quidem vires cum in præsentī Aegrotante admodū infirmæ sint, ut inter alia ex pulsibus aperte constat; qui quidem omnem inæqualitatem, & ordinis perturbationem seruant; vix ipse adduci possum, ut credam miserum hunc Aegrotantem euasurum. Via verò interitus, vt



tus, ut plurimum esse solet per spirituum resolutionem, venenatam auram consequentem. Raro enim huiusmodi febres indicantur; & si quando crisis succedat, magna ex parte est ad mortem.

Reliquum vero est, ut medendi Methodum paucis perstringam. *Methodus*  
Hæc autem in quatuor præcipue scopis est posita. Primus febrem. Secundus febris causam. Tertius venenatam qualitatem. Quartus symptomata respicit. Quorum unumquodque de sui indicat ablatione. Quibus, & quintus accedit scopus, qui in viribus conservandis versatur.

Primum scopum ad tollendam febrem spectantem, explere tantum duplici opere, videlicet victus ratione, & alterantibus refrigerantibus humectantibusque. Quare ea præscripta est victus ratio, quæ mediocritatem quandam servat in quantitate, qualitate, & substantia. Etenim nimium humectantia alijs febribus curandis opportuna, hic suspecta sunt, quod putredini fomentum præstent; siccapta etiam immodicè detestantur, quoniam venenatum spiritum neque attemperare, neque extinguere valent. Singula autem spectantia ad victus rationem hic proponere, longius esset, quàm pro instituto. Illud tantum dixisse satis fuerit, quòd cum in hoc nobili Aegrotante summam inappetentiam atque fastidum carniū observemus, necessitas suadet, imo cogit, ut alia offerantur edulia eius palato minus ingrata, ut panis lotus ex lacte amygdalarum dulcium, cum succo limonum, vel cum modico aceto, & saccharo: ova forbilia. Pisces saxatiles, cum succo limonum, aut aranciorum. Salsamenta aliqua, ut ex oxalide trita, & cum modico aceto, & saccharo dissoluta. Lactuca, borrago, oxalis, melissa, & aliæ huius generis herbæ elixatæ, ac cum modico aceto conditæ. A Vino prorsus abstinendam; sed eius loco aqua hordei cum oxalide, & modico cinnamomo feruefacta, vel aqua limpida in qua aurum ignitum extinctum fuerit. Utilissimus autem liquor pro potu erit. Qui recipit. Aquæ lymphatæ lib. i. Aquæ scorzonæ uncias quatuor. Vini granatorum medijs saporis uncias duas. Aceti rosati, syrups de acetositate citri an. drach. 6. Miscuantur, & bulliant vnicæ levi ebullitione, vsuique servetur pro potu. Illud minimè silendum puto. Quod. s. sæpe, & modice cibandus est æget. Ij enim quorum vires sunt infirmæ, cum humorum corruptela sæpe, & modice sunt alendi ex Galeni placitis Aph. primo, Aph. 17.

Imperata victus ratione omni rigore observanda in eam facile sententiam descendo, ut quam primum secta vena nunc basilica brachij dextri, vesperti autem sinistri sanguis ad uncias octo detrahatur. Et licet vires non admodum validæ sint a morboque superari videantur, non sunt tamē vsque adeo dejectæ, quin hanc sanguinis missionem bipartitam commodè sustinere possint. Caterū quoniam à nonnullis subaudio venæ sectionem febrientibus febre maligna

Victus rō.

Nota

Vena sectione.



*Rationes* lingua virium causa veluti valde suspectam improbari: cogor in præ-  
*sanguinis* senti (non contradicendi studio, sed in Aegrotantis gratiam, & Artis  
*missioni i* dignitatem) rationes compendiosè adducere, quæ id mihi semper  
*febrenali* persuaserunt. Hæ autem quinque sunt. Prima quoniam ex Galeni  
*gna suc-* præcepto usu, & ratione ab omnibus comprobato. In omni febre pu-  
*dentes.* trida mittendus est sanguis, cæteris consentientibus: quippe quod au-  
 xilio hoc humorum putrescentium feruor remittatur, indeque etiã  
 putredo futura inhibeat. Secunda, quia morbus omnibus numeris  
 magnus est; Magnum igitur remedium requirit: at nō catharticum,  
 quod cruda sunt omnia. Ergo venæ sectionem. Tertia, humores in  
 venis cōcepti venenataq; qualitate infecti, vt cætera venena cordi in-  
 sidiantur: vnde omni studio totisq; viribus sunt reuellendi. Atq; in-  
 ter reuulsoria auxilia, sanguinis detractionem primas obtinere par-  
 tes, nemo est qui nesciat. Quarta. Quod obstructionis factum est, per  
 ea quæ obstructa liberant, curabitur; inhibebitur autem, quod futu-  
 rum est, si affluxum obstruentium succorum compescamus. Secun-  
 dum Galeni præcepta 11. Meth. Med. cap. o. sanguinis autem detra-  
 ctione fluentium humorum impetum refrenari, omnibus in Arte,  
 vel etiam mediocriter versatis compertum esse haudquaquam dubi-  
 to. Quinta postremaq; ratio. Quoniam apparatus morbosus in hac fe-  
 bre subsistit in omnibus humoribus simul putrescentibus in putredi-  
 nis loco, nempe in vasis maioribus, ex concepta etiam prius in vno,  
 vel altero putredine, quæ ob insolitã perniciem, protinus alijs fit com-  
 munis, sanguine vna cū alijs humoribus putrescētibus euocato, mor-  
 bosi vtique apparatus materiam non paucam euocari cōtingit. Huic  
 accedit, quod sanguis ob analogiam, & sympathiam, quam habet  
 cum venenata hac aura (quod ex rubentibus maculis in cute efflore-  
 scentibus innotescit) omnibus alijs humoribus semper it comes: ita  
 vt huic venenato spiritui materiam substernat. Quo fit vt sanguine  
 detracto, magna etiam ex parte, morbosus apparatus augmentum in-  
 hibeat: ita vt auxilium huc curatiuum sit simul, & prophylacticū.  
 Postquam autem, hætenus rationes omnes summari adduximus  
 quæ omnino suadent huic Aegrotanti sine mora mittendū esse san-  
 guinē, tū ad calorem euentandum ideoque ad inhibendam putredi-  
 nem; tum ad demendam apparatus morbosæ materiam; Superest, vt  
 ad alia deueniam remedia, quæ in hunc etiam scopum secundum ad  
 materiam morbificam spectantem diriguntur. Hæc autem sunt ap-  
 parantia humores noxios medicamenta, & cathartica ipsa; his quidē  
 in præsentī non est opus; siquidem cruda sunt omnia, vt ex vrinis cō-  
 falsis nihil deponentibus apparet. Præterea duobus diebus præceden-  
 tibus aluus multa ea; liquida sæpius deiecit: ita vt nec lenitio ali-  
 quo pharmaco, nec clystere opus sit pro leniēda aluo (ut fieri assolet)  
 ante venæ sectionem nunc administrandam; illa vero, apparantia ni-  
 mirum, quam rimum exhiberi debent. Vt

Rec.



Rec. Syr. Acetosi simplicis.

Syr. de succo Acetosæ.

Syr. de succo Borriginis.

Syr. de Cichoreo

Aquarum Acetosæ.

Borriginis.

Cichorei.

Scorizoneræ

an. drach. 3.

Misce.

Apparati  
tia.

an. vnc. i. s

Quam potionem vtiliter sumere poterit paulò post venæ sectionem tribus horis ante cibum, & singulis successiue diebus in aurora. Hac enim portio ea admittit, quæ frigidos lentosque humores incidere biliosorum feruorem remittere, viscera refrigerare, putredinem (moderate siccando) coercere, cor ipsum roborare, iugiterque venenato spiritui obistere valent. Efficaciorque multo erit si boli armene orientalis, & cornu cerni vlti in puluerem redacti singulorum scrup. 2. per totam noctem in præscripta potione macerentur. Nec miremini (Viri doctissimi) si hic aquarum vberiori copia quam pro consuetudine utar; id enim eo consilio suadeo, ut syrupi aquarum copia magis diluti facilius, citiusque in maiora vasa penetrare possint, prius nempe quam incalcescat, & alterentur. Apparati deinceps humores, si natura sponte morbum non indicauerit opportuno cathartico deturbandi erunt. Sed faxit Deus Optimus Maximus, ut prius eger non deficiat. De remedijs autem obstructioni tollendæ (quæ præcipua est putridæ febris causa) accommodatis, attenuantibus nempe, incidentibus, & aperientibus, qualia sunt Absinthium, apium hyssopum, origanum, pulgium, adianthum, asparagus, & eius generis alia nihil proponendum puto; nam hæc tuto administrari nequeunt primis febris diebus multitudine non deposita, neque corpore repurgato. Nunc vero proponendorum ordo expostulat, ut ad præsidia venenatæ contagioni opposita deueniam: quæ ad tertium scopum referuntur. Hæc sane differenda non sunt, sed statim primis diebus usurpanda, ne perniciēs hæc magis serpat. Hæc autem duorum sunt generum; alia a tota substantia venenatam auram extinguunt, ut cornu Ronoceruntis, bolus armena, terra sigillata, cornu cerui vltum, & lapis nostra hæc ætate ex Lusitanorum India ad nos exportatus, Bezzhoar appellatus, nec non lapides varij pretiosi, ac huiusmodi multa alia. Et hæc omnibus indifferenter febre putrida cum venenata contagione correptis tuto exhiberi possunt. Quoniam nulla calfaciendi facultate pollent. Atque præterquam quod vi quadam occulta venenato spiritui prorsus aduersentur, siccando etiam putredini resistunt. Secundi generis Bezzohartica, tum simplicia, tum composita sunt, quæ præter tacitam occultamque qualitatem qua venenis resistentur, manifestis etiam qualitatibus indifferenter in diuersos humores in diuersaque corpora operantur, ut Myrridatum, Theriaca, confectio de hya-

Medica-  
mētā vene  
natæ auri  
opposita.



hyacintho, & consimilia. Quæ cum impense calida sint iunioribus calido temperamento prædus vehementi febre correptis atque biliosa cacochymia affectis suspecta sunt: maxima ramen urgente necessitate concedi possunt: sed minori copia, & refrigerantibus commixta: ac præsertim confectio de hyacintho, quæ alijs est temperatior. Cuius scrupuli duo, cum drachma vna Conseruæ violarum hoc vespere tribus horis ante cibum vtiliter exhiberi poterunt. Interim.

Rec. Margaritarum albarum non perforatarum.

Cornu Cerui vsti.

Seminum Citri mundatorum an. drach. 1. | misce.

Boliarmenæ Orientalis scrup. 2.

Sacchari albissimi vnc. 5.

Puluerizentur subtiliter, cuius drach. 1. bis in die detur in cibis. Cum quibus remedia ad euocandum ab intimis ad extima venenatum halytum singulis diebus mane, & vespere ante cibum frictionibus asperiore lyteo vtendum; partium nimirum thoracis, & dorsii. In hunc usum iubet etiam Aetius fricandam esse cutim vniuersam manibus hoc Oleo illitis. Recipe Olei Camamelini lib. sem. Aquæ limpidæ vnc. 4. Bulliant insimul ad aquæ consumptionem, & in fine ebullitionis adde ad ebulliendum nitri parum. Interdum etiam cucurbitulæ paræ, quæ a veteribus oua medica ex eo appellabantur, quia ouorum formam emulantur, cruribus coxis, & natibus, ac lumbis admoueanrur sine scarificatione, vel etiam cum incisione si partes sanguine ad cutim reuocato, rubræ apparuerint. De pulsibus verò illinendis brachiorum temporum, & pedum magni Ducis, aut Mathioli Oleo ab excellenti iuniore Medico propositum, & ab altero doctissimo Viro in dubium reuocato ob eius insignem caliditatem, libere dicam quid sentio. Cum febris huius causa interior a prædominio biliosa sit, febrilisque calor interiora vrat, vt ex lingua admodum arida, & nigra, nec non ex acri calore ad hypochondria & thoracem percepto luce clarius appareat, ab hoc auxilij genere super sedendum, donec febrilis hic calor remittatur, consultius fore arbitror. Quemadmodum, & epithemata cordi admouenda refrigerandi facultate prædita ex eo prorsus reprobanda mihi videntur, quia præcipuum consilium nostrum est venenatam auram vitiosorumque humorum ichores ab intimis ad extimas reuocare. Sed, vt ad ea redeamus alexipharmaca, quæ sumuntur, placet nunc confectioem quâdam huic operi maxime opportunam longo vsu a me comprobata recensere: est autem huiusmodi.

Rec.



Rec. Boliarmenæ Orientalis	dr. i	
Coralli rubri	scr. 2	
Macis	scr. sem.	
Radiceis Angelicæ.		Auctoris
Tormentille		misce. confectio.
Foliorum dictami recentis	an. gr. 5.	
Seminum Citri mundatorum.		
Margaritarum albarum nō perforatarum.	an. dr. sem.	
Radiceis scorzonæ conditæ cum saccharo.	dr. 2.	

Sacchari albiissimi dissolnti in aquæ, vel decocti cicerbitæ quantum sat sit, & fiat confectio in rotulis drachmarum duarū ponderis. Quarum vna singulis sex horis ieiuno ventriculo offeratur. Præterquam quòd enim venenosos illos halytus, aut humores eadem contagio: ne infectos mirifice corrigere, & extinguere valent; temperatæ admodum cum sint omnibus humoribus indifferenter spiritui venenoso materiam præstantibus, in omni ætate, temperamento, & anni constitutione, necnon in utroque sexu, maxime sunt accommodatæ. Et hæc de Antidotis.

Quarta curationis ratio versatur circa symptomata febrem hanc comitantia. Quorum primum, quod maximum nobis negotium accessit est delirium, facultatis nempe principis symptoma, cum vigili sopore symptomatibus sensus communis. Num autem Delirium hoc phrenitis sit ambigitur, quod phrenitidis signa sint. Delirium perpetuum. Nimia loquacitas. Vanus manuum error, & gesticulatio. Lucis horror, & pulsus convulsorij. Quorum nullum legitimum in proposito Aegrotante deprehenditur. Quibus tamen non obstantibus delirium hoc notham esse phrenitidem incipientem pro comperto habeo. Propterea quòd ætas iuuenilis, causæ prægressæ, & biliosi humoris prædominium cum perpetuis vigilijs contractam in cerebro feruidam intemperantiam (vnde phrenitis) cumulatissime indicant. Cæterum quoniam morbi incipientes suas notas integras exactasq; non exprimunt; haud quaquam mirandum est si phrenitis hæc, quæ heri vespere duntaxat, die nimirum quinta a morbi primo insultu nō adhuc propria eius signa manifeste exhibeat. Præsertim cum phrenitis hæc sit notha, cuius causam omnes statuunt pituitosum humorem bilioso confusum. Omitto nūc, quod cordis compatiens, & Diaphragmatis vitio phrenitis etiam ex Galeni sententia interdum excitetur; quemadmodum, & secundum Oribasium a sola pituita, sed acri quidem, & salia. Licet vera legitimaque phrenitis non solum a cerebri, vel eius membranarum calida intemperie cum bilioso sanguine, sed non sine etiam phlegmone excitetur. Et quamvis pulsus in hoc Aegrotante non sint convulsorij, insignem tamen duritiem explicant, quæ futuri motus in arteria convulsorij præludium esse solet. Quod vero huic vigili delirio iur-

Quartus  
scopus.

Delirium  
cum vigili  
sopore.



*Phrenitidis curatio.*

*vesicantia*

*Repellentia.*

iunctus sit sopor mirandum non est, quoniam, ut bilis aut biliosi halitus cerebrum ferientes phrenitidem, & vigilias efficiunt, ita & humor quidam puitosus ex spirituum resolutione ab aura venenata in cerebri substantia conceptus soporem illum parit: unde apertis oculis vigilare nequit, sed oculis conuiet spe conciliandi somni, vigil tamen semper remanet, quem quidem affectum vigilem soporem propriè appellare licet. Quapropter huic symptomati debellando omni accurata diligentia sine mora incumbendum: Auerfionibus. Repellentibus. Conceptam in cerebro materiam digerentibus. Atque postremo eiusdem cerebri dyscrasiam corrigentibus. Auertunt autem venæ sectio, partium inferiorum frictiones, artuum ligaturæ dolorificæ, sycia ceruici admota, & clysmi molles; acriores enim clysteres iecur infirmant. Auertunt etiam mirifice vesicantia medicamenta, quæ duplicem hic vtilitatem asferre possunt: nempe vitiatos humores venenata aura defædatis foras euocare, & a cerebro reuelleré. Quæ omnia suo ordine incunctanter sunt administranda, quod affectus hic ob iunctam quam habet perniciem non dat inducias. Igitur secta cubiti vena, ut iam statutum est cras tribus horis saltem antecibum ut hiuidines tres, vel quatuor hæmorrhoidibus applicentur, sanguisque ad vncias quatuor, vel quinque detrahatur magno, pere suadeo. Etenim sanguis educetur melancholicus qui in Nobili hoc Aegroante non parum praualeat: unde, & materia venenoso spiritui subiecta a maioribus vasis deturbabitur. Simulq; a mēbris nobilioribus, ac præsertim a capite non ignobilis auersio cōparabitur. De alijs autem reuulsorij operibus satis paulò ante dictum est, ubi de prauis succis mortifera illa labe sedatis, a corde ad partes infernas, & ad cutim auocandis agebamus. Repellentia autē nunc simul administranda frigida adstringētiaq; sint, oportet. Ut Oxyrrhodinū syncipiti, & fronti illitū: actu quidem repidū; siquidē frigida actu cutis poros constipando vaporibus continuo exhalantibus viam præcluderēt; Neq; hoc tempore omittenda sunt, quæ somnū conciliant, & interna, & externa: quandoquidē assidæ vigilie spiritus dissipant, inflammationem augent, & phrenitidem; Et licet soporosus ille affectus quatenus ab humore frigido pendent frigida recusare videatur medicamēta, qualia sunt quæ somnum concitant; ob id consilium non mutamus, nā urgentiori semper magis incumbendum, altero tamen minimè neglecto. Ergo ad conciliandū somnū præter crurium lauacra in calido cōclauī administranda corpore ab omnib. iniuriis bene præmunito.

Rec. Vnguenti Populei.

Olei Violati

an. vnc. sem.

Seminum Alterci albi.

Radicis mandagoræ

an. scr. i.

Croci.

Opij.

an. gr. quinq.

misce.

Ex quo



Ex quo tempora nares, & pulsus, tum brachiorū, tum etiam pedum illinantur, cum quo assidue etiam aquam rosaceam camphoratam olfaciat. Deinde statim exhibeatur Diacodionis recētis in rotulis vnc. sem. Hoc. n. & vigiliis, & febris egregie medetur. Mirifice etiam somnum conciliat spuma, quæ sero lactis vaccini ebulliente supernata capiti deraſo illita. Quibus peractis si adhuc vigiliæ persisterent, Philonii Romani scrupulus vnus, cum Conseruæ violarum scrupulis duobus a cibo detur. Alia autem præsidia delirio huic sedando apposita, digerentia nempe, & discutientia vitiosos succos cerebrum percellētes, vt catelli columbi, seu galli viuentes per dorsum incisi, & syncipiti iuxta commissuram coronalem approximandi, hic consulto omituntur; quoniam non nisi phrenitidis vigore iam quiescente conueniunt. Quemadmodum, & intemperiem permutantia medicamenta in declinatione tantum adhibentur.

Duo alia huic succrescunt symptomata. Quorum primum, quod occurrit est linguæ insignis ariditas, nigredo, & scabries. Quæ quidē in genere qualitatis mutata symptomata licet in aliis mente, & sensibus vigentibus insignem moleſtamq; sitim promouere soleant; hic tamen non ſitit, quia est mente commotus, torpidosq; sensus omnes habet. Nihilominus quoniam horum symptomatum vis caloris videlicet feruor oris linguæ palati, & faucium geminam ob causam febrem non modo fouere, sed etiam augere potest. Tum quatenus successione quadam partium asperæ arteriæ aliisq; partibus spiritualibus cōmunicatur; tum etiam vt inspiratum aerem iusto calidiorem reddit; his symptomatis eisdem remediis occurrendum erit quibus Hippoc. sexto de M. V. sec. 3. Com. 33. breuissima oratione vtendum consulit ad extinguendam febricitantium sitim ex humidi inopia, & caloris feruore pendentem. Hæc autem sunt oris, & vocalium instrumentorum quies, & ouum, necnon frigida potiones cum aere qui inspiratur frigidus: hoc enim auxilio caloris feruor mitescit, attemperaturque illo verò deficiens humidum refarcitur. Quòd ad primum attinet, admoneantur assistentes, vt non admittant hominum frequentiam in proprio agrotantis conclauis ad euitandam sermonum, & collocationum occasionem. De altero autem auxilio cōsultissimum erit aerem ad frigidum alterare herbis refrigerantibus, gelidis aquis cū aceti portione prostratis. De frigido potu sic statuendum. Singulis horis, bis vel saltem inuitetur ad abluendum os gargarismatibus actu, & potentia frigidis, vt Recipe aquæ hordei lib. i. Syrupi rosacei vnc. i. succi granatorum medij saporis vncias duas. Misce. Cum hoc Recipe Muccillaginis seminum psilij, Muccillaginis seminum Citoniorum an. vncias duas extractarum cum aqua rosacea. Succu citri vnciam vnā. Misce cuius portiuncula sensim sorbeat. Rursus pilule parue formentur ex tragacantha cum oui recentis crudi albo dissoluta, & seminibus cucumeris contritis. Quarum vna detineatur sub

Quartus  
scopus.

Lingua  
arida inco-  
moda.

Sitis reme-  
dia.

Q lin-



lingua, & sensim dum liquefcit deglutiat. Lactucæ etiã, & oxalidis folia aqua frigida madefacta ore contineantur. Neque vnquam gelida pro abluẽdo ore illi denegetur. Vulgatiffimum enim est veterum illud præceptum. Caue ne exsiccentur fauces egri. In hũc etiam vsum efficaciffimum est hoc conditum.

Rec. Seminum Citruli.

Seminum portulacæ viridis.

Seminum papaueris albi an. dr. 1.

Radicis dulcis.

Tragacanthæ an. dr. 1. & s.

misce.

Auctoris  
cõditũ ad  
linguã sca-  
briciẽ, &  
fitum.

In appetẽ-  
tia.

Cum Muccagine seminum cytoniorum aqua rosacea extracta fiant Globuli in ore detinendi.

Alterũ symptoma proposito Aegrotanti infestiffimum est nausea perpetua cũ cibi fastidio, & summa inappetẽtia *A vogẽxia* appellatur; abolita nẽpe actio oris ventriculi cuius munus proprium est appetere. Cuius quidẽ causam ex prauis succis spiritu illo maligno coinquinatis stomachũ replentibus, vnde eius suctio non fit; pendere haud quamquam dubitandũ. Inter alia. n. membra, ventriculus sane hosce vitiosos succos ocyslime susceperat. Qui non solũ copia lædũt, sed praua venenataq. qualitate visceris huius vires emortuas reddunt. Vnde colligitur symptomatis huius curandi rationẽ positam esse in iis auxilijs, quæ hosce prauos humores, vel deponere, vel auertere, aut frenare, seu extinguere valeant. Deponuntur autem, vel purganti pharmaco, quod hic ex vfu non est propter rationes antea adductas; vel clystere aliquantulũ actiore, cuius quidem vsum non damnares. Vomitu etiam interdum educantur: sed cum iuuenis hic (vt ex assistẽtium ore iam iam accepi) difficile admodum euomat, vomitoria illi imperare non anderẽ. Propterea consultius fuerit auersionẽ tentare per frictiones totius ventris lynteis asperioribus donec partes notabilem ruborẽ præferant. Dein illinãtur, vel mirabili illo Matthioli Oleo. Quod supra, pulsibus admotum in febris feruore suspectũ non nil iudicauimus, vel rosaceo cum modico Oleo Absynthij, & Vino. Sed ad corrigendos, aut exinguendos huiusmodi perniciosos succos magno opere probamus Apozemata acida, & frigida, vt agrestẽ succus aut oxalidis cũ saccharo, & aqua portulacæ; succus limonũ cum saccharo, nec nõ granatorũ non dulcium succus. Quod autem in hunc vsum remediũ mihi maxime probatur describere hic placet, est autem huiusmodi:

Rec. Aquarum plantaginis.

Portulacæ. Scorzonera.

Rosarum an. vnc. 1. & s.

Succi Limonum vnc. 1. & s.

Succi Granatorum non dulcium vnc. 2.

Syrupi de Acetolitate Citri vnc. 1.

Aceti Rosati vnc. s.

misce.

Auctoris  
Apozema  
ad stomachi  
fasti-  
dia.

Quo



Quo quidē Apozemate mica panis nonnihil tosta insuccata ex interuallis quibudā detur deuorāda: præsertim cum nausea hæc, & stomachi anxietas increfcens cardialgiā quandam emulari videtur. In eundē finem cōfectio ex fantalis, aut aliud ex his, quæ frigida sunt alexipharmaca vtiliter offerri poterit. Quemadmodū, & medius scr. Philonij Romani cum saccharo rosaceo, quoties affectus magnopere vrgeat.

De quinto potremoq; scopo ad vires conseruandas spectante, qui tamen in opere primus esse debet sic determinandū: præter ea quæ de *Quintus*  
*scopus.* victus ratione antea per capita tantū percurrebamus hic repetēdum, quod cum febris hæc malignitate sua vires astatim resoluat, intentio est has nō sensim sed cōfertim instaurare: & propterea offerēda sunt edulia boni, & multi succi, concoctu facilia, & velocis penetrationis: qualia sunt humida, nam facilius alterantur concoquuntur, & distribuuntur. Propterea quicunq; celerrima indigent adiectione iis humidū alimentum ad recuperandas vires optimum est. Inde illud Hip. 2. Aph. 11. Potu refici quam cibo facilius est. Hæc autem sunt iuscula refocillantia, in quibus carnes optimæ contabuerint, sorbitiones ex carnibus compressis sub torculari, aut ex electis carnibus cōtusis in quorum vsu vim sibi ipsi inferat oportet. Non dissimilem refocillationis virtutem habēt oua sorbilia, & testes pullorum gallinaceorum. Atq; præ cæteris commendantur ab Hipp. primo de Rat. Victus 18. edulia, quæ alimenta sint simul, & medicamenta, vt quæ nutriunt, & refrigerant. Huc pertinet noster hic liquor stillatitius.

*Rec.* Decocti caponis elixati cum acetosa lactuca, & lupulo lib. r.  
Aquæ cichorei, endiuiz, buglossæ scorzeneræ an. vnc. 4. *Stylaticū*  
Seminū quatuor frigidorū maiorum cōtusorum an. vnc. 1. s. *vires miri*  
Conseruæ rosarum, borraginis buglossæ nenufaris an. vnc. 2. *siccæ refi-*  
Corticis citri conditi vnc. 1. *cens.*  
Specierum diatriasantali, diarrhodon, diamarg. frig. an. dr. 2.

Cum carnibus purioribus tritis duorum caponum extillentur in duplici vase, cuius vnciæ duæ, cū drachmis duabus syrupi de corticibus citri singulis tribus, vel quatuor horis propinentur. Tot dicenda occurrebant in tam graui, præcipiti, & fallacissimo præter naturam affectu; faxit Deus immortalis, vt prospera contingant.

*De Abdominis tumore præter naturam pro D. Viperesco de Vipereschis Nobili Romano, Consultatio XLVIII.*

*Affectus.*  
**M**Orbus de quo in præsentī Consultatione agendū, tumor est præter naturam in Abdomine paulo supra vmbilicum a dextra parte in sinistram versus lienem extuberans, durus, indolensq; licet vehementer pressus dolorem aliquem in subiectis partibus excitare videatur; quem quidem affectum siue tumorē siue apostema, aut abscessum, vel exituram appellemus nihil refert; licet abscessus seu exitura



tumorem ad suppurationem tendentem potius significet.

*Apostematis differētiis.*

Caterum cum apostematis, qui tumor est præter naturam, in quo materia aliqua replens, & distendens aggregata est, plures sint differētiæ, eas tantum in præsentī complectar, quæ ad morbi huius in intemperie, conformatione, & soluta continuitate cognitionem, & curationem maxime pertinere videntur. Hæc autē sane quatuor sunt: a quantitate nimirum, tempore, situ, & causa. Quod ad quantitatem spectat tumor hic profectō magnus est; molem enim muliebris mamme ferè æmuletur. Tempus autem, morbi nempe augmentum ex relatis ab Aegrotante intelligitur: inquit. n. tumorem hunc magis magisq; in dies augescere. Qui ab hinc Mense vno plus minusve deprehenditur. At verò de situ sic statuendum puto, cum tumor hic abdominis cutim non exerceat, vt sensu cognoscitur; neque altius sit reconditus, vt non solum ex coniecturis pluribus, verumetiam tactu ipso assequimur; citra omnem controuersiam concludendum apostema hoc eas obsidere partes, quæ inter peritoneum, & cutim sitæ sunt; musculorū abdominis cavitates, tendines, & partes circumscitas intelligo. Porro autem tumoris huius causam frigidam esse materiam, non equidem tenuem pituitam; ab hac enim ædema secundum græcos, seu tumor laxus apud latinos, & vndimia apud Principem produciuntur; sed crassam, & lentam pituitam cui, & humor melancholicus etiam confunditur tam notum est, quā quod notissimum. Nam præterquam quod ætas inclinans, temperamentum ad melancholicum vergens, autumnalis constitutio, & causæ prægressæ horum duorum frigidorum humorum prædominium declarant; tumoris durities sine dolore nō tamen sine sensu, & partium circumstantiū albus color cum liuore quodam materiæ huius pituitosæ nempe, & melancholicæ firmum præstant argumentum. Quare scyrrhum illegitimum, & incipientem tumorem hunc iure optimo appellauimus. Qui ab Auicenna sephiros nuncupari solet. Omnibus. n. compertum est scyrrhum, vel ab humore pituitoso crasso, vel ab humore melancholico, seu ab utroq; simul commixtis humoribus exoriri.

*Scyrrhi causa materialis.*

*Tumorū omnium causa efficiēs generalis.*

At quoniam tumorum omnium præter naturam causam efficientem duplicem agnoscimus, scilicet congestionem, & destillationem seu fluxionem; ab hacque calidi potius tumores: ab illa verò frigidi suboriantur; in congestionem libentius, quam in fluxionem huius causam relictā. Quæ quidem congestio alteratricis, & altricis facultatis errorem, nec non expultricis imbecillitatem affectarum partium consequitur, ob aliquam harum partium intemperiem, vel ametriam. Congestionis etiam non leue est argumentum illud, quod tumor hic non affatim, sed sensim, & pigre admodum, ac sine dolore aliquo manifesto progreditur. Non nego tamen quin pituitosus aliquis humor a capite per venas in hanc partem præcipitatus huic tumori materiam præstare possit. Humor enim pituitosus natu-



naturalis sanguini commixtus quādo è venis, aut arteriis in corpore, vel extra corpus effunditur, statim concrefcit: quod pituitæ excrementiæ, & non naturali minime accidit. Porro de modo tumorum præter naturam generandorum per congestionem, & humorum affluxum plura conscripfit Gal. Lib. 13. Metho. Med. & Lib. 2. ad Glauco. Nec non de inæquali intemperie, & Lib. de Tumoribus præter naturam. Illud autem hoc in casu, idque insolentissimum minime silentium puto; quod ad præsentis affectus originem primam indagandā pertinet. Refert enim ægrotans hic, quod cum multis antea annis inter dormiendum copiose admodum sudare consueuisset circa abdominis partes, represso nonnullis abhinc diebus consueto hoc sudore, tumor ea in parte erumpere incipit. Hinc colligere licet, quod excrementa, quæ hac in parte congregabantur, antea per sudorem digesta nullum incommodum afferebant: nunc autem, vel ob frigiditatem quandam illis partibus comparatam meatus defantem, vel ob expultricis facultatem imbecilliolem redditam cumulata illic excrementa, tumori huic materiam subministrant; ita vt potissima nunc curationis ratio (vt mox dicemus) posita esse videatur in sudoribus mouendis. Ecce igitur quanti momenti sit in curandis præter naturam affectibus, nouisse primam morbi causam, seu primam occasionem unde quis ægrotare cepit, vt monet etiam Hipp. Lib. 2. de M. V. sec. 4. in fine. Et sexto eiusdem operis sectione 3. Com. 34. De causis verò externis satis fuerit intellexisse Nobilem hunc Virum perpetuò delinquere in victus ratione, & præsertim in cibo, & potu, quibus sine villo delectu vititur.

*Origamori  
bi vnde.*

*Causæ  
externæ.*

Quid autem de morbi huius euentu, tempore, & progressu præsentendum, paucis exponam. Morbus hic cum nec magnus sit, nec prauam causam habeat, nec grania symptomata; minime læthalis est censendus. Verum enim verò ætas inclinans, Autumnalis constitutio, & materialis causa, humor nempe crassus, partibusque tenaciter impactus, qui non nisi temporis diuturnitate extenuari discentique potest, longam difficilemque fore curationem prænunciant. Sanationis modus, qui desideratur, & expectatur per resolutionem (vt arbitror) erit. Nisi febris superueniat. Quandoquidem non est vsque adeo inueteratus tumor durus, & contumax, quin continentis eius causæ extenuatio, & per halytum digestio sperari possit. Quattuor enim modis tumores præter naturam finiri solent. Resolutione, quæ maxime omnium expetitur. Suppuratione. Induratione. Et partis corruptione, omnium pessimus fallacissimusque. Quibus hunc in modum constitutis, ad curationem accedo, quæ nec negligi, nec distrahi debet, alioqui magnopere timendum esset, ne lenta pituita, quæ humori melancholico confusa scyrrhum promouebat, temporis diuturnitate consumpta, melancholiaque sola superstita, sicque tandem acerbius excandescente, formidandum incurabilemque cancerum efficeret.

*Præfagia.*

*Quot  
modis  
tumores  
dissol-  
uantur.  
Scyrrhi  
curationis.*

Q 3 ficeret.



Curandi  
scopus du-  
plex.

ficeret. Quocirca duplex curandi scopus erit, vt lib. secundo ad Glau. Gal. annotauit. Alter, vt humoris pituitosi, & melancholici qui partem iam occupant, omni studio exinaniantur: alter, vt fluxio (si qua sit) cogatur restringaturq. ea tamen cautione, vt digerentia seu discutientia, ac exiccantia restringentibus in mixtione longe præpolleant, quod plus hic vacuandum, quam repellendum sit, tum quoniam vix fluxio effatu digna annotatur, tum quia tumor iam a principio satis distat. Sed quoniam de vniuerso corpore prouidentia in primis haberi debet, quæ in purgatione humoris, tum melancholici, tum pituitosi tota pene collocata est; sine mora ante cætera studendum erit Nobilem hunc Aegrotantem non semel tantum, sed bis terque hoc Mense expurgare, cum medullæ cassiæ primum vncia vna, & confectiōis Amech drachmis tribus, præparatis prius nonnihil humorib. oxy mellite simplici, melle rosaceo cum syrupo de pomis, aut de succo borraginis, additis stillatitijs aquis, aut decoctionibus eiusdem ordinis. Ab hac prima purgatione cessabit ab omni medicamento tribus, vel quatuor diebus. Deinde iterum præparabuntur melancholici pituitosique humores hunc in modum.

Rec. Syrupi de Betonica.

Oxymellitis simplicis.

Syrupi de lupulis

Decoctionis Betonicæ

Stachados, lupulorum.

Fumiterræ, Borraginis.

an. vnc. med.

misce.

vnc. 6.

A septimo syrupo phlegmagogis, & melanogogis pharmacis noxijs humores veriusque sortis hunc in modum purgantur.

Rec. Diacatholiconis

dr. 6.

Agarici Troiscati

dr. 1.

Confectionis Amech.

dr. 2.

} misce.

Dissoluantur cum decoctione Borraginis, Melissæ, lupulorum fumiterræ, & folliculorum senæ, & fiat potus in Aurora dandus.

Ab hac secunda purgatione pro roborandis visceribus capiat duabus horis ante prandium septem diebus continuis vnciam mediam huius conditi.

Rec. Conseruæ rosarum

Conseruæ anthos.

Conseruæ florum borraginis

an. vnc. 1.

Specierum diamargariton

Specierum aromatici rosati.

an. scr. 2.

Confectionis alchermes.

dr. med.

} misce.

Syrupi de pomis q. s. fiat Electuarium.

Dein tribus interpositis dieb. iterum capiat vnc. 5. syrupi de polypodio dissoluti cum decoctione cordiali, in qua præbullerint Myrobalanorum indarum, & chebularum singularum dr. 3. Quibus vna cum topicis.



pici præscribendis medicamentis, si tumor aliqua ex parte non cesserit, confugiendum erit ad Ius Galli in hunc modum parandum.

**Rec. Quatuor florum cordialium**

Lupulorum. fumiterræ.

Beronicæ, Iuz

an. pug. i.

Ligni guaiaci torniti

vnc. i.

misce.

Rad. cis Saffras

dr. 2.

Seminum Citri

vnc. 2.

An. forum. feniculorum

an. dr. 2.

Omnia ponantur in ventre Galli binuli secundum artem præparati, & elixetur in sufficienti quantitate aquæ communis donec carnes ab ossibus separentur. Et cum ius restiterit, coletur, atque percolati purioris vnciæ sex propinentur horis quinque ante prandium. Quo sumpto omni Arte sudor, sine tamen violentia procuretur. Quo quidem decocto quindecim saltem diebus continuis erit illi viendum. Mirifice enim valet, & ad discutienda totius corporis excrementa quæ tumoris causam continentem fouent augentque, & etiam ad eandem causam coniunctam dissipandam: ita vt prophylacticum simul, & curatiuum sit auxilium. Interim etiam ex eiusdem galli iuris crassioris sæculentiorisque lib. vna cum Olei chamæmelini vncijs quatuor, & Mellis roridi vncijs tribus, ac virello oui clyster tertio quoque die infunditur sine sale ad repurganda primæ regionis recrementa, simulque ad moliendam auersionem. Superest autem, vt ad topica remedia veniam, quæ si pituitosum respiciamus humorem, calida, & sicca ex usu essent; at si atrum iunctum humorem, siccum nempe spectemus, humidis esset agendum. Quare eligantur (oportet) tepido calore, cum mediocri humore prædita; hoc est quæ emolliendo sensim digerant. Quod si humoris impacti pertinacia, siccantium, & vehementius incidentium, discutientiumque usum medenti persuaheat; hæc non nisi moderate, hoc est non sæpe nec longiori tempore; & oportune, id est non primis diebus, atque interposito remollientium usu. Igitur pro fori parti affectæ adhibendo huiusmodi decoctum saluberrimum erit. Videlicet

**Rec. Florum chamæmeli.**

Meliloti.

Anethi.

Absinthij.

Rosarum rubearum

an. m. i.

misce.

Seminum lini.

Fenugraci.

Origani

an. vnc. med.

Radicum altheæ

vnc. 4.

Bulliant insimul in sufficienti quantitate aquæ cœlestis, deinde decocto huic adde quartam partem lixiuij communis cum aceto modico.

Q 4

dico.



dico. A fotu inungatur locus tumoris hoc linimento. Quod Recipit Olei Amygdalini dulcis, Olei rosati completi, Olei liliorum singulorum vnciam mediam, adipisque gallinacei vnciam vnam, Cimini puluerati drachmam vnam, Aluminis rochæ drach. med. cum aceti modico, & ceræ quantum sat sit, fiat linimentum, vel Recipe corticis radicis Altheæ vncias duas, contundatur, anserinoque adipe liquata, & cum eo confusa in cataplasmatibus formam redigatur, scyrrhosæq. parti applicetur. Medicamentum hoc, & Galeni 14. Med. testimonio & quotidiano vsu mirifice huic affectui conducere compertum est. Quibus vsurpatis auxilijs tumore non cedente.

Rec. { Ammoniæ.  
Galbanæ.

Bdellij an. partes æquales.

Terantur in mortario cum Oleo liliorum. Deinde adde mucillaginum fenugraci, seminis lini, & ficuum ad pondus omnium prædictorum terantur omnia simul donec in vnum coeant, & fiat cataplasma. Hoc autem medicamentum ad scyrrhos emolliendos, & discutiendos omnium sane efficacissimum est. Quod si tumor hic ad abscessum, quem exituram vocant properaret, cuius permutationis signa a dolore, & febre superueniente desumuntur, vt adnotauit Hipp. Lib. secundo Aph. 47. tunc suppurantibus esset agendum. Sed vix adduci possum, vt credam permutationem hanc successurâ, ob tumoris dritiem, & materie crassitudinem tenacitatemque.

De Chirur  
gico opere

De Chirurgicis auxilijs, pauca nunc habeo proponenda: etenim ætas nec corporis habitus cacochymia potius quam plenitudine laborans, nec morbus, nec morbi causa sanguinis missionem exposulât. Nisi quod sanguinis per hæmorrhoides exigua copia adnotis hyrudinibus detractio summo opere catenus mihi arrideret, quatenus vna cum sanguinis melancholici exinanitione aliqua, auersio quoq; succederet. Quemadmodum, & vlcus in altero brachio inuitum, a capite deriuationis, & a partibus scyrrhosis auersionis gratia, magnopere profuturum non dubito.

Victus ræ.

Quæ autem ad victus rationem spectant consultò prætermittam, quod certo sciam hæc, & omnia alia peritissimo Medico huius Nobilissimi Aegrotantis curam gerenti notissima esse. Illud tamen non reſicebo, oportere victus rationem hanc ad calidum quidem inclinare, verum ad siccum moderate sitis. Sitque non solum tenuis, sed etiam extenuans. Quapropter vitæ luxum, omnemque ingluuiem, & crudelitatem pro viribus deuictet. Quæ omnia faxit Deus, vt optatam Nobilissimo huic Viro salutem præſtent.

De



De Tumore laxo in humero sinistro pro D. Onofrio Vellio,  
Consultatio XLVIII.

**T**umoris, de quo nunc agimus causam proximam continentem-  
que serosum aequumque humorem esse, multa sunt argumēta,  
quæ cumulatissime indicant. Ac primò tumor latus, mollis, & indolens, licet punctorum interdum dolorem afferat, ob biliosi humoris commixtionem. Colorem cutis subalbidum exprimit. Cutis pressa vestigium non retinet, sed statim assurgit. Tumor etiam è luminis regione satis pellucet. His accedit, quòd humor impulsus in proximas partes subito resilit reuertiturque. Si tumoris huius quantitatem spectemus, profecto exiguus non est; maioris enim anserini oui molem æmulatur. Si tempus, adhuc in augmento est, licet viginti abhinc diebus erumpere cæperit. Quod ad situm attinet non alte, sed in extrema humeri parte, nempe inter musculos, & cutim residet. Quod autem a nonnullis peritissimis Medicis tumorem hunc tractantibus cunctis ferri audio causam reiiciendam esse in meatus urinarios obstructos serosos humores ex naturæ præscripto non admittentes, qui postea regurgitantes materiam huic tumori suppedirent; mihi valde dubium est; propterea quòd pro comperto habeo. Nobilem Iuvenem hunc Aegrotantē diu noctuque largam urinæ copiam liberē, & absque ullo impedimēto emittere. Ita ut aquosi humoris huius in parte laboratē collecti causam potius referendam putem in pravam, quam assidue servat victus rationem. Etenim esculentis, poculentisq; frigidis, & humidis absq; ullo delectu vitur. Ut olera, legumina, fructus, ipsæque cuiusque generis crudi. At præcæteris frequentem aquæ gelidæ potum summopere amat.

*Aquosi tumoris nota.*

*Causa pro catartica.*

De morbi huius futuro euentu in ea sum sententia, quòd facile negotio superabitur, tum quoniam tumoris causa proxima serosa quædam est humiditas tenuis facileque dissolubilis, neque membrum ali quod nobile occupat, tum quia res agitur cum Iuvene carnosissimo habitu prædito, atque robusto valde. Quæ quidem, & morbi, & patientis conditiones (quòd ad tempus attinet) aperte etiam suadent morbum fore breuem, licet hyems, quæ iam properat morbos protrahat. Curationis consiliū ad duos præcipuos scopos dirigitur; primò enim studendum est, ut serosi humoris generatio inhibeatur, victus nimirum ratione calfaciente attenuante, atque desiccante; deinde continens proximaque tumoris materia digerēda discutiendaque venit. Repellentibus tamen interim non neglectis. Cæterum quoniam corpore non purgato omnia administranda præsidia vti que inania essent, præcæteris magnopere probo, ut lenita aluo primum melle rosaceo solutiuo præscribantur syrupi frigidos pituitososque humores respicientes, qualis est ex Melle rosaceo, syrupo de betonica,

*Præfagia.*

*Methodus Medendi.*

*Purgatio.*



*Vena se-  
cto.*

*Repellen-  
tia.*

*Digerētia*

*Medica-  
mentū effi-  
caciter di-  
gerens.*

*Tumore  
non ceden-  
te quida-  
gendum.*

nica, & oxymellite cum aquis styllaticis, vel decoctionibus earūdem viriū. A tertio syrupo secetur illi vena basilica brachij dextri, sanguinisque octo uncia detrahantur, quod Iuuenis hic plethora etiam vna cum aquosa cacochymia laboret. A quinto syrupo, vel etiam septimo purgetur corpus pilulis de hyera Pachij a Scribonio hoc in casu vsque adeo celebratis. Deinde ex Gal. præcepto Lib. secundo ad Glauconem cap. ultimo, & Alexandri Tralliani Lib. 9. cap. 2. ea propinentur medicamenta, quæ urinam sudoremque ciere valent: interposito interdum Hydragogicorum vſu, eo sane cōsilio, vt si congrua etiam seruata victus ratione serosi cumulentur humores, ita exinaniantur, vt nullam tumori materiam subſternere possint. Cum his etiam atq; etiam hortor, vt repellentia aliqua parti admoveantur, vt non solum in hoc morbi augmento fluentem, fluxuramque materiam neutiquam admittant, verum etiam, vt nuper fluxam, & nondum ē venis effusam, per easdē vias per quas fluit, remeare retrocedereque faciāt; ita vt repellentia laboranti parti admora hanc ob causam & profilactica, & curatiua dici iure optimo possint. In hunc vſum maxime commendatur fots frequentatus cum spongia posca intuccata; quibus peractis præſidijs, ad digerentia seu diſcurentia, & vesicantia confugiendum. Quorum maxime probata sunt: fots pariter cum spongia, lixiuio cum alumine, sale, & nitro madefacta, & expressa; qui quidem fots sapius sunt repetendi. Ad idem maxime valet Cataplasma seu emplastrum ex cochleis cum testa optime tritis, & contusis parti affecta impositum. Quod quidem magnopere celebratur a Galeno Lib. 11. de simp. Medic. fac. cap. de Cochleis. Quibus omnibus maxime præstat emplastrum illud, quod Auicenna Galeno adſcribit in Lib. de Comp. Med. in quo tamen opere nusquam reperire potui: est autem huiusmodi.

Rec. Aristolochiæ rotundæ.

Ammoniæ.

Bdelij.

Seminum synapis.

Sulphuris ignem non experti.

Salis.

Seminum vrticæ an dr. 2.

} misce.

Olei antiqui, & ceræ quantum sat sit, & fiat cataplasma.

Quod laboranti parti admoveatur. Verum enim uero si tumor ob materiæ contumacis resistentiam hisce præſidijs non imminuatur; ferramento tandem igne candenti locus aperiat in parte tumoris procliuiori, vnde materia facilius exire possit: quaeducta, reliqua ad aliorum sordidorum conſimilis naturæ vlcera curacionem spectantia sine mora administrentur, oportet. Quibus remedijs rite administatis, ad dissipandas prauorum succorum, & in toto, & priuatim in sede affecta, simulque ad superandam prauam quandam in corporis habi-



Habitu qualitatem, ligni guaiaci, & Salsæ Pariliæ decoctum quadraginta saltem diebus de more datum magnopere profuturum nō diffido; præferim si huic tam generoso medicamento par visus ratio constanter observanda iugiter præscribatnr. Hæc sunt, quæ ex tempore dicenda nunc mihi occurrerunt pro Nobilissimi Iuuenis Romani valetudine reparanda retinendaque. Quam Deus immortalis illi concedere non dedigneur.

*De Nephritico dolore pro D. Cesare de Molara Nobili Romano.*  
Consultatio L.

**T**Ristem sensum, quem Nobilis hicce Vir nonnullis ab hinc diebus in regione renis sinistri percipit, nephriticum affectum esse complura persuadent argumenta. Dolor fixus in fine lumborum sinistri lateris paruo loco circumscriptus, grauis, hoc est cum ponderis cuiusdam sensu, grauis etiam, id est acerbus, quando calculus a quo pendet, dimouetur, Renis enim substantia, vel cavitare exceptus, ibique quiescens oneris cuiusdam sensum præbet: ubi verò, vel in vreticis caput se infert, vel inde in renis cavitatem retrocedit, partes subiectas lacerando; præsertim si inæqualis fuerit acerbum, punctoriumque dolorem infert. Vomitus etiam pituitosus per sepe huic proposito Aegrotanti excitatur propter renum cum ventriculo mediante peritoneo consensum: Commoto enim ventriculo humor pituitosus euomitur, quod talis in ventriculo frequentius contineatur. Cur autem nudius tertius bilem amarā, & etiam æruginosam euomuerit a doctissimis Viris qui ante me dixerunt vertitur in dubium. Cuius tamen euenus causam assignare non est difficile: Quandoquidem dolores fere continui, vigiliæ, inedia, & febris illa iuncta humores exaciunt, feruidosque reddunt, vnde commora bilis atque in ventriculo præcipitata huiusmodi vomitum promouere potuit. Præterea ab ingestio cibo vberiore dolor hic exasperatur; a vomitu autem, vel etiam a ventris deiectione illico mitescit. Quod ab ingestis cibis, & a contentis in intestinis fecibus veluti a sarcina quadam premente ventris liberetur. Proinde, & æger ab accessione illa releuatur quidem, sed ab affectu non prorsus liberatur, quin etiam paulo post redire possit. Quod verò Vir Excellens, qui primo loco dicebat calculi suspitionem excludere ex eo videatur, quoniam nec scimus è regione dolentis lateris torpore afficiatur, nec testes compatiuntur, quæ duo signa in nephriticis observari solent ob renum cum cruribus, & testibus consensum per vasa quæ dorso incumbunt, magna nimirum arteria, & vena caua, iudicium nostrum nullatenus suspēdit: propterea quod duo isthæc signa, lythiasis renum non sunt pathognomonica, sed alsi dentia tantum, prout calculus maiori, minorive mole partes subiectas

*Nephritici doloris signa.*

*Cur nephritici æruginosa euomant.*

*Dubitatio*

*Femoris stupor nephriticum dolorē nō semper cōsequitur.*



Etas plus minusue premit: ita vt de affectu præfenti haud quaquam dubitandum fit.

*Calculi re-  
nũ causa.*

Conueniunt omnes calculi causam geminam esse: alteram materialem, humorem nempe crassum frigidum, & lentum, alteram verò efficientem feruidum scilicet hepatis, & renum calorem, sed longus vsus in Medicina facienda me docuit crassam viscidamque pituitam sponte etiam crassescere, & in renibus, ac vesica sub calore, vel etiam repido in calculum abire; atque eo maxime in corpore a naturæ primordijs arenosam seu lapidosam constitutionem quandam retinente. Quod quidem in præfenti Aegrotante luce clarius agnoscimus: quippe qui ætatis est iam inclinantis in qua viscerum omnium calor mitescit; nec signum vllum præbet calidi impense temperamenti hepatis, aut renum: habuit quidem parentes nephriticos. Lapidosa autem, seu arenosa constitutionem appello ego angustiam quandam a natura contractam in renum meatibus cum earundem partium imbecilla virtute expultrice. De causis affectus huius

*Que sit la-  
pidosa con-  
stitutio.*

evidentibus, satis fuerit intellexisse ægrotantem hunc congruam victus rationem minime obseruare: vnde cruditates non pauca suboriuntur lapidi materiam subministrantes. Quid autem de morbi huius eventu sperandum paucis attingam. Quoniam calculus hic magnæ molis indicia non præbet, nec quoque pigrum reddit corpus, nec spinæ dorsi incommodat, quod libere inflectatur; cum etiam coniecturis assequamur, neque salebrosus, neque asperus esse; quod dum dimouetur profilitque acutissimum illum dolorem non inferat, licet nunc locus magis doleat, quam eo quiescente; spero fore, vt Dei Optimi Max auxilio, & præscribendorum medicamentorum opera calculus hic, & comminui, & in vesicam detrudi, indeque vrinæ impetu excerni possit: præsertim cum alias a consimilis naturæ affectibus euaserit.

*Præfagia.*

*Curatio-  
nis ratio.*

Curationis scopi duo sunt, videlicet vt calculi huius augmentum inhibeatur, & iam concretus dissoluatur atque foras extrahatur, qui quidem scopi duo ad morbi in via causam proximam, & continetam debellandam pertinent, dolori autem veluti symptomati maxime vt genti, interim dum causæ incumbimus, anodyna medicamenta ac-

*Scopis cura-  
tum.*

commodari debent. Primus scopus quatuor opera desiderare videtur. Victus rationem in primis congruam modice quidem tenuem, & extenuantem, sed non immodice calfacientem siccantemque ita vt mediocritas hic sit seruanda. Tria immediate subsequenda opera

*Opera sco-  
pis obtinē-  
dis oppor-  
tuna.*

erunt. Redundantium in corpore humorum purgatio; vomitus pro-uocatio, atque recrementorum ad intestina per clysteres frequens de-tractio. Præscripta igitur victus ratione idonea, quam primum lenita aluo, cum Mellis rosacei uncijs quatuor, & Diapheniconis drachmis tribus in aqua Violarum dissolutis, sanguis omnino detrahatur pro virium robore, vt medicamenta, & purgantia, & vrinam mouentia

suo



suo tempore data expeditius in vasa nonnihil inanita se insinuent inferatque. Cæterum quænam vena sit secanda controuersum fuit apud veteres: Aetius enim, atque Aetij sectatores in nephritico affectu cubiti venam secandam iubent, vbi tamen sanguis abundet. Hipp. autē, & Galenus sexto de Morbis Vulgaribus sectione prima Com. sexto, poplitis venam siue ad malleolum incidendam imperant, in sanguinis etiam crassioris abundantia. Quod quidem Hippocratis, & Gal. consilium mihi magis arridet. Etenim secta vena, vel poplitis, vel malleoli, euacuatio, reuulsio, & a partibus affectis deriuatio simul habentur. Sanguinem enim multum, & crassum e venis sursum reuellere promptum non est, sed magis expeditum per inferiores partes euacuare. Quo circa, vt quamprimum huic vena quæ ad malleolum est tundatur e directo lateris compatiens indeque sanguinis vnciæ octo saltem detrahantur magnopere hortor. Deinde apparentur pituitosi atque aliqua ex parte melancholici humores syrupo de betonica, oxymellite, & syrupo de succo Acetosæ cum aquis, vel decoctionibus consimilis naturæ. Qui apparati humores purgentur, cum syr. de Polipodio vncijs quatuor, & drachmis tribus Diascæneonis. Cum his singulis diebus iniiciatur clyster hunc modum paratus.

Mittendi  
sanguinis  
ratio.  
Quænam  
vena sit se-  
canda.

Humores  
purgantia  
medica-  
menta.  
Purgantia.

Decoctionis Aristolochiæ.  
Maluarum, Altheæ.  
Fenugreci, seminum lini.  
Chamæmeli, Mercurialis  
Rec. Caricarum, & fursurum vnc. 9.  
Olei Anethini, Olei Amygdalini dulcis an. vnc. 2.  
Butyri recentis. vnc. 1.  
Cum sale, & ouo fiat Clyster.

Clyster.

Hic notandum est clysteres minori admodum copia quam in alijs affectibus esse præscribendos ne copia intestina distendendo circumuicinas partes affectas premant doloremque exasperent. Quæ quidem dum peraguntur; si vomitus interdum a cibo citra violentiam promoueatur optimum erit præsidium, tum ad infrenandum dolorem, tum etiam ad euocandas cruditates, quominus in renes promoueantur. Interim si quando dolor exacerbabitur præscriptus iam Clyster cum Terebinthinæ vncia vna cum dimidia iniiciatur, dolori mirifice occursum fuerit. Non prætermittis etiam fortibus illitionibus cataplasmatibus in seipsis, & alijs anodynis medicamentis, quæ etiam deturbando calculo conueniunt. Tandem, vt calculo excludendo incumbamus, medicamenta diligenda sunt, quæ meatus laxent aperiant dilatentq; renes emolliant, simulq; calculum comminuent, atq; dissoluant. Quorum duo sunt genera, alia enim extrinsecus admoventur, alia vero sumuntur. Primi generis sunt.

Vomitus  
excitandus.

Medica-  
menta ex-  
cludendo  
calculi op-  
portuna.

Rec.



*Linim. ad  
renes.*

Rec. Olei anethini.

Olei amygdalini dulcis.

Olei scorpionum

Butyri recentis.

Adipis anserini

Croci

Aceti parum.

Cera quantum sat sit, &amp; fiat linimentum.

an. vnc. i.

an. vnc. med.

scr. i.

} misce.

Quo regio renis compatiens illinatur statim à fomento nunc præscribendo.

Rec. Florum chamemeli.

Meliloti.

Anethi.

Fenugræci.

Seminum lini

Aristolochiæ rotundæ.

Maluarum.

Altheæ

an. man. i.

} misce.

Et bulliant secundum artem in hydrelæo pro fotu cum spongia laboranti parti adhibendo.

Ad idem maxime conducit huiusmodi Cataplasma.

Rec. Farinæ tritici.

Farinæ seminum lini.

Farinæ fenugræci

Olei anethini.

Olei amygdalini dulcis

Olei scorpionum

Mellis

Terebinthinæ

Corticis radice Altheæ contusæ

Croci

an. m. i.

an. vnc. i.

vnc. 2.

vnc. i.

vnc. i.

scr. i.

Misce, &amp; fiat Cataplasma.

Cum quibus etiam affectu non cedente, in sessus, & balnea ex præscripto decocto in hydrelæo parato administrantur. Ex his quæ sumuntur non possum nisi magnopere comprobare potionem ex Olei Amygdalarum dulcium, & amararum recentem expressi vncijs octo, cum vncijs quatuor decoctionis maluarum altheæ, radice dulcis, & cicerum rubrorum. Potio enim hæc vrinarios meatus lenit, & aperit, renum substantiam emollit, eatenusque calculum derurbat, quatenus urinam cum impetu mouet. Bolus etiam ex Terebinthinæ vncia media cum pulvere liquiritiæ paratus atque horis quatuor saltem ante cibum datus idem præstat. Quo tempore cucurbitulæ interdum affigendæ sunt sine incisione, incipiendo sursum a renibus atque per obliquam earum partem, quas illa appellant, positionem ad inguina

*Auct. potio  
maxime probata.**Cucurbitulæ  
affigendæ.**Obseruat.*



na procedendo, qua quidem calculi, & arenulae in vesicam prolabantur; vbi tamen aduertendum est dolore infestante, aut inflammatione renes occupante a cucurbitulis abstinendum. Vt ad remedia calculo excludendo destinata redeam. Pro comminuendo frangendo atque detrahendo calculo medicamenta eligi debent, quae extenuent quidem, incidant atque detergant, vnaque etiam urinam promoueat, sed citra insignem calorem: impensè enim calida, ut calculi causam effectricem fouent augentque maxime reprobantur, horum autem, quae tepido potius calore praestant id quod nunc intendimus, duo sunt genera: alia enim occulta agunt qualitate, ut lapis iudaicus, cicadae, alis, & pedibus abscissis, sanguis hircinus praeparatus, vitrum combustum, & eius generis alia. Inter quae puluis leporis, ut decet praeparatissimae praecipuas obtinet partes. A manifestis autem qualitatibus in hunc usum agunt, adianthum, pulegium, Aristolochia rotunda, Asparagorum, foeniculorum, petrosellini, apij, liquiritiae radix, lythontripum, catrach decoctum, cuius meminit Galenus sexto de Simp. Med. fac. cap. de asplenio, atque huiusmodi alia multa. Ex quibus varia parantur composita medicamenta, quorum duo omnium sunt efficacissima maximeque in usu. Videlicet lythontripum, & Electuarium Iulianum. Cum quibus si forte aliquando nephritici dolores recurrant, fortius inunctiones, & cataplasmata anodyna adhibeantur, nec non Clyster, quem antea praescripsimus iniiciatur, quo reddito ampla cucurbitula sine scarificatu dolenti parti affigatur. Quibus dolore non cedente, infusus, quorum vis est in sedandis doloribus efficacissima, administrantur, ex decocto nimirum simplicium dolorem mitigantiu, quorum paulò antea meminimus. Qui si non satis proderint, ad narcotica, quale est Philonium Romanum confugiendum. Ceterum, ut nihil intactum reliquatur, quod ad propositi affectus curationem spectat, nonnulla in victus ratione praeter ceteris obseruanda proponam. Valida exercitatio, aut durior equitatio ex eo maxime, hoc in casu commendatur, quia calculos deturbat, nec finit in renibus concrescere. Omne alimentum, tum esculentum, tum proculentum ingeratur oportet sobrie. Repletio enim huic morbo valde suspecta est. Edulia omnia crassi succi difficultique coctionis prorsus ableganda sunt. Carnes eligantur iuuenum animalium, tum asinae, tum ex lactuca althea, malua, aut ex hordeo mandato elixae. Interdum ptisanæ cremor ex melle, aut saccharo paratus, apprimè est utilis. Vinum tenue, & imbecillum sit, abundeque dilutum. Tot dicenda videbantur pro Nobilissimo hoc Viro ab hac molestia vindicando; Faxit Deus, ut salutaria illi contingant.

Observatio.

Vires medicamentorum calculum excludentium.

Dolorem mitigantia repetenda.

Nonnulla ad victus rationem pertinentia proponuntur.

De



*De Capitis dolore antiquo pro Perillustri Domina Camilla Bellarmina a Monte Politiano, Consultatio LI.*

*Affectus.* Dolor dextræ capitis partis decem ab hinc annis semel in Mense per biduum, vel triduum Perillustrem Mulierem sollicitas Emicrania proprie dici debet.

*Parus affectus.* Symptoma hoc morbum consequitur in soluta continuitate; inductionem nempe, seu distractionem alicuius capitis membranæ. in quibus solis, ut exquisitè sentientibus capitis dolor subsistit. Virum autem membrana extra caluam, pericranium scilicet, vel intra calvariam, crassâ nempe membrana afficiatur non est difficile determinare; tum quoniam (ut ex literis Clarissimi Medici accepi) dolor hic usque ad oculorum radices extenditur, tum etiam quia nullus apparet in cute tumor, nullusque extraneus color: nec pressâ cute exteriorè ullum per sentit dolorem. Quibus duobus notissimis signis magis fido, quam priori, quod pro comperto habeam pericranium oculorum cavitates succingere; quo sit, ut affecta hac membrana oculorum etiam radices coaffici possint.

*Morbicam causam.* Affectus huius causam, & in pituitosum humorem, & flatuosam substantiam referendam arbitror. Nam audio dolorem hunc magna ex parte grauantem cum quadam extensione esse. Doloris enim cuiusque species, eiusdem effectricem causam ostendit.

*Virum affectus sit per consensum, vel per essentiam.* Caterum quoniam periodici huiusmodi affectus magna ex parte non per essentiam, sed per consensum a partibus subiectis in capite suboriuntur, in eam sententiam facile adducor, ut credam præcordia, & ventriculum male affici, ideoque cruditates colligere, unde potestæ sublatis vapores in caput dolorem hunc excitent. Propterea quod vomitus, ut plurimum pituitosus dolorem hunc præcedere (ut audio) consuevit. Nec non ibo inficias, caput ex longa patiendi consuetudine non solum per consensum, sed etiam per essentiam ita laborare, ut præ eius imbecillitate frigidam humidamque intemperiem consequente pituitosa in dies recrementa colligat.

*Dubitatio.* Quod verò post vomitum humoris pituitosi, & accidi, tandem etiam biliosa euomat, haud mirandum est. Quandoquidem dolores, vigilæ, inedia, & fortasse etiam febris aliqua humores usque adeo inflammando exacuant, ut bilis inde susciteur, & ad ventriculum detrudatur.

*Solutio.* De causis externis nihil dicendum occurrit: quoniam cum neque ab æstu, neque a frigore, neque ab ictu, neque a graui aliquo odore dolor hic promoueat, necessario, asserendum est totam mali causam interiorem esse, nisi quis fortasse dixerit errata aliqua in victus ratione materiam aliquam causæ morbificæ interiori subministrare.

Quocirca primum præcautionis consilium in congruam victus ratio-



rationem dirigendum, quæ tenuis, extenuans, ac temperate calfaciēs imperari debet. In qua quidem maxima est habenda aeris temperati ratio. Somnus longior iusto, quemadmodum, & otium seu vita desidiosa semper affectum hunc fouebunt. Alius omni Arte seruanda erit lubrica. Ab omnibus (præ cæteris) animi passionibus sollicitudinibusque magnopere caueat. Cibus vtatur boni succi, facilis coctionis, & paucorum excrementorum. Proinde a carnibus duris, vetustis, & pinguibus, a piscibus palustribus, & lacustribus, nec non ab omnibus ostreaceis, sicuti ab omnibus acribus edulij, & ab Aromatibus abstinere. Fructus olera, & legumina deuiter, caueat etiam a caseo præsertim antiquo, a lacte, atque a cibus ex pasta confectis. Vino vtatur tenui, optimeque diluto decocto ligni visci quercini. Cœna sit parcior prandio, & a cibus semper vtatur, vel coriandris saccharo contectis, vel cytonio, aut pyro subadstringenti cocto, aut corticis citri conditi cum saccharo vncia vna plus, minusue.

*Scopi curatiui. Vitis ratio.*

Secunda præcautionis ratio ad humorum in vniuerso corpore redundantium, pituitosorum nempe, & nonnihil melancholicorum purgationem, nec non ad vitæ roboranda pertinet, quæ quidem bis saltem in Anno, vere nimirum, & Autumno instituenda illi erit. Cum Diacatholicon, vel cum Melle rosaceo solutiuo, aut cum syrupo de Polipodio pro aluo primum lenienda. Deinde præparandi erunt humores cum syrupo de Betonica, Melle rosaceo, ac syrupo de Mentha, additis consimilis naturæ aquis stillaticijs, vel decocto aliquo consimili.

*Secunda præcautionis.*

A septimo syrupo purgatio instituat ex Pilulis de hyera, & de Agarico simul. Post hæc tribus diebus continuis duabus horis ante prandium deuorabit vnciam mediam Eleuarij confecti ex Conferuæ Rosarum, Betonicæ, & Saluæ singularum vncia media cum scrupulis duobus specierum Aromatici Rosati, & drachmis sex nunc cytoniorum aromaticæ. Mox altera instituenda erit purgatio cum præparantibus, & cathartics validioribus: quæ peritissimo Medico præsentis notissima esse non diffido. Interim pro expurganda frigida materia cerebro concepta, er rhinis, & masticatorijs primum leuioribus, dein validioribus omnino vtendum erit. Post autem purgationem hanc posteriorem ad firmandum cerebrum refrigeratum humectatumque, nec non ad frigidam, humidamque ventriculi intemperiem corrigendam, interdum Theriaca, nonnunquam mithridato dormitura vtatur, & interea capiti ad motus prospiciendum erit, vt illitionibus, pulueribus, & ceratis cephalicis omnibus notis. Inter quæ capitis lotionem frequentem lixiuio cum simplicibus moderate calfaciendo siccandoque caput roborantibus medicato, summo preprobare. Cum quibus etiam robori iterum ventriculi, sumptis, & ad motus prospiciatur, oportet. Sumitur autem maxima cum utilitate conditum hoc.

*Cerebrum expurgantia.*

*Cerebrum firmantia.*

*Ventriculi robori pro spiciendū.*

R Spe-



*Egregiū  
medica-  
mētū pro  
roborādo  
vētriculo.*

Rec Specierum Aromatici rosati.		
Diarrhodon Abbatis	an. dr. mediam.	 misc.
Zinziberis conditi.		
Ligni Aloes	an. scrup. 2.	
Specierum Diambrae	scrup. 1.	
Spicanardi	gr. 15.	

Cum saccharo in aqua florum Arantiorum dissoluto fiat confectio in rotulis pondere duarum drachmarum. Quarum vnam sumat hora ante pastum, dein superbibat Vini optimi modicum. Ex his quæ admoventur, fomenta, linimenta, & scuta administrari solent. Horum omnium maxime probamus, quod sequitur.

*Topicum  
pro stoma-  
cho egre-  
gium.*

Rec. Malticis	vnc. mediam.	 misc.
Caryophyllorum.		
Cinnamomi.		
Nucis Moschatae.		
Zedoariae	an. dr. mediam.	
Specierum Diambrae	scr. 1.	

Et cum Oleo quantum sat sit ad densandos pulueres simul cum Terebinthinæ modico conficiatur Ceratum pro stomacho. Quibus peractis si dolor consueta periodo non redeat, quiescendum erit, & abstinendum ab omni medicamento, seruata tamen victus ratione præscripta. Quod si dolor repetat, accessione finita diebus tribus continuis, horis duabus ante prandium vtatur vncijs duabus liquoris huiusmodi.

Rec. Syrupi de Betonica.

Mellis Rosati.		 misc.
Syr. de corticibus Citri	an. vnc. 2.	
Oxymellitis Scyllini	vnc. mediam.	

Die verò quarta sequenti, horis quatuor ante cibum bolus exhibeatur ex pilularum de hyera cum Agarico dr. 1. & Aggregatiuarum dr. media cum syrupo de Stacade modico. Mox ad recrementorum reliquias digerendas, simulq; ad roborandum cerebrum, & ventriculum nec non ad tollendas hypochondriorum obstructions, si ius galli binuli quindecim saltem diebus continuis (vt moris est) potauerit, magnopere illi conductionum non diffido. Parabitur autem hunc in modum.

Rec. Agrimonij.

Asplenij.		 misc.
Artemisia.		
Borraginis.		
Betonicae.		
Cichorei.		
Catrach.		
Menthae viridis	an. p. 1.	
Ligni guaiaci torniti	vnc. 2.	
Ligni Sassafras	vnc. mediam.	

Ponant



Ponantur omnia in simul in ventre galli exenterato, dein excoquantur in aquæ communis lib. 30. ad cōsumptionem duarum tertiarum, deinde detracta omni pinguedine coletur, & percolati pars purior seruetur loco frigido, quæ tertio quoque die bulliatur vnica leui ebullitione, ne corrumpatur. Cuius quidem vnciæ sex dentur in Aurora, procuretque mulier su dare citra violentiam.

De Chirurgicis auxilijs, quæ dicam, hæc sunt. Cum Perilluistris hæc mulier ætatis sit deficientis potius quam proficientis, & gracili frigido melancholicoq; habitu prædita, non video, quod sanguinis missio nem requirat. Nihilominus, vt medicamenta sumenda in vasorum capacitates expeditius penetrare possint, maxime probarẽ vt inter curationis initia aluo lenita, sumptisq; duobus, vel tribus syrupis, hyruidines tres, vel quatuor venis, quæ in sede sunt, affigeretur, sanguinisq; semilibra detraheretur ad inaniẽda quadantenus vasa, & deriuationis gratia ab hypochondrijs, in quibus vt arbitror prauis stabulantur succi, qui certo tempore aucti in caput ex interuallis euaporant, vnde & periodica emicrania illa: in quẽ vsum etiam magnopere hortamur, vt vtrumque Cauterium, alterũ in crure ad defleũdendos vapores a præcordijs conscendentes, & alterum in brachio in gratiam deriuationis a capite, quod quidem ex morbi diuturnitate imbecillum effectũ non solum peregrina admittit excremẽta, sed accumulatur etiam; apertum continuo gestet retineatque.

Quæ verò ad tertiam præcautionis rationem pertinere mihi videntur auxilia, hæc sane sũt. Nimirum, vt tribus, vel quatuor diebus ante solitam futuram accessionem vomitoriũ aliquod illi præbeatur a coena, vel a prandio, modo facilis sit ad vomitum. Mox aliquibus interpositis horis alius ieiuno stomacho acriori Clystere leniatur. Quod si vomitus ex voto non succederet post clysteris vsum horis aliquot interpositis leniens exhibeatur medicamentum ex Diacatholiconis dr. 7. & Diaphiniconis dr. tribus. Quibus peractis partium infernarum lotiones ex aqua calẽte, frictions, & artuum ligaturæ dolorifice mane, & vesperi ieiuno ventriculo exerceantur. Interim etiam cucurbitulæ paræ sine incisione, plures tamen cruribus coxis, & natibus affigantur. Atq; de præcautione satis superq; dictum sit. At si his non obstantibus dolor recurreret, statim euacuationibus inferne superneq; nec non auersionibus nũc commemoratis vtendum esset: eadem namq; conueniunt præsentibus, & imminetibus malis. Quo tempore ex topicis remedijs, hoc vt omnium efficacissimo vtendum erit.

Rec.	{	Terebinthinæ	lib. mediam.
		Mastiches, Cinnamomi.	
		Nucis Moschatæ	an. dr. mediam.]
		Caryophyllorum, Zedoariæ.	
		Galange, Ladani	an. dr. 6.
	{	Succi ebuli, succi cucumeris asinini	an. vnc. mediam.
		R 2	Ex

Chirurgi-  
cæ auxilia

Vena se-  
ctio.

Cauteria.

Tertium  
præcautio-  
nis consti-  
tutum.

Instantis  
accessionis  
curatio.



Ex quibus omnibus puluerizatis puluerizandis in alembico Oleum secundum Artem distilletur, quo inungatur caput deraſum ad natu, vim excitandam.

*Præſagia* Quid de futuro affectus euentu hac peracta medicatione sperandum, libere dicam quid sentio. Aetas inclinans. Affectus vsque adeo vetustus, vt in habitum iam commutatus fuerit (affectum intelligo non symptoma interuallatum, sed partium affectarum immoderatam temperationem) Patientis virium robur minime validum, difficile admodum negotium hoc futurum prænuſciant. Illud etiam aliquantisper me deterret, quod pro comperto habeam omnem machinam a Clarissimis Medicis pro debellando huiusmodi affectu Perilluſtri Mulieri adhibitam eſſe, sine tamen ſucceſſu aliquo. Veruntamen quoniam præſcriptam congruam victus rationem hætenus adunguem forte non ſeruauit, quam in poſterum omni rigore retinere polliceatur, res adhuc in ſumma deſperatione non eſt; ita vt ſperare nobis liceat, fore vt ſi malum omne ſuperari prorsus non poſſit, ſaltem egregie imminuatur. Quod quidem Deus Optimus Maximus concedere non dedignetur.

*De Capitis fluxione, vocis raucedine, tuffi, ſpirandi difficultate, vigilijs immodicis, inappetentia, febre lenta continuaque, virium omnium imbecillitate, cum totius corporis ſumma macie, pro Perilluſtri D. Conſtantia Glorieria Nobili Romana, Conſult. LII.*

*Deſtillatione omnium malorum cauſa.*

**M**Ala Nobiliſſimam Mulierem hanc ſollicitantia ab vna deſtillatione veluti a fonte quodam cuncta ſcaturire vnicuique noſtrum compertum eſſe debet. Etenim fluxionis huius materia tota frigida, licet ob moram, quam in cerebro trahit putredine cõcepta ſalta interdum perſentiat, partim in fauces guttur, & aſperam arteriam delabens, eiſque interiore tunicam exaſperans, inæqualemque reddens, vocem raucam efficit, quod virium græco Idiomate Bronchos, Latine verò Raucedo dicitur; partim verò in pulmonum bronchia procumbens ſpiritusque vias intercludens ſimulque inæquales efficiens ſpirandi difficultatem cum ſtercore quodam (Aſthma vocant) graui cum moleſtia parit. Quæ autem eiſdem ſortis materia in ventriculum prolabitur non ſolum appetentiam deſtruit, verumetiam coctionem primam ita vitiat, vt vitiatuſque pariter inde Chylus ab hepate per meſeraicas attractuſque magna ex parte in prauum ſanguinem commutatuſque pro naturæ præſcripto membra nutrire nequeat; vnde, & virium omnium imbecillitas, & ſumma illa totius corporis macies. Quæ autem eiſdem mineræ fluxio è capite deſcendens venas ſubit, duplici nomine febrem ſuſcitare valet, vel dum prolapſuſque humor putreſcit, vel ſi contingat, vt venas obſtruat: Neutrum horum puto ego febrem

*Vocis raucedo.*

*Spirandi difficultatis & tuffiſque cauſa.*

*Deſtillatione quatuor morbis febrem ſuſcitare valet.*



brems Nobilem hanc Mulierem exercentem peperisse, quandoquidem febres obstructionem, & humorum putredinem consequentes certam seruant periodum, siue fuerint intermittentes, siue continuæ; hæc autem pusilla lentaque febris est, assidue affligit, & nullam seruat periodum, nullamque statis horis intensiorem, remissionemvè; ita vt hæctica febris ideam æmuletur; hæctica tamen iure appellari nequit, quoniam a laborante manifeste deprehenditur, atque præterquam quod febrilis calor primo statim contactu manifeste persentitur, pulsus licet frequens velox, & paruus obseruetur, mollis tamē est; in summa hæctica febris proprie dictæ pathognomica signa hic non obseruantur. Neque statuere possumus febrem hanc catarrhalem, hoc est a destillatione pertinaci subortam, pendere ex humoribus è cerebro per asperam arteriam in pulmones præcipitatis, illincque ob longam moram calore præter naturam concepto corruptis putrefactisque. Etenim excrementa, quæ inter tussendum foras mittuntur nullam iunctam purulentiam commonstrant, sed sincera potius pituitosa materiæ naturam præferunt, ad naturalemque pituitam propius accedunt: vnde quis suspicari posset, febrem hanc in quotidianarum genere collocandam esse: sed illud ab hac suspitione me auocat, nam præterquam quod febris hæc omnium est rarissima si exquisita intelligatur, quod ægre pituita, & præsertim alimentalis putreat, seruatur enim a natura tanquam sibi familiaris, vt quæ deficiente sanguine cedat in idoneum naturæ alimentum. Scribente Gal. in Lib. de Rat. Vict. in Morb. acutis, Comment. 2. Contex. 44. statis horis augeatur, & decrescit (vt antea dictum est) pulsumque aliarum putridarum more inæqualem edit; quæ quidem notæ hic minime apparent. At verò præter hæc tres febrium a destillatione pendentium differentias iam enumeratas, quartam, & ego addam a nemine hætenus obseruatam longo medendi vsu a me inuentam, quam quidem hoc in casu locum habere arbitror. Quo fit, vt in ea sententia non inuitus persistam veteres scriptores non omnia febrium genera differentiasque affectuosos esse, nec mirum, quandoquidem Artes, scribente Philosopho, additione perficiuntur.

Ea autem est febris continua vniformis sine vlla exacerbatione, pulmonum, thoracisque immodicum calorem citra putredinem consequens. Calor autem hic ob aeris inspirati inopiam angustiae vasorum culpa pulmones inuadit. Qui quidē immodice excelsi geminam ob causam febrem in corde, dein in vniuerso corporis habitu excitant, tum quia conceptum calorem cordi immediate communicant, tum quoniam aerem quātumcunque frigidum inspiratum ita excalfaciunt, vt cordi pro naturæ præscripto refrigerando minime sufficiat. Hinc assidua illa febris, quæ nec ephamera, nec putrida, nec hæctica proprie dici potest. Qua sane febre asthmate non interuallato, sed alliduo laborantes teneri non semel tantum animaduerti. Si quis

R 3

autem

Quotidianæ exquisitæ raro seruatur.

Auctoris inuentum.



autem febrem hanc in hecticam improprie dictam ex viscere præcipuo male affecto ortam referre velit, non a scopo declinabit, modo huius generationis modum ab aliis non adhuc minime obseruatum intelligat. At verò vigiliarum in Nobili hac Aegrotante causam non aliunde petendam esse, quam a tussi noctu (quo tempore fluxio è capite in thoracem magis promouetur) magnopere infestante nemini dubium esse debet. Quibus sic enarratis, luce clarius apparet omnes præter naturam affectus Nobilissimam Mulierem hanc tenentes ab vna capitis fluxione, veluti a fonte quodam originem ducere; hancque a cerebri frustrata coctione ob eius humidam valde, & subcalidam intemperantiam non modo illi connaturalem, verum etiam ex erroribus externis contractam magis. His igitur ita constitutis, clare patet quid agendum pro elidendis tot morbis, & symptomatis.

*Curatio-  
nis scopi.*

In primis enim omni studio destillatio omnium malorum causa prima, finienda. Materia pulmonibus concepta eorumque cauernulas obstruens, ideoque tussis, spirandi difficultatis, & febris causa, medicamentis per sputum thoracem expedientibus euocanda. Interim febris, virium imbecillitatis, & corporis emaciati ratio habenda, nec non vigiliarum.

Opus sane futurum arduum satis, ne dicam præpeditum: Etenim destillationes diuturnæ, & contumaces (qualis hæc est) cum virium imbecillitate, ac febre eaque continua, Hyberno præsertim tempore curatu difficiles admodum censentur. Difficultatem etiam augeat medicationum pugnantium complexus; etenim, quæ febrem expugnare apta sunt, refrigerantia nempe, & humectantia fluxionis materiam frigidam, videlicet fouent augentque. Rursus victus tenuis, & attenuans a destillatione indicatur, qui a virium imbecillitate, & corporis totius summa macie exploditur. Verumenimvero, & ætas adhuc constans, & Medicorum huic operi præsectorum studio, diligentia peritiaque, nec non Nobilissimæ Aegræ obsequentia, & perseuerantia, Dei Optimi Maximi auxilio non omnem spem abiiciendam puto, quin mala isthæc omnia, vel prorsus deleri, vel saltem magna ex parte imminui possint. Quocirca ad opera Medica quamprimum accedendum.

*Destilla-  
tio opera  
quinque  
medica ef-  
flagitat.  
Primum,  
quod ad  
victus ra-  
tionem atti-  
net opus.*

Hæc autem numero quinque sunt, quæ destillationem totius mali originem respiciunt. Primum victus ratio, qua causæ euidentes prohibeantur. Ea propter aer in primis frigidus, humidusque temperate tamen febris ratione ex usu iudicatur. Proinde ignis assidue excitatus in proprio hoc laborantis Mulieris cubiculo tanta cum flamma plus incommodi febris causa, quam commodi frigida destillationis ratione asferre poterit. Pro somno conciliando summo opere laudo, ut dormitura exhibeantur syrapi de papauere vnciæ duæ, vel Diacodionis recentis in rotulis drachmæ tres, aut quatuor; Interdum etiam emul-



emulsionis seminum papaveris albi cum aqua violacea extractæ vnciæ quatuor. Animi, & corporis quietem omnino procuret, leues tamen ante cibum deambulationes non improbamus. Alius arte lubrica seruetur, natura hoc in opere deficiente. Cibi eligantur qui commode nutriant, facile conficiantur, & excrementa non ingenerent, qui commode alterari poterunt cum Lactuca, Endiuia, Cicerbita, Oxalide, & alijs huiusce generis simplicibus modice refrigerantibus. Carnium testudinis, & animalium extremitatum usus, hoc in casu a compluribus comprobatus mihi non arridet, quod huiusmodi edulia ægre admodum conficiantur a debili præsertim membrorum, quibus conficiendi alimentum munus committitur, facultate; ob id horum iuscula libentius concederem. Singularia autem ad victus rationem spectantia recensere, præsentis non est loci; duo tamen hæcque non levis momenti minime facienda puto.

Primum, quod licet Vinum eatenus suspectum videatur, quatenus caput promptissime ferit repletque, in virilium, & ventriculi tamen gratiam, Vinum Album tenue maturum, & aqua cum Ligni visci quercini Cinnamomique modico excocta attemperatum magnopere conducitur certum est. Alterum est, quod in hoc, & consimili casu cibi qui multum facileque nutriant, & iugiter refrigerando humectandoque moderate alterent, ut qui alimenta simul, & medicamenta sint, ab omnibus iure optimo præcæteris extolluntur: accommodatissima est ptisana mihi in summe emaciatissimis corporibus febre assidua correptis valde familiaris. Paratur autem ex cochleis montanis dies aliquot sine esca asseruatis, dein per triduum farina hordeacea, cum sacchari modico, & radicibus glycyrrhizæ hordeo mundo, & passulis in parvæ pullæ gallinæ ventre prius exenterato positus, in sufficientique aquæ pluviæ quantitate excoctis, donec carnes pullæ contrabuerint, ac tandem omnibus simul fortiter expressis, iusculi huius vnciæ quatuor, vel quinque plus minusve cum sacchari, & Cinnamomi modico horis quatuor ante prandium, & pariter ante cenam, (quæ prandio parior esse debet) summa cum utilitate propinantur. Ptisana hæc, & commode alit, & facile conficitur, nec non etiam temperate refrigerando substantificæque (ut aiunt) humectando non solum febrili aduersatur calori, verum etiam longo usu deperditas carnes, nativamque humiditatem valenter reparat. Illud quoque advertendum, tutius esse alimentum offerendum partiri, quam semel plenius cibare, ita ut modice, & sæpe (quater videlicet in die naturali) ægra cibanda sit.

Secundum opus duò complectitur: apparantia, & purgantia pharmaca frigidis pituitosisque humoribus accommodata. Vbi advertendum hic purgantia valentiora minime usurpandum, tum ob virium imbecillitatem, & corporis siccitatem insignem, tum etiam febris assidue causa. Porro corpore uniuerso blande perpurcato, caput

*De vini  
usu.*

*Ptisana  
secundum  
Auctoris  
inventionem.*

*Sæpe, &  
modice a-  
lenda æ-  
gra.*

*Opus secū-  
dum.*

R 4      deinde



*Opus ter-  
tium.*

*Medica-  
menta flu-  
xione fir-  
mantia.*

deinde peculiariter per Errhina vocata medicamenta purgandum, ea tamen lege, vt cum violentia trahentia caueantur. Tertium ad ea attinet medicamenta, quæ præcipitem in asperam arteriam fluxionem (vnde tussis molesta, & vigiliæ pendent) sistere valeant; sunt autem pilulæ ex styrace calamita, Glycyrrhizæ succo, papaueris albi seminibus, cum syrupo de Papauere confectæ, quaium vna frequenter sub lingua contineatur. Recens etiam Theriaca, vel Galeni cōfectio de seminibus seu Diaspermaton appellata, aut Diacodion in rotulis. Quarum confectio vna, vel altera mulieri dormituræ deuoranda dabitur.

Quod quidem opus licet hic tertio loco positum sit, destillatione tamen vrgentius interpellante, ante omnia aggrediendum erit ad euitandum præfocationis periculum.

*Quantum  
opus.*

*Cauterium.  
Vena se-  
ctio.*

Quantum medicamenta omnia requirit, quæ fluentem fluxurumque humorem a thorace auertere valeat; vt frictions, & ligaturæ extremorum, fots, cucurbitulæ cruribus coxis natibus, & scapulis sine scarificatione sæpius affixæ, clysteres acriores, Pilulæ de Agarico Mesues ex interuallis, breui tamen mensura datæ, nec non Errhina superius commemorata, vt quæ non solum caput per propinqua loca expurgent, verumetiam a Thoracis partibus commode auertant. In id etiam cauterium, vel in altero brachio, vel in nuca (quod magis probo) non ignobile emolumentum allaturum haud dubito. De sanguinis missione quæ, & ad reuulsionem moliendam, & ad peccantis humoris sanguini commixti detractionem, imperari solet, ne verbum quidem, quoniam neque a fluxione frigidi humoris indicatur, neque a viribus vsque adeo deiectis permittitur.

*Opus quin-  
tum.*

*Roboran-  
tia inter-  
na.*

*China de-  
coctum.  
Corrobo-  
rantia ex  
terna.*

Quintum postremumque opus finiendæ fluxioni destinatum in medicamentis corroborantibus caput quæ est pars primò affecta, est positum: quorum munus est non solum cerebrum siccare, verumetiam peccantium humorum reliquias per halytum digerere, siue sumantur, siue forinsecus adhibeantur. Primi ordinis sunt Theriaca, Mythrídatica confectio, Conserua Betonica, Saluia, Anthos, Diamolcus dulcis, Electuarium Aromaticum rosatum, & consimilia. Quibus omnibus anteponerem Chinæ cum ligno visci quercini, & in ventriculi gratiam sassafras modico decoctum ex pulli gallinacei iure paratum, additisque in fine ebullitionis herbis cephalicis nec non, & viridi Menta dies aliquot de more datum. Secundi generis sunt pulueres capitales, fots, lotiones ex dulci lixiuio simplicibus cephalicis moderate siccantibus medicato, saccelli, & ceratum commissuræ coronali adhibendum. Taceo stillicidij vltum, quippe quod nec vires, nec præfens frigida aeris constitutio consentiant. Interim habenda quoque erit refrigerati ventriculi ratio sumptis pariter, & admotis medicamentis moderate calfacientibus. Tandem humoribus a capite in pulmones præcipitatis omni diligentia, & seduli-



utilitate excludendis incumbendum erit medicamentis sputa promoventibus.

Hæc autem sunt incidentia, detergentia, emollientia, asperas arterias dilantia, simulque pulmones roborantia, tum simplicia, tum composita, quorum ampla est sylua apud omnes scriptores: inter quæ ius galli gallinacei annuli ex medicamentis pectoralibus paratum, primas obtinere partes, ratione, veterum auctoritate, & quotidiana experientia compertum est. Cum his pectorales etiam illitiones adhibeantur. Post hæc ineunte vere proximo de Balnei, & lactis usu atque de Cœli mutatione cogitandum erit. Et hæc dicta sufficiant in gratiâ Nobilissimæ Mulieris, quam Deus immortalis pristinæ sanitati restituere non dedignetur.

*Medicamentatioracem expurgantia*

*Ius galli.*

*De spirandi difficultate ex intervallis suborta pro Illustrissimo D. Bonifacio Caietano Abbate dignissimo, Consult. LIII.*

**V**T affectus præter naturam Illustrissimum D. graviter interdum infestantis causam interioriorem antecedentemque recte assequamur Viri Clarissimi, operæpretium me facturum arbitror, si naturalem eius constitutionem paucis, diligenter tamen explicuero, a cerebro ducto exordio: cuius quidem temperamentum calidum humidumque esse multa indicant: atque in primis partium ad faciem atinentium cum calore rubor: venæ in oculis satis conspicuæ: excrementorum per nares, & palatum mediocriter concoctorum copia: nec non inuertia, & ludentia, quandoquidem a calidis, & humidis, maximeque haliuosis insigniter oblæditur; quod calor non solum sursum trahat, sed etiam meatus in calidiore cerebro parentiores promptius recipiant: proinde Celsus Lib. 1. capit. 5. in ijs, qui destillationibus sunt obnoxij, os gelida sæpius abluendum, & recte quidem, consulit ad patentium meatuum exclusionem. Propterea haudquaquam mirari oportet si Austri Illustrissimo D. aduersentur, & in Aquilone, ac sub Cœlo frigidiore siccioreque optime se se habeat. Verumenimverò præter hæc duo non levis momenti vitia in conformatione capitis Illustrissimi D. observantur: alterum in figura, acutum enim satis apparet, quæ quidem figura ab Hipp. & Gal. sexto de Morbis Vulgaribus Com. tertio, veluti cerebri imbecillitatis causa reprobatur: alterum in quantitate, quod paruum sit si ad reliquum corpus conferatur: in omni enim membro cavitatem habente paruitas reprobatur, amplitudo autem desideratur; quoniam ampla membri cavititas materias, & membra continenda commodius recipit, citra obstructionis, & inordinati motus periculum. Quod innuere visus est Galenus loco nuper citato. Atque de capitis constitutione satis dictum sit. Nunc verò ad cordis temperaturam explicandam venio: quam quidem calidam esse, & magna respira-

*Qua ratione morbi causa interna sit indaganda.*

*Cerebri calidi humidique, nota.*

*Celsi præceptum.*

*Capitis conformatio dupliciter vitiat.*

*Capitis paruitas cur reprobetur.*

*Calidi cordis nota.*

*tio:*



*Thoracis  
angustia  
frigidior  
dis tuer-  
ri est in-  
dicium.*

*Hepatis  
calida si-  
gna.*

*Excremen-  
torum cere-  
bri prouen-  
tus causa.*

*Destilla-  
tionis a ce-  
rebro inco-  
moda.*

*Asthma  
quis affe-  
ctus sit, et  
quem mor-  
bum sequa-  
tur.*

*Stertoris  
causa.*



*Rara re-  
spiratio-  
nis causa.*

tio, pulsus celer, & frequens, iracundia, & audacia promptitudoque ad omnia opera manifeste ostendunt. Nec obstat thoracis angustia, quæ frigidi cordis, ut latitudo calidi signum apud Gal. esse solet: siquidem tum hæc, tum illa capitis magnitudinem, & paruitatem non raro consequitur. Iecur autem calidum satis, humidum verò moderate esse declarant, venarum amplitudo, calor sine tamen acrimonia totius corporis, sanguinis biliosi copia, urina magna ex parte ruffa, seu flaua, & ventris deiectiones, ut plurimum biliosæ. Hinc totius etiam corporis temperamentum unicuique innotescere potest. Et hæc de primo proposito dicta sufficiant. Offensa igitur cerebri constitutione non solum præ nimia eius humiditate, verum etiam capitis vitio in quantitate, & figura, indeque imbecilliore effecto, ob frustratam coctionem plura colligit excrementa; quæ deinceps, tum propter vapores a feruido corde, & iecinore sursum elatos per arterias, & venas, quæ omnes fere in caput terminantur, tum eiusdem cerebri proprio calore assidue trahente, quod toti corpori veluti ventosa caput ipsum incumbat, ut Tralliano etiam placuit; in maiorem copiam augentur: Hæc autem, & copia, & aliqua quoque acriori qualitate eidem cerebro infensa expultricis facultatis opera in partes subiectas detruduntur; nempe in ventriculum, & inde insignis cruditas, & inappetentia continua per totum morbi insultum: quæ autem huius generis excrementa venas subeunt, atque per easdem in pulmones delabuntur, meatus respirationis comprimendo, & coarctando insignem illam spirandi difficultatem per plures interdum dies pertinaciter persenerantem efficiunt, in qua non nisi sedendo recta cervice spiritum ducere potest; ita ut non solum Asthma, sed orthopnea affectus hic appellari possit, actio nimis deprauata respiratorie facultatis: quod quidem symptoma morbum in via, seu in meatibus coangustatis consequitur. Quod verò inter respirandum nullus in hoc stertor subaudiatur cum Asthmatici stertendo fere semper respirent, id in causa esse potest, quod materia a capite depulsa non in meatibus respiratorijs cartilagineis, nec in bronchijs, sed in venis, atque in pulmonum substantia fere residet; quippe quod scriptum reliquerit Gal. Lib. 4. de locis affectis c. 8. quod si anhelosus stertendo strepitum fecerit crassorum lentorumque humorum pertinaciter impactorum multitudinem pulmonum bronchia molestare indicabit. Hæc sane difficilis respiratio toto accessione tempore magna, tarda, & rara deprehenditur; atque in singulis expirationibus irritamentum quoddam suboritur ad tussim, quam quidem Illustrissimus D. vim sibi ipsi inferendo cohibere conatur, ut dolorem quendam effugiat, quo inter tussendum thorax non leuiter premitur. Interim quoque durante accessione urinas crassas, turbidasque mingit. Quorum omnium causas proprias assignare, minime ab instituto alienum erit. Raram igitur respirationem edit data opera ad euitandum dolorem, quem in thoracis dilatatione circa thoracicas partes



partes experitur. Respiratoria enim facultatis opus voluntatis imperio committi, tam notum est, quam quod notissimum. Ceterum quoniam respiratio hæc rara, & per longum tempus omnem utilitatem non explet, ab urgente postea necessitate coactus magnam pro viribus respirationem efficit, ita ut non solum septum transversum cum musculis intercostalibus in hac manifeste moveantur, sed & etiam musculi superiores omnes (hanc sublimem respirationem appellare consueverunt) multum distrahuntur. Magna utique respiratio hæc dici potest non solum secundum thoracis motus amplum spatium, quia multum dilatantur partes, verum etiam iuxta aeris, qui inspiratur copiam; etenim asperæ arteriæ per pulmones dispersæ infarcto humore aliquo minime coarctantur, quod tota fere materia a cerebro in venas prolabatur, ita ut respiratorii ductus humorum venas, & pulmonum substantiam exercentium copia comprimantur quidem, sed non obstruantur; quo fit ut vi, & labore multum dilatato thorace subleuatisque pulmonibus eorum bronchia plus aeris inspirati admittere possint, proinde usus non cogit ad frequentem siue densam respirationem, supplet enim magnitudo ipsa: cui ex eo tarditas iungitur, quoniam dolentibus minus molestum est per longius tempus, quam per brevius moveri, ut notavit etiam Galenus Libro primo de Difficultate Resp. cap. 19. licet in maximis doloribus cum inflammatione, & ardore partium ad thoracem attinentium, vel his consentientium velox, & frequens respiratio obseruetur propter causas ab eodem Gal. adductas Lib. primo de Difficultate resp. cap. 9. pluribusque aliis in locis: sed obiciet quis si pulmones vix sentiunt, vel saltem vehementi dolore nunquam cruciantur scribente etiam Gal. quarto de locis affectis cap. 8. cur respirationis raræ, magnæ, & tardæ causam in dolorem referre possumus, in hoc præsertim subiecto, in quo pulmones afficiuntur; respondemus, & gravitatis sensum, & aliquando extensionem quandam, vel ad ossa pectoris, vel ad spinam peruenientem hoc affectu laborantes percipere: ibi enim membranæ pulmonem ambientes suspenduntur. Porro autem respirationem huiusmodi raram, magnam simul, & tardam in pluribus aliis anhelosis sic affectis observauimus: ita ut non possim non valde admirari Gal. qui ex Hipp. sententia, tum quarto de locis affectis capit. 7. tum Lib. primo de Difficultate respirandi capit. 12. 20. & 22. nec non eodem in opere lib. secundo capit. secundo, tertio, quarto, quinto, ac sexcentis aliis in locis aperte sustinere profiteatur magnam simulque raram respirationem solius delirii signum esse necessarium, vel etiam ad partium spiritualium perfrigerationem consequi, raram quidem, sed tardam: siquidem desipientes variis visis, & imaginationibus præoccupati, obliuiosiores, tum circa actiones, tum circa ipsarum interstitia fiunt: unde & actiones, & quietes multo in tempore facientes, hoc modo, & magnitudinem, & raritatem circa totam respirationem faciunt:

*Magna respirationis causa. Sublimis respiratio qua dicitur.*

*Magna respiratione dicitur licet dicitur potest.*

*Cur in hoc crebra non succedat respiratio. Tarda respirationis causa.*

*Obiectio.*

*Responsio.*



*Magne* faciunt : quandoquidem utilitate non expleta , facultas ipsa vrgenti  
*et rare re* necessitate irritata, id totum recuperare contendit, quo per cessatio-  
*spiratio-* nis tempus fuit priuata: atque ita non rarus solum , sed & magnus  
*is de liri* spiritus efficitur. Verum (vt ex dictis satis constare videtur) spiritus hic  
*apertu cau* spiritus efficitur. Verum (vt ex dictis satis constare videtur) spiritus hic  
*sa.* rarus, & magnus non solum mente motis accedit, vt Hipp. & Gale-  
*Hip. Gal.* nus assenerunt, sed etiam aliis ob alias causas, vt in proposito Illu-  
*& alioru* strissimo Aegrotante luce clarius apparet. At quoniam hosce grauif-  
*sententia* simos Auctores Artis nostræ lumina redarguere impium videtur ;  
*de magna* dicerem ego illos locutos esse de magna, & rara respiratione febrien-  
*ac rare re* tibus duntaxat accommodata. Hinc etiam colligitur non omnes  
*spiratione* Asthmate, vel etiam orthopnea laborantes semper frequentem, seu  
*deliriu si* densam respirationem efficere: quod alii scriptores, vel non observa-  
*gnificante* runt, vel neglexerunt, aut dissimularunt: quinimo Gal. tum 7. de  
*explicatur* Compos. Medic. secundum locos cap. 6. tum lib. tertio Aph. 26. nec  
*Asthma-* non tertio de Morbis Vulgaribus Com. quarto. Asthma, hoc est an-  
*tici com-* helationem, densam, seu crebram quandam respirationem esse fate-  
*muniter* tur. Idem quoque confirmarunt Paulus, Aetius, & omnes alii. Ego  
*appellati* autem, qui Artis opera in exercitationis vsum semper duxi, saepe ac  
*no omnes* saepius accurata diligentia obseruaui Asthmaticos, anhelotos, seu su-  
*cerebram* spirofos ob angustiam earum, quæ sunt in pulmonibus cauitatum,  
*semper re* non solum raram, sed magnam etiam simulque tardam habere respi-  
*spiratione* rationem, qualis nunc est Illustrissimus Abbas, in cuius gratiam præ-  
*edunt.* sens habetur Consultatio.

*Tussicula*  
*causa.*

De tussicula illa, quæ interdum in expiratione irritatur, sic sentien-  
 dum puto. Cum in morbi insultu, humoris a capite in subiectas se-  
 des prolantis portiuncula in asperam arteriam procumbat, æquali-  
 terque in omnem partem se se insinuet tussim assiduam promouere  
 nequit; verum vbi in expiratione, maximaque efflacione inæqualiter  
 ab egrediente spiritu subleuatur, illius tunc tussis in causa est. Humo-  
 ris autem portionem aliquam in hac dyspnœa descendere in tra-  
 cheam ex eo agnoscitur, quod eo tempore os, faucesque plurima hu-  
 miditate scatent. Cur autem durante accessione vrinæ crassæ, & tur-  
 bulentæ mingantur, non est æque facile determinare. Ego tamen sen-  
 tio tales vrinas soboles esse crassorum crudorumque humorum in  
 venis existentium, qui tum propter immodicas vigilias, tum pro-  
 pter laboriosam, & inordinatam vehementem inter respirandum  
 motum agitantur commouenturque accedente calore quodam asci-  
 titio ob impeditam respirationem comparato eosdem humores ma-  
 gis agitante. Turbidas etenim huiusmodi vrinas agitationem a calo-  
 re in crassis flarulentisque humoribus consequi, declarabat Gal. 4.

*Crasse tur*  
*bulentæ,*  
*vrinæ cau*  
*sa.*

*Cur anhe*  
*losi in ac-*  
*cessione se*  
*re non tus*  
*siant.*

Aphor. Com. 70. Illud quoque hoc in loco inquirendum venit, vide-  
 licet, qui fiat, vt anhelosi in accessione ipsa fere non tussiant; cum ta-  
 men quidquid respiratorios meatus offendit, vel etiam intemperies  
 sola sine humore tussim, aut humidam, aut saltem siccam excirare  
 soleat.



soleat. An quia spiritus viæ vsque adeo, tunc temporis angustantur coarctanturque, vt in inspiratione tantum aeris admittere nequeant, quantum in expiratione deinceps sufficiat ad vehementem efflationem: tussis enim motus instrumentorum spiritus deprauatus nihil aliud est (Galeno Auctore Lib. 2. de Causis symptomatum cap. tertio) quam vehementissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrime foras erumpens impetu suo extrahit, exploditque excrementa meatus ipsius obstruentia. Proinde a scopo minime aberrauit Princeps Mauritanius, vbi dixit septum transuersum motu suo concurrere ad expirationem, seu efflationem, ideoque etiam ad tussim eatenus videlicet, quatenus inspirationis est Auctor, sine qua plurimus aer trahi non potest necessarius postea ad maximam edendam efflationem. Ex his tria manifestantur ad Medicum negotium maxime attinentia, neque ab alijs hactenus Auctoribus animaduersa. Primum non omnes anhelos in accessionibus semper dense respirare. Alterum, raram, simulque magnam respirationem non solum mente vacillantibus, sed ple-  
 risque etiam alijs minime delirantibus succedere. Tertium postremumque causa, propter quam Asthmatici, siue suspiriosi in accessione ipsa magna ex parte tussi non cruciantur, licet pendeat malum ex crassis viscidisque humoribus pulmonum cauernulas obstruentibus. Atque de parte in hoc affectu theoricæ hæc dixisse sufficiat. Nunc vero Medendi Methodum aggredior. Ac primum præcautionem, dein ad curandi rationem vrgenti paroxysmo opportunam deueniam. Ergo in præcautione tres erunt scopi, in quos omnia opera dirigenda erunt. Videlicet, vt omni studio prohibeamus ne excrementa præsertim pituitosa in cerebro gignantur: si quæ accumulentur a partibus respiratorijs ad alias minus principales deflectantur: atque tandem thoracicæ partes ita roborentur, vt minus prompte cerebri excrementa recipiant. Primus quidem scopus quatuor opera requirit, scilicet victus rationem congruam, attenuantem nempe, & siccantem quidem, sed ea cautione ne feruidi hepatis intemperantia augeatur, neque caput satis calidum natura magis incalescat. Sed præ cæteris illud intelligat, oportet Cælum hoc Romanum illi esse aduersissimum. Sanguinis (lenita prius aluo) detractionem, vel ex iecoraria dextri brachij, vel ex venis, quæ in sede sunt, vt vaporibus a toto corporis habitu sursum conscendentibus materia detrahatur. Cauterium in parte interna cruris dextri paulò subtus, vel supra genu ad retrahendos halytus ab hepate æstuante in cerebrum continuo ascendentes. Atque cerebri exsiccationem, Iecoris autem refrigerationem: vtrumque autem opus egregie præstare poterunt medicamenta, & interna, & externa. Primi generis præsidia cerebro siccando idonea erunt confectiones cephalicæ, vt conserna Anthos, conserna Betonica, saluiæ, & interdum (Cælo non æstuante) Mythridatica confectio, Rosarum, vel Florum cichoreæ consernis attemperata. Suffumigia ex thure, & fac

Tussis qd.

Tria nota  
in digna.

Med. Met.

Præcautionis scopi.

Vena sectionio.

Cauterium.

Cerebrum, &amp; iecur roborantia auxilia.



saccharo, nec non tandem radicis chinæ decoctum per aliquot dies de more propinandum.

Quæ autem capiti in eundem finem extrinsecus admoueri solent, erunt linimenta, pulueres capitales, cerata, capitis lotiones, ac iādem (si opus erit) stillicidium, vel ex aqua arte parata, vel ex aquis thermalibus siccandi citra calorem facultate præditis. Pro hepate verò refrigerando linimentum ex cerato santalino cum cichorei, & plantaginis succo, aceti rosati modico superaddito: vltimque frequentē conseruatum cichorei, rosarum, & violarum: nec non serum caprinum cum cichorei succo depurato diebus aliquot abundanter sumendum cæteris omnibus alijs medicamentis iure optimo anteponimus: aquæ

*Aquæ  
thermales  
hic suspen-  
duntur.*

enim thermæ, vt lucenses vel his similes omnium efficacissimæ pro hepate refrigerando citra ventriculi noxam in ægre spirantibus mihi semper valde suspectæ fuerunt, quod prænimia copia ventriculū distendentes, Diaphragma ita premunt, vt thoracem pro inspirando aere vix dilatare extendereque possit, vnde spirandi difficultas. His omnibus addimus aquæ dulcis lauacrum, quod quidem non

*Aquæ dul-  
cis lauacrum.*

solum hepatis, totiusque corporis habitus feruorem compescit, verum etiam vapores tenuiaque excrementa per halytum digerit. Sed hac opera aggredi non licet nisi præparatis prius, purgatisque humoribus, pharmacis cacochimiæ, tum biliosæ, tum pituitosæ accommodatis. Quæ autem excrementa in toto, & præsertim pituitosa in cerebro accumulabuntur partim pilulis de tribus cum Rhabarbaro, de

*Redundanti-  
um humo-  
rum purgatio.*

Hyera cum Agarico, vel cochiis, & aureis simul ad intestina erūt reuocanda, partim frequenti clysteriorum vsu: quibus non obstantibus inurendum erit cauterium in brachio sinistro deriuationis gratia a capite, atque ad intercipiendam materiam, quo minus in pectus delabatur. Interim deriuationis a capite, & a thorace auersionis gratia, non sunt dimittenda Errhyna medicamenta: quale est, quod ex

*Cauterium  
in brachio  
deriuationis  
gratia.*

mulsa, & betæ succo paratur, vel ex aqua hordei cum mannæ dissolutæ portiuuncula, & maioranæ succo. Valida autem, potentioraque Errhyna hoc in casu ex eo suspecta semper habui, quod materiam a capite in palatum, & inde in os, & pectus violenter deducere possint: ob eandem quoque rationem Apophlegmatismi hic suspenduntur.

*Errhyna  
medicamentum.*

Tria autem in hoc secundo scopo explendo non contemnenda præcepta ad purgationem attinentia sunt obseruanda. Primum a validis catharticis abstinendum, ne horum vsu excrementa nimium agitata in thoracemque præcipitata respirationi sint impedimento; licet

*Errhyna  
valida sus-  
pecta.*

Auicennas helleborum, & colocintydum in hoc affectu curando recipiat; pauca tamen copia, quod ipsemet etiā valenter purgantia manifeste reprobet. Alterum non semel tantum, sed iterum atque iterum clementer purgandum, quoniam chronica est ægrotudo hæc. Tertium in paroxysmo ab omni generoso purganti medicamento abstinendum, ne peccantes humores valde commoti, vehementerque agi-

*Apophleg-  
matismi,  
hic dānan-  
tur.*

tati

*Præcepta  
in purga-  
tione obser-  
uanda.*



tati cum præfocationis periculo in respiratoria organa præcipientes ir-  
ruant. Ad firmandos postea pulmones, ne fluxionem è capite aque  
facile suscipiant (hic namq; tertius erat præseruationis scopus) opti-  
mum erit præsidium, si singulis diebus horis saltem quatuor ante *Thracæ*  
prandium terebinthi optimi vnc. octauam, vna cum sulphuris vini *borata*  
aqua violarum sapius leuigati semis scrupulo deuorauerit. Corrobo *medica-*  
rat etiam mirifice pulmones simulque detergit, & mundificat syru- *menta.*  
pus paratus ex decocto succi liquiritiæ, Capillorum veneris, seminis  
fœniculi, & pulmonis vulpis siccati cum saccharo, vel syrupo Myrti  
no: quo quidem sapius lambendo vtendum. Dum hæc administran-  
tur, linimento quoque pro vniuerso thorace parandum erit ex Olei  
Liliacei, & Amygdalarum dulcium vncijs duabus, & butyri recen-  
tis vncia vna, cum pinguedinis anseris vncia media, superadditis hy-  
sopi sicci drachmis duabus, Croci granis septem, & caræ modico.  
Et hæc dicta sufficiant de tribus illis propositis scopis ad præseruatio-  
nem attinentibus. Quos quidem assequi profecto difficile erit, ne di- *Præfagia.*  
xerim opus præpeditum fore: quandoquidem affectus temporis diu-  
turnitate vsque adeo est confirmatus, vt in habitum fere commuta-  
tus sit. Præterea causæ internæ antecedentes, cerebri nempe insignis  
humiditas, capitis, thoracisque vitia figura; nec non hepatis calida  
admodum intemperantia sunt Illustrissimo Viro connaturales, ergo  
difficile superari poterunt. His accedit, & indicationum ad præser-  
uationem spectantium non leuis pugnantia; etenim cerebri, hepatis,  
rotiusq; corporis habitus refrigerantia requirunt, ideo sub frigi-  
diore Coelo siccioraque aere melius fere se se habet; morbi tamen  
efficiens causa immediata humor videlicet pituitosus, qui in cere-  
bro in dies cumulat, frigidorum occursu potius augeatur. Attamen  
cum Illustrissimus Patiens Iuuenis sit viribusque valeat si eius ob-  
temperantia, & peritissimi Medici, qui curationi præest sedulitas, &  
diligentia minime desiderentur, spero fore, vt vel ex toto vitium hoc  
tollatur, vel saltem ex longioribus admodum interuallis, ac minori  
cum molestia accessio in posterum recurat, eo maxime quod ea ha-  
stenus medicatio per generosa præsidia non fuerit adhibita, quæ po-  
tuerit, aut penitus affectum hunc superare, aut saltem imminuere.  
Itaque aduentante vere præseruationis rationem iam antea explici-  
tam alacriter aggrediendum; & ne quidquam amplius differatur,  
etiam atque etiam hortor. Et de præcautionis ratione hæc dicta  
sufficiant; Quid verò accessionis tempore (si forte fortuna affectus  
interim recurreret) præstare conueniat, nunc superest compendio  
explicare.

Aerumnosum sane, ac prorsus calamitosum, Illustrissimum Vi-  
rum existimo moribus, & litteris, parentumque nobilitate insignem  
Reipub. Christiani administrationi aptissimum prima iuuentute ira  
vnius morbi immanitate, torqueri, vt ab optimis quibusque rebus  
ge-



gerendis interdum (quando nimirum Asthmatica vrget accessio) auocetur. Quocirca omni accurato studio eam medendi rationē nūc exquirere debemus, quæ Dei beneficio Illustrissimum Virū ab hac calamitate, & graui seruitute vindicare possit.

Duo igitur præcipui sunt curationis scopi (si affectus redeat) vnus, vt destillatio a pulmonibus arceatur. Pulmonum quidem appellatio-  
*asthma-  
tice accessio-  
nis cu-  
ratio in  
duobus sco-  
pis posita.* ne omnia etiam, quæ in eis sunt vasa, ipsamque asperam arteriam in-  
 telligo. Alter, vt iamdiu infarcti pulmones expediantur.

Primum, vt assequamur, primo statim accessionis initio impura excrementorum colluies hunc in modum purganda erit.

<i>Purgans medica- mentum.</i>	Rec.	Rhabarbari electi puluerati	scrup. 4.
		Agarici Trochiscati	drach. 1.
		Ligni Guaiaci	drach. mediam.
		Infundantur in aquarum saluæ, vngulæ caballinæ, & Vini Albi singulorum	vnc. 1. cum dimidia.
		In expressione dissolue Diaphenici	drach. 2.
		Syrupi de hyssopo	vnc. 1.

*Errhynū.* Fiat potio, & detur quamprimum signis futuræ accessionis apparen-  
 tibus. Finita purgatione cerebri excrementa naturali cursu in nares  
 derinentur errhyno blando. Interim etiam molli Clystere aluus re-  
 purgabitur. Deinde ad sistendam e capite in subiectas partes destilla-  
 tionem, ad eamque dissipandam.

<i>Empla- strū fluxio- nes sistēs.</i>	Rec.	Ficuum pinguium, fermenti acris	an. lib. mediam.
		Seminis Viticis, & Nasturtij	an. drach. 6.
		Seminis synapis contusi	vnc. 1. cum dimidia.
		Emplastri de Muc Ilaginibus	vnc. 3.

Misceantur omnia, & addendo Olei Irini, quod satis fuerit, formetur  
 Emplastrum, quod extendatur super corio tenui, atque anteriori ca-  
 pitis parti ad synciput derasum applicetur. Quo etiam tempore ne ca-  
 pit excafactum humores vaporesque a toto alliciat, atque vt inci-  
 piens fluxio a thorace auertatur, frictiones, & vincula ex remittatum  
 ex vsu erunt; tumq; cucurbitulæ cruribus, scapulis, & lumborum par-  
 tibus paulò supra renes, quò diaphragma peruenit, affigendæ erunt.  
 Si autem ne his quidem remediis asthmatis accessio impediri pote-  
 rit, sed eadem, vt ante, aut etiam minor recurrat, curatio tota dirigen-  
 da erit ad alterum scopum propositum, nimirum, vt thoracicæ par-  
 tes leniantur, dilatentur, atque pro viribus, quamprimum expedian-  
 tur; ac interim si adstrictior erit aluus molli clysteriolo sollicitabitur.  
 In id apophlegmatismi nullatenus contulerint; horum enim parum  
 tutus est vsus, quòd pituitam deducant in os, & fauces, à quibus po-  
 tius reuellenda. Sed horum loco præscribenda erunt medicamenta  
 ore continenda, quæ suffocationis periculum ob spiritum nimis op-  
 pressum arceant. Quorum præcipua sunt, quod Recipit Aquæ hor-  
 dei vnc. 3. Sacchari vnc. 1. Croci gr. 4. Alterum Oxymellitis simpli-  
 cis

*Apophleg-  
matismi  
suspecti.*



cis vnc. 1. & sem. Scyllini vnc. sem. Salis Ammoniaci scrup. 1. Croci gr. 3. Tertium Ammoniaci scrup. 1. Moschi gr. 3. Croci gr. 2. Oxymellitis Scyllini quod satis sit, formentur pilulæ tres, quas deglutiat ex ovo forbili, vel Recipe Croci scrup. sem. Moschi gr. 1. Succo Ocyimi depurati drach. 2. Vini Albi Aromatici calfacti vnc. 4. Fiat potio, & calida detur. Mirifice enim confert ad anhelosos, & suspirios omnes. Quo quidem accessionis urgentis tempore, cathartico vehementi materia non est agitata, ne largius in pulmones fluat, & suffocet, sed blande sputum prouocare oportet potu ptisanæ communis cum saccharo, vel aquæ hordei, in qua elixata sint simplicia pectoralia, qualia sunt, passulæ, pruna dulcia, sebesten, caricæ, strobili, hyssopus, iris, & glycyrrhiza. In id opportunum quoque fuerit thoracem totum illinire, vt se se facilius explicare, atq; colligere ad spuitionem queat, hoc sane linimento.

	Olei Liliacei, & Amygdalarum dulcium	an. vnc. 2.	Linimentū
	Butyri recentis. Adipis gallinæ, & anseris	an. vnc. 1.	thoracici
Rec.	Muccaginis seminum lini, & fænugraci cum aqua farfaræ extractæ	an. dr. 6.	
	Hyssopi sicci, Ireos	an. dr. med.	
	Croci scrupulum vnum, cum cera fiat linimentum.		

De victus autem ratione toto accessionis tempore retinenda, nihil dicendum puto: omnibus enim compertum est hanc tenuem, & attenuantem præscribendam fore. Vnum tamen addam, Vino vrendū tenui, & subdulci, hydromellite, in quo radix enulæ campanæ præbullierit attemperato. Cæterum si quid à curatione derelictum fuerit, id sensim eximetur congrua victus ratione præscripta, & purgationibus singulis anni temporibus accommodatis; Hæc sanè (Deo Optimo Maximo annuente,) impediunt ne in pristina mala relapsus (vt ferè solet) sit facilis.

*De Stomachi dolore statis temporibus repetente, pro Perillustri, ac Reuerendissimo Abbate quodam Perusino, Consultatio LIV.*

**E**X his, quæ iam iam ex Perillustri, ac Reuerendissimi Abbatis ore proprio accepimus, facile colligere licet veram doloris huius interuallati occasionem in iecinoris feruore, & ventriculi algore sitam esse. Venterculus enim frigidior iusto ingesta edulia haud perfecte coquit, ex quibus postea suscitati vapores distendentes dolorem hunc ex interuallis quibusdam excitant. Hæc eademque cruda excrementa feruidiori iecori commissa, ac deinceps superassata meatus ad bilis cystim pertinentes ita obstruunt, vt bilis portio, quæ ad proprium folliculum pertingere nequit recurrendo in ventriculum proruat, vnde nausea, & insignis dolor, qui non nisi vomitione, aut ventris deiectione finiri solet. Huic accedit, quod cum in

Medic. ex  
pediendis  
pulmonib.  
accommo  
data.

Accessio-  
ne urgente  
catharti-  
ca valida  
suspecta.  
Spiritu mo-  
uentia.

Linimentū  
thoracici

Victus rō.

Vinū asth-  
maticis pe-  
ratile.

Stomachi  
doloris oc-  
casio.  
Flatus do-  
loris cau-  
sa.

Bilis in ve-  
triculum  
proruat  
causa cin-  
plex.

S

calidio-



*Met. med.* calidiore iecore bilis copiosior gignatur quam a cysti expurgari tota possit, redundans ea quoquoersum irrumpit, aut effunditur atque ventriculū etiam sollicitat. Quocirca tota vis præservationis in eo posita apparet, vt in primis corpus diligentissime ab excrementis omnibus expurgetur, subinde immensum illud iecinoris incendium compescatur, simulque ventriculus alioquin frigidus emendetur, neque verò diffidendum est quin huiusmodi propositos scopos consequi liceat quandoquidem, & symptoma hoc ex intervallis recurrens paucis abhinc Mensibus ortum duxit a perpetratis erroribus quibusdam in viuendi ratione sine delectu, ætæque & vires vsque adeo firmæ sunt, vt omnia bona polliceantur; licet indicationum a frigido ventriculo, & calido iecore sumendarum pugnancia nonnihil difficultatis præferant.

*Præfagik.* Nunc quæ medicamenta probem, paucis exponam. In primis igitur, & ventriculus, & corpus vniuersum diligentissime expurgabitur; ad quod agendum, aliud primum lenita melle rosaceo solutiuo, appendendi erunt humores biliosi, & pituitosi simul. Interim sanguis detrahendus erit, quod, & sanguinis copia in Perillustri Iuvene existens, & iecinoris ingens calor ita postulare videantur. Deinde apparatus humores phlegmagogis, & colagogis simul blande deturbandi erunt. Itaque nullum mihi tutius medicamentum videtur Rheubarbaro, quod & crudam pituitam, & bilem clementer expurget, obstructionsque mirifice summoueat: quapropter si peracta hac instituta Medicatione bis talem in Mense bolum ex Rheubarbari drach. vna, & altera specierum hyerę simplicis Galeni Melle rosato solvente paratum deuorauerit: Nulla purgatio tutior efficaciorque deprehendetur ad doloris præcautionem.

*Ventriculū, & iecur roborantia medicamenta.* A purgatione verò, ventriculi robur, & iecoris probam concoctionem medicamentum hoc mirifice procurabit.

Cinnamomi electi, Santali citrini.

<i>Rec.</i>	Rosarum rubearum	an. drach. sem.
	Margaritarum electarum, Coralli rubri	an. scrup. i.
	Specierum Diatrion pipereon	scrup. sem.

*Serum caprinū ad refrigerandū iecur.* Sacchari albi dissoluti in aquæ rosarum vncijs quinque. Fiat cōfectio in tabellis pondere duarum drachmarum. Capiat vnā mane ieiuno ventriculo, & per horam vnā ante coenam. Quibus peractis ad hepatis feruorem remittendum, serum caprinum optime depuratum, adiectis in primo cyatho succi cichorei depurati vncijs tribus, quindecim, vel etiam viginti diebus datum, magnopere profuturum speramus. Quo tempore ne ventriculus detrimentum patiatur, Ceratum ex aromatibus paratum ventriculo vtiliter applicabitur; quemadmodum etiam in hunc vsū aquæ lucæses, vel Porrettanæ de more sumptæ mirum in modum valebunt.

*Donca.* Cæterum quoniam præcautionis magna pars in victus ratione est posita.



posita, eam, quam peritissimus Medicus Perillustri Viro familiaris præscribet, ut diligenter obseruet, etiam atque etiam hortamur. Hæc pro Perillustri, & Reuerendissimi Abbatis salute proponenda mihi visa sunt, quæ etiam magnopere opto prospera, & salutaria.

*De lesa videndi actione pro Perillust. & Nobiliss.*

*D. Carolo Piccardo Gallo Vicecomite,*

*Consult. LV.*

**A** Maximis, & notissimis in Medico negotio exordiendum monet Hippocrates. Maximum, & notissimum symptoma in Perillustri, & Nobilissimo Iuvene est visio oculi sinistri fere abolita; dextri autem diminuta, ac deprauata. Vtrumque morbum consequitur oculi vtriusque in meatu ita obstructo, ut radiorum egressus, & specierum obiecti fere impediatur; magis tamen in sinistro, quam in dextro. Morbi huius causa interior immediataque est humoris præternaturam inter rhagoidem tunicam, & crystallinum humorem concretio in sinistro oculo, in dextro autem huiusmodi humoris in pupilla affusio quædam, nondum tamen concretio facta. Vterque affectus is est, qui a Græcis Hypochyma a nostris suffusio, ab Arabibus aqua, seu pannus a vulgaribus cataracta appellari consuevit. Cuius duæ sunt differentie; vel enim causa morbifica humor nempe adhuc tenuis est, & fluxilis, vel crassus tenax, & quasi in membranulâ quandam commutatus. Vtramque differentiam, siue potius suffusionis ambos gradus adnotauit Paulus Lib. 3. capit. 22. & Lib. 6. cap. 21. hic suffusionem lenti humoris iuxta pupillam consistentiam; illic verò humorum esse affusionem. Proprium esse affectum hunc, non autem per consensum ex eo compertum est, quod non ambo oculi simul ægrotare coeperunt, sed vnus tantum sinister nempe: cæterum quoniam vno diu grauius oculo laborante, alterum quoque in consensum tandem trahi, & experientia quotidiana, & veterum testimonio constat, haud mirari oportet si alter etiam oculus dexter scilicet nunc consimilem affectum experiri incipiat. Rursus ex visis, quæ præ oculis obuersari videntur, ut culices, muscæ volitantes, & tenebrosa corpuscula, quorum assiduitas proprium affectum, intermissio verò per consensum fieri indicat, luce clarius oculos per essentiam laborare deprehendimus. Etenim suffusio per consensum, & ambos, & simul, & æqualiter oculos falsis rerum simulacris illudit, cum remissione etiam, & intermissione, siue eueniant suffusionis accidentia oris ventriculi, aut cerebri cognitione, ut in delirio; siue per consensum cum toto corpore fumis elatis per venas in oculum, eiusque pupillam opplentibus. Humorem autem totius mali huius proximam causam è cerebro per venas, & partim etiam per opticos in oculos transfundi

*A maximis, & notissimis in cobandū. Morbus.*

*Causa morbi.*

*Affectus nomenclatura.*

*Suffusionis differentia.*

*Propria suffusionis signa.*

*Consensus plures in suffusione, unde, & qua fluxio in oculos feratur.*



*Humoris  
peccantis  
nota.*

*Exterio-  
res cause.*

*Oculi om-  
niū maxi-  
mè infir-  
me partes*

*Oculorum  
imbecilli-  
tatis nota.*

*Presugia.*

*Curatio.*

*1. curatio-  
nis scopus.*

*2. scopus.*

indubitanter afferendum. Quod quidem præ nimia eius humiditate a natura comparata, accedentibus vaporibus a calidiore humidioraque hepate sursum assiduo sublatis complura colligit excrementa; quæ & copia, & acri etiam qualitate infestantia eiusdem cerebri expultricem facultatem irritant, unde fluxit hæc. Humoris sanè acrimonia aliqua ex bilis pituita admixta portuuncula facile deprehendi potest ex modo depravata visionis dextri oculi paucis abhinc diebus laborare incipientis, quippe quod visa omnia citrino colore perfusa illi videantur; talia enim apparent, qualè est medium, per quod species obiecti pertranseunt. Porro autem causas morbificas interiores antecedentes iam commemoratas iugiter auxerunt errata in sex rebus non naturalibus commissa, ut iuuenilis fectitas. Nec non prægressa ægrotudo satis illi molesta; variolis enim paulò antea laboravit. Addita quoque aeris sub hoc Cælo Romano insigni humiditate, nunc præsertim maxime vigente ob illuionem Tiberinam. Cur verò magis ad oculos, quam ad aliam partem fluxio hæc inclinaverit causam in connaturalem oculorum debilitatem referendam censeo nam præterquam quod oculus omnium corporis partium semper infirmissimus est, ut Aristot. etiam placuit; 1. Part. Probl. accessit etiam Nobilitas. huic Iuveni maior a natura oculorum imbecillitas, ut eorum magnitudo prominentia, pupillæ amplitudo, venarum in his extuberantia, & visus imbecillitas a primo semine comparata cumulatissime indicant. Quid vero de cura sperandam censeam paucis exponam. Hypochyma, quæ oculum Nobilissimi Iuuenis dextrum obtinet, quoniam adhuc incipiens est, per medicamentum dirigentia, ut digeri, superariq; possit, sperandum. Quæ verò ad oculum sinistrum spectat curatu difficillima censeatur, nam cum immodice concreta, & confirmata videatur, neq; ad digestionem, neq; ad educationem idonea habeatur; verum quoniam ex digiti impressione fusio quædam oboritur, etasq; figura non nihil immutari apparet, nō vsq; adeo coaluit, quin sperare liceat, ut facta perforatione visus recuperari possit. Illud etiam spem aliquā recuperandi visus per educationem auget, (ubi tentata prius medicamenta digerentia non contulerint) quod oculo dextro clauso, sinistri pupilla clarior enadit. Et licet oculorum in Perill. & Nobilit. Laborante connaturalis imbecillitas difficilem admodum curationem ostendat, iuuenis tamen, & virium robur multa bona pollicentur: ita ut non in præcipiti, sed in anticipati casu (quantum ego puto) versetur. Nunc id, quod magis requiritur aggrediar, curationem nempe quæ in quinque præsidiorum generibus est posita. Primi generis medicamenta sunt preparantia, & purgantia caeochymia, tum pituitosa, tum etiam aliqua ex parte biliosa accommodata. Huic succedunt prohibentia excrementorū proventū. Nimirum victus ratio moderate calida, sicca magis tenuis, & attenuas in qua præscribenda illud tantū monebo. Cibi, & potus par-

sumo-



nimoniā, aqua potum, & rei veneræ abſtinentiam maxime exigi.  
 Quod Gal. ex Archigene præcipit: vnum etiam addo, videlicet Cœ-  
 li mutationem; nam Cœlum hoc Romanum corpora fluxionibus  
 obnoxia perpetuo reddit. Reliqua verò ad victus rationem pertinen-  
 tia tanquam omnib. nota conſulto miſta faciā. In eundem ſcopū fe-  
 runtur medicamenta, tum quæ ſuſcipiuntur, tū quæ extrinſecus adhi-  
 bentur, cerebri humiditatē, hepatisq; caliditatem emendantia: quo-  
 rū ampla eſt ſylua apud oēs ſcriptores. Huc etiā ſpectare videtur inu-  
 ſtum cauterium in cruris dextri interiore parte ſubtus genū ad retra-  
 hendos vapores quominus in caput elati gignendis excrementis ma-  
 teriam ſubminiſtrare poſſint. Tertij generis medicamenta uſurpāda  
 eo ſpectant, vt excrementa quorum generatio prorſus cohiberi non  
 poterit, a capite, & ab oculis ad alias partes, & præſertim ad inteſtina  
 deducantur: ob id, & clyſteres alternis ſaltem diebus repetiti, & pilu-  
 læ de itibus cum Rhabbaro frequenter deuorata, vel myrobalano  
 rum citrinarum, & chebularum ſimul inuſum propinatum mirifi-  
 cè conducent. Quarto loco occurrunt præſidia fluxioni cōpeſcenda:  
 opportuna, qualia ſunt auertentia omnia fluxurū ad oculos humorē:  
 hinc partium inferiorum frictiones, vincula dolorifica lotiones, & cu-  
 curbitulæ hiſce partibus affixæ interdum cute incifa, frequentius ſine  
 incifione ex uſu maxime erunt: ſed quatuor præcipua afficiſſimaq;  
 in hunc finem opera ſine mora præſtanda erunt. Laqueus in ceruice.  
 Veficātia in foveolis paulo ſubtus aures. Inuſtiones tres, vel quatuor  
 circa ſynciput Hippocratico more: vel harum loco ſinapiſmi, aut hu-  
 iuſce generis medicamentum aliud, quod materiam ab intimis ad  
 extrema euocare valeat. Atque ſanguinis detractio ex vena vtriuſque  
 brachij communi non ſolum auerſionis, cui nunc incumbimus gra-  
 tia; ſed etiam vt corpus magis idoneum euadat ad generoſa medica-  
 menta adminiſtranda propterea opus hoc alijs commemoratis tēp-  
 ore præferendum erit. De auerſione autem, quæ ſit per Errhyna, &  
 apophlegmatismata vocata medicamenta ſic ſentio. In oculorū affe-  
 ctibus licet Gal. Errhynis vtatur, omnes tamē Medici recentiores ab  
 his abſtinendū putant ne cerebri excrementa ob partiū vicilitatem lar-  
 gius in oculos detrahantur, qua ſane ratione nonnulli etiam grauiffi-  
 mi viri ſuſpecta habent maſticatoria. Ego tamen ratione, experimen-  
 to, ac veterum teſtimonio ductus in hoc, & conſimili oculorū affe-  
 ctu vtrumq; medicamento genus ſalaciter præſcribere, atq; uſurpare  
 ſoleo; ea tamen lege, vt placidiora mitioraque ſine labore trahentia  
 eligantur. Quapropter, vt Nobiliſs. hic patiens errhynis ex mannæ  
 modico cū aqua hordei diſſolutæ frequēter corpore exactè præpur-  
 gato vtatur, interimq; ēr maſticem cum ſeniculi ſeminibus & cera in  
 paſtillū non admodū durum ſine labore mandat, maxime commen-  
 damus. Quinto poſtremoq; loco medicamentis omni ſtudio incūbē-  
 dū erit, quæ humorum reliquias in toto corporis habitu, atq; in ocu-

Cœli Ro-  
 manū flu-  
 xionū Au-  
 ctor.

Tertius ſco-  
 pus.

Quartus  
 ſcopus.

Veficantia

Errhyno-  
 rū, & ap-  
 phlegma-  
 tiſmatico  
 ſideratio.

Quintus  
 ſcopus.



*Salsa decoctura.*

*Ocularia medica-  
menta.*

lis præsertim digerant dissipentq; Quorum omnium efficacissimum erit salsa parilia cum santalinis rubris decoctum additis in sine ebullitionis ad tantisper ebulliendum herbis ocularibus, ut eufragia præcæteris, & chelidonia, quadraginta dieb. de more propinatum, quo tempore simul omni industria citra violentiam ciendi erunt sudores, ea tamen diligentia, ut caput ab omni incalescentia defendatur, simulque ut hora somni vnc. med. conserva salvia seu betonica cū drach. 1. confectionis humaim a Mesue adeo celebrata deuoret, magnopere commendamus. Inter ea verò quæ oculis extrinsecus admonetur detergentia nempe, & discutientia maxime, commendamus puluerem Sief albi sine opio lacte muliebri leuigatum. Aquam ex pane cum simplicibus ocularibus ex tota farina parato, & ex furno statim educto extracta, atque in oculos guttatim instillata primas etiam in hoc opere obtinet partes. Huic accedit sagapenum aqua rosarum, lacte, & albo oui simul cum saccharo cādido dissolutum, ossis etiam sepiæ pulvis oculo immixtus eiusdem aqueos humores mirifice tergit. Quibus malo non cedente valentiora sunt tentanda præsidia, ut quæ ex animalium felle parantur; quorum tutissima sunt omnium fel perdicis, tauri, vel bonis, & apri, ex quibus collyrium optimum parari poterit, ut exempli causa ex fellis perdicis. vnius cum dupla portione lactis muliebris, & portiuncula albuminis oui aqua foeniculi saepius agitati. Quibus omnibus, si vitium non cedat, obserueturque suffusionem ad integram pertinacemque concretionem tendere, aliam tunc temporis medendi rationem iure opus erit, de qua in præsentī, nobis minime agendum. Hæc autem sunt, quæ ex tempore dicenda occurrebant pro reparanda Nobilissimi Iuuenis visione. Quæ Deus salutaria illi concedat.

*De capitis dolore, ac de lesa visione pro admodum Reuerendo Patre Bartholomæo Blondo, Consultatio altera LVI.*

*Affectus.*

*Affectus proprius.*

QVoniā nullum de præteritis consilium inire possumus; de progressis in proposito laborante nihil dicendum puto; præsertim cum a Clarissimis Viris, qui ante me dicebant fideliter omnia non minus docte quam eleganter recitata fuerint, & quæ præterierunt ad curandi rationem nihil conducunt; nisi quatenus in affectus cognitionem curaturum Medicum ducere possunt. Affectus autem prauus, & magni Reuerendum admodum Virum hoc tempore sollicitantes duo sunt hiq; notissimi: Hemigrania, seu capitis dolor dextram capitis partem a medio capite vsque ad frontem assidue excrucians. Et oculi sinistri visio vsque adeo imminuta, ut nihil præter lucem intueatur; dextri autem prorsus abolita visio. Hemigraniam hanc propriam non autem per consensum huic esse, duo manifeste declarant, doloris assiduitas cum remissione quidem interdum aliqua, sed sine inter-



remissione nullumque aliorum viscerum vitium usque adeo in-  
 signe apparet, quod caput in consortium tale trahere possit. Non  
 ibo tamen inficias hepar in hoc calidius iusto, & sanguinem in  
 vniuerso corporis habitu calidiorem halytus tanquam materiam, ex  
 qua excrementa gignuntur, ipsi cerebro suggerere; verum hic pro-  
 prius legitimusque consensus non dicitur. Quod ex longa etiam  
 patiendi consuetudine affectus iam firmatus sit. Vtrum autem do-  
 lor hic exteriores, vel interiores capitis partes obsideat, obscurum  
 videtur, cum vtriusque sortis extent indicia. propterea, vt huiusce  
 rei veritatem assequamur, illud supponendum. Quod affectus capi-  
 tis, qui omnes ferè sunt symptomata in tres ordines digeruntur; alij  
 enim cerebri substantiam, alij ductus, & meatus per quos spiritus  
 animales à cerebro in sensuum, & motuum organa distribuuntur;  
 & alij membranas offendunt. Primi generis sunt facultatis princi-  
 pis symptomata, vt phrenitis, delirium, melancholia, & huiusce-  
 modalia: secundi ordinis sunt sensus motusque symptomata, vt verti-  
 go, Epilepsia, apoplexia, conuulsio, paralytis, & eius generis alia. Ad  
 tertiam verò seriem spectat dolor, de quo nunc agimus. Hoc autem  
 symptoma (vt dicebamus) solas membranas, meninges nempe, &  
 pericranium, vt exquisito sensu præditas exercet. Quod autem do-  
 lor hic externam membranam, pericranium videlicet offendat, sen-  
 su deprehenditur; nam cute ea in parte vel leniter etiam pertracta-  
 ta, dolor ibi exacerbatur. Internas etiam intra caluariam membra-  
 nas simul dolore affici non est dubitandum; siquidem, & grauitatis  
 cuiusdam sensus, & auditus visusque organa oblata hoc ipsum ma-  
 nifeste declarant. Quibus, & illud accedit, quod inclinatio capite do-  
 loris, & grauitatis sensus augetur. Addo etiam, quod dolor ad inti-  
 mas usque oculorum radices (ægro referente) pertingit, partis ca-  
 pitis interioris affectæ certissimum apud Gal. tertio de Locis affe-  
 ctis cap. 9. Argumentum. Et licet externi etiam capitis dolores eo-  
 dem persæpe pertingant, quod ad nata membrana oculorum cauum  
 succingens a pericranio deducatur, ij tamen non usque adeo ad pe-  
 nitiores, profundioresque oculorum radices, atque interni, pertinere  
 dicuntur. Hinc manifestum euadit Galenum iniuste ab aliquibus  
 reprehendi in iam citata sententia. Causam autem exterioris dolo-  
 ris proximam, biliosum sanguinem esse non solum ex doloris partis  
 externæ natura seu specie intelligere facile est, quod acer, erodens,  
 ac perforans sentiatur, verum etiam ex cutis parti laboranti super-  
 positæ rubro citrinoque simul colore cum pustulis eadem in parte  
 eundem seruantibus colorem. Dolor quoque ad tempora, pulsati-  
 lis, & venæ oculorum extuberantes, totaque oculi adnata membra-  
 na rubore ad flauum tendente sanguinis biliosi copiam clare osten-  
 dunt. At si cerebri per nares, & palatum egredientia excrementa di-  
 ligenter expendamus, crassa nimirum, & pituitosa, quibus sanguinis

Capitis af-  
fectus om-  
nes.

Affecti pe-  
ricrani  
nora.

Gal. iniu-  
ste a qui-  
busdam re-  
prehendi-  
tur.

Exterioris  
doloris  
causa.

Interioris  
doloris cau-  
sa.

S 4 non



Oculorū  
affectus.

Opticorū  
affectorū  
signa.

Oculi ne-  
bula.

Oculi cali-  
ro quid.

Obiectio.

Obiectio-  
nis solutio

Gutta se-  
rena.

Prasagia

non nihil continuo admiscetur, doloris interioris causam im-  
mediatam, humorem pituitosum sanguine nonnihil refertum, citra  
omnem controuersiam assignabimus. Quod quidem rationi est con-  
sentaneum: quandoquidem sanguinis biliosi redundantia hepatis  
calidam intemperiem consequitur; pituitosus verò humor caloris  
innati cerebri imbecillitatem, tum ex morbi diuturnitate, immodi-  
cis vigilijs, & animi passionibus, tum etiam ex longa media com-  
paratam. De capitis dolore satis. Nunc de oculorum affectibus  
agendum. Igitur oculi sinistri visio, quæ fere perijt nullo apparen-  
te in hoc oculo vitio, quod sensu deprehendi possit, nisi quod ob  
humorum crassitudinem quandam, obscurior nonnihil videtur,  
symptomatis huius causam immediatam in neruum opticum ob-  
structum, vel quouis modo adstrictum referendam esse persuadet:  
leuis enim illa humorum densitas visionem prorsus impedire mini-  
me posset. Oculi verò dextri omnino obcecati causam neruo pari-  
ter optico secundum eius ductum adstrictio acceptam ferendam pu-  
tamus; propterea quod breui tempore trium scilicet dierum spa-  
tio citra vllum in eo vitium visionem prorsus amiserit. Nec ab hac  
suspicionem me auocat nebula illa, siue pituitosus humor, cui sangui-  
nis portiuncula commixta videtur, corneæ tunicæ inherescens, licet  
pupillæ etiam opponatur: quoniam huius humoris adhæsu laboran-  
tes non omnino visu priuantur; sed per nebulam, fumum, aut caligi-  
nosum vaporem omnia obiecta se intueri putant. At quoniam ocu-  
lus etiam hic nonnihil opacus cernitur, dubitare quis posset num  
forte affectus, qui oculi calligo communiter appellatur abolitæ vi-  
sionis in causa esse possit. Hoc autem nequaquam asserendum arbi-  
tramur: quandoquidem, caligo tenebrosa est visio corneæ tunicæ  
crassæ factæ, & nimium densatæ vitio: quod quidem raram est ex  
morbo, frequens autem in senectute, in qua membrana vnguium  
instar crassescunt: sed visionem non prorsus suspendunt. Quare relin-  
quitur morbum a quo symptoma hoc immediate pendet esse optici  
nerui adstrictionem, seu etiam obstructionem. Sed obijciat quis, non  
ne huius affectæ visionis citra vllum in oculis vitium effatu dignum  
causa, in cerebro, non autem in opticis esse posset? Non equidem:  
propterea quod, non modo ad oculos, verum etiam ad alios sensus im-  
becillitas pertineret. Hac sane obseruatione affectæ visionis causa in-  
terior perueiliganda. Ex dictis luce clarius apparet oculorum ac præ-  
sertim dextri vitium in admodum Reuerendo Viro illud esse, quod  
Græci (Amaurosin) practicantes verò guttam serenam appellare con-  
sueuerunt. His itaque enarratis, affectus præter naturam laborantem  
hunc sollicitantes vna cum causis, & sedibus affectus se se in conspe-  
ctum dant.

De futuro autem præsentium malorum euentu ita sentio. Hemi-  
crania hæc, cum, & internam, & externam capitis partem exercent,  
atque



atque a feruido iecinore foueatur, non nisi curatu difficilis iudicari potest; ac praesertim cum ob frigidum, pituitosumque humorem nervos visorios obstruentem, medicamenta eo gradu, eaque mensura refrigerantia usurpari tutò non possunt, qua calido huic capitis morbo satisfacere valeant. Quòd autem ad nervorum opticonum adstrictionem, seu obstructionem spectat, longa admodum, & difficilis curatio existimanda: tum quoniam crassi viscidique humores nervis visorijs semel impacti, vix excindi summoveiq; possunt, quod & sumpta, & admota medicamenta quantumque idonea eò peruenire vix possunt: tum quia cerebri in hoc laborante calidum innatum quotidianis medicationibus, & studijs violatum, unde pituitosi humoris proventus, reparare difficile admodum erit. Nihilominus, & aetas adhuc consuetens, & Aegrotantis prudentia obsequentiaque nec non peritorum, & Doctissimorum Medicorum diligentia multa nobis bona pollicentur.

Curandi ratio duo capita complectitur; alterum ad hemicraniam, a qua veluti vrgentiore exordienda curatio pertinere videtur; Alterum ad visionis offensam.

*Curandi  
Method.*

Cephalæa igitur hæc biliosa, nonnihilque sanguinea visus rationem tenuem quidem requirit, non tamē tenuissimam. Naturis enim biliosis hæc est inimicissima Qualitate frigida sit, & humida. Quo victu præscripto, mox antecedens causa reucllatur clystere refrigerante, in quo cholagoga sint dissoluta. Vel potione paulo valentiore, quoniam bilis hic quasi turgens est, & furiosa.

*Visus ratio.  
Clyster.*

Deinde secta vena humerali, vel communi brachij dextri sanguis adimendus ad calorem euentandum, simulque ad sedandum dolorem, eius causa nonnihil imminuta. Parce tamen detrahatur, quod eo vacuato, laxatis veluti habenis, bilis exandescat effervescentque.

*Vene sectio.*

Interim topica etiam ab initio non sunt omittenda, ea tamen cautione, ut a mitioribus ad valentiora fiat progressus, ut Recipe Olei violacei, Nenupharini singulorum vnc. vnam, aquæ plantaginis, violarum, aceti albi an. drach. duas. Misce pro liru frontis, & temporum Vel Recipe Populei, infrigidantis gal. singulorum drach. 2. Olei Nenupharini vnciam vnam, aquæ rosarum, plantaginis an. vnciam sem. aceti albi drach. 2. Misceantur pro consimili linimento. Quod si dolor non cedat ad narcotica parce sumenda, admouendaque confugiendum, reiterandaque erit purgatio cholagogis, apparatus prius humoribus biliosis syrupis, & aquis convenientibus. Quo tempore frictiones lotiones, & vincula dolorifica extremorum auersionis gratia administrabuntur. Sicque, & cucurbitulæ cum leuibz incisionibus cruribus coxis, & natibus affigantur, vel apertis venis, quæ in sede sunt sanguis detrahatur. Cæterum quoniam vigiliæ laborantem hunc magnopere torquent, pro conciliando somno Recipe Vnguenti Populeonis vnciam semis, Opii, Croci an. grana 3. cum Oleo

*Topica.*

*Auersionis auxilia.*

*Linimentum.*

Nenu



*Syrupus pro concilio somno.*  
*Egregium praesidium.*  
 Nenupharino fiat linimentum pro pulsibus. In eundem usum etiam dormituro exhibeantur aquae lactucae vnciae tres cum syrupo de pauere vncia una cum dimidia. Illud vnum, quod nunquam fallit, hic addere placet praesidium ad biliosam cepheam edomandam. Recipit autem foliorum mollium hederæ, foliorum plantaginis, violarum an. partes æquales, & cum oxyrhodino terantur, & fronti temporibusque imponantur.

*Stillicidium.*  
 Quod si his non cedat malum, caput stillicidio ex lacte vaccino tepido de more subiiciatur; vel ex hydreleo parato ex Oleo violaceo, & rosaceo, necnon ex aqua, in qua præbullierint flores chamæmeli Meliloti Anethi, semina fanigræci, lini, & huiusmodi alia anodyna temperataque medicamenta simplicia, quibus addenda sunt aliqua adstringentia, & roborantia, ut rosæ, plantaginis folia, & consimilia, ex Gal. præcepto Lib. secundo de Medic. loc. cap. 3. Cum quibus (dolore non cedente) ex interuallis biliosi humores sunt purgandi Catapotijs his. Recipe pulueris hyeræ simplicis Gal. drach. i. Pilularum Arabicarum drach. i. sem. Trochiscorum Myrobalanorum Citrinarum scrup. 2. & sem. Rhabarbari drach. sem. Spicanardi gr. 5. Cum syrupo violaceo fiat compositio, cuius drach. i. a cœna per quinque horas deuoretur. Deinde subdormiat duabus, vel tribus horis. Ad hæc etiã repetenda erunt medicamenta localia, in quorum usu cauendum omnino medicamentum ex Euphorbio a compluribus indifferenter usurpatum.

*Animaduersio.*  
 Quandoquidem Euphorbium quarto ordine excalfacit, quò fit ut exulceret, ruborem inflammationemque inferat: quapropter Gal. 2. de Med. Loc. in fine tali utebatur medicamento in Hemigranicis ex frigido pituitosoque humore. Quocirca medicamenti ex Euphorbio loco, vnum duntaxat nobis occurrit, quod citra calorem, redundantem omnem humorem doloris causam ex alto etiam mirifice euocabit.

*Medicamentum ex alto euocans.*  
*Cochlearum vires.*  
 Conficitur autem ex cochlearum carnibus in mortario contusis, ac ad læuorem reductis cum modico thuris in puluerem reducti, atque cum portiuncula Myrrhæ. Cochlearum etenim caro omnem superuacaneum humorem ab intimis ad extimas euocat, ideoque partes, vel etiam penitiores humore quocunque grauatas omnium valentissime desiccet, ut experientia quotidiana comprobatur.

*Hepatis feruorem emendans.*  
*Cauterium.*  
 Quod etiam adnotauit Gal. Lib. 11. de Simp. Medic. Dum hæc omnia peraguntur, ut hepatis etiam feruidioris ratio habeatur refrigerantibus potionibus, necnon linimentis frequenter de more utendum illi erit. Quemadmodum, & ad deflectendos feruidos humores, vaporesq; a capite ad infernas partes Cauterium in cruris dextri interna parte paulo subtus genu excitatum diuq; gestandum incredibilem opem allaturum nemo dubitabit.

Quod sane remedium licet ad auersoria, de quibus antea egimus, pertineat, ultimo tamen loco proponere placuit, quod optime sciam huiusmodi Cauteria Reuerendo admodum Viro minime aridire. Sedato



Sedato capitis dolore, a quo veluti vrgentiore curatio exordienda erat, omne studium, & consilium eò dirigendum, ut abolita visionis causa, humor videlicet crassus, & lentus nervos visorios obstruens, viamq; visorij spiritibus intercludens pro viribus excindatur summo neaturque. Ea propter in primis causæ omnes evidentes erunt prohibendæ mutata victus ratione antea instituta.

Aer igitur verno hoc tempore iustò inclemērior corrigendus erit igne ex lignis Iuniperi in proprio cubiculo suscitato. Somno utatur inmoderato, neque vnquam interdiu subdormiat. Et cum exercitio vti minime illi sit concessum, huius loco partium infernarum plures violentioresq; frictions singulis diebus mane, & vesperi ieiuno vetriculo fiant. Alius omni Arte lubrica seruetur. Animi motus omnes immoderati, assidueq; meditationes omnino declinentur. Cibi eligantur boni succi facilis coctionis paucorum excrementorum, & qui crassos succos nullatenus ingenerent. Vinum licet moderate sumptū exalfaciat, nihilominus quoniam, & maxime vaporosum est, & citissime distribuitur, ob idq; crudos succos in partem affectam facile transuehere potest dimittendum consulo. Parce quidem edat semper, sed cæna etiam sit prandio parciore. Et a cibis, vel coriandris saccharo contentis, vel Diacitonio, aut Citri saccharo conditi, potuncula utatur ad vaporum in caput ascensum cohibendum. In summa victus calfaciens, siccans, & extenuans cum mediocritate constanter seruari debet.

Cum hac victus ratione instituta statim alius subducatur actiori Clystere, mox pharmaco clementer primam regionem expurgante, ut Recipe Diacatholici drach. sex, Electuarij Lenitiui vnciam mediam. Rhabbarbari scrup. duos. Misceantur, & fiat bolus horis quatuor ante prandium exhibendus. Deinde apparentur humores pituitosi medicamentis hisce opportunis, quibus modice etiam refrigerantia in calidioris hepatis, totiusque corporis habitus gratiam addantur, ut

Rec. Syrupi de starchade }  
Syrupi capill. ven. } an. vnc. mediam.  
Oxymellitis simplicis }  
Aquaturn Saluie }  
Betonicæ } an. vnc. vnam cum dimidia.  
Cichorei }

Misce pro syrupo in Aurora dando.

A nono, vel saltem septimo syrupo apparati humores purgentur pilulis cochij, & de Agarico Mesues simul commixtis, vel fetidis cum Rhabbarbari modico. De sanguinis missione, de qua audio a Clarissimis Viris in hac secunda medicatione dubitari, ita sentio. Cum Reuerendus hic Vir biliosa potius eacochymia, quam plethora laboret (quod ad totum corporis habitum spectat) huicque non semel tantum

Abolita  
visionis  
causa tol-  
lenda.

Victus ra-  
tio.

Vetricis le-  
nitio.

Humorū  
prepara-  
tio.

Prepara-  
tio.

Purgatio.

De vene  
sectione.



tum sanguis detractus fuerit in prima medicatione capitis dolorem vehementem respiciente, nulla video in hoc opus esse sanguinis missione ex cubiti vena, sed corpore, simulque etiam capite expurgato, iuberem vt quamprimum frontis vena secaretur; postea angulares venas ab vtraque nasi parte secandas consulerem ad demendam causam antecedentem sanguini commixtam, post hæc cucurbitula occipitio vtiliter cum scarificatione affici poterit. Quam quidem sanguinis ex commemoratis venis detractionem ex Aetij, & Pauli sententia rationi consentiente purgantibus medicamentis ego quoque anteponerem, si vitium hoc a sanguinis copia confertim opticos nervos obstruente penderet. Quod autem a crassorum viscosorumque copia malum hoc proficiatur ex eo deprehenditur (præter alia signa antea adducta) quod capitis gravitas maxime in profundo iuxta radices oculorum interiores ab Aegrotante assidue per sentitur. His peractis capitis pituitosa recrementa validis medicamentis per os, & nares expurgentur; item steruitamentum valido medicamento excutitur, vt humor meatus obstruens vehementi hoc motu auocetur: ob id vomitus etiam vi aliqua excitatus ex usu erit. Quibus malo non cedente, caput aqua marina actu calida perfundendum, atque ad synapismum etiam ascendere licebit. Interim oculi foueantur spongia aqua marina insuccata.

*Collyria.* Probantur etiam quammaxime Collyria, primum quidem ex melle, postea ex melle attrito cum fæniculi succo. In id etiam omne fel, ac præsertim taurinum cum marrubij succo mirum in modum probatur. Præstantissimum etiam in hunc usum collyrium conficitur ex croci, & piperis aquis portionibus cum Myrrhæ dupla portione felle taurino, & marrubij succo exceptis. Postremò vitio adhuc pertinaciter persistente setacium vel inustum cauterium in ceruicæ magnopere probo, simulque decoctum ligni guaiaci, & visci quercinicum simplicibus cephalicis, & ocularibus triginta saltem diebus de more propinatum. Tot dicenda occurrebāt pro admodum Reuerendi Viri valetudine reparanda, quibus Deus Optimus Maximus aspires ex toto pectore precamur.

*De surditate auris sinistrae pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Sarnano, Consultatio LVII.*

*Affectus.* **S**urditas symptoma functio videlicet abolita facultatis sensitricis, & proprie sensus auditus in Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali morbum consequitur in via, angustiam nempe seu obstructionem alicuius partis ad aurem sinistram pertinentis, cuius auditus in totum offensus est. Morbi autem huius causam in crassos humores viscidosque ad aurem decumbentes penitus impactos, & cōquiescentes fertur: Hi enim omnium maxime sensus omnes eorumque functio-



iones consopire solent. Huic accedunt, & auris illius, & capitis grauitas pituitosi humoris indicia. Ad hæc cum vitium hoc non sensim, vt morbi ex intemperie, sed confertim consequutum fuerit consuetâ antea pituitosi humoris per nares nunc cohibitam excretionem, non aliunde quam ab hoc pituitoso humore profectum esse iure existimandum. De sede autem proprie affecta sic sentio.

Gravis portò auditio atque surditas sola magnitudine distantes *Pars affecta.* fiunt, vel cerebro, vel primo audiendi organo, vel auris anfractu, aut leso, aut impedito. Hic cerebrum omni prorsus culpa vacare ex eo intelligitur, quod & functiones principes, & reliqui sensus omnes nullatenus impediuntur. Quod autem mali causâ in meatu anfractuoso non sit, sensu deprehenditur; quandoquidem intromisso in aurem laborantem stylo seu specillo, aut auriculari illo cōmuni instrumento, nec caruncula, nec tuberculus, nec vlcus ea in parte inueniri potest. Reliquum igitur est, vt partem in hoc morbo affectam, expansum neruum sensus auditus præcipuum organum statuamus: hoc enim pituitoso humore referto, indeque angustato, & impedito, spiritibus è cerebro distributis via intercluditur, vnde sensus hic in totum periit. Cuius quidem morbificæ causæ origo accepta fertur impedita excretionis per nares consuetæ.

Quod ad futurum morbi huius euētum attinet; vt quæcunque ab *Prognostica.* origine, vel paulo post, sed longissimæ, & absolutæ surditates fiunt, nullo remedio superantur, vt recte adnotauit Paulus Lib. 3. capit. 23. ita, & recens, nec etiam nunc consummata surditas alterius duntaxat auris, qualis est de qua nunc agimus, curationem sanationemque (licet aliqua cum difficultate) admittit. Vt igitur Illustrissimum, ac Reuerendissimum Virum a presenti morbo vindicemus, simulque ab imminenti alterius auris surditatis periculo præcaueamus, quatuor remedium generibus vtendum.

Primò, causæ morbi evidentes omnes prohibeantur, oportet, vniuersâ vigils ratione tenui attenuatoria, ac modice calfaciente, & sic- *Curatio-  
nis scopus  
primus.*  
cante.

Secundò auertentibus seu reuulsorijs vtendum erit; secta nimirum vena humerali brachij sinistri, cum sine plenitudine pituitoso humori sanguinis nonnihil commisceatur, vt ex per sputum excretis observatur. Cucurbitulis etiam cum scarificatione inter scapulas affixis. Necnon setaceo ceruici administrato, aut cauterio, vel saltem auersionis, & deriuationis gratia, vesicatorijs. Clysteribus pariter acrioribus, & chatharticis phlegmagogis per intervalla quales sunt Pilulæ Cochiae, de hyera cum Agarico, vel de Agarico Mesues, prægressa pituitosorum humorum præparatione syrupis idoneis. A qua purgatione, medicamentis, quæ per os, & nares pituitam eliciendo auertunt, necnon, & eis, quæ sternutamenta cient incunctanter agendum erit.

Ter.



3. *Scopus.* Tertiò medicamenta dissipantia, humorumque pituitosorum reliquias per halytum digerentia, simulque caput roborantia ex Galeni auctoritate tertio de Medic. loc. cap. primo administranda erunt, tum sumpta, tum etiam admota. Quamobrem ligni gualiaci secundum artem parati, decoctum triginta saltem diebus, ut moris est, summo opere Illustris ac Reuerendis. Cardinali profuturum spero. Quo tempore Theriacæ, vel Myrtridatij interdum drachma vna, nonnunquã conseruæ betonicæ, aut florum saluæ vncia media alternis saltem diebus dormituro deuoranda exhibeatur. Interim semel, vel bis etiam in hebdomada lauare caput expediet lixiuo ex vitis cineribus parato, in quo simplicia cephalica siccantia citra insignem calorem præbullierint.

4. *Scopus.* Quarto postremoque ad topica deueniendum pharmaca, quæ crassos viscososque humores incidant, ac secent, attenuentque ex quorum numero erit Absynthium cum aqua marina seu salsa decoctum, ac per arundinem pro fomento adhibitum. Succus etiam hederæ depuratus cum Vino albo potenti instillatus mirifice prodest: oua quoque formicarum contrita atque cum succo capæ in aurem infusa, quam vetustissimam etiam aurium surditatem persanant: item, & caprillum fel, vel leporis fel recens cum pari mellis portione mixtum, & in capæ corio tepefactum in aurem immissum, auditum mirifice restituit. Olei etiam ex seminum sinapis guttula vna alternis diebus in aurem instillata mirum in modum conducit. Remedium omnium optimum ac sæpius comprobatum huiusmodi est.

Rec. Aloes } drachmam vnam.  
Colocynthis interioris } an. scrup. vnum.  
Euphorbij }

Terantur subtilissime, & cum felle vaccino misceantur, & fiant pastilli, qui siccati fricentur super cote, & cum succo raphani in aurem laborantem infundantur. Faxit Deus, ut hæc a nobis proposita prospera, ac salutaria Illustris ac Reuerendis. Deueniant.

*De colli vesicæ sectione ad tollendos dolores lythiasi laborantes in reddenda vrina crudeliter excruciantes, pro Perillustri D. Iacobomaria Campanacio Illustrissimi Senatus Bononiensis a secretis maiore Cancellario ad Excellentissimum D. Flaminium Rotam Medicum Celeberrimum, Consult. LVIII.*

*Gratiarum actio.*

EX Litteris tuis, Vir Clarissime, facile collegi, te magnopere exoptare narrationem aliquam ex propria mea sententia de vesicæ calculis, sumpta occasione ab affectu, cui nunc incumbimus, quo fit ut quantum me ames, quantique meum iudicium facias aperte intelligam. Quapropter quas possum immortales tibi gratias ago, polliceorque



ceorque daturum operam, ut paucos mihi te vno cariores esse magis, magisque in dies certior euadere possis. Ad institutum autem accedo, neque de renum calculis quibus antea Perillustris laboratis renes obnoxij fuere quidquam dicendum puto, tum quoniam quæ antecesserunt nihil momenti ad institutum, cui nunc alacriter incumbimus habere videntur, nisi ut ad curandi rationem ex cognitis affectibus pendentem conferunt; tum quia isthæc omnia tibi notissima fuisset certo scio, quemadmodum ex litteris tuis accepi laborantem hunc vesicæ lithyasis grauer cruciari non amplius dubitandum. De quo quidem affectu nunquam hæsiui ego, ut per litteras Excellentissimo Cucchio, & ipsi quoque laboranti a me ex Vrbe datas unicuique compertum esse potest. Et quamquam affectus interiores quos Hippocrates obscuros appellare conuenit absente præsertim agrotante assequi difficile sit: atque inter cognitu difficillimos, lapis in vesica vnus est, isque præcipuus, quod complura pādat signa alijs vesicæ morbis ira communia, ut hunc ab illo affectum vix discernere possit, vèl etiam peritissimus in Arte Medicus. Ego tamen doctissimi senis sententia 4. Aphor. Aph. 79. ductus de hoc affectu nequaquam dubitui, & vtinam in Clarissimi Viri Domini mei gratiam, & commodum Hippocratica hæc coniectura me decepisset quoniam nunc in tot ærumnis non versaremur. Sed in oblatum nunc mihi campum aliquid spatium (quæso) condonetur. Hippocrates ergo Aphor. 79. quartæ sectionis a nullo neque ab ipso Galeno hactenus, ut decet, explicato hanc protulit sententiam. Quibus in vrinis sabulosa subsident, his vesicæ calculo laborat. Quam quidem sententiam si ea ratione admittamus, quam interpres Galenus sequitur, falsam prorsus esse ex eo facile constat quod infiniti ferme homines vrinam sabulosam toto eorum vitæ tempore mingere obseruentur, & vnus ex illis, citra tamen vllam vnquam vesicæ lithyasis suspicionem, quo fit ut non possint non valde Galenum tantum Virum, & omnes alios post ipsum scriptores admirari, quippe qui tanti momenti ad Medicinam faciendam Aphorismum, vel non intellexerint; quod quidem vix adduci possum, ut credam, vel saltem ob aliquam in eo ambiguitatem dissimularint, tota autem propositæ difficultatis explicatio ex illius verbi, sabulosa, proprio significatu palam desumitur: etenim hac voce sabulosa, græce autem psarnodea, nil aliud summus Hippocrates intelligere voluit, quam sabulum crassum, cui veluti terra pinguis sit admixta. Hoc est lutosum siue argillosum quid, veluti narium mucus matulæ fundo tenaciter inhærescens. Signum sane lapidis maioris in vesica concreti pathognomonicum. Sed quoniam in rebus humanis nihil est perpetuum, mirari non oportet, si interdum contra similes affectu laborantis hoc signo destituantur, quod lapis in vesica sit exiguus, ut in Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Paleotto anno elapso obseruauimus. Causam autem huic cænosi excrementi

*Quæ præterierunt in agro inter dū estimāda.*

*Affectus nunc vrgens. Interiorū affectuum difficilis cognitio.*

*Lithyasis verū legitimū q̄ signū ab alijs antea non cognitū vel dissimulatum. Galeni interpretatio suspecta.*

*Aphorismi Hippocratis propria Auctoritatis interpretatio.*

alias



*Cardani* alias fusiori sermone explicuimus. Difficultatem hanc solus Cardanus intellexit proposuit sed non persoluit. Inquit enim ubi calculi in vesica vel in renibus suspicio sit ad certio rem distinctionem Aegrum equitare, saltare exerceri que vehementius suadet. Inde medicamenta lapidem comminuentia exhiberi. Ac dein subsidentia in vrinis inspicere, in quibus si arenulae appareant siue lapidum frusta, lapidem in vesica seu in renibus adesse indicabitur. Si nihil horum appareat omnis calculi suspicio excluditur.

*Cardani de lithyasis coniectura reprobatur.* Ingeniosa profecto est haec interpretatio, sed neque veritati, neque doctrinae Hippocraticae consentit; nullibi enim apud Hippocratem assertionem hanc reperies, neque lapidem comminuentia in vesica praesertim existentem atterere, & comminuer e semper possunt, quod his durior lapis neutiquam cedat. Adde quod ab hoc vehem enti motu, & exercitio maximum imminet periculum, ne homo in maximum vrinae ardorem incidat. Solis igitur vrinis sabulosis secundum nostram interpretationem, ut vesicae lithyasis propriis signis fidendum. Etenim ut vesicae calculus, situ, figura, colore, magnitudine, atque substantia plerumque variat, ita & varia symptomata laborantes tenent. Quorum nonnulla communia sunt eiusdem partis affectae inflammationi ulceri adnatae carunculae, & gonorrhoeae galicae propria tamen calculi vesicae signa haec fere sunt. Mictio crebra adeo ut, & tandem assiduo meiendum sit, vixque possit vrina cohiberi. Vrinae fluor interdum repente intercipitur, obuiam quidem impulso calculo. Quo tempore laborantes cacatur iunt. Quod vesicae ceruicis anus consentiat, praesertim si lapis sit maior, tuncque incumbentis granitatis ponderisque sensus percipitur: unde difficilis laboriosus, & doloris plenus per salebrosa loca est incessus, atque cum repente laborantes sedendo alterum pedem vehementius concutiant dolorem molestum satis sentiunt iuxta anum in ima pudendi parte moto lapide subiectasque partes premente. Ac tum dolor alias vniuersum pudendi ductum, alias glandem solam affligit hisque acerrimus sub emissionis finem, cum calculis vrinae cursu incitatus quasi proditurus sphincterem violentius comprimit. Caterum cum pudendi interior tunica fere coeat cum vesicae ceruicis interiore pariter membrana, hac affecta, illa quoque compatitur; dolor tamen persaepe acutior in glande, ut in parte exquisit e admodum sentiente, (ut tu recte sentis) excitatur. Accedentibus forte etiam paruulis arenulis ea in parte angustiori firmatis, vel etiam vrina sensim tanquam aqua per parietem praeter largum eiusdem fluorem glandem interius madefaciente. Praeterea vrina alba crassa, & turbida interdumque cruenta redditur, cum calculus grandior iamdiu est in vesica concretus, cuius quidem sedimentum si purulentum, aut narium muccori per simile fuerit certissimum erit lythiasis signum. Assidua quoque pudendi perfrictio, erectioque cum meiendi desiderio, his com-

*Cur symptomata vesicae calculo laborantes exerceat. Lapidis vesicae signa propria.*



commemoratis signis adduntur. Sed ecce quam difficilis sit affectus, *Quā difficilis sit lythiasis cognitio.* de quo nunc agimus per propria signa dignotio: nonnunquam enim summæ vesicæ adherescens calculus, & quasi ex illa propendens vix vllum ex iam adductis signis exprimit: proinde observamus non raro laborantes, qui nullo dolore lapidem in vesica diu gestarunt. Quinimò neque digito in rectum intestinum ad explorandum lapidem, neque catheteri intromisso semper fidendum; quippe quod lapis hic interdum membrana quadam crassiore contextus sustultusque nullam prorsus sui duritiem exhibet: quæ quidem signa omnia cum modò mitia sint, & obscura, modò seuiora, horumque plurima etiam in cauo, & sordido cervicis ulcere spectentur, ad vnum tanquam verum, & legitimum calculi in vesica signum ab Hippocrate loco iam citato adnotatum confugiendum.

De calculorum causis, tum in renibus, tum in vesica quid sentiam paucis aperiam, omnes fere communiter consentiunt calculi duplicem esse causam, efficientem videlicet, & materialem, hanc crassum lentum viscidumque humorem statuunt: Illam verò renum, vel etiā vesicæ insignem calorem. Quorum neutrum perpetuò verum esse ex eo deprehenditur, quoniam ut optime scis, multi calculis laborasse visi sunt, quibus nec renum calida intemperies, nec vllum in humoribus vitium deprehendebatur, quippe qui, & optimo temperamento erant præditi, & congrua victus ratione constantissime utebantur. Ergo præter geminas hæc causas lapidis aut in renibus, aut in vesica, tertiam adhuc causam necessariò concedere oportet, morbum nimirum in conformatione meatuum vrinariorum angustiam quandā natura comparatam. Hinc fit quod affectus hic magna ex parte hereditarius sit. Illud etiam de duabus prioribus causis additis hoc modo definiendum est, si materia ex qua calculus procreatur tenuis sit, ut interdum accidit, insigni eget calore densante, si verò crassa admodum, & lenta fuerit fere sine calore, vel saltem exiguo sensim cōcreescens in calculum abit. Hæc autem dixisse volui, ut intelligas me neuriquam male sensisse de Clarissimis Medicis Bononiensibus propositi laborantis curationi præfatis, qui hunc lapidem in vesica gestare antea affirmare non ausi sint, tanta est huius affectus symptomatum varietas, & obscuritas. His prælibatis, ut petitioni tuæ aliqua ex parte satisfacerem, ad id quod instituti nostri est nunc venio. Doloris, & alia symptomata quibus perpetuò fere Vir Clarissimus sollicitatur, cum ab vna causa a toto genere præter naturam pen-deant, videlicet a lapide eoque grandiore vesicam exercente curatio omnis in iam dictæ causæ amotione posita est. Verum quoniam medicamenta lapidem comminuentia seu atterentia, tum sumpta, tum per siringam in vesicam iniecta, nihil ferme operatur ob lapidis grandioris duritiem, vnica Chirurgia superest, quæ eam detrahendo miserum ægrotantem a tam grauibz tamque assiduis molestiis, *Lapidis causa.* *Dubitatio circa causas.* *Lythiasis morbi esse hereditarium.* *Calculi materia differētia.* *Lythiasis curatio.*

T

ac do.



*Anceps p  
sidium nō  
contemnē  
dum.*

*Vesicacer  
nicis inci-  
sio.*

*Cur cele-  
brata cer-  
nicis inci-  
sione in ly-  
thiasis do-  
lores ces-  
sent.*

*Instaurata  
solutio.*

*Art natu-  
ra imita-  
tur.*

*Auct. in-  
uentum.*

ac doloribus pene intolerabilibus liberare possit, sed cum opus hoc maximum sibi iunctum habeat periculum, potissimum in tene molliori corpore, & cacochimia laborante, iure optimo Clarissimi Viri recusarunt hoc praesidii genus, licet ut ex proprijs literis intellexi Aeger huiusmodi periculum sponte subire non formidaret, ac potius forsitan semel mori, quam certo miserrimam vitam ducere eligeret. Porro autem cum ex grauissimorum virorum decretis in praecipiti casu magis ex usu sit ac longe melius praesidium aliquod generosum licet anceps administrare, quam dimittere Aegrum mori, omnibus ad aegrotantis statum presentem, & futurum attinentibus diligenter summaque opera expensis, in eam veni sententiam ut (seruato Hippocratis praeepto) extremis morbis extrema praesidia esse adhibenda, ad cervicis vesicae incisionem deueniretur; ea sane in perinei parte, quae paulo supra pudendum est, parua facta sectione, eo consilio, ut lacerato musculo sphinctere comprimendo constringendoque ori vesicae ad retinendam urinam destinato per vulnus injectum licet paruum admodum, urina perpetuo inuoluntario sensim praeterlaberetur. Hoc enim opere peracto dolores prorsus cessare solent, ut in nonnullis alijs a me fuit obseruatum, ac praesertim in Nobilissimo quodam Sauonense de Rearijs annum agente ni salor 72. qui deinceps foelicem (aiebat) vitam semper duxit, siquidem in reddenda urina geminam ob causam dolores excitabantur, tum quoniam urinae egressurae impetu calculus quasi proditurus dum dimouetur affectas partes lacerando ingentissimos parit cruciatus; tum etiam quia sub mictionis finem sphinctere musculo se se colligente, & constringente in causa est, ut subiectae partes non nihil ulceratae a duriori lapide premantur vellicenturque. At nunc utraque doloris causa confertim aperto loco cessat; quandoquidem neque urina ibi colligitur, sed sensim continuo educitur, neque commemorati musculi compressio adstrictioque amplius locum habet, modo imposita tenui argentea, aut plumbea fistula vulnus apertum asseruetur quasi in fistulam callosam abeat. Neque nostram hanc sententiam illud infirmat, quod assidua hac urinae excretio aliquod aegrotanti negotium facessat: longe enim maius commodum opere hoc Chirurgico ipsi egrotanti, quam incommodum comparabatur. Profecto cum ars naturam imitari studet, obseruauerimq. ego non semel in lythiasi affectis, disrupto ea in parte abscessu sponte nato ob causas iam dictas, dolores molestiasque omnes in urina reddenda cessare a natura edoctus opus hoc non potui non semper celebrare, & nostrum autem notum hoc consilium qualecunque fuerit, si apud aliquem auctorem modernam huiusce generis reperias, scias uelut id totum a me accepisse. Quod quidem eo libentius amplector, quod non solum a te doctrina, & experimento insigni uero probatur, sed etiam a Clarissimis celeberrimiq. Bononiensibus, memini enim me annis elapsis



elapsis in Bononiensi Gymnasio, vbi Anotomiam publicam tu, si recte recordor, administrabas presentibus Excellentissimis D. Castelio, Vincislao Lazaro, Tagliacotio, Sachio, Enea Vizano, Claudino, atque Cortesio, Beluifioq. & Cucchio Viris in vniuerso terrarum Orbe Clarissimis, presidium hoc omnibus annuentibus proposuisse, nec mihi quis obijciat Holerium in suis scholijs commemorantem Virum quandam, qui aperto vesicę collo quomodo lithotomi faciunt, sperabat calculos comminutos per hanc apertionem tandem egressuros, quandoquidem alio fine operam hanc collaudare videretur nullaq. ratione medicinam facientes hortatur, vt in hoc naturam in finē a nobis propositū imitari debeant. Quod autem non ceruicem propriā, sed parum ante illam secaueris, improbare nec possum, nec de hoc suppositis inde difficultatib. a te per litteras mihi significatis. Verum cum vesicę collo eo modo, quem nos optabamus sectionio illa adhiberi non potuerit, mirandum non est si dolores adhuc non cessauerint, quoniam dolorum causę ex vrinę profluuiio, & partiū illarum compressione exorientes adhuc nō cessant, sed in posterum forte, vel comminutos, vel sublato iri minime desperandum, quod Deus faxit. De vrina per communem canalem foras egrediente nulla admiratio me mouet, cum sphinctere musculo integro existente voluntaria illa excretio, vnde dolores irritantur, viget etiam. Nec animum meum vlla ratione suspendit, quod sine vrinę interdum contactu in glande, ea tamen pars etiam doleat, licet vrina alio tunc feratur; propterea quod vesicę collo vt antea diximus, consentit exactioriq; sensu pollet. Huic duę alię accedunt rationes, prima vrina quāuis ita interdum per inflitum vulnus foras egrediatur, eius tamen portiuncula, vt antea fuit adnotatum tanquam aqua per papirum sensim in glandem delata dolorem ibi concirat. Altera vapores acerrimi in vrinę motu, & commotione per interiores partes in internam glandem sublato nonnihil etiam doloris pariunt. De agendis autem pauca habeo, quę tibi, cui notissima sunt omnia proponam. Quorum triplex erit genus. Primum quidem in anodynīs erit positum. Alterum in medicamentis cicatricem vulneratę parti adducentibus si a te Viro prudentissimo iudicabitur nihil incommodi nostrum hunc agrotantem fore percepturum? Tertium postremūque hoc peractos (faxit Deus, vt nobis non cōtingat quod in communi adagio est positum dum Romę consulitur saguntū expugnatur.) De repetenda Chirurgia in vesicę collo parum ante sedem cogitandū erit, si vires suffecerint corpus fuerit egregie prepurgatū egerque alacri animo huic medicationi se cōmittere velit. Siquidē si priorem chirurgiā sine periculo expertus fuerit, tanto securius alteram experiri posse credendum est, quod pars illa inflammationi, & dolori assueuerit. Ob hanc causam legimus apud Paulum lib. 6. c. 60 habentes lapidem in vesica maiore, facilius cōsanescere, quoniam his vesicę collum

*Incisio paulò ante vesicę collum facta.*

*De agendis.*

T 2 inflam-



*Morbo cui  
uis assueti  
minus pe-  
rietur.*

inflammationi, & doloribus iam assuetum est: contra verò minorem habentes lapidem, difficilius sanantur propter oppositas causas. Hinc etiam observamus, quod assueti cuius alio morbo, minus eo redeunte læduntur. Quod quidem ijs duntaxat qui in artis operibus diligenter sunt versati compertum est, licet vix alij id assequi possint, quos si rerum euentus huiusce rei certiores nusquam reddiderit, vna hæc sola ratio præter eam quæ ab assuetudine desumebatur, nisi hi admodum duræ cervicis sint, facile convincit; lythotomi in administranda hoc in casu Chirurgia tenacula per iniectum vulnus intromissa grandiori calculū prompte ac sine mora apprehendunt confertimq; extrahunt; modo non vltq; adeo grandis sit lapis, vt per inflictum vulnus euocari nequeat: minores autem vesicæ calculi non eque facile, nec primo instrumenti demissi occursum apprehendi possunt, quo fit vt nō raro vario ferramentorum genere partes proximæ diutius pertractatæ summis laborantis cruciatibus vulnerentur. Cū igitur vesicæ lythiasis curandæ ratio vna sola super sit in lythotomia posita, quæ faciliori negotio ijs administraretur, qui calculos paulo grandiores habent. tū quia doloribus inflammationibusq; magis sunt assueti, tum quod calculi moderate grandiores statim opportuno instrumento apprehenduntur propter priorem causam ab assuetudine acceptam, minori sane periculo Perill. Vir alterā sectionem in vesicæ collo paulo supra anum, vt antea statutum est, subiturum fore sperandum, cū priorem ita feliciter expertus fuerit. Igitur, vt ad primum scopum redeam, quæ quāprimum explere tentandū, omni studio ac diligentia aduersus ingentissimos dolores anodynus pugnandū. Qualia sunt Oleū Amygdalinū dulce, Oleum nenupharinum. Oleum papaverinū, Oleum violaceū, nec non vnguentū populeonis, aqua violacea sepius elotum, quibus omnibus tepētibus pubis regionē, & perineum illinire opus erit, inter ea que in vesicā per siringam inijciuntur, nullū accomodatius præsidium est; lacte vel muliebri, vel vaccino, vel asinino statim ex vbere emulsiō, cui permisceatur quarta pars Olei papaverini recentis, & tepidi, ne lactis calorē innatum extinguat, Oleum etiam Papaverinū recens napo tenti orbiculato impositū, dolorem mirifice sedat, quem admodum, & emplastrum ex cocto napo in aqua violacea cum Oleo Amygdalino dulci, & butyro recenti paratū, & pubi admotum. Inlesus quoq; ex hydreleo hunc in modū paratū maximi vltus esse solet.

*Anodynus  
præsidia.*

*Incertus.*

Recipe decoctionis Altheæ, Maluarum, Parietaræ, Violarum, Nenupharis, capitum papaveris albi cum seminibus suis, Florum Chamameli, Meliloti, fenugraci, seminum lini li. 60. Olei Oliuarum recentis lib. 20. Miscantur, & bulliant secundum artem pro hydreleo. Quibus omnibus peractis, si dolores non cessent, vel saltē aliqua ex parte non mitigentur, curationis spēs tota in vnā breuē incisionem in vesicæ collo parū ante anum, vt antea diximus, factam conferenda est, modo non delibauerit ager holce dolores toto vitæ



vita suæ tempore se patienter compositoque animo admissurum. Quod quidem opus licet prima facie formidabile, atq; periculosum videatur, si tamen ea lege, & cautione administretur, quam antea explicuimus, non est tanto timore plenum: Certum enim est in hoc opere non tantam vim ægrotanti inferri, quanta lithotomi opera tã vario ferramentorum genere præter incisionem in extrahendo calculo inferri solet; quam tamen lithotomiam feliciter sustinere solent, quoties, vt decet peracta fuerit, & qui in hoc opere pereunt non sectionis causa, sed ob laceratam in extrahendo lapide grandiori vesicam succumbunt. Hæc dicenda in tam graui casu ex tempore occurrebant pro salute Perillustri Viri, quæ salutaria, & prospera illi contingant Deum Optimum Maximum deprecamur. Quæ si non omnibus numeris absoluta tibi videbuntur Zecchium tuum, nunc cum doloribus podagricis maximam luctam agentem excusatum habeas etiam atque etiam rogo.

*De insigni gulæ dolore ob deuoratam spinam. Pro Perillustri, ac Reuerendiss. D. lo. Baptista Riccio, Consultatio LIX.*

**N**Vncius tuus maxima me tristitia nunc afficit, quippe qui mihi significet te insigni gulæ dolore vexari, ob inter prandendum deuoratam spinam illic pertinaciter inherescentem; Sed hoc etiam precipue inter cætera me vrget, quod non possum (vt magnopere opto) nunc ad te currere, quod Sanctissimum D. N. febre nunc correptum tantisper deferere nequaquam mihi liceat. Spero tamen auxilijs iam iam præscribendis Deo Opt. Max. annuente te ab hac molestia liberatum iri.

Igitur si spina deuorata in conspectum venerit, Chirurgico Instrumento huic operi idoneo quamprimum detrahatur. Sed si a faucibus ad gulam, vt audio, perucnerit, sine mora accepto vomitorio ex aquæ chamæmeli stillaticæ vnc. nouem cum Olei amygdalini dulcis vnc. tribus tepido vomitus prouocetur. Quod si huic præsidio non obsequatur, Alumen cum Oleo amygdalino dulci teratur, & gulæ illinatur, linguæque radix digito valde comprimatur; vel carnis vaccinæ frustum filo ligatum deglutiatur: mox molliuscule extrahatur cum quo forte spina egredietur. Quod si caro hæc elixa non sit in promptu, loco huius vel panis bucella, vel lactuæ caulis vsurpetur. Ad idem maxime valet spongia filo circumcirca in orbem illigata, Oleoque Amygdalino dulci illita atq; deglutita: quæ paulo post filo apprehenso retrahi debet; quod quidem si frequenter repetatur, spina tandem spongiæ impasta prœculdubio euocabitur. Quod autem Leonides apud Aetium scriptum reliquit cataplasmata lactuæ Leonidis, excludendæ spinæ magnopere conferre, non est ab omni ratione alienum, nec adeo absurdum:

T 3 quo-

*Chirurgicum opus.*

*Alterum præsidium.*

*4. præsidium.*

*5. præsidium. Leonidis defensio.*



quoniam licet puris materia caro sit confusa, & non spina vulnerata, tamen gulę pars a spina, in pulque tandem ea in parte commutata spinam expeditius demittet, quod forasse Leonides intelligere voluit. Sed quoniā Nuncius tutus me festinat, & remedijs potius quam verbis opus est his paucis ero contentus, quibus (faxit Deus) vt ab hac calamitate quamprimum euadas.

*De Ulcere decolorē, & duro pro Domino Folcherio Iuvene Germano Nobilissimo, Consultatio L. X.*

*Affectus prater naturā una cum sede affecta & causa.* **V**T affectus prater naturam Nobilissimi Iuuenis sensu deprehenditur, vlcus nimirum rotundum, de color, & durum in crure dextro paulo subtus genu ab inusto ea in parte cauterio, quod antea gestabat; ita & vlcus huius causa cum indicationibus curatiuis luce clarius inotescunt.

*Indicantia.* Duo enim sunt quę sui ablationem indicant: vlcus nimirum circalabia durities, & vlcus ipsum. Hoc mundificantia, carnem gignentia, & conglutinantia requirit. Illud verò (cui primum incumbendū) emollientia efflagitat. Qualia sunt Oleum Amygdalinum, liliorum, lumbricorum, & seminum lini. Adeps gallinę, anseris, anatis, vituli, bouis, & præceteris, vrsi, seu leonis. Quibus accedunt Oesypus, Mucillagines seminum Altheę, fanugręci, & seminum lini, Vnguētum Basilicon, aut Dyachilon, necnon Emplastrum de Mucillaginibus: Quod si hisce linimentis vlcera parti sæpius admotis, vlcus labiorum durities nō cedat, omni studio laborandum, vt dura vlcus labia

*Chirurgia.* demantur, vel Chirurgia, nouacula nempe, aut inusto ea in parte cauterio, vel caustico admoto. Aut medicamentis erodentibus. Inter quę Mercurij puluis, si vlcus labijs aspergatur maximi vsus erit huic operi, ad hoc ipsum maxime cōducit puluis nobis magnopere probatus. Huiusmodi autem est.

*Erodētia medica-  
menta.*

**Rec-** Lythargij.  
Lapidis Hematidis.  
Vitrioli Romani  
Pręcipitati optimi

an. dr. 2.

dr. 2. cum dinā

Misce, & puluerizentur subtiliter. Cum quibus si congrua victus ratio tenus, & extenuans præscribatur, præscriptaque a Nobilissimo Iuvene retineatur, lenitaque a principio alio sanguis ex vena iccoraria brachij dextri detrahatur, medicamentisque cæcæ hinc ac commodatus corpus vniuersum blande expurgeretur, sperandum fore, vt breui etiam temporis spatio ab hoc malo illi potius molesto, quam periculoso liberari possit. Quod Deus Optimus Maximus concedat.

*De*



De cordis molesta in somno oppressione pro Excellenti D. Lucio de Rubeis.  
Consultatio L X I.

**C**ordis oppressionis Excellentem Virum inter dormiendum magnopere infestantis causam internam proximamque in flatu a ventriculo aggre concoquente ob eius frigidam intemperiem sublatos, atque in terros vapores ab hepate iusto feruidiore in cor eleuatos, utique referendam esse putamus. Quod autem symptoma hoc noctu inter dormiendum magis suboritur, inde est, quia calor per somnum ad intima collectus in obuia sibi excrementa valētius operatur, vnde & flatus, & melancholicos vapores euocat. Frigidi ventriculi signa (præter alia) sunt, & tarda coctio, & quia plus appetit, quam conficere possit. Iecoris autem iusto calidioris notæ omnes in hoc vno subiecto conueniunt, quas breuitatis causa hic non adducam.

Quocirca, ut Iuuenis hic Excellens ab hac molestia liberari possit, ac præseruari simul ab imminente periculo, aut syncopis, aut cordis affectus, quem palpitationē appellant, necessum est in primis, & congrua victus ratione obseruanda, & medicamentis viscera attemperantibus excrementorum, flatuum, melancholicorumque vaporum generationem inhibere: interimque cor ita roborare, ne peregrinos halitus suscipiat. Quos quidem scopos commodè expleri posse, & iuuenilis ætas, & laborantis obsequentia, atque affectus nondum confirmati conditio indubitanter pollicentur.

Quod igitur ad victus rationem pertinet. Aer omnis inclemens, vitiosisque ventis afflatus pro viribus declinetur. Somnus omni studio concilietur. Corporis exercitationes sint temperatæ, & ante cibum. Alius singulis diebus sollicitanda, vel molli clystere ex Oleo, & butyro, vel suppositis coriandris duobus, aut tribus saccharo æqualiter intertis. Animi curæ molestæ sollicitudinesque pro viribus vitandæ, omnisque cordis tranquillitas concilianda. Cibi cocti faciles, probi alimenti, paucorum excrementorum, minimeque flatulenti eligantur. Ut cruditates omnes sunt vitandæ, ita & nimia inedia maxime noxia erit. Proinde rarò cœnam amittat, prandium nunquam. Inter prandium, & cœnam nouem, vel saltem octo horarum spatium intercurrat. Quo tempore ab omni potu abstineat. Quod si clamosa interdum sitis urgeat, aquam potabit, in qua cinnamomi, vel corticis citri portiuncula cum modico saccharo præbullierit. Qua quidem victus ratione hunc in modum præscripta inuiolabiliter obseruanda, ut viscera intemperata, ventriculum nimirum frigidum, & iecur calidum, ad temperationem redigi possint, corpus vniuersum purgandum est medicamentis pituitosæ, biliosæque simul cacochimiæ opportunis. Inter quæ syrupus de Polypodio primū obtinet locum. Atque interim dum apparantia therapia propinantur

Affectus causa interior, et proxima.

Cur per somnum affectus irripitur.

Frigidi ventriculi signa.

Indicationes.

Præfagia.

Victus ratio.

Purgatio.

Vena sectio.

T 4 secan-



secunda erit vena cubiti interna brachij dextri, ex qua septem, vel octo sanguinis vncie detrahantur. Absoluta purgatione auersionis gratia a corde, & ab hypochondrijs vna cum melancholici sanguinis euacuatione, sex vel septem sanguinis vncie ex hæmorrhoidibus per affixas hyruidines maxima cum vtilitate detrahi poterunt. Hac blanda peracta purgatione omne curaturi Medici consilium dirigendum erit in frigidum ventriculum, & iecur calidum, vt vtrumque viscus attemperetur. In ventriculi gratiam syrupis stomachicis vtendum erit, quorum præstantissimi sunt syrupus absynthij Romani, syrupus, seu munda cytoniorum aromatica, & syrupus de mentha, qui etiam syrupi, hepatis roborando sunt idonei, quibus omnibus præstat Diagalanga per horam vnā ante cibum deuorata, præferum ad flatum ipsius ventriculi resoluendos, zingiberis etiam conditi radix summo mane sumpta mirifice ventriculū firmat. Ad idem valent piperis grana quinque deuorata ante passum integra, (ne puluerata ad hepar rapiantur) hora vna vel dimidia ante prandium, vel ante coenam. Per admodum quoque firmabitur ventriculus, vt Oleo de spica, de Mentha, de Absinthio, aut Mastiche. Cum quibus, & aromatibus stomachicis, vnguenta, vel cerata confici possunt: remedium forma sæpe mutata, ne vni assuefacta natura eius vires contemnat, ab eoque nihil patiatur. Stillicidia huic operi destinata non propono, quod absq; hoc præsidio D. Opt. M. fauente ventriculi vitium hoc sublatum iri putem.

*Iecur roborantia.* Pro hepatis autem calore infranando, aquæ thermæ ex minera ferrea, quales sunt aqua villensis, aqua ficuncella, vel aqua porettana, & porettana veteri, quæ in agro scaturit Bononiensi, omnes efficacissimæ censentur: Iecur enim refrigerant, & vt ferreæ sunt naturæ ventriculū potius roborant. Quod si ad thermas accedere illi commodum non sit, antequam calores remittantur, seri caprii lib. saltem duas cum dimidia, additis succi cichorei depurati vncijs duabus, horis quinque ante prandium, quindecim diebus continuis alacriter sumat. Vespere autem horis duabus ante coenam, aquæ dulcis tepidæ lauacrum de more vtiatur, tum ad euocandos, & per cutim dissipandos vapores melancholicos, tum etiam ad emendandum hepatis feuiorem. Quo tempore Ceratum Mastichinum supra ventriculum retinebit. Quibus omnibus peractis, ad dissipandas excrementorum reliquias, simulque ad tollendas hypochondriorum obstructions, ius galli antiqui ea ratione parat, quam ad melancholiam Arabes præscribunt, maximam allaturum opem non d. fide. Interim pro auertendis a corde tetrivaporibus, vlcus candenti ferro in cute dextro paulo subtus genu ad partem internam excitatum, magno opere profuturum, nemo est qui iure negare possit.

Cæterum pro corde roborando, quod ad alterum duorum præcipuorum scopum pertinet, internis, & externis medicamentis hunc in modum vtendum erit.

Rec.



Rec. { Conseruæ Borraginis.  
 Conseruæ Buglosi.  
 Conseruæ Rosarum an. vnc. i. cum dim.  
 Conseruæ Acetosiratis citri vnc. 2. Corrobo-  
 Specierum Cordialium temperatarum.  
 Specierum Diamoschi dulcis an. dr. i. cum dim.  
 Specierum Triasantalorum dr. 2. rancia in-  
 terna.  
 Miux citoniorum aromaticæ q.s. fiat Electuarium.

Cuius media vncia mane, & vesperi duabus horis ante cibum deuorabitur.

Extrinfecus verò Theriaca Vino græco dissoluta cum modico croco cordis regioni illita mane, & vesperi ieiuno ventriculo mirum in modum proderit. Quæ præsidia Deus immortalis salubria reddere non dedignetur. Corroborantia externa.

*De Auris dextræ vehementi dolore ex interuallis repetente pro*

*D. Carolo Armacioto Nobili Bononiensi,*

*Consultatio LXII.*

**D**oloris auris dextræ, quo Nobilis hic Iuuenis statis quibusdam temporibus acerbissime sollicitatur, causam internā proximamque calidæ dolentis partis intemperantiæ cum biliosi humoris affluxu adscribendam aperte testantur, tum dolor vehementissimus in profunda meatus auditorij parte, tum calor insignis non solum partis illius, sed etiam totius capitis tum etiam febris dolorem hunc consequens, accedentibus iuuenili ætate calido temperamento, & prægressis causis calfacientibus, a quibus fere semper dolor hic suscitari solet, nullo præterea vitio in meatu auditorio tactui, aut visui noto. *Auris dolor.*

Quo circa ut Nobilis hic Vir ab hac molestia præseruetur (præseruationem enim duntaxat a nobis nunc expedit) accessum est in primis, ut victus rationem refrigerantem, indeque causæ morbificæ aduersantem continenter obseruandam eligat, purgationemque per medicamenta cholagoga ab Excell. Medico sibi familiari præscribenda admittat, ea tamen lege, ut dum humores apparantur communis vena brachij dextri secetur amplo vulnere illato, ut halytus calidi promptius exhalari possint, indeque octo seu nouem, plus minusue sanguinis vnciæ detrahantur. His enim prægressis præsidijshenue sanguinis vnciæ detrahantur. His enim prægressis præsidijshenue sanguinis vnciæ detrahantur. *Causa interna.*

etiam feri caprini depurati cum eichorei succo de more administrati vlti, simul cum balneo aquæ dulcis proxima hac instante æstate: Henue sanguinis vnciæ detrahantur. His enim prægressis præsidijshenue sanguinis vnciæ detrahantur. *Præcautio victus ratio.*

patis enim attemperatione hac, simul cum proba victus ratione, biliosorum humorum, vnde vitium hoc pender generationi ex arte occursum erit. *Purgatio.*

Mox



*Auer-  
tia medi-  
camenta.*

*Roborandi  
capitis rō.*

*Præfagie.*

*Topica re-  
media.*

Mox his non obstantibus biliosi adhuc humores colligantur, omni accurata diligentia a capite ad partes inferiores erunt auocandi; nimirum frictionibus, deligaturis, lotionibus ex aqua calente, & interdum cucurbitulis sine incisione partibus infernis adhibitis. Nec non repetitis ex intervallis purgationibus cum pilularum Aurearū, sine quibus, & Agarici omnium simul drachma vna plus minusve. In quem etiam vsum, cauterium (si quid est) in interna cruris dextri parte sub genu insigne emolumentum allaturum esse, nemo est qui ignoret. Interim etiam diuretica cibus commixta non ignobilem utilitatem afferre posse unicuique compertum est. Quibus hunc in modum administratis, roborandi capitis per cephalica refrigerantia moderateque adstringentia tam interna, quam externa ratio habenda erit. Tot autem de præcautionis ratione per compendium dicenda occurrebant. Verum enim vero ne quid de proposito calu intadium relinquatur, opportunum nunc etiam fuerit sententiam nostram de futuro huius affectus euentu explicare, iugiterque breuem quandā curationis rationem afferre, si forte fortuna dolor repeteret. Quod ad primum attinet cum affectus hic ætati, & laborantis temperamento correspondeat, neque hætenus vlla generosa præsidia pro debellando hoste usurpata fuerint; non possum non magnopere sperare legitimam præcautionem, si quæ proposita sunt auxilia ad vnguem expleantur. Quod si ob aliqua commissæ errata dolor in posterum vrgeret, præter victus rationem præscriptam purgationem, & auersionem ad topica remedia confugendum esset. Quorum omnium mox præscribenda efficacissima tutissimaque sunt ad mitigandum dolorem cui quam maxime studendum est.

Rec.	Olei Rosacei Omphacini.	
	Olei Nenupharini.	
	Olei Amygdalini dulcis	an. vñc. med.
	Succi solatri depurati	vñc. i.
	Misceantur, & omnia simul exacte confusa	

tenſim in aurem instillentur actu tepida.  
-Vel Anseris adeps, butyro recenti liquatus cum Oleo rosaceo in aurem pariter instilletur, vel (quod omnium optimum est) oui nuper nati album cum lacte Muliebri, & Oleo rosaceo subactum cum opij granis tribus, & croci tantundem, si tepidum in aurem instilletur mirifice dolorem omnem mitigabit. Quo etiam tempore præhabita purgatione aliqua idonea, & masticatoria, & errhina quoque medicamenta non erunt contemnenda, quemadmodum & ventosa cum incisione aliqua spatulis affixa, & ceruici, summo opere proderunt inter alia auersionum genera.

*Pulcherri-  
ma Aucto-  
ris obser-  
uatio.*

Porro duo hic apud me alicuius momenti silenda non puto: alterum Oxyrhodina valida ab aliquibus, vel etiam grauissimis viris in aurium inflammatione, & dolore imperata in aurem instillanda mihi



mihi semper ex eo suspecta extitisse, quoniam horum usu periculum imminet ne defluxus humor, & etiam confluens in cerebrum summa cum agrotantis pernicio retrocedat, idque per nervum auditorium a quinta nervorum coniugatione, & a dura meninge in meatum auditorium profusum, hinc sit quod in laborante frenitide narcotica medicamenta liquata atque in aures instillata optimo sunt remedio. Alterum, multi medicinam facientes ad demulcendos aurium dolores a quavis causa pendentibus indifferenter Benedicti Victorij fauentini Emplastro ex capra vtuntur insigni interdum cum laborantibus incommodo, quando praesertim dolor est in principio, & a calido pendet humore. Vbi vero doloris causa frigido morbo accepta fertur, vel inflammatio ad suppuracionem tendit, remedium profectò felicissimo cum successu administratur. Idcirco hic describere placet.

	Cepae sub ignitis cineribus excoctae	num. 1.
	Baiyr recentis	vnc. 2.
	Olei Chamamelini.	
Rec.	Olei Rosacei	an. vnc. 1.
	Croci	scr. 1.
	Omnia simul confusa, & probe subacta	
	ad formam emplastri redigantur.	

Quod quidem temperate calidum dolenti loco applicetur.

Hac autem, & praeservationis, & curationis gratia dicta sufficiant, quorum utrumque Deus Optimus Maximus concedere non digne-  
gnetur.

*De hydrocele pro Puerulo quodam de Alberinis Nobili Romano,  
Consultatio LXIII.*

**N**obilem Puerulum tertium aetatis suae annum nunc attingen-  
tem hernia aquosa (hydrocele appellatur) tuobus abhinc men-  
sibus molestari aperre testantur, tum partium scrotum implicanti, *Hernia a-*  
tumor indolens, firmus, non evanescens, tum obiecta candela cerea *quos si-*  
accensa, omni alterius lucis intercluso aditu, tumor manifeste pellu-  
cens tactui que cedens. *gna.*

Cuius quidem tumoris causam immediatam, aquosum humorē *Causa in-*  
esse in toto scroto contentum, nemo est qui ignoret. *terna.*

Qui quidem aquosus humor non aliunde oriri potuit, quam vel *Causa me-*  
ab imbecillitate vasorum partium scrotum implicanti, vel ab *diata.*  
erratis in victu commissis, videlicet ob ingluvent seu aquosorum  
edulium immoderatum vium. Quandoquidem viscera omnia in  
hoc Nobili Puerulo, venter, lien, & iecur, omnino probe  
valent: ita ut scrotum primario affectu potius, quam per consentum  
laborare statuendum sit. *Affectus per se non autem per consensum.*

Pro-



Propterea vt infans hic ab hac molestia vindicetur, necessum est in primis omnia edulia aquosi alimenti illi interdiceret, quemadmodum, & potum omnem largiorem. Et licet (scribente Hipp.) victus humidus pueris, sit opportunus, in hoc tamen sumpta indicatione ab virgiori, nimirum a causa morbifica, victu moderate siccanti vtendum, eo sane consilio, vt simul cum partium scrotum implicantium vasa roborantibus, aquosi humoris generationem inhibeamus.

Cum hac victus ratione, medicamentis, tum internis, tum externis aqueum hunc humorem discutientibus, digerentibus, & siccantibus vtendum erit. Vt radicis Chinæ decoctum satis dilutum pro potu, vel etiam pro syrupis ieiuno ventriculo propinandis. Interim pars affecta hunc in modum foueatur.

*Radici  
chinæ de-  
coctum.  
Topica p-  
sidia.*

	Lixiuij ex vitis cineribus parati	lib. 1. cum dim.
	Cimini	vnc. 1.
Rec.	Petroselini.	
	Apij	an. dr. 2.
Fomentū.	Salis communis	lib. mediam.

*Cataplas-  
ma.*

Bulliant insimul, & in fine ebullitionis adde ad ebulliendum Vini albi potentis lib. mediam pro fori parti affectæ sapius adhibendo, vel Cataplasma paretur ex stercore vaccino recenti, & tertia parte pulueris boli armenæ. Ad idem maxime valet, & mihi valde probatum est cataplasma nunc describendum.

*Cataplas-  
ma alterū*

	Stercoris capræ	vnc. 1. cum dim.
	Cochlearum cum suis testis contusarum	vnc. 1.
Rec.	Cimini puluerati, sulphuris puluerati	an. dr. 2.
	Misce, & fiat cataplasma parti laboranti applicandum, & sæpe remouendum.	

*Præfagia.*

Quod si hisce, & consimilibus remedijs non cederet malum hoc (quod tamen omnino cessurum speramus, quod affectus non sit vetustus, neque malo corporis habitui iunctus) Punctione cum Phlebotomo, vel sectioe tandem vtendum esset. Cuius quidem operis modum, & rationem in posterum (si opus erit) explicabimus. Hæc autem paucula adducenda videbantur pro liberando proposito puerulo ab hac molestia, quæ faxit Deus vt prospera illi succedant.

*De insigni capitis tumore præter naturam. Pro nuper nato Infantulo de Serlupis Nobili Romano, Consultatio L X I V.*

*Affectus.*

*Hydroce-  
phali si-  
gna.*

**C**apitis tumorem præter naturam insignem quo infans nuper natus afficitur, Hydrocephalum nempe ex aqueo humore interuentem, & caluariam contentum, complura indicant, tumor in dextera capitis parte vsque ad frontem productus turgidus satis, prementibus digitis cedens, & aliquando indolens interdum dolens, quod digitis presso tumore, infantulus interdum cruciari videatur, aliquando



do minime, mollis, & concolor. Quæ quidem non solum affectū, sed & sedem affectā, & causam internam proximā cumulatissime ostendunt. Cuius quidem tumoris causa externa, vel obstetrici infantis caput parum dextre tractanti, prementique vnde humor aquosus ob meatuū raritatem in spacium hoc resudauerit; vel eius matri quippe quæ dñ vtero gestabat, ac præsertim duobus vltimis Mensibus frigidiorē, humidiorēq; victum retinuerit, haud dubie accepta fertur.

*Causa externa.*

Quare cum omnium inflationum curandarum ratio exposculet, vt quod præter naturam est vacuetur, in quocunque id contineatur humor aquosus inter caluariam, & cutim conceptus, vt amputetur primum indicat. Interim, ne noua materia, aquosus nempe humor cumuletur cumulatq; tumorem hunc augeat, victus ratio congrua, causæ nempe morbificæ aduersa, Nutrici est imperanda, parsque affecta pro viribus roboranda.

*Indicatio.*

Quos quidem scopos assequi non admodum fore difficile arbitror. Etenim materia morbi huius causa non intra, sed extra caluariam continetur, & quæ præmentibus digitis non vltque adeo contumax apparet. Quod quidem vt quamprimum obtineatur, victus Nutrici moderate tenuis, ac calfaciendi siccandique facultate præditus continenter obseruandus imperetur. Proinde a fructibus, a piscibus, a leguminibus, ab herbaceis, & frumētaceis edulij abstineat: Carnes elixæ non reprobantur, quod pueri victu humido gaudeant; se lassatis frequentius illi vtendum, Vino vtatur oligophoro aqua limphato, in qua radiceis Chinæ portiuicula cum coriandris præbullierit. Vrinam, & aluum moderate subducentia (modo cathartica non sint) & nutriti, & infanti maximi vsus erunt, quemadmodū, & moderatum exercitium ante cibum, atque præ cæteris a cum Viro congressu, vt abstineat etiam atq; etiam horramur.

*Præsentia.*

*Victus ratione nutriti imperanda.*

Victus ratione hac forma præscripta, medicamentis absumentibus aquosum humorem, simulque etiam affectam partem roborantibus vtendum. Vt sunt fotus, linimenta vel etiam Emplastrum. Humiscemodi.

Rec. Rosarum rubearum, fursuris, meliloti an. man. i. *Capitis irrigatio.*  
 Florum Anthos, florum chamameli.

Saluæ, Betonicæ, flechados an. pug. i.  
 Bulliant in sufficiens quantitate lixiuij dulcis ex vitis cineribus parati addita Vini austeri quarta; Quod quidem decocto modicè calente infantis caput singulis saltem octo horis irrigetur quinque vel septem diebus continuis. Dein

Olei Chamamellini, Olei Anethini an. vnc. i. *Linimentum cephalicum.*  
 Pulueris Absynthij, Pulu. Ros. rub. an. dr. 6.  
 Rec. Sulphuris exacte puluerati vnc. med.  
 Cere quantum sufficit, & fiat linimentum, quo ter in die naturali caput infantis liniatur, & lana succida obtegatur.

Inter-



*Empla-  
strum.*

*Pomūdo-  
randum.*

*Cautio in-  
uacuatio-  
ne habēda*

*Argumē-  
ta sumpti  
veneni.*

*Argumē-  
torum so-  
lutio.*

*Cōmemo-  
ratorum  
symptoma-  
rum causa.*

Interposito interdum præscribendi nunc cataplasmatibus vsu. Recipit autem mellis lib. mediam, Origani manipulum vnum, salis communis vnc. mediam cum modico Vino auitero, & Croci granis quatuor, vel quinque fiat Emplastrum capiti infantis de more adhibendum. Quibus exploratis præsidiiis pro roborando magis capite. Recipe Castorei optimi, Rutæ an. drach. vnam. Nucis Moschatae, Caryophyllorum, Galangæ an. scrup. vnum, Moschi gr 6. cum succo Maiorane, formetur pomum infantis naribus saepe admouendum.

De Chirurgia nihil proponendum duco, quod tumorem hunc præsidiiis præscriptis ex Arte administratis omnino cessurum putē. Verum enim uero quia de futuris contingentibus nulla est determinata veritas, si punctione, seu incisione pro educenda aqua opus esset, aqua sensim ac paulatim, non autem tota simul continuo euocetur, ne infantis vires deiciantur.

Quam quidem cautionem in omni conferta vacuatione obseruandam Hippocrates suppuratorum, & aqua inter cutem laborantium exemplo, omnes confertas vacuationes noxias, imò lethales esse innuens Aph. 6. Aph. 27. ostendit. Hæc autem pro salute propositi infantis dicenda occurrerunt; Quibus Deus immortalis aspirare non dedignetur.

*De Veneni epoti suspitione pro Iuvene Nobilissimo Germano,  
Consultatio LXVI.*

**Q**Voniam nihil in Arte Medica est adeo firmum, quod controuersis obnoxium non sit; haudquaquam mirandum est, si apud Clarissimos Viros qui ante me dixerunt controuersum sit num symptomata varia, quibus Nobilissimus hic Iuuenis statim ab assumpto cibo acerbissimè tractatur, sumptum venenum, vel quempiam morbum alium sequantur. Sumpti veneni argumenta hæc adducuntur. Iuuenis hic animo, & corpore antea sanus, nunc statim ab assumpto prandio in grauissima incidit symptomata. Ergo ex veneno epoto ex Gal. Doctrina sexto de Locis affectis cap. 5. Symptomata autem hæc sunt; nausea assidua, ventris insignis grauitas, inquietudo, anxietas, & (ipsomet Aegrotante referente) cordis motus. Adductum argumentum non concludere ex eo demonstratur, quod symptomata hæc non sunt propria epoti veneni signa: quippe quæ aliunde suboriri possint, ut ab erratis in victu; quod quidem in proposito casu maxime locum habere videtur. Quandoquidem, & ex assistentium relatione, & ex ijs, quæ ex ipsiusmet agrotantis ore iam iam accepi, satis constat Nobilissimum hunc Iuuenem in hodierno conuiuium cum sodalibus compluribus sibi præbentibus in ciborum, & potuum diuersorum, rûm quantitate, rûm qualitate multum deliquisse. Quare ut libere dicam quid sentiam, commemorata isthæc symptomata non



non aliunde proficiuntur, quam ab assumptis cibis, & potibus largiori copia, quam ventriculus sustinere possit. Qui quidem assumptum cibum, & potum arte amplecti, ac atterere, atque tractare solet, donec in perfectam Chyli substantiam redegerit. In quo quidem opere, ubi obiectum eius vires præ nimia copia superet, mirum in modum defatigatur hinc fluctuationes in ventre, acidæ eructationes, nausea, inquietudo, anxietas, atq; etiam cordis passio, ob maximum cordis cum ventriculi ore consensum. Ergo non ab epoto veneno (quantum mihi assequi licet) sed ab immoderato cibi, & potus usu symptomata hæc ortum ducunt.

Præterea epoti veneni signa ex Gal. sexto de Locis affectis cap. 5. & Aetio Lib. 17 cap. 47. magis propria sunt, singultus, sitis continua, syncope pulsus defectio, cordis veluti tremor, febricula, manuum digiti, & ungues nigrescentes. quod venenum cordi semper insidietur, & ungues ex a corde evaporationibus gignantur, necnon ventriculi, & intestinorum morsus, quos malignos dolores appellabat Gal. sexto de Morbis vulg. sec. sexta Cōment. 5. Quorum quidem signorum cum nullum in proposito laborante legitimum observetur, omnis deuorati veneni suspicio excluditur. Sed vos (Viri Celeberrimi) rogatus volo, ut verba hæc mea non morosè, sed amice obaudiat. *Sumpti veneni signa*

Quibus hunc in modum constitutis unicuique compertum esse potest vomitum in Nobilissimo Iuvene quamprimum esse prouocandum hoc nimirum vomitorio. *Curandi ratio.*

	Butyri recentis	vnc. 2.	
Rec.	Olei Amygdalini dulcis	vnc. 4.	<i>Vomitum.</i>
	Seminum Raphani in puluerem redactorum	dr. 1.	
	Aquæ stillariciæ florum chamæmeli	lib. 1.	

Misce, & potio hæc repida propinetur.

A vomitu duabus vel tribus horis ad educendas inconcocti cibi reliquias aluus subducatur hoc clystere.

	Decoctiois carminatiuæ	lib. 1.
	Mellis Rosari solutini	vnc. 3.
Rec.	Olei chamæmelini.	
	Olei rutacei	an. vnc. 2.
	Hyæ compositiæ	vnc. med.
	Cum sale, & vitelo oni fiat clyster.	

Ab iniecto clystere capiat vnciam vnā syrup. de Mentha, cum vnciam vna, & media Mixture cytoniorum aromaticæ. Deinde ventriculi regio illinatur Oleo de Nuce Moschata, eo sane consilio, ut ventriculus iam exinanitus aliquantulum firmetur. Cœnam dimittat, ac somnum procuret, quod si vigiliæ eum detinerent hora noctis tertia, aut quarta Theriacæ nouellæ. drach. vnā deuorabit. Quibus paucis administratis præfidiis dubitandum non est Iuuenem hunc Nobilissimum. *Ventriculi robora. Præfagia.*



mum ab hac molestia liberatum iri. Morbi enim ex repletione pendentes, vacuatione seu innanitione tolluntur.

*De varijs, grauissimisque symptomatis ab esu fungorum subortis, pro Perillu-  
stri D. Marcoantonio Maximo Nobiliss. Romano,  
Consultatio L X V I.*

*Dubitatio*

**D**Vo in proposita Consultatione in dubium vertuntur primum, num symptomata Nobilissimum hunc Iuuenem acerbissime fatigantia ex epoto veneno, vel ex fungis deuoratis in hodierna Mensa originem ducant; Alterum, an expediat quamprimum vomitorio aliquo medicamento vomitum in Perillustri Iuvene prouocare. In qua quidem controuersia de rebus ad theoriam spectantibus disputationem in alium locum seruandam consultius esse existimo; quod casus vrgeat, & occasio sit præceps. Quapropter quid nunc agendum, hic primum expediendum puto, nimirum vt sine mora non solum vomitorijs, sed etiam lenienti clystere aliquo, superne, inferneque deuoratos fungos euocare studeamus. Quod quidem securius multo, atque facilius futurum non diffido. Dum autem hac in Nobilissimi Laborantis valetudinem ex communi omnium consensu administrantur, propositas quaestiones pacato, placidioreque animo soluere nobis licebit. Pro quarum quidem solutione binas determinationes nunc afferam.

*Quid agendum.*

*Quaestio-  
nis solutio  
nis.*

Prima nemo est tam contumaci, ac præpostero ingenio natus, qui inficietur nauseam, singultum, ventriculi morsum, cordis anxietatē, & animi deliquium cum sudore, & partium extremarum refrigeratione, necnon inquietudinem indeficientem, statim fere a cibo suscitata symptomata in subiecto hoc præsertim natura saluberrimo, vel epoti veneni, vel cibi alicuius venenati sumpti quasi certissima esse indicia: Ob id tamen Nobilissimum hunc Aegrotantem venenū bibisse, coniectura non conuincit: quandoquidem a fungis venenata fortassis qualitate conspurcatis, quos in prandio auide deuorauit symptomata isthæc originem duxisse nemo est, qui negare possit.

*Obiect. so-  
lutio.*

Neque obstat, quod a Viro doctissimo obijcitur, videlicet fungos quos comedit, fuisse Boletos, quippe qui ex Galeno lib. secundo de Alim. fac. inter fungos belle in aqua elixati, propè accedunt ad cibos inspidos, ideoque omnium fungorum ij minimum sunt noxij: etenim, & largiori copia, & non probe elixi deuorati, os ventriculi præmunt, grauant coarctantque: vnde, & respiratio difficilis, & cordis passio per sympathiam, quam cum ore ventriculi maximam obtinet cor ipsum. Quo quidem affecto, & animi deliquium, & symptomatici sudores, & praua omnia symptomata suscitari posse vnicuique satis compertum est. Vnde mirandum non est, si Hipp. ventricu-

*Ventricu-  
lus maxi-  
mè equi-para-  
tur.*

lum



lum mari æquiperare solet, quod viscus hoc vitia sua omnibus corporis partibus communicet. Præterea non desunt etiam, qui Galenum boletos fungos laudantem morose potius quam amicè calumnientur, cum ipsemet Lib. octauo de Simplicium Med. fac. scriptū reliquerit fungos omnes frigidos admodum, & humidos esse, proindeque ad deleteriam enecantemue facultatem proxime accedere. Vt sit. Boleti, vt & alij fungi omnes, multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferreus, in quo rubigo sit, aut panni marcor adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arbore sue quæ noxios priuatim pariunt fructus erumpant. Quemadmodum adnotabat Dioscorides Lib. 4. cap. 78. Ea propter omnium commemoratorum symptomatum Nobilissimum Iuuenem seuissime fatigantium causam non aliunde prouenire quam a fungis, & largiori copia maleque paratis, & fortasse etiam venenatis in hodierno prandio comestis. Altera determinatio hæc est, quod licet, (vt Doctissimus Vir opponebat) euacuatio ingestorum fungorum vomitu ipso, ex eo suspecta videatur, quoniam venenata materia ad os ventriculi male affectum trahitur; nihilominus quoniam tracta illic non persistit, sed confertim emittitur; plus utique commodi ex hoc opere, quam incomodi laboranti comparatur. Quo sane consilio in dysenteria etiam per ventrem purgatio conceditur. Quid amplius iam demum intelligitis a perito assistente quod Nobilissimus hic laborans a præscripto paulo ante vomitorio epoto, satis perbelle euomuit, & a vomitu symptomata omnia continuo longe imminuta videntur.

Propterea sum in sententia, vt aliud vomitorium quamprimum repetatur, deinde a vomitu clyster iniiciatur, vt vniuersa venenata materia, superne inferneque prorsus extrahatur. Mox ventriculus tanquam pars primario affecta, & cor secundario, omni studio roborare oportebit.

Idque facile assequemur medicamentis partim sumendis partim etiam extrinsecus admouendis. Curationem hanc ex voto successurum tum ob multa alia, tum præsertim ex symptomatum solo vomitu vno remissione facile deprehendimus. Sed iam ad opera accedamus.

Rec. Iuris pulli gallinacei pinguis vnc. 9.  
Succi Raphani depurati vnc. 3.  
Buryri recentis eodem iure calente liquati vnc. 2.  
Misce, & repida tota hæc potio propinetur.

A vomitu clyster iniiciatur ex decoctione carminatiuæ, vel iuris, cuius in suis sit carnis, lib. vna, cum Olei rosacei vncijs quatuor, & mellis rosati vncijs tribus, Tripheræq; persicæ, vel Theriacæ drach. duabus, cum sale, & ouo fiat clyster. Pro roborando ventriculo.

Alterius  
ob. c. l. i. o.  
nis solutio.

Curā dīra  
tio per pro  
prias indi  
cationes.

Præfatio.

Vomito-  
rium.  
Clyster.

Ventricu-  
lum robo-  
rantes.

V Rec.



Rec. Syrupi de corticibus citri.  
Syrupi de Menta.  
Miuæ citoniorum aromaticæ an. vnc. i. cum dim.  
Specierum Aromatici rosati drach. med.  
Misceantur, & tertia pars exhibeatur duabus horis ante prandium.

Ab assumpto liquore præscripto, inungatur ventriculi regio, vel Oleo caryophyllorum, vel ex Nuce Molcata.

Corroborantia.

Interim cordi, perinde atque parti secundario affectæ roborando studendum erit, tum epitematibus cordialibus temperatis tum illitione ex Oleo de corticibus, aut floribus citri, tum etiam (quod omnium maxime probo) Theriaca Vino albo poteti dissoluta addito citri succo nouiter expresso. Quo tempore confectis Diacynthos drach. vnam deuorabit horis quatuor ante cibum tribus diebus continuis. Deinceps duobus sequentibus diebus, si tribus vel quatuor horis ante prandium Theriacæ optimæ drach. vna, cum Vino albo potenti dissoluta trium, vel quatuor vnciarum mensura, & vncia vna cum dimidia succi citri vtatur, omnia votis responsura non dubitamus. Præsertim si toto hoc tempore victus rationem congruam a Clarissimo Viro illius curam gerente præscribendam firmiter retinuerit. De Chirurgicis auxilijs nihil in præsentī dicendum occurrit, nullam enim mittendi sanguinis occasionem video. Verumenimvero si symptomatis omnibus sublatis, calor quidam præter naturam hunc molestarer, vnde inflammationis periculum immineret, tunc præcautionis potius, quam curationis causa, sanguis e vena iecoraria brachij dextri vtique mittendus esset. Atque de his hætenus, quæ vt vetis respondeant Diuinum auxilium imploramus.

Victus rō.

Vena sectio.

De suspecta sterilitate pro Nobilissima Muliere Romana,  
Consultatio LXXII.

Questio  
mine im-  
probanda.

Quando de verborum proprijs agitur significatis, siue de verbo controuerso probatorum Auctorum vsus seruetur. quod grammaticorum est, siue ornatus, Rhetorum, siue significati natura, & genus in decem primis rerum omnium generibus (prædicamenta vocant) communibus iuxta conuenientiam differentiamve, quod est Dialectici: Vt sit constar, ad scientiam, in qua de rebus agitur non attinere: ea propter disputationem a Clarissimis Viris nunc propositam, videlicet de sterilitatis nomine intactam relinquam. De nominibus enim minime disputandum monet Galenus, modo rem ipsam assequamur. Nihilominus num Nobilissima hæc mulier, quæ biennium tantummodo Viro copulata adhuc non concepit, sterilis proprie appellanda sit paulo infra exponam.

Certe lætissima fœminæ affectus, de quo nunc agimus, actio est læsa,



laxa, abolita nempe facultatis conceptricis ipsius uteri. Cuius quidē *Affectus*  
 symptomatis causæ variæ ab Auctoribus, ac præsertim ab Arist. 2. de *causa in-*  
 generatione animalium c. 5. numerantur. Quib. omnib. prætermiſſis, *terna.*  
 meminisse satis fuerit uteri humiditatis laxitatisq. seu leuitatis secun-  
 dum interiorem eius partem: unde omnem huius vocatæ sterilitatis  
 occasionem præstitam fuisse iure oprimo suspicandum. Cuius qui- *Signa.*  
 dem sterilitatis causæ inter reliquas, Hipp. & Gal. Aph. 5. Aph. 62. me-  
 minerunt. Hanc autem insignem uteri humiditatem leuitatemq. te-  
 stari possunt, & menses tum copiosi, tum tenuioris substantiæ, & loca  
 muliebria, quæ semper madent, ut ab huius Nobilissimæ Iuuenis Vi-  
 ro, & ab obstetrice iam iam nobis relatum fuit. Quo fit etiam, ut non  
 multum post cum Viro congressum, semen ex utero decidat: ita ut  
 cum nullum aliud uterini vitij signum animaduerti possit, totam im-  
 pedimenti huius causam in uteri interiorem superficiem humidio-  
 rem leuioremque iusto referre necessum est.

Quapropter, si Clarissimam hanc feminam fecundam reddere *Indicatio*  
 cupimus, operepretium est in primis corpus eius ab omnibus redun- *curatio.*  
 dantibus excrementis expurgare, eo sane consilio, ut medicamenta  
 tam interna, quam externa laboranti utero siccando roborandoque  
 destinata tutius expeditiusque administrari possint, quod quidem,  
 ut obtineatur, non admodum difficile futurum arbitror. Quando- *Præſagia.*  
 quidem licet affectio hæc ascititia non sit, sed illi connaturalis, ut à  
 Clarissima eius Matre patefactum nobis fuit, nihilominus quoniã,  
 iecur, ventriculus, cerebrum cæteraque omnia alia viscera ita bene  
 valent, ut neutiquam formidandum sit fore, ut a toto, vel ab aliqua  
 corporis parte peregrina vitiosaque excrementa ad uterum præcipi-  
 tari possint. Huic accedit, quod humidæ cuiusvis partis intempe-  
 rantia facilius corriguntur, quàm sicca. Præter hæc duo alia sunt,  
 quæ huius susceptæ prouinciæ prosperum, foelicemque successum  
 pollicentur: iuuenilis ætas, habitusque totius corporis, quo egregia  
 hæc femina donata est pulcherrimus saluberrimusque. Ita ut si com-  
 memorata iam argumenta futuræ fecunditatis spem non leuem  
 nobis promittunt, lectissimam hanc feminam nullo modo sterilem  
 proprie appellandam esse statuimus, quod (ut inquiunt Philosophi)  
 a priuatione ad habitum non detur regressus. Meam etiam opinionem  
 hanc, illud confirmare potest, quod nulla adhuc explorata sunt præ-  
 sidia utero exiccando roborandoque accommodata: (quinimo, ut ex  
 proposita Nobilissimæ Mulieris matre nuper accepimus) ab ineun-  
 te ferme ætate nullam vnquam limitatam vitæ rationem obserua-  
 uit, ita ut non tantum putatæ sterilitatis causam internam eriminari  
 nobis liceat, quantum & errata etiam externa; quibus sublati, faci-  
 liuserit assequi quod intendimus. Omni igitur studio proposito o-  
 peri incumbendum, non modò fecunditatis, (cui primum insisti-  
 mus) verumetiam salubritatis causa: quippe quod (scribente Hippo-  
 V 2 in



in lib. primo de Morbis muliebribus) fœminæ, quæ nunquam pepererunt aliis multo grauius ægrotare solent. Quare hoc tempore, instante nempe vere, vt medicationem præscribendam aggrediatur etiam atque etiam hortor.

*Villus rō.*

Præscripta igitur victus ratione tenui, attenuante atque moderate siccante neque admodum calfaciente, ab excellenti Viro Nobilissimæ mulieris curam gerente limitanda. Quamprimum serapia pignatilis humores apparantia de more exhibeantur, vt apparati phlegmagogis facilius expurgari possint. Hac lege, vt a tertio, vel quarto

*Purgatio.*

serapio cubiti dextri vena iecoraria secta, octo vel nouem sanguinis vnciæ detrahantur, vt, & purgatiæ, & alia administranda medicamenta altius penetrantia vasa tubire possint. Aluo lenita prius vel molli clystere, vel leniente blando pharmaco.

*Veng. se-  
ctio.*

Mox ad medicamenta vterum siccantia roborantiaq. confugiendum. Hæc autem plura sunt, tum quæ sumuntur, & per os, & per vterum, tum etiam extrinsecus adhibentur, ex quibus eligenda sunt siccantia, modiceque calfacientia, & quæ natura propria fecunditatem respiciant. Vt Myrthi Baccæ, Malicorium, Auellana ysta cum vino data. Ex compositis Diamoschus, Diambra, Conferua Saluæ, & Theriaca, quæ a Galeno, & ab Auenzoar mirifice commendatur.

*Medic. v-  
terum ro-  
borantia  
per os su-  
menda.*

Quemadmodum, & ego maxime comprobo infra præscribendam confectiorem si huius media vncia cum vino odorato, & generoso tribus quatuorve diebus continuis ieiuno ventriculo, ante mulieris cum Viro concubitum propinetur.

Moschi, ambrae

an. gr. 3.  
dr. med.

Castorei

Ligni Aloes, Cinnamomi, Caryophyllorum.

*Rec.*

Rasuræ eboris

an. scr. 2.

Spicæ piperis longi

an. dr. med.

Doronici, Zedoariæ,

Galangæ

an. dr. 1.

Sacchari vel mellis q. s. fiat mixtura secundum artem: vtilem etiam, imo omnium efficacissimam hunc in vsum confectiorem nunc describendam inueni.

Satirij

dr. 2.

Specierum diamoschi dulcis.

Rasuræ eboris

an. scr. 2.

*Authoris  
tabella.*

*Rec.*

Vteri leporis siccati, & puluer.

dr. med.

Succi saluæ depurati.

Succi herbae Tabach, seu sanctæ Crucis,

an. vnc. med.

Sacchari albitissimi in aqua artemisiæ q. s. fiat confect. in rot.

Cuius drachmæ duæ Nobilissimæ mulieri exhibeantur desinentibus Mensibus tribus diebus continuis hora vna ante cœnam, deinde superbibat vncias duas Vini albi generosi. Quo tempore omittenda

non



non erunt suffitus, & pessi in hunc finem tendentes, qualis hic erit.

*Medic. per  
uteru su-  
scepta.*

**Rec.** Zingiberis.  
Cinnamomi.  
Spicae nardi  
Nucis moschatae.  
Macis.  
Belzoini.  
Styracis  
Caryophyllorum.  
Ladani  
Castorei

an. dr. 1.

an. dr. 1.

an. dr. med.

scr. 1.

Cum Terebynthina fiant Trochisci, quibus uterus suffumigetur. Porro dupliciter suffumigia praescripta administrari solent, vel per fistulam argenteam, vel plumbeam. Aut vas angusto ore eligitur, & carbonibus accensis repletur, super quos pulveres insperguntur, dein vas panno circumdatum muliebribus locis supponitur, ita ut exhalas halytus uterum percellere possit.

*Modus suf-  
fumigis  
admini-  
strandi.*

Sicque & ex Bdellio, Myrrha, Arthemisia, Matricaria Testiculis vulpis assatis, Gallia moschata, & alijs consimilibus tum suffumigia, tum pessi vario modo parari possunt.

Extrinfecus autem, praeter ceteris magnopere probo, ut spong. is decocto nunc praescribendo, calente quidem imbutis, dein expressis imi ventris regio singulis octo horis ante cibum foveatur, & post fortum praescribendo etiam linimento illinatur.

*Extrinfecus  
adhi-  
benda.*

**Rec.** Arthemisiae.  
Matricariae.  
Melissae.  
Pulegij.  
Lentisci.  
Myrthillorum.  
Rosarum rubrarum:  
Gallarum  
Florum mali punici  
Nucum Cupressi

*Fotus, &  
inseffus.*

an. man. 3.

man. 4.

num. 20

Bulliant in sufficienti quantitate aquae coelestis pro fotu. Ex quo etiam fieri potest inseffus, ut moris est; a fotu, vel ab inseffu.

Olei Nardini  
Olei Caryophyllorum

an. vnc. 1.

**Rec.** Croci  
Spicae nardi  
Styracis.  
Folij seu Malabathri  
Zibetti  
Vini optimi

an. dr. med.

dr. 1.

scr. 1.

dr. 2.

V 3 Cera

*Linimen-  
tum.*



Cerae q.s. fiat linimentum. Quod si sub commemoratis praesidijs letissima haec foemina sui culpa non conciperet vnus vel alterius mensis spatio; longiore grauioreque medicatione aliqua opus erit. Quapropter corpore iterum leniter repurgato, antequam insignes calores adueniant guaiaci decoctum infra scripta ratione paratum triginta saltem, aut pluribus diebus accipiat magnopere suadeo. Recipe Ligni Guaiaci vnc. 5. Salsae vnc. vnam, aquae communis lib. nouem Infundantur horis 24. deinde bulliant ad consumptionem medietatis, & in fine adde ad bulliendum Artamisiae, Matricariae, Salviae, Betonicae an. pug. vnum. Coletur, & vsui seruetur pro syrupo. Item Recipe Ligni Guaiaci vnc. 2. Salsae vnc. mediam. Aquae communis lib. 15. bulliant ad consumptionem quartae partis, & in fine ad bulliendum coriandrorum vnc. mediam, cinnamomi drach. vnam. Coletur, & conseruetur pro potu quotidiano vel saltem pro attemperando Vino. Quo tempore, & fotibus, & suffumigijs, & intestibus, nec non linimentis praescriptis ex interuallis saltem uti poterit. Quibus omnibus peractis si adhuc foecunditas desideretur, ut tempore opportuno ad balnea Sancti Cassiani, quae in Agro Senensi scaturiunt ad confinia Urbis Veteris se se transferat magnopere hortor. Balneique magni, della Terra, Vulgo appellata aqua praeter ceteris foecunditati inducende maxime opportuna, & in potu, & in Balneis aliquot diebus utatur. Huius enim Balnei vsu complures Illustrissimas Matronas fecundas euasisse mihi compertum est, quae ante pluribus annis Viris coniunctae non conceperant. Tot ex his quae nondum administrata fuere praesidia proponenda occurrebant, quibus Deus Optimus Maximus aspirare non dedignetur.

Balneum  
santi Cassiani.

De secunda derelicta pro Illustrissima D. Marchesia Reani,  
Consultatio L X V I I I.

Quid nominis.

Secundae derelictae incommoda

Affectus.

Causa.

**M**Embrana, qua fetus in matris utero obuoluitur (chorion a Graecis appellata,) Latinis secunda, seu secundina dicitur, quod secundum sit ab utero inuolucrum seu domicilium, perinde atque fetus indumentum. Haec autem vna cum fetu in lucem adito, vel paulo post partum si non educatur variis affert symptomata, cor, cerebrum, ventriculum, & vniuersum tandem corpus acerbissime sollicitantia, idque vaporibus mediantibus ab utero in vniuersum corpus elatis.

Porro secundam hanc in Illustriss. hac Muliere a partu nuper pregresso derelictam esse testantur, obstetrix, dolor grauis in vntre premens, febris excitata, & alia molesta symptomata. Affectus sane morbus est in numero, seu in excessu, partem affectam vterum esse satis notum est. Ceterum cum morbi huius triplex statuatur causa, os uteri, ita obturatum, ut membrana haec etiam decisa foras egredi

non



non possit. Vel quia vteri fundo tenaciter inhaerescit. Aut quando se-  
iuncta circa vteri partem aliquam pilae cuiusdam instar circumuolui-  
tur. Duas priores causas, hic negotium nobis facessere ex eo conie-  
ctandum, quod referat obstetrix os vteri praeduritie, & dolore con-  
tractionem vix posse sufferre, fueritque partus satis difficilis. Ita vt  
extractionis membranae huius opus valde difficile futurum existi-  
mem; idq. non sine Illustriss. Laborantis vitae periculo. Quo circa ad  
generosa remedia huic operi maxime opportuna quamprimum cō-  
fugiendum. Ex quibus vna cum Hipp. 5. Aph. 49. maxime probamus  
sternutatoria atque spiritus frequenter retentionem, ore, & naribus  
Arte obturatis. Inter ea vero, quae per os sumuntur magnopere pro-  
bat Hipp. primo de Morbis Muliebribus silphiū ad Fabae vnius ma-  
gnitudinem ex Vino albo subdulci datum, Dictamum creticum o-  
buli vnius mensura. Porri etiam succus cum vino epotus mirifice ad  
secundinam educendam valet. Sed quod omnium efficacissimū hoc  
in casu semper felici cum successu comprobauimus est huiusmodi.

Presagia.

Presidia  
primum.Alterū re-  
medium.Oium effi-  
cacissimu  
remediū.

Rec. Boracis mineralis

scr. 2.

Trochiscorum de Myrrha

scr. 1.

Succi sabinae depurati q.s. fiat bolus deuorandus, post quem sta-  
tim superbibat decoctionis Artemisiae

vnc. 5.

Interim suffumigia administrari poterunt ex Myrrha, Thuræ, Casto-  
reo, & eius generis alijs. Ex quibus quoque cum adipe anserino, &  
Oleo irino Pessi in hunc usum parandi erunt. Quibus administratis  
remedijs omnibus, si membrana hæc adhuc pertinaciter persistat ad  
Chirurgicum opus tandem deueniendum. Quare vel Chirurgus ali-  
quis, vel peritissima obstetrix eligatur, quæ sinistra manu Oleo A-  
mygdalino intincta, atque molliuscule in vterum intromissa secun-  
dam hanc apprehendat apprehensamque non statim, nec recta deor-  
sum trahere tenter ob vteri descensus periculum: sed citra omnem  
violentiam oblique huc illucque hanc sensim circumagens, tandem  
extrahere studeat. Quod si huic operi membrana non cedat, securius  
utriusque multo erit hanc biduum, vel triduum dimittere, quam violen-  
ter extrahere: quippe quæ retenta computrescat, & naturæ opera foe-  
liciter interdum extrudatur. Verum enimvero hoc tempore ad cohi-  
bendam futuram inflammationem magnopere hortor, vt e vena ta-  
li vtriusque pedis secta, sanguis pro viribus detrahatur, locaque Mu-  
liebria lacte, vel vaccino, vel Muliebri cū rosaceo frequenter abluan-  
tur. Quibus etiam maxime conducit pro linimento Oleum ex vitel-  
lis ouorum. De victu quotidiano seruando non est, vt diligenter quid  
proponamus: quandoquidem peritissimo assistenti Medico omnia,  
& nota, & forsan hætenus explorata esse verisimile est. Interim a  
Deo precamur huic Illustriss. Mulieri sanitatem, & futuram sæcuri-  
ditatem.

Chirurgi-  
cum opus.



*De Ophthalmia pro Perillustri D. Valentino Sfortia Perusino,  
Consultatio LXX.*

*Excusatio* **Q**uamuis ad recte ferendum iudicium de quocunque morbo cognoscendo atq; curando, a grotantis temperamenti, & præsentis status cognitio requiratur, quæ duo non nisi coniectura quadam assequi possim, quod res agatur cum absente laborante minime mihi perspecto; ex scriptis tamen, ac nonnullorum relationibus aliqua accepi, quæ in Perillustri Iuuenis præter naturam affectus, eiusque futuri euentus, atque abhibendorum præsidiorum cognitionem me ipsum non nihil docere possunt.

*Ophthal-  
mici signa.* Perillustrem Iuuenem Ophthalmia laborare, & adnatæ oculorum tunica robore affectæ, & lachrymæ ex oculis manantes, nec non sor-des quædam in maioribus oculorum angulis acervatæ cumulatissimè indicant. Cuius quidem causam internam non aliunde ortum ducere arbitror, quam ab vniuersi corporis plenitudine: etenim & ætas iuuenilis, & calidum humidumque temperamentum, & victus prægressus iusto liberatior pleniorque simul cum alijs notis, hoc ipsum aperte commonstrant. Quo circa omni studio prospiciendum erit, ne quod modo vitium exiguum videtur, incrementum suscipiat; quod quidem facile erit assequi, si idonea huic morbo profligando remedia administrentur. Igitur victu refrigerante imperato constanter observando: nec non tenui, quò partes inanitæ firmitus humores retineant ne ad oculos confluant. Proinde carnes, oua, Vinum, & huiusce generis, quæ sanguinem augent, prorsus ablegantur. Somnus, & quies in aere obscuro ex eo maximè laudantur, quod

*Curatio.* his oculi, & humores quiescant: hoc inquam præscripto victu, reuulsi-  
*Victus rō.* forijs auxilijs quamprimum erit vtendum. Quapropter alio lenita vel communi clystere, vel melle rosaceo solut. aut medullæ cassiæ cum Tamarindis, sanguis è media, aut iecoraria secta vena vtriusque brachij mittatur, deinde eadem die aliquot interpositis horis vtraque cephalica secabitur, sanguine pro plenitudinis, magnitudinis morbi, & agri vitium ratione maiori minoriue copia detracto. In eundem etiam vsum partium extremarum frictiones, ligaturæ dolorificæ, foveæ ex aqua calenti earundem partium extremarum, cucurbitulæ cruribus, coxis, & natibus scapulisque affixis interdum cum scarificatione, & saepius sine incisione. Huc quoque spectat purgatio per placida medicamenta qualis est.

*Auerten-  
tia.*

*Vena se-  
ctio.*

*Purgatio.* Rec. 

Medullæ cassiæ nouiter extractæ	} an. vnc. med.
Medullæ Tamarindorum	
Rhabbarbari S. A. infusi, in aqua endiuia	drach. i. s.
Syrupi ros. solutui	vnc. 2.
Aquæ Buglossæ q. s.	Misce fiat potus.

Interim



Interim fluente humore repellentia haudquaquam omittenda. Parantur autem ex aquis rosarum, plantaginis, & portulacæ cum albumine oui, & aceti modico, qui quidem liquores linteis excepti capitis anteriori parti, fronti & temporibus assidue adhibentur. Quod quidem præsidij genus non inuitus admitto, quoties fluxio per venas, & arterias extra cranium erumpat.

Eiusdem etiam generis medicamenta oculis immittenda quale est

	Aque Rosarum	} an. ꝑnc. 2.		
	Aque Plantaginis			
Rec.	Collyrij albi Rhasis sine opio		drach. 1. s.	Collyrium.
	Tutic preparatæ		scrup. 2.	
	Sarcocollæ nutritæ		scrup. 1.	

Misce, & fiat collyrium.

Sed si dolor Perillustrem Iuuenem sollicitet, præscripto collyrio adde emulsiones seminum papaueris, & Muccaginem psyllij. Quibus dolore non cedente, Rhasis collyrium cum opio vsurpandum.

Cum his quoque remedijs humores biliosi e multo eoque feruēte sanguine suscitati apparandi, & apparati purgandi erunt colagogis medicamentis, quæ apud omnes tam nota sunt, quàm quod notissima.

Tandem humoris oculum exercentis reliquæ summouendæ erunt medicamentis citra insignem calorem resoluentibus: vt fenugraci, feniculi seminum, & chamemeli decocto, spongia, aut molli linteo oculis admoto. Efficacissimum autem hoc in opere medicamentum est, quod ex drachma vna Aloes, cum vncia vna aque feniculi, & la-

tis muliebris modico paratū, oculo applicatur, quippe quod humorum in oculis conceptorum reliquias absumat, siccet, atque oculos maximopere corroboret. Idem etiam præstat sarcocolla lacte mulie-

bri nutrita, & soluta in oculum instillata. Balneum quoque, & Vini potus ex Hipp. sententia in id referuntur, quando plethora imminuta fuerit, & dolor fiat a sanguine crasso venas adnatæ membranæ re-

flente. Quæ omnia auxiliorum genera, quibus oculorum inflammationes, & dolores sanantur Hipp. Aph. 6. Aph. 31. breui admodum oratione complectitur, licet citra ullam limitationem adhibitā. Hac

sane completa medicatione, Perillustrem hunc Iuuenem a presenti molestia liberatum iri speramus, si eius obsequentia, & indulgentia accesserint, nec non periti Medici diligentia non desit, quandoquidem

fluxio hæc ad oculos (quantum ex literis conicere potui) externa potius, quam interna indicatur, cuius rei illud firmum argumentum esse potest, quod oculorum palpebræ simul cum adnata vtriusque ocu-

li membrana non solum rubore, sed etiam tumore satis apparente afficiuntur. Huic accedit, quod affectus hic non est inueteratus, Iuuenemque exercet bono habitu (vt audio) conformatum, ita vt de futura eius salute, vel etiam breui temporis intervallo, sperandum. Ea-

xit Deus, ne nostra nos fallat opinio.

De



*De strumis in utraque cervicis parte. Pro Nobilissima Puella Romana,  
Consultatio LXX.*

*Affectus.* **T**umores præter naturam duros, & attractatu indolentes, quibus Nobilissima Puella duobus fere abhinc annis in utraque cervicis parte tenetur, charades, id est, glandulas induratas, quas strumas appellant esse, nemini dubium esse debet.

*Causa proxima.* Quorum tumorum scyrrhi speciem præferentium origo è gypsea pituita est. Quæ è capitis parte externa per cervicis tendones, & adenes sensim, ac lento cursu defluit: illicque persistens ob moram, quam trahit crassescit.

*Curatio-  
nis ratio.* Curationis ratio duo opera requirit: nimirum quæ fluxionem è capite finire valeant: & quæ emolliendo, ac digerendo, simul commixta per halytum causam tumorum continentem dissipare possint.

*Præfagia* Quos quidem scopos propositis operibus mediamentibus nos assequi posse ob id minime diffido, quoniam huiusmodi strumæ parvæ sunt, minimeque malo more consociatæ; verum enim verò curationem quamprimùm aggrediendam nihilque differendam maximopere suadeo, atque horror. Etenim pituitosa hæc materia temporis progressu, caloris vi ac putredine excandescens; acrimonium conquiritis, unde carcinomatis vim, & conditionem strumæ hæc sortiuntur.

*Victus ratio.* Primum igitur ratio victus imperanda causæ contraria.

*Fluxionis  
inhibende  
ratio.* Cacochymia expurganda idoneis phlegmagogis sine mora incumbendum, pilulis præsertim ex Rhabarbaro, & Agarico paratis, prægressa tamen peccantium humorum præparatione. Deinde omnia opera, & studio siccandum roborandumque caput erit, tum sumptis, tum etiam ad moris idoneis præsidij. In quo quidem opere ad singularia non descendam, quippe qui certò sciam hæc, & alia omnia Clarissimo Nobilissimæ Iuenculæ Medico notissima esse. Duo tamen ad opus Chirurgicū attinentia minime silenda puto. Primum, ad auersionem cum evacuatione, setaceum in occipitij sine diu gestandum efficacissimum utilissimumque futurum sperarem.

*Setacei v-  
sus.  
Vena se-  
ctio.* Alterum, licet ex Galeni præceptis pueris ante decimum quartum annum sanguis mittendus non sit, nihilominus Puella hæc annum ætatis suæ undecimum agens firmo habitu confirmata sanguinis missionem è vena iecoraria siue communi (parce tamen) brachij dextri commode tolerare poterit; idque inter medicationis incunde initia præstandum consolo, ut medicamenta tum sumenda, tum admouenda, suas in corpus vires expedite exercere valeant.

*Animæ  
versio.* Quod ad topica spectat, illud in primis animaduertendum, medicamenta immodice calfacientia siccantiaque hic suspecta esse, ut quæ materiam crassifaciant. Calorem igitur repidum, humiditatem vero, nec



rō, nec multam, nec minimam habeant; oportet. Quorum maxime probata sunt.

Rec. { Lentum cum aceto excoctarunt vnc. 4.  
Succi Apij depurati vnc. 2.  
Seminum coriandrorum dr. 1.

Topica.

Cum adipe porci masculi fiat cataplasma.

Extendatur super linteo, & bis in die affectis locis applicetur.

Ad idem

Rec. { Pulueris foliorum, & radicum tussilaginis vnc. 2.  
Farinae seminum lini vnc. 1.  
Cum adipe suilo fiat cataplasma.

Interim, vt Electuarium nostrum in hunc vsunt maxime probatum sumat, etiam atque etiam hortamur. Est autem huiusmodi.

Rec. { Ofsium gallinarum elixatarum } an. vnc. s.  
Ofsium vertebrarum humanarum }  
Trochiscorum viperinorum dr. 2.  
Scordij, Margaritarum an. dr. med.

℥ Mellis despumati q. s. fiat Electuarium.

Cuius vnciam mediam mane duabus horis ante prandium, & sero quando it dormitum deuorabit. Et hæc dicta sufficiant pro explendis scopis, & operibus propositis. Quibus Deus aspirare non dedignetur.

De ventriculi imbecillitate, Motibus quibusdam conuulsorijis, & anxietate ab assumpto cibo ad Excellentissimum Monticellum Medicum,  
Consultatio LXXI.

**E**X Litteris tuis doctissimis mihi que gratissimis facile intellexi, te Perilluistris Achillis Blancherti casum, curationis scopos, & ijs explorandis opportuna præsidia vigilanti animo, & vsque adeo accurate inuestigasse, vt nullo meo opus sit consilio; Cæterum, vt tibi, & Perilluistri D. meo, cui debui (plurimum quidem utrique debeo) morem geram, hæc pauca ex tempore scribam. Angustia, hoc est anhellandi racita quedam difficultas, aliquot horis ab assumpto cibo, symptomata nempe in genere actionis facultatis motricis lese, duplicem (quantum ego puto) morbum consequitur, nempe in via partium spirituum atque in intemperie earundem calida; quandoquidem imbecillus ventriculi calor in conficiendis ingestis cibis vehementer cum laboret, & defatigetur, natura, vt huic operi tam necessario opem ferat, spiritus omnes, & calorem huc confert, quo fit, vt tunc temporis exalfectus ventriculus, cor, cæterasque partes spirituales in consensum trahat: proinde respirationis vsu non nihil aucto anxietas illa lucet. Rursum hoc in opere tum ciborum ingestorum conuersionis in chylum, tum chili distributionis per mæseraicas obstructas iniecur, scilicet non

x. affectus.

Causa inter-  
terna præ-  
ter naturam.

Cum cau-



*Alter affectus.* non sine maximo labore ob visceris imbecillitatem flatus suscitantur, qui diafragma distendentes, respirationisque instrumēta coangustantes, huius angustiae concausae sunt censendae. Motus autem illi brachiorum, & crurum conuulsorij noctu tantum infestantes, symptomata videlicet in genere functionis morticis voluntariae deprauatae, suum pariter morbum committantur, is autem est partium nervosarum tumor, & distentio quaedam tum a vaporibus a ventriculo aigre concoquente sublaris, tum etiam a pituitoso quodam humore in partibus impacto, statisque temporibus commoto. Quod autē flatus conuulsiones excitare valeant Arist. lib. 2. Meth. c. de Terremotu. Auerroes 3. col. c. 33. & vetustissimus Auctor lib. de Flatibus Hipp. adscripti declararunt.

*Conuulsiones haec cur magis notu sollicitent.* Quod autem noctu dormientem patientem ij motus conuulsorij sollicitent, haud mirari oportet, quod noctu nobis dormientibus innatus calor ad interiora reuocatus, humores, excrementaque subagitet, indeque crassos vapores, & flatus extrahit subleuatque, qui nerveas partes crurum praecipue, & brachiorum, veluti a fonte caloris magis distantes, distendentes, ac forte etiam acrimonia quadam vellicantes deprauatos illos motus efficiunt his similes, quos vulgares Granfos appellare consueverunt. Cum igitur a ventriculo refrigerato, siccatoque natiui caloris pabulo deficiente, tum ob praegressos morbos diuturnos, tum etiam ex animi immodicis sollicitudinibus, veluti ab vno fonte cetera mala scaturiant; curationis hoc in casu scopi eo dirigendi erunt, vt calfacientibus moderate, & substantifice humectantibus, necnon humiditatem excrementitiam hunc ipsum relaxantem siccantibus, pristinum robur magna ex parte sublatum huic visceri restituatur. Et quoniam a feruido Iecinore frigida ventriculi male commutantis excrementa crasse facta, & pene exusta, meseraicarum, & hypochondriorum obstructions prodeunt, hisce referendis, & hepatis incendio refrenando inuigilandum erit. Opus sane non quidem perperditum, sed haud facile futurum, tum ob affectuum copiam, & vetustatem, tum etiam propter indicantia contraria, ac inuicem pugnantia; nihilominus, & Perillustri Patientis obedientia, & tua consueta prudentia, & diligentia spero fore, vt pristina sanitas recuperari valeat; praesertim cum neque aetas, neque natium eius temperamentum reclamant. Hac itaque spe ductus, breuiter &

*Scopi.* ipse quid hoc in casu agendum putem exponam; Et primum quod ad victus rationem attinet, quae ex Arte instituta vigilantissime retinere debet; in cibo, & potu parcus sit, oportet, ac potius saepe, & modice, quam multum, & raro comedat, omniaque tum ad quantitatem, tum ad qualitatem, tum etiam ad substantiae modum, ad ordinemque spectantia ea lege vsurpentur ne in concoquendo laborem ventriculo afferant; quam obrem sorbitiones hoc in opere maxime commendantur, quod tum facile concoquantur, tum promptissime digerantur.

*Victus ratio.*



gerantur. Illud vnum hic silendum non est, Vinum vinosum, & potens languenti ventriculo nocentissimum esse, si largius poteatur; egre enim admodum superatur. A frigido potu prorsus absteineat. Cetera autem ad primum hoc Artis Medicę instrumentum lubenter proponerem, nisi certo compertum mihi esset; eam esse ingenij tui præstantiam, & in medendo dexteritatem, vt & nocua deuitari, & proficua amplecti egregie possis. Id etiam non omitam, nempe, quod in diuturnis, & contumacibus morbis Cœli mutationem præstantissimum omnium esse præsidium omnibus est in confessio. De sanguinis detractionis generosissimo præsidio, quid dicam non habeo; liqui dem neque a morbo, neque a morbi causâ, neque a symptomatis indicatur; præterquam quod in succorum frigidorum copia, atque laborante ventriculo suspectum semper fuerit apud Gal. remedium: quemadmodum nec in brachijs, nec in cruribus cauterio aliquo opus esse mihi persuasum habeo; hoc enim opere natura ad demittendos excrementitios humores, in hæc partes affectas inuitata, motus illi conuulsorij vehementiores excitarentur. De materia medica; ventriculo Melle rosaceo soluente non nihil expurgato, magnopere iuuaturum sperarem ius pulli vel gallinæ, vel columbini cum mentha, cichorio, borragine, & modico nucis miristicæ quinque, vel sex vnciarum mensura quindecim diebus ieiuno ventriculo de more datum. Interim ceratum ex solo Mastice, & nuce miristica Oleo masticino liquatis cum portione terebinthinæ, & picis modico, supra ventriculi regionem assidue gestandum, multum profuturum minime diffido, hac adhibita cautione, vt tertio saltem quoque die dimoueatur, & mundo linteo exsicceatur, quæ nisi deirahatur, operi, quod intendimus impedimento esse potest; quæ etiam ratione singulis quinque diebus innouari debet. Mox, roborato aliqua ex parte ventriculo, serum caprinum depuratum, cum succo cichorij, & borraginis, diebus aliquot, octo, vel nouem vnciarum pondere, quatuor saltem horis ante prandium exalfactum tamen, propinatum efficacissimi erit vsus, tum ad remittendum hepatis feruorem, tum etiam ad referenda vasa obstructa. Valida autem purgantia Medicamenta proponere, non audeo quod horum vsu, male ventriculum tractari certo sciam. Quo etiam consilio de thermalibus aquis nihil in medium afferam; propterea quod thermas omnes vehementer exsiccare nemini est dubium: licet aqua tetuciana duobus vel tribus dumtaxat diebus exhibita plus commodi detergendo, & expurgando afferat, quam incommodi quadantenus siccando. Dum ist hæc aguntur affectarum etiam partium suscipiendum ratio aliqua est habenda: Proinde vespere dormituri patientis brachia, & crura illinire operæ precium erit cerato ex Oleo vulpino, & Theriaca cum modico spicanardi, & cera confecto; superpositis postea vulpinis pellibus. Quod si hac peracta

*An sanguis mittendus.*

*Cauterium an expediat.*

*Pharmacia.*

*Ceratum.*

*Serum.*

*Aqua thermæ.*

*Pro cruribus illinendis.*

An san-  
guis mit-  
tendus.

Canterium  
an expe-  
diat.

Pharma-  
cia.

*Ceraeul.*

Serum.

3. Aqu  
a thermal

Pro crum  
bustinum  
tum.



*Ius galli.**Stilicidium*

asta medicatione mala non cessent, vel saltem non imminuantur, hisce temporibus feruidissimis sola victus ratione congrua erit agendum cum tribus, vel quatuor granis mastice ex Vino dulci, vel ex iure pulli, aut ex ovo sorbili immediate ante omnem cibum deuoratis. Autumno dein incunte, malo non cedente, duo efficacissima præsidia absque vlla suspitione vsurpanda erunt; Alterum, ius galli anniculi, vel bimuli, cum mentha, borragine, cichorio, & nucis miristica modico, viginti diebus continuis de more exhibitum. Alterum, stillicidium ex Oleo amygdalarum dulcium, & Vino albo potenti, cum mastice, Nuce Moschata, & ligno Aloes, cum portiuncula Mirrhæ electæ supra ventriculi regionem, ad sinistrum hypochondrium non nihil inclinantem, viginti saltem diebus ex arte administrandum. Hoc autem auxilium quantum habeat momenti ad ventriculi inflationes & durities absumendas, nec non ad pristinum robur deperditum instaurandum, atque ad natiuam humiditatem innati caloris pabulum reparandum, & ratio, & quotidianus vsus manifeste indicant. Et hæc habui quæ in hoc meo cruciatus podagrico ex tempore proponerem in tui, & Perillustri Blanchetti D. mei gratiam; Faxit Deus, vt prospera, & salutaria illi succedant. Vale, & non desinas me (vt facis) amare, sciasque certo non minus te quoque a me amari.

*De capitis fluxione. De vigilijs immodicis. Molestis insomnijs. Ventriculi languore, vnde acida eructationes. Aluo pigra: atque corporis totius extenuatione, imbecillitateque. Pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Pepulo, Consultatio LXXII.*

*Destillationis causa.*

**D**estillatio a capite ad infernas sedes; præsertimque ad os, & gingivas cum dentium raritate, & vacillatione. Nec non ad frontem, vniuersamque sinistri lateris maxillam; vnde dolor cum tensione quadam ea in parte grauis: indicium nempe membranas destillante humore repleti, ac distendi. Vigiliæ frequentes, & immodicæ. Molestia insomniæ. Ventriculi imbecillitas, vnde flatuum ab ore erumpentium, frequens copia. Aluus adstricta, & corporis innaturalis macies cum membrorum omnium imbecillitate quadam, vitia sunt, quibus Illustrissimus, ac Reuer. Cardinalis multis ab hinc diebus multum angitur. Quorum omnium interiores causæ vna cum sedibus affectis diligenter sunt inuestigandæ, vt, hisce cognitis, idonea præsidia ex proprijs indicationibus, & ita recta methodo præscribi possint. Atque a destillatione exordiar, veluti a prima omnium commemoratorum vitiorum origine. Cuius quidem symptomatis in genere immodice excretorum causam interiorem, frustratæ coctioni ipsius cerebri adscribendam putamus. Quippe quod frigidior, humidior, & temperamento in prædium, vt frigidorum excrementorum è capi-



capite emanantium copia clare ostendit. Neque obstat, quod falsa interdum destillatio persentiat: hæc enim alimentia calidiora recinere demandati soboles esse potest. Sed quoniam ex longa patiendi consuetudine (decem enim fere abhinc annis caput laborat) immo calore violato, cerebrum secundum eius propriam substantiam, siccitatem quandam contraxit; haud quaquam mirari oportet, si vigilijs immodicis detineatur, quæ calidam siccamque eiusdem cerebri intemperiem consequantur. Hæc etiam accedit, quod frigida humidaque excrementa quamdiu cerebri substantiam obident, non solum somnum longiorem, sed soporosos etiam affectus morbosos conciliare valent: sed si statim atque gignuntur, concitato motu delabantur, nihil habent momenti ad somnum conciliandum. Ad hæc mætor, animi passiones, & sollicitudines vigilias excitare valent, frigido etiam humidoque cerebro existente. Tristitia de futuro quidem, non quæ de præterito est, ad somnum potius inuitat. Hinc non solum destillationis, verum etiam, & vigiliarum causæ deprehenduntur. Quod verò ad molestia insomnia spectat. Triplex insomnia cum sit, Diuinum, quod a Deo immittitur ad prophetas, ut apud Homerum, ab Ioue insomnia ostenduntur. De quibus nullus in præteriti est sermo. Animale, quod ex animi prouenit affectibus, iuxta illud. Somnia ne cures. Quod hic quidem locum habet. Naturale, quod corporis dispositionem naturalem, nempe humorum, vaporumque redundantium naturam consequitur. Secundi, & tertij insomnia generis causæ in Illustris. ac Reuer. Cardinali maxime vigent, quandoquidem & varijs animi affectibus continuo exercetur, & vapores in caput conscendentes, ægre per halytum digeruntur, quod cerebrum (ut antea dictum est) iusto sit frigidius, humidiusque. Præterquam quod molesta insomnia ex vitiosis cibis etiam contingant; nam allia, & Cape terribilia. Phaseoli turbulenta, & caules tristia insomnia faciunt. Vnde & vigiliarum, & tristium insomnia causa in Illustris. ac Reuer. Viro facile deprehenduntur. Ventriculi autem imbecillitatis causa non aliunde proficiscitur, quam ab eiusdem frigida intemperie cum frigidis pariter humoribus, tum quantitate, tum qualitate peccantibus, non solum in eius capacitate fluctantibus, verum etiam tunicis imbibitis, qui quidem, & localem in hoc viscere generationem habent, & aliunde etiam a cerebro nempe suscipiuntur. Frigoris enim sensus in parte affecta, nulla sitis, multa saluatio ex humoris in ventriculo copia per continuationem interioris tunice ad os. Tarda coctio eructationesque acida hoc ipsum aperte commonstrant. Sed cur alius perpetuò pigra adstrictaque sit utique hesitandum: cum omnes causæ quatuor, quæ mollem, & lubricum reddunt ventrem in hoc simul concurrant, siue potius concurrere videantur. Stomachus nempe iusto frigidior, quem appetitus maior sedet: qui solet: atque subinde ventris mollicies: quoniam quæ ex ingellis

*Vigiliarum  
causa.*

*Cerebro  
frigido hu-  
midoque ex-  
istente cur  
aliquando  
vigilia con-  
tingant.*

*Tristitia  
modo som-  
ni modo  
vigilia ex-  
citatur.  
Insomnia  
triplex.*

*Ventriculi  
imbecilli-  
tatis cau-  
sa.*

*Alius ad  
stricta a-  
qua causa.*



*Adstric-  
tā alui  
catharti-  
co perpe-  
tuo laxare  
periculosū  
Alui la-  
xā in iuue-  
tute, in se-  
nectute ad-  
strictā &  
ē cōtra nō  
perpetuo  
verum.*

cibus vberior copia quam par sit, cruda congenita excrementa solent ab hepate contemni, & per ventrem præcipitari. Præterea excellens frigiditas non aliter quam humiditas lubricam eatenus aluum reddidit, quatenus expultrici facultati robur addit. Hoc iam dudum rusticorum nouit experientia, qui nudis pedibus humi obambulant, ut ventrem pertinacem infirmant. Rursus, cum corpus vniuersum emaciatur, coniectare quis posset alimentum non probe distribui, ob quam causam laxa etiam aluus esse solet. His accedit, quod frequentissima mollis ventris causa est ipsa cholera, quæ a vesica fellis ad intestina defluit, quæ quidem in Illustr. Viro in firma adhuc ætate constituto (nondum enim quadragesimum ætatis suæ annum attingit) atque calidi iecinoris utique superfluit potius quam deficiat. Quando ergo tot modis venter emolefcit, nimirum, aut quia plus cibi accipitur, quam pro indigentia, aut quia egre distribuitur, aut ob retentis facultatis imbecillitatem, & expultricis robur, aut ob redundantiā bilis. Atque totidem his oppositis causis induratur, periculose admodum faciunt qui pigram adstrictamque aluum cathartico medicamento laxare semper tentant; Adstrictionis causam non distinguentes, atque ita demum contrarium remedium non apponentes, sed ad vnum perpetuo idemque auxilium confugientes. Ex quibus satis patere arbitror Hipp. sententiam Aph. 2. Aph. 20. non perpetuò, sed magna tantum ex parte veram esse. Nimirum plerumque aluus laxa in iuuentute, adstringitur in senectute: & adstricta laxatur. Neutrum tamen semper contingit, quia cum quatuor sint causæ adstrictionis alui, & laxitatis, ex plerisque fit commutatio, non tamen ex omnibus. Id quod vtriusque mali causas omnes perpendenti compertum erit. Diuersitas quippe harum mutationum pro diuersa intemperamentorum fortuna euenit: nam aliud aliam mutationem obtinet. Ergo (ut ad institutum redeamus) hic de adstrictionis ventris causa iure dubitatum fuit. Sed mihi rem ipsam diligenter expendenti, triplex huius vitij causa innotescit. Prima summa inappetentia, unde sequitur, ut parcius, quam pro naturæ præscripto, esculenta & potulenta ingerat. Et licet frigidus ventriculus ex eo melius appetat, quod frigus densando, & cogendo partes ventriculi diuulsionē quandam efficiat, proindeque vasorum suctio maiore cum molestia percipiatur; quando tamen ventriculus plurib. humoribus repletur, appetere nequaquam valet. Altera propositi affectus causa in Illustr. Card. accepta fertur insigni huius visceris humiditati. Scio equidem humiditatem mediocrem roborare expultricem facultatem, ideoque aluum laxare, verum hæc eadem supra modum aucta expultricem potius infirmat. Iuxta illud vulgatum. Omnis immodica intemperies deiecit actum cuiusque facultatis. Tertiam huius incommodi causam reiiciendam esse putamus in frigidorum excrementorum copiam: quippe quæ a ventriculo ad intestina præcipitata choleram, quæ a felle



2 felle ad intestina defluit ita frangant & infirmēt, vt expultricē irrita-  
 req. excitareq. nequeat, sed vt ad corporis habitū, qui magis magisq.  
 in dies extenuatur, nostram orationē conuertamus, illud pralibandū  
 esse cēlemus, duplicem videlicet esse corporis maciem. Altera enim *Corporis  
 macies du-  
 plex.*  
 est perfecta absolutaq. extenuatio cum cute tensa, & arida, in qua nō  
 modo spiritus, & humores absumentur, sed etiam animalis carnes,  
 & humidum primigenium partium solidarum. Altera est imperfe-  
 cta extenuatio, quæ in præsenti negotium nobis faciscit. Hæc autem *Prima.*  
 est, cum cute humida, & laxa, in qua spiritus tantum, & humores dif- *2*  
 sipantur. Cuius meminit Hipp. in Lib. 1. de coacis prænot. sect. 1. tex.  
 27. Hæc sane corporis macies in Illustrissimo Cardinali triplicem ha- *Triplex se-  
 cūda ma-  
 cie causa.*  
 bet causam. Alimenti defectum ob inappetentiam. Siccitatem ob  
 immodicas vigilias, & animi passionēs. Necnon vitiosum ob fru-  
 stratam ventriculi operationem alimentum. Læso enim ventriculo  
 totius corporis robur dissoluitur, cum cibus ab eo aliis membris  
 subministrandus, aut nullus, aut incommodus præparetur; adeo vt a-  
 lia membra congruo alimento destituta, collabantur, emacienturq;  
 Ob id Hippoc. inter Græcos, ac inter Latinos Serenus ventriculum *4. emacia-  
 tionis cau-  
 sa.*  
 totius corporis regem non immeritō appellarunt. Quibus & quartā  
 extenuationis causam addere possumus, salisam, nimirum fluxionem  
 a cerebro in subiectas venas delabentem, sanguinemque ita coinqui-  
 nantem, vt incommodum magna ex parte nutrimentum alendis  
 membris subministretur. His itaq; hunc in modum constitutis mor-  
 bis, causis, symptomatis, & sedibus affectis, curationis, & præcautio-  
 nis scopos per proprias indicationes intelligere, haud difficile erit.  
 Hi autem fere sex erunt, videlicet, vt cerebri intemperies frigida, *Scopi.*  
 & humida destillationis interior causa corrigatur, somnus conci-  
 lietur, offensæ ex somno, tristitia nimirum insomnia arceantur, ven-  
 triculus ita firmetur, vt suum coctionis munus valenter obire pos-  
 sit, Alius lubrica pro viribus reddatur, atque corpus vniuersum re-  
 ficiatur, mediocriterque pinguelcat. Quæ sane omnia assequi arduū  
 fore ideo suspicor, quoniam capitis & ventriculi vitia, vnde reliqua *Predictio*  
 omnia mala originem ducunt laboranti fere sunt connaturalia, vel  
 saltem longo tempore contracta. Huic accedit, quod contraria vi-  
 tiorum natura difficultatem ostendit. Cæterum cum, nedum gene-  
 roia vlla præsidia sint administrata, atque ægrotans prudentissimus  
 prorsus deliberauerit se nihil omisurū eorum, quæ ad recuperandā,  
 & retinendam sanitatem attinet, sitque in consistenti, & firma etate  
 adhuc constitutus, mala hæc omnia temporis progressu, aut prorsus  
 extincta; aut saltem imminuta iri speramus; modò nec patientis in-  
 dustria desit, nec Medicorum diligentia desideretur. Illud vnum me  
 bene sperare facit, quod certò sciam commemorata mala alias etiā  
 opportunis præsidiis fuisse superata, vt hinc conijcere liceat, natu-  
 ram remedijs subleuatam, causas morbificas sponte a se repellere pos-  
 se. Itaque



*Victus rō.* se. Itaque ea in primis victus ratio præscribenda est, rigoroſeque obſeruanda, quæ calfaciendi temperare, & ſiccandi facultate polleat: ea tamen lege, vt humidum natui caloris pabulum non ſolum retineat foueatque, ſed etiam emaciata membra inſtauret. Hæc autem erit Analeptice, quæ per cibos cocti faciles, boni & multi alimentum macici occurrit, qualia ſunt, lac optimum & probe coctum, hordei piſſana, in qua cinnamomi modicum vel piperis grana quatuor vel quinque præbullerint. Iaſcula, in quibus carnes contabuerint. Mel, modice tamen ſumptum; quod iunioribus non nihil ſit ſuſpectum, cum facile bileſcat. Caro caudarum chelarum in lacte, vel in aqua hordei elixatarum. Saccharum roſatum, quod cibi, & medicamenti facultatem habet. Vinum quoque album, aquoſum, deſecatum ſubdulce cibus eſt, porus & medicina; ſiquidem nutrit, ſitim ſedat, abſtergit velociterque in calorem naturalem, & ſpiritus cōuertitur. De medicamentis autem. Radicis Chinæ optimæ decoctum ex iure puli gallinacei, vel columbi domeſtici vim certe obtinet ſiccandi ſuperuacanea corporis excrementa, ac per halytum digerendi citra natui humidi iacturam. Idem quoque præſtat ligni indici gumoli decoctum ex iure pariter, quippe quod ſua quadam (vt ita dixerim) reſinacea humiditate innatum humidum non ſolum foueat, ſed etiam augeat: proinde indies obſeruamus, complures huius decocti uſu pinguioreſ euadere. Adde, quod remedia huic operi deſtinata, tum ſumenda, tum extrinſecus ad mouenda calfacientia, atque exſiccantia, iure, atque alijs liquoribus humectantibus adeo ſunt caſtiganda, vt eorum viſ ſiccandi nullum habeant momentum ad corporis maciem augendam. Hæc igitur cautione a paucis in conſimilibus caſibus animaduerſa morbiſicam humiditatem delere, natuiamque & fouere, & etiam augere tuto poſſumus. Verum enim uero quæ ad victus rationem attinet, vt cumulatiuſ explicemus, ducto initio ab ære, conſulimus omnem aeris inclementiam præſertim pernicioſis ventis afflati ſibi totis viribus fugiendam, ne non frigidum humidumq. Cælum vitandum, calidum autem moderate atq; ſiccum amplectendum. Cæterum, cum nihil pene ſit, quod aque deſiderari debeat, atq; ſomnus, quo natium calorem recreari, & proinde omnes coctiones melius celebrari nemo eſt qui dubitet, complura ad ſomnum conciliandum, tam externa quam interna paulo inferius in medium afferre non grauabor; nunc illud non tacebo; ſomnum videlicet, & longiorem, & diurnum pernicioſum eſſe; quemadmodum, & otium; proinde exercitationes præſertim matutina, vel etiam vespertina in locis apticis, frictiones, præſertim capitis, horis matutinis magnopere conducent; animi motus vehementiores, ac præſertim maiores, iræ, profundiores cogitationes & mentis perturbationes omnes pro viribus ablegentur; ſiquidem (ſcribente Platone) omnia ſerè corpori mala ab animo accedunt: alium quotidie ſuere procu-

*Medic.**Aer.**Somnus.**Exercitium.*



procurandum est remedijs varijs paulo post a me præscribendis. Omnis autem immodica, siue repletio, siue inanitio semper inimica erit: *Inanitio; et repletio.* cibis ergo repleti malum, & præsertim humidis, frigidis, crassis, atque excrementitijs; unde a piscibus fere cunctis, a caseo, a fructibus crudis, exceptis caricis, vis probe maturis, & prunis dulcibus, melonibusq; moderate sumptis, ab oleribus, leguminibus, laganis, a salitis, & ab aromatibus abstinendum erit præterquam a pipere, & cinnamomo parce quoque sumptis: & ex pluribus, quæ proponi possent, pistillam modo ex hordeo, modo ex oriza, interdum ex farre paratam maxime probos; ita tamen, ut succus Amygdalarum adijciatur; quippe *Cibus.* vel per se solus, vel iuribus commixtus somno conciliando maxime sit opportunus; propterea, inter fercula, quod ex ovīs nuper natis cum succo menthæ, & lacte amygdalarum dulcium recentium, cum pane trito, saccharique modico paratur, primas partes hoc in casu obtinere, & ratio, & quotidiana experientia plane ostendunt; Inter herbas Borago, Lactuca conciliando somno accommodatæ, interdum costæ vtiliter concedi poterunt, quemadmodum & cichoracea omnia. Et quoniam eius ventriculus ingestos cibos tardè admodum cōcoquit, novem ad minus horas inter prandium, & coenam (quæ prandio parior esse debet, ubi antiqua consuetudo non reclamet) interponere oportebit, omnemque a cibo concitatum motum deuitabit. *Potus.* Vinum quod potabit, sit suave, subtile, modice austerum, siue album, siue rubellum, & potius generosum, quam debile, non tamen immodicè vinosum; huius quidem Vini usu præterquam quod infirmus ventriculus recreatur, animam quoque mansuescere ratio, gravissimorum virorum auctoritas, & quotidiana experientia commonstrant, si in qua vis mensa unius lib. duodecim nempe uncias mensuram raro excedat: quod quidem parcius etiam in coena, quam in prandio potandum. Ex carnibus eligendæ erunt quæ egregie alere possint, quales sunt, vitulina, hædine, caponum, pullorum, perdicum, phasianorum, anium montanarum, columborum domesticorum in turribus degentium, & aliarum consimilium, quarum cathalogum hic describere non est opus, ova tremula, & sorbilia, quæ tantum nutriunt, quantum ponderant, in usu frequenti habenda sunt. A cibo semper coriandrum saccharo conditum sumat, vel Diacytonium sine aromatibus, vel persicam conditam, aut borraginis, buglosive conseruam. Interdum si vexabitur siti, sacchari rosacei semiunciam in aqua pura, vel in qua cinnamomi modicum præbullierit eliquati potabit, neque a coena somno se dedat, nisi duabus saltem horis. Ad computationes raro accedat, cruditatesq; omnes tanquam pestem fugiat. Præter rectam viendi rationem, in qua omni diligentia, & constantia pergere debet, alia agenda erunt pro expugnando priore cerebri morbo aliorum causa potissima. Idcirco duo præ ceteris sine mora sunt præstanda, vnum ut destillatio coerceatur, alterum, ut cerebri frigida humidaque intem-



peries, a qua omne prope malum pendere videtur diligenter corrigatur. Id autem fiet medicamentis, tam internis quam externis catarrhum sistentibus, atq; caput exsiccantibus, & corroborantibus. purgatione totius corporis primum, dein capitis exacte peracta. Igitur nunc Autumno iam ineunte, alius hunc in modum lenienda erit.

*Purgatio.* Rec. Mannæ electæ vnc. 2.  
Electuarij lenitiui. dr. 5.

Dissoluantur cum decoctione cordiali q.s. pro potu hora vna ante cibum propinando, deinde septem diebus continuis potabit infra-scriptum syrup.

Rec. Decoctionis ex iure pulli.  
Acetosæ.  
Borraginis.  
Betonicæ.  
Cichorei.  
Menthæ

vnc. 4.

Cui adde Syrupi de cichoreo  
Syrupi acetosi simplicis  
Syrupi de Betonica  
Syrupi de Mentha

an. vnc. sem.

Pro potu dando in Aurora. Acceptis syrupis vniversum corpus vna cum cerebro purgandum erit hunc in modum.

Rec. Pil. de Hyera cum Agarico } an. scr. 2.  
Pil. Cochiarum

*Vene se-  
tio.*

Cum aqua betonicæ fiant pillulæ num. v. quas in Aurora deglutiet. A tertio syrupo sanguinis ad uncias quinque, vel sex detractionem vel ex iecoraria dextri brachii, vel ex hæmorrhoidibus, tum hepatis caloris euentandi gratia, tum etiam auersionis causa, necnon vt corpus generosis remediis vsurpandis opportunum magis reddatur, magnopere conducturam non diffido. Alias enim largam vena secta, sanguinis missionem catarrhus non requirit, nisi impenſe calidus sit, vel innatam habeat febrem, aut in partem aliquam mobilem preceps, atque periculose irruat. Purgato, euacuatoque hac ratione toto corpore, atque aliqua ex parte capite ipso, ad peculiarem cerebri purgationem per Errhyna vocata medicamenta, & masticatoria propius accedendum, his sane remediis.

*Mastica-  
toria.*

Rec. Seminis nigellæ Romanæ  
Seminis Anisi  
Seminis coriandri  
Pyretri.  
Caryophyllorum  
Masticis

an. dr. ʒ.

misce.

an. dr. med.

dr. 2.

Puluerizetur omnia diligenter, & cum cera fiat masticatorium. Vel

Rec.



Rec. Agarici dr. med.  
 Pulver. diambrae gr. 6. }  
 Cubeborum }  
 Ligni Aloes an. scr. i. } misce.

Cum aqua Iridis fiant Trochisci siccati in Sole, commansi ieiuno *Sternutatoria an  
conueniat.*  
 ventriculo caput purgant, & roborant simul. Sternutatoria quoque  
 praescribi solent in hunc usum, verum non nisi considerate admodum  
 usurpanda, quod sepius humores trahendo liquando, & dissoluendo  
 catarrhos commoueant.

Purgant etiam cerebrum Errhyna, quae non nisi corpore praepur- *Errhyna.*  
 gato instituantur; sunt autem huiusmodi Rec. Pulueris Moschi gra-  
 na duo, Aquae maioranae uncias tres fiat Errhynum, vel maioranae  
 succus depuratus per nares est vola manus tepidus deducatur. De ma- *Difficul-  
tas de Er-  
rhynis, et  
mastica-  
torijs.*  
 sticatorijs, & Errhynis dubitare quis posset, num, humore a cerebro  
 in ventriculum illabente, coctionemque proinde vitiant, haec ex usu  
 sint. Quandoquidem, ut certum est, in destillatione ex capite in subie-  
 ctas thoracicas partes ideo suspecta esse; quoniam humores horum  
 usu in os deducti facile per asperam in thoracem praeterlabuntur, quo  
 nomine Errhyna etiam periculosa esse videntur, cum patentissimus  
 meatus a naribus in palatum, & inde in os perueniat, sic quoque at-  
 tractam in nares materiam, dein in palatum etiam inuitari, & tandem  
 in ventriculum per gallam praecipitari credibile est.

Nihilominus tamen cum attracta per palatum in os materia faci- *Difficulta-  
tis solutio.*  
 le per sputum; priusquam ventriculum subeat, excerni possit, hic com-  
 memoratorum remediorum usum nequaquam formidare oportet.  
 Neque est par ratio de catarrho in membra spiritalia decumbente,  
 siquidem destillatio saepe furtim, & insensibiliter per omnes asperae  
 arteriae partes in pulmones defluit, ita ut per sputum foras detrudi  
 tunc minime possit. Iam venio ad propositos scopos, & primum ad  
 capitis fluxionem firmandam, cui (si quando ita vrgebit, ut noctur- *Ad fir-  
mandam  
fluxionem  
remedia.*  
 num somnum interrumpat) haec accommodata erunt remedia. Loch-  
 de papauere. Diatragacanthum frigidum, & his consimilia in ore  
 detinenda hora somni. Valentiora autem huic operi valde opportu-  
 na erunt.

Rec. Diatragacanthi frigidi vnc. 2.  
 Boli armenae imparati dr. i. }  
 Terrae sigillatae scr. i. } misce.

Cum syrupo de papauere, vel myrtino fiant pilulae paruae in ore con-  
 tinendae, hora somni. Vel

Rec. Boli armenae lotae cum aqua rosacea.  
 Terrae sigillatae cum decocto papaueris, an. dr. i. }  
 Diatragacanthi frig. cum album. oui dissol. vnc. med. } misce.

Cum syrupo rosati de rosis siccis quantum sufficit fiant pilulae ad lu-  
 pini mensuram, quarum vnam, vel alteram dormiturus ore conti-  
 neat.

X 3



*Siccantia  
& roborā  
tia caput.*

neat. Vel Recipe succi rosarum drach. mediam, Boli armenae impa-  
ratae tantundem, fiant pilulae tres hora decubitus capiendae. De altero  
scopo, nempe ut cerebri frigida humidaque intemperantia corrigan-  
tur, complura proponere possem remedia tum interna, tum externa,  
ut capitis lauatium ex lixiuio parato cum simplicibus cephalicis mo-  
dice calfacientibus siccantibusque capitis inunctiones, pulveres capi-  
tales cum missura coronali ad mouendi, saccelli, & cucuphae simpli-  
cibus cerebrum siccantibus roborantibusque imbuta, cerata capita-  
lia siccantia, synapismi etiam, & vesicantia, si preceps fluxio nimium  
urgeret, quo in casu iniustus quoque sincipiti adhiberi solet, & consi-  
milis. Inter ea autem, quae sumuntur, Theriaca, mythridatica confe-  
ctio, Conserue Betonicæ, Saluicæ, Rorismarini, & Nux moschata cum  
saccharo condita. Quorum aliqua, eaque tantum præcipua hoc loco  
proponenda duxi. Et primum.

Resine	vnc. 2.
Ladani	vnc. med.
Myrrhe	
Masticis	an. drach. med.
Sandaracæ idest vernicis	drach. 3.

Gummi soluantur in lixiuio cum quarta aceti parte confuso, &  
coquantur ad densitatem, & consistentiam decentem, & cum  
drachmis sex cere albæ fiat emplastrum siue ceratum verrici ad  
applicandum. Vel si præsidium hoc ab Illustrissimo Laborante re-  
cusetur.

Rec. Masticis	drach. 2.	
Rosarum rubearum.		} misce.
Sandaracæ	an. drach. 1.	
Caryophyllorum.		
Macis.		
Corticis citri sicci	an. scr. 2.	

Fiat pulvis pro coronali. Interim suffumigium mirum in modum  
utile præscribatur.

Rec. Syracis liquide	drach. 2.	
Ligni Aloes.		} misce.
Costi	an. scrup. 2.	
Olibani.		
Sandaracæ	an. scrup. i.	
Gallie moschate	scr. med.	

Fiant trochisci pro suffumigio ter in die, mane, in meridie, & vespere  
excitando. Deinde tribus interpositis diebus idem reperatur. Quibus  
omnibus si fortè destillatio non cederet, (omnino tamen cessuram  
speramus) tempore idoneo, ad thermarum in coronali commissu-  
ra stillicidia capiendæ se conferat, quarum minera aluminis ferri, &  
sulphuris nonnihil particeps sit oportet. Vel in proprijs edibus aqua-  
rum



rum arte paratarum citra insignem caliditatem siccantium stillicidio caput de more subijciat. Sed radicis chynæ (si optima haberi possit) decoctum viginti saltem diebus sumptum magnopere collaturum esse speramus: quod quidem ante stillicidij usum potandum erit. Vel eius locoligni, & salis decoctum hunc in modum prescribendum erit.

Rec. Ligni sancti incisi	vnc. v.	
Salsæ pariliæ incisæ	dr. 6.	
Aquarum Betonice.		
Stachados.		
Cichorei.		
Endiuicæ	an. lib. 3.	

misc.

Infundantur per 24. horas. Deinde bulliant ad consumptionem medietatis, & in fine adde ad ebulliendum menthæ viridis pug. 2. ligni sassafras drach. 2. Anisorum drach. 1. Postea coletur, & usui seruetur pro syrupo quinque horis ante cibum ad uncias sex propinando triginta saltem diebus continuis. Idem deinceps lignum cum salsa iterum bulliat in aquæ communis lib. 15. ad consumptionem quintæ partis, & in fine adde ad ebulliendum coriandrorum drach. 2. cinnamomi drach. 1. Tum coletur, & percolato adhuc feruenti appone corticis citri recentis incisi vnc. 2. in quo vase bene obturato tribus horis asseruetur, dein abiecto cortice decoctum pro quotidiano potu seruetur. Quo quidem interdum syncero, nonnunquam Vino confuso in ventriculi gratiam uti poterit, compari seruata victus ratione. Huius enim decocti usu non solum redundantia in corpore vniuerso, ac præcipue in capite, & ventriculo excrementa per halytum absumuntur, verumetiam cerebri, & ventriculi humida intemperies, citra innati humiditaturam emendabitur. Præsertim si conferuæ betonice, vel saluæ vnc. med. aut interdum Theriacæ, siue Mythrificæ confectiois drach. 1. immediate ante maturinum syrupum acceperit. Quæ omnia eo diriguntur, ut tum sumenda, tum ad mouenda cerebrum siccando firment roborentque. Interim cerebri excrementorum auersionis gratia cauterium, quod in altero gestat brachio, non solum maxime probamus, sed etiam eadem ratione pilularum de tribus cum Rhabarbaro drach. vnam cum dimidia si vesperi parum ante cœnam ex interuallis quibusdam sumperit, multum inde emolumenti precepturum pollicemur. Dû hæc peraguntur duobus præter naturam affectibus a destillatione immediate pendentibus simul etiam consulendum, dolori videlicet frontem vniuersamque sinistri lateris maxillam infestanti, & erosio cum dentium raritate, & vacillatione gingiu. Priori hunc in modum occurendum erit.

*Auersoria p̄sidia.*

X 4 Rec.



Rec. Mucillaginis fenugræci.

(Mucillaginis feminum lini.

Mucillaginis feminum Meliloti an. vnc. med.

Vnguenti Alabastrini

dr. 3.

Olei Lillorum alborum

dr. 2.

Opii, Croci

an. gr. 3.

misce.

Omnia simul ducantur in mortario marmoreo, quousque fiat linimentum quo partes capiti subiectæ dolentes singulis octo horis illinantur. Vel Recipe radicum cucumeris siluestris, foliorum Absinthij ana man. i. Bulliant in hydrelæo ad consumptionem tertiæ partis, & ex fæce contusa pistaque fiat cataplasma, post solum cum spongia commemorato dedocto imbuta. Vtrumque enim præscriptum remedium ad omnem capitis, partiumque immediate subiectarum dolorem leuandum mirifice valet. Ad gingiuas erosas, & commotos dentes.

Ad gingiuas erosas, & commotos dentes præsidia.

Rec. Mellis

vnc. med.

Vernicis.

Ammoniæ.

Aluminis scissilis.

Thuris

an. dr. med.

misce.

Bulliant in aquæ vitæ vnc. 3. & aceti albi vnc. i. vnica ebullitione dein coletur, & percolato adhuc calenti adde Croci grana 2. & cum bō bace hōc liquore calido imbuta dentes, & gingiue fricentur. Quod quidem præsidium non solum mobiles dentes confirmat, & roborat, verum etiam congelatos in pristinum restituit statum, dolorem iedat, & rheuma desiccet. Rursus ad incrementum gingiuarum corrosarum. Recipe farinæ Orobi vnc. i. cum melle, & Vino albo fiant Trochisci, quibus igne, vel sole siccatis in tenuissimumque pulueremque redactis adde sanguinis Draconis, Libani, Calami odorati; Corallorum rubeorum an. drach. i. Fiat puluis, & insperge. Gingiuas etiam inherescere ex collutione aceti, cum sua fece sepe, ac sepius sum expertus. Atque hæc de capitis fluxione aliorum pene vitiorum interior causa dicta sint satis. Quam in re ne quis mede nimia prolixitate iure redarguere possit, illud commemorare non omitam, videlicet nullam fere corporis humani egritudinem esse, quæ non defluxione humoris alicuius e capite aut excirari, aut incrementum accipere possit: Omnes enim defluxiones perdurantes graues periculotas, & pene lethales esse nemini medicinam facienti ignotum esse, persuasum mihi habeo: quippe quæ si partes corporis externas exerceant, arthritidem, si internas tussim, asthma, pectoris, pulmonumque vlcera, & denique tabem inmedicabilem efficiant; proinde in hisce pertractandis nunquam satis diligens Medicus esse potest. Nunc quæ conciliando somno auxilia conueniant paucis exponam. Recipe seminum Alterci albi vnc. i. cum albumine oui lacte mulie-

Ad defluxione a capite aggritudines.

Somni conciliandi remedia.



muliebri, & aceti momenti fiat illitio fronti hora somni. Idem præstant folia alterci albi viridia sub puluino imposita. Flos etiam ligustri odore somnum conciliat. Vel  
Rec. Seminum anethi

Croci

Florum Liliorum alborum.

Violarum

an. dr. med.

misce.

Nymphaeæ.

Seminum lactuce

an. scr. i.

Foliorum mandrag. aridorum, scr. 2.

Cum succo foliorum papaueris formentur pilulæ numero 25. quarum binas, aut ternas sumat dormiturus. Fluxionem firmat, simulq. somnum alliciunt. Ad molesta verò insomnia remedia erunt. Margaritæ collo suspensæ. Melissa a coena comesta, vel Recipe seminum anisorum, seminum lactucæ cum saccharo conditorum, an dr. med.

*Ad molesta insomnia præstidia.*

A coena deuorentur, vel in puluerem redacta cum Vini albi modico potentur. Omitto nunc crurum, & brachiorum lauacra ex decoctione simplicium somnum conciliantium veluti omnibus nota. Posthæc ventriculo frigido, & humido temperamento prædito, ob idque non probe concoquenti, omni diligentia est incumbendum, ut ita excalescat & siccetur, ne interim etiam innatum eius humidum deperdatur. Et licet præscriptorum remediorum vi superata finitaq.

*Ventriculi frigida, humidaq. interperies corrigitur Cathartica ventriculo infirmo offensa.*

destillatione omnium fere malorum origine maxime sperandum sit ventriculum in pristinum statum restitutum iri, nihilominus, ne in re tanti momenti vlla desideretur industria, peculiaria huic visceri roborando auxilia nunc proponam. In primis illud minime silendum puto, cathartica omnia infirmo ventriculo magnopere offensa esse: propterea ubi aliqua opus erit ventriculi purgatione nullum occurrat efficacius, securiusque medicamentum aqua Teruciana, trib. plus minusve diebus de more accepta, quippe quæ ventriculum, & intestina clementer repurget ingiterque confirmet. Pilulæ etiam de tribus cum Rhabarbaro, aut Rhabarbarum ipsum bis, vel ter in Mense tuto conceduntur. Quænam modum Aloes, idque ex dr. med. cum syrupo absynthino in tres pilulas redacta, per horam ante pastum deuorata, bis in hebdomada. Diebus autem quibus a pilulis abstinerebit, Nucis Moschatæ, Gingiberis viridis conditi viriusq; dr. med. capiat ante prandium, & ante coenam per horam. Interim mane, & vespere ante cibum ventriculi regio illinatur.

*Linimentum pro Stomaco.*

Rec. Olei Nardini vnc. i.

Caryophyllorum.

Nucis moschatæ.

Zedoariæ.

Galliæ moschatæ an. scr. i.

Cere albæ q. s. fiat vng. solidiusculum.

Absyn-



*Fomen ū.* Vel Rec. Absynthij.  
Menthæ.  
Rosarum rubearum an. man. 1. misce.  
Calami Aromatici.  
Cyperī an. man. med.

Bulliant in aqua q. s. & in fine adde ad ebulliendum vnica leui ebullitione Vini albi odorati partem mediam pro fotu mane, & vesperi cum spongia noua ieiuno adhibendo. Atque post fotum illinatur ventriculi regio præscriptis linimentis, vel Oleo Nucis Moschatae sin cero. Quæ quidem, & assumpta, & admota vtique lussectura spero, quæ (si forte non suffecerint) ad stillicidium cōfugiendum, quod quidem parari poterit ex Oleo Amygdalarum dulcium, Vino, masticæ, ligno Aloes, nuce myristica, & libano medicato. Modum autem, quo ventriculus tali subiicitur stillicidio, taceo tanquam omnib. notissimum.

*Lubrica  
alium red-  
denda ra-  
tio.*

Cæterum, tamen si alium nunc adstrictam (symptoma quinto loco positum) in posterum laxam euasuram sperandum, pituitosis nunc dissipatis excrementis, quæ antea bilem ad intestina delatam expultrici irritamentum refrenabant; tamen quoniam suas in tot malis partes habere certum est; omni diligentia vtendum, quò singulis saltem diebus semel aliud fluat: ea propter clystere, vel ex lacte cum saccharo, vel ex iure pingui pariter cum saccharo, aut ex Oleo communi, & butyro recenti semel in die cienda esset: Clysteres enim aciores siue valida purgantia medicamenta, alium tandem p. graui reddunt. Verum quoniam clysteres abhorret, prunorum dulcium, aut passulorum in sentæ decocto elixatarum vnciam vnam, vel alteram etiam immediate ante cibum mane sumere poterit. Panis mica recenti butyro, & melle hispanico illita immediateque ante pastum comesta ventrem satis placide subducit, præsertim si panis eligatur ex tota farina Ius quoque carniū, in quo brassicæ folia parum præbullierint immediate ante cibum potarum, quatuor vel quinque carnis pingui bus prius deuoratis, satis commode alium mouere solet, quin etiam tartari ex Vino albo in puluerem tenuissimum redacti, & trahendi drachmæ duæ ex iure in prima mensa propinatae, & alium emolliūt, & ventriculum detergunt. Quibus, & egregium illud accedit remediū. Si in vini optimi semilibra, mannæ dissoluatur libra, & deinde addatur cinnamomi incisi tenuiter drachma vna, Pruna selecta viginti quinque, & lento igne vase probe obturato bulliant quousque pruna totum absorpserint liquorem, quarum sex, vel septem ex calfacta manecapiantur ante alios cibos. Venio tandem ad corporis maciem, (si opus erit) duplici occurrendum erit præsidio, aquæ nimirum dulcis balneo, & lactis vsu. Balneum enim aquæ dulcis temperate mediocriterque calidæ, triplicem vsu in corpore humano præstat, vacuan-

*Balneum  
ad maciē.*



enandi, implendi, atque attemperandi. Quod autem corpus repleat, ac crassius efficiat, Gal. Lib. de Salubri dieta Comment. quato clare ostendit. Nec non secundo de sanitate tuenda c. 7. De modo autem balneum administrandi nihil dicam, quod omnibus in arte, vel etiam mediocriter eruditis id maxime compertum sit. Illud tamen minime omittendum puto, quod ubi corpus implendum, earum in Balneo immorandum, donec corpus inrumescat: quod idem Gal. lib. 7. Methodic. 6. expressit: proinde præcauere expedit, ne ultra pergat calor, alioquin quod iam attractum est, in halytū digeritur. Neque hac in re communem veterum vsum seruare licet, nam curiosis nimium balneorum apud veteres apparatus iam exolent. De altero remedio lacte nimirum reficiendis corporibus maxime opportuno pauca habeo, quæ proponam. Certum. n. est, & ab Hipp. & Gal. concessum, lactum humanum, tum bubulum primas obinere partes ad nutrienda reficiendaq; corpora emaciata, ut a sinium omnium maxime idoneum est pro humectandis corporibus exsiccatis, humidissimum namque est, & omni acrimonia priuatum, ut asserit etiam Hipp. 4. de Ratione victus in acutis. Quare, ut omnibus alijs præhabitis medicationibus. Illustris. Cardinalis lacte Muliebri vel bubulo 20 saltem diebus de more vtatur, etiam atque etiam hortamur. Neque ab hoc cōsilio me auocant hypochondria interdum murmurantia, eructationesq; acida, caput imbecillum, & ventriculus frigidus multisque pituitosis excrementsis nunc refertus: in quo statu lactis vsum valde suspectum esse Hipp. & Gal. cum pluribus in locis, tunc præcipue Aph. 5. Aph. 64. memorie prodiderunt, & certe lac vtraque qualitate temperatum cum sit, renuiq; substantia præditum, omni causæ, & iniuriæ est obnoxium: unde in omne partem, cui occurrit, & in humores quibus accedit facile alteratur, ita ut non nisi temperato ventriculo conueniat, in frigido facile accessit. in calido bile fecit. Iam neque infirmo capiti conuenit, quod lac ex natura vaporosum sit. Nec minus officit morbis frigidis laborantibus: tales sunt, in quibus hypochondria murmurant: id n. citra flatulentiam copiam fieri nequit. Hæc inquam obiecta nō conueniunt: etenim præsupponimus omnia isthæc vitia, quæ lactis vsum tanquam suspectum excludunt, præsidiorum antea commemoratorum vi fore sublata. Atq; tot de Illustris. ac Reuerendis. Viri valetudine reparanda conseruandaq; proponenda erant. Faxit Deus, ut salutaria, & felicia tanto Viro contingant.

De lactis  
utilitate.

Quæ lactis  
vsum recla-  
ment.

De nervorum diuturno affectu, ad Perillu. Strem, & Excellentiss. Dominum:  
Guarionium. S. C. M. Medicum Primarium,  
Consultatio LXXIII.

QVod Illustrissimus Dominus ita afficiatur, quemadmodum per Litteras nobis relatum est, ut ex internallis quibusdam, ac præter-



*Affectus.* fertim horis pomeridianis, omnium ferme corporis partium motus  
*Causa.* usque adeo impediatur, ut nec crura trahere, nec manibus uti, nec in  
*Pars affe-* dorsum, nisi omni conatu, intenta ceruice, se se erigere possit, causam  
*ctū.* reiiciendam esse arbitramur vel in tenuem, serosumque humorem,  
 a capite in spinæ exortum præcipitantem; vel etiam in crassum, nebū-  
 losumque vaporem, ibidem contentum, spiritibus animalibus facul-  
 tatem motricem deferentibus iter præcludentem: etenim cum affe-  
 ctus hic toti corpori communis sit, quod commune etiā membrum,  
 ac principium exerceat, existimandum est: ceterum accessus, atque re-  
 cessus celer, tenuem, facileque mobilem materiam indicat, ut Peril-  
 lust. & Eccell. Guarinonius in doctissimis suis, & elegantissimis litte-  
 ris asserere videtur. Ac licet nihil certo definiri possit, pro curandis af-  
 fectibus, priusquam eorum, & laborantium integra natura constitu-  
 ta sit, ut magnus Hippocrates, ante omnes alios, non semel docuit: ni-  
 hilominus quoniam litteræ tantū efflagitant; Vtrum Balnea hæc no-  
 stra Illustris. Domini agritudini quidpiam auxiliari posse existime-  
 mus, ceteris omnibus omissis, nostram hac in re sententiam breuibus  
 aperire consilium erit.

*Balnea di-*  
*grentia*  
*calfacien-*  
*tia, & de*  
*siccantia*  
*caput &*  
*neruorū*  
*principiū.*

Ergo si quid inuenitur, in quo spes locanda videatur, pro tollendo  
 inueterato hoc affectu, qui crescentibus annis exacerbari posset; pla-  
 ne sunt ea cuncta, quæ digerendi, calefaciendi, ac desiccandi caput,  
 neruorumque principium potestatem habent; cuiusmodi sunt aquæ  
 omnes naturales nitrosæ, aluminosæ, non nihil sulphureæ, atque etiam  
 ferreæ; cuius ratione roborare quoque satis conspicuum est; hæc e-  
 nim ab effectus natura. Cerebri nempe, & neruorum partium in-  
 temperie frigida, & demum a materia ipsa indicantur. Similes autem  
 inueniri aquas in Agro Senensi, quales sunt Sancti Philippi, & San-  
 ctæ Mariæ, Sancti Cassiani, quotidiana experientia locupletissime te-  
 statur; quod frigidos, maximeque neruorum affectus rebelles vario  
 modo administratæ imminuant, atque expugnent. Ex quibus parato  
 stillicidio, & Caput, & spinæ superior, atque inferior pars, mane, & ve-  
 speri, felici cum successu subijcitur; Mense præsertim Maii, aut etiam  
 Iunij. In Agro præterea Neapolitano & Sudatorium, & Fumi, & Ter-  
 ra, Sulphatara nuncupata, extant huic negotio non inepra præsidia, a  
 quibus non multum distat Ischiæ Insula, in qua Thermales Aquæ e-  
 iusdem etiam virtutis, ac valoris reperiuntur: Sed Senarum Balnea, a  
 nobis paulo ante commemorata, cum pro stillicidio, tum etiam pro  
 lauacro, proposito nostro magis videntur satisfacere. Hæc habeba-  
 mus hoc tempore, quæ pro valetudine Illustrissimi Viri reparanda  
 proponeremus. Faxit Deus Optimus, Maximus, ut prospera, ac salu-  
 taria succedant.

De



De Asthmate pro Nobilissima Matrona Anconitana,  
Consultatio LXXIV.

**A**sthmatis quatuor iam ab hinc Annis, Maio Mense, Perillu-  
strem Mulierem quotannis graviter sollicitantis causam pro-  
ximam, in spiritus meatuum angustiam, ex crasso lento, viscidoque  
humore profectam, reiiciendam esse arbitramur: tum quia, eo tem-  
pore, vigente iam vere, superuacui humores in prægressa hyeme ac-  
cumulati, frigidi nempe, promoueri solent: tum quia Auxilia a  
Clarissimo Medico instituta, ut Chinæ decoctum, & eius gene-  
ris alia, talem humorem respiciunt: quem quidem statutis iam  
commemoratis temporibus, a capite per asperam arteriam in pul-  
mones prolabi, multa sunt, quæ persuadere videntur. Primum,  
quoniam morbi ex fluxione pendentes certa Peryodo reuertuntur.  
Alterum; quia Illustris Mulier, multis antea annis, Capitis dolore ve-  
xabatur, quod est Capitis infirmi indicium. Tertium: quoniam in-  
stante affectu, tument oculi. Quartum, nares, ut ex transmissis ad  
nos litteris intelleximus, ita obstruuntur, ut ne minimum quid emit-  
tant, neque odoratos halytus admittant. His accedit, & vocis illa rau-  
cedo (Broncosam vocem appellare consueverunt) Destillationis a  
Capite non obscurum indicium. Ex quibus colligimus etiam, Cere-  
brum humidum impenſe, ideoque infirmum, commemoratorum  
excrementorum Auctorem vnicum esse. Quare ut prospicere valea-  
mus, quo minus affectus repetat, totius corporis, & capitis præser-  
tim, excrementis detractis, capiti roborando ne in posterum accumu-  
let, incumbendum erit. Et si quæ, ut solet in eo superuacanea excre-  
menta aggenerentur, ad alias partes, quæ actionibus minus incom-  
modent, auertenda erunt.

Affectus  
causa.

Scopt.

Quapropter ineunte Autumno, lenita aluo, vel Diacatholico  
ne, vel Melle Rosaceo solut. vel consimili leniente medicamento:  
nec non secta communi vena brachij dexteri, atque humoribus  
preparatis syrupo de Beronica, Capillorum Veneris, Oxymelli-  
te, cum aquis, vel decoctionibus eiusdem farinæ, exquisita totius  
corporis purgatio ineunda erit ex Agarico, vel ex Pilulis de Aga-  
rico Mesues, aut ex Cochijs Rasis, & Aggregatiuis Mesues simul  
permixtis, vel ex alijs eius generis purgantibus Medicamentis, quæ  
Clarissimo Medico curam gerenti notiora sunt, quam explicari  
debeant.

Curatio.

Qua peracta Purgatione, Auerſionis, Derivationisque gratia,  
& errhina, & cauteria duo, alterum in crure dextro, alterum  
in sinistro brachio magnopere ad præcautionem Perillustri læ-  
mine profutura speramus. In quem usum etiam Pilulas aliquas  
ex dictis, bis in Mense, toto Autumno, & hyemis tempore deo-

100



randas summinopere laudamus. Interim Pilularum loco, bolus ex Terebynthine clara vnc. sem. & Pulveris Iuæ dr. i. paratus, quatuor horis ante cibum oblatus admodum salubris censetur. Ceterum quoniam in diuturnis passionibus, & præcautionis, & curationis gratia, nullum fructuosius præsidium excogitari potest recta victus ratione observata; huic totis viribus insistendum esse etiam, atque etiam hortamur: quam ab Excellentissimo Viro alias ex Arte præscriptam fuisse, & in posterum esse præscribendam haud dubium est. Idcirco singula huic operi destinata recensere superuacaneū putamus. Illud solum in memoriam reuocandum, quod dicere consueuerat Hippocrates, Cœlum quod morbos peperit, interdum mutandum esse. His omnibus opportune administratis, capiti roborando, Medicamentis sine vehementia, & citra insignem calorem siccantibus consulendum erit, vt conseruatum capitalium vsu, & Myrridaticę confectiois interdum; nec non capitis lotionibus ex lixiuio in quo capitalia simplicia, moderate siccantia præbullierint. At verò ineunte vere, Aprilis initio, eadem prorsus medicatio ineunda erit, quæ & in Autumno.

Qua quidem peracta, speramus fore, vt vel non repetat affectus, vel saltem longe mitior. Verum si commemoratis auxilijs non obstantibus, malum eadem sauitia rediret, præter commemorata præsidia, duo alia efficaciora proponuntur: Alterum auersionis gratia, cauterium in ceruice: Alterum stillicidium capiti admoendum ex aquis medicatis, siccandi citra insignem calorem facultate præditis. Quid autem moliendum sit malo infestante, atque forte fortuna urgente accessione; Doctissimo tunc curanti Medico tanquam notissimum relinquimus.

*De mentis Torpore, memoria labente, linguæ Paralyfi, orisque tortura; pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Taruggio Dignissimo,  
Consultatio LXXXV.*

*Affectus.* **M**Entis torpor, imminutaque memoria, symptomata in functionibus principis facultatis imminutis in Illustrissimo, ac Reuerendissimo Viro annum ætatis suæ septuagesimum quintum agente, cerebri morbum consequuntur, intemperiem nempe frigidam cum humore: hæc enim functiones omnes torpidas segnesque reddere solet. Linguæ autem impeditus motus, Paralyfis videlicet, sed imperfecta, quoniam incolumi seruato huius partis sensu, motus ex toto non perijt, symptoma actionis motricis facultatis imminutæ a morbo pendet in meatu, ijs nimirum nervis aliqua ex parte impeditis, quia septima cerebri coniugatione prope spinalis medullæ initium deriuantur. De oris autem tortura controuersum est apud Clarissimos Consultores, num videlicet spasmus cinycus, vel Paralyfis affectio censenda sit. Qua quidem in re quid ipse sentiam, paucis exponam.

Cum

*Morbus.*

*Frigidi morbi incommoda.*

*Quis affectus paralyfis imperfecta.*

*Morbus. Oris tortura.*



Cum in cinycō spasmo labrum, faciei que partes absque voluntatis imperio instar ridentium frequenter contorqueantur, in Illustrissimo autem, ac Reuerendissimo Viro huiusmodi contorti labri motus minime obseruetur, sitque vitium hoc in figura potius deprauata, Paralysis poterit rectius appellari, quam spasmus; præsertim cum laborantis partis sensus hebes, & torpibus sit. His accedit quod in conuulsione labrum in affectam partem contorquetur, in Paralyti autem ad oppositam, sanam, nempe. Quod quidem in Illustrissimo, ac Reuerendissimo Viro obseruatur, in quo quidem faciei pars tota dextra prætumida apparet, ab oculo eiusdem lateris humor quidam aqueus instar lachrymæ assidue prolabitur, labrumque eiusdem lateris colapsum depræhenditur; quæ quidem signa partem hanc, dextram scilicet, primò affectam esse cumulatissime indicant: Nihilominus oris tortura in sinistra parte magis manifestatur, quandoquidem partis huius muscoli agentes, oppositam trahunt, cuius quidem musculi resoluti profus oriantur. Igitur affectum hunc non spasmum cinycum, sed imperfectam Paralytim appellandum censemus, symptoma videlicet functionis ablatae facultatis motricis, & diminuta sensitricis.

Sequitur autem vitium hoc nervorum magna ex parte a cerebri tertia cōiungatione prodeuntium obstructionem vel coarctationem a pituitoso succo tenaciter impacto; spirituum influxum, distributionemque interpellante. Porro affectus omnes præter naturam iam commemoratos, a cerebri frigida humidaque intemperazione cum materia, veluti a fonte vno scaturire, communibus calculis inter nos statutum fuit. Vitium autem hoc cerebri ætatem declinantem consequens, magnopere anxere, & temporis præsens constitutio admodum frigida, & tum animi, tum corporis labores immodici, assidue meditationes, atque sine vlla fere intermissione studia. Quæ quidem quantum innatum viscerum, & cerebri maxime calorem violare possint, omnibus compertum esse haud dubito. De morbi autem futuro euentu sic sentio. Morbus hic magnus quidem, si non propriæ essentia, partis tamen præstantiæ, cerebri nempe, ratione, in senem futuram Apoplexiam portendit minaturque ea propter vix certò polliceri possumus Illustrissimum, ac Reuerendissimum Cardinalem ab hoc apoplexiæ impendente periculo tutum fore; præsertim cum alias etiam in hac eademque fere mala inciderit: si tamen affectus in posterum non recurrat, quod faxit Deus, sperandum fore Illustrissimum, ac Reuerendissimum Virum ab hac molestia liberatum iri; quoniam affectus hi omnes, quibus in præsentia tenetur non sunt vsque adeò consumati quin ex toto deleri, vel saltem ita excindi possint, vt vitam in multos annos protrahere, consuetaque munia obire possit. Id autem vt succedere possit, in primis omni diligentia, & sedulitate, recte, & constanti vitæ rationi incumbendum est, vt morbificæ causæ om-

*Cōiungationis, et Taralysidis differentia.*

*Paralysis quæ morbum sequatur.*

*Affectum omnium prima origo. Causæ externæ.*

*Præsentia*

*Curatio- nis scopus primus.*

nes.



*Vidus ratio.*

nes externæ prohibeantur. Quocirca, aerem inclementem, Cœlum frigidum, ventos & solem Illustrissimus D. fugiat, oportet. Et quoniam somnus concoquit, vigiliæ autem digerunt, atque vtroque opere hic egemus, vt in somno, & vigilijs mediocriter se se gerat, quam maxime hortamur. Neque somno se det nisi duabus saltem horis a cœna, quæ prandio vtrique parciat, inter dormiendum deuitet. Corporis motus, & exercitationes moderatæ, vt deambulationes in locis apricis viles quam maxime cententur, ieiuno ventriculo mane præsertim. Quemadmodum, & capitis frictions, pectionesque. Alium fluere singulis diebus omni Arte procurandum, si natura in hoc opere defecerit. Ab animi laboribus immodicis importunisque studijs pro viribus absteineat; ob id tamen studia moderata, piasque meditationes nequaquam interdiciamus, quod (vt dicebat Philosophus) meditationes memoriam non solum confirmant, sed etiam augent; conari enim intellecta ad memoriam reuocare hanc ipsam firmat roboratque. Quod verò ad cibum, & potum attinet, cibi omnes frigidi, humidi, crassi alimenti, excrementitij difficilisque coctionis prorsus sunt vitandi; vt Pisces vetustiores, legumina, herbacea, lagana, caseus præsertim vetustatæ induratus, carnes durioris substantiæ, fructus, & huiusce generis alij. Quemadmodum, & qui in caput facile enaporant, vt allia capæ & consimiles. De potu autem sic sentio. Vinum licet ob id valde suspectum habeatur, quia caput & nervos ferit; ætatis tamen ac virium ratione, Vinum tenue minime vinosum, & decoctum vel Guaiaci, vel ligni visci quercini attemperatum tuto concedi potest. Cuius quidem usu animam mansuescere Ruffus Medicus dicebat. Et ne a cibo prauis vapores in cerebrum ferantur, indeque excrementa succrescant, ab ingestis semper cibis, vel coriandris saccharo contextis vel Diacytonio, vel saccharo rosaceo in tabellis vtatur, oportet, atque de vicijs ratione causas morbificas externas declinante, hæc pauca dixisse sufficiat.

*Secundus scopus.*

Vicijs ratione hunc in modum instituta, constanterque obseruata occursum fuerit causis eidentibus, quominus earum importunitate pituitosa recrementa in dies cumulentur. Mox omnis impura humorum colluies purganda erit vel pilulis cochijs, vel de Hyera cum Agarico, vel fatidis, aut de Agarico Mesues, quæ quidem minori copia per intervalla repetenda erunt, apparantium pharmacorum usu interim non neglecto, vt Clarissimi Medici prudenter præstare ceperunt. A peracta vniuersali purgatione, cerebri excrementa cursu naturali per nares expurganda sine mora erunt; Errhinis nimirum medicamentis citra sternutationem. Quorum maxime opportunum erit decoctum ex melanthio, Veratro nigro, & betæ radice. Apophlegmatismi autem, & mastica.



sticatoria hoc in casu suspecta non nihil ex eo iudicamus quod materiam ad os ipsum attrahant. Corpore vniuerso simulq. cerebro priuatim expurgato, ad prauorum succorum reliquias dissipandas, simulq. ad cerebri frigidam humidamq. ascititiam intemperatorem corrigendam, ligni guaiaci decoctum a Clariss. Viris propositum non possum non nisi summopere comprobare, eoq. maxime si cum ligni visci quercini modico paretur, atq; in ebullitionis fine simplicia aliqua cephalica ad ebulliendum addantur; seruata victus ratione (vt antea diximus) calfaciente, siccante, attenuante, & tenui quidem, sed cum quadam mediocritate, ætatis, & virium ratione. Quod vero tertio loco agendum consulimus, est, vt cerebrum ætatis decursu, & euidentium causarum importunitate refrigeratum, & plus iusto humectatum, pristino pro viribus temperamento restituatur; idq. medicamentis, & internis, & externis. Ea propter Theriacæ dr. vna, vel Mitridaticæ confectio totidem hora somni vtiliter interdum exhiberi poterit; nonnunquam conseruæ, vel Betonicæ, vel anthos, aut saluiæ vnc. med. cum spice nardi scrupulo medio horis tribus ante prandium per dies aliquot propinabitur. Quo tempore etiam medicamentis forinsecus ad mouendis incumbendum erit: sunt autem, & pulueres (vt a facilioribus exordia mur) capitales ex rosis, Betonica, Thure, Mastiche, Sandaraca (verniceim appellant) & ex alijs consimilibus confecti, qui syncipiti melle prius illito applicantur. Eiusdem Classis sunt, & cerata capitalia, & sinapismi, ac tandem (malo non cedente) metasyncritica, hoc est conceptum in cerebro humorem ex alto euocantia, quæ commissuræ pariter coronali tuto admouentur. De inuendo in hunc vsum capite iusta anteriores sutturas, de quo opere video a Clarissimis consultoribus dubitari, sententiam meam libere proferam. Capitis inuisionem supra sutturam coronalem candenti ferro ad os vsque peruenientem multis in locis, ac præsertim Romæ vsque adeo celebratam non modo improbo, sed quam maxime detestor, quippe qui certo sciam opus hoc tum ob multa alia, tum ob ossis ea in parte tenuitatem, valde periculosum esse: quapropter iubet Hippocr. in tractandis capitis vulneribus, omni diligentia & sedulitate cauendum, ne sutura contangatur: ob id fortasse vnicam dumtaxat visionem, eamque in sola cute supra commissuram faciendam, Doctissimi Viri consulunt, quam quidem non improbo, sed ad euocandam ex alto materiam cerebrum exercentem, atque ad siccandum roborandumque cerebrum vnicam vvisionem hanc cutaneam minime suffecturam haud dubito. Plures autem capitis supra sutturas ab Aetio in hunc vsum celebratas inuisiones (osse intacto) veluti ad hoc opus efficaciores non inuitus comprobare, nisi dolorifica, & quasi inhumana operatio hæc me deterreret. Hinc factum esse arbitror, quod Gal. lib. secundo de Medic. compos. S. L.

Ligni decoctum.

3. scopus.

Caput roboratum interna remedia.

Caput roborantia externa.

De capite inuendo. Auct. sententia.

Y hoc



hoc in casu Metasyncritica medicamenta, nulla de inunctionib. mentione habita, eligit: de quibus tamen Hipp. non semel tantum meminisse non ignorabat. Igitur. (vt ad pensum redeam) tentatis prius sumptis, & ad motis praesidijs siccando capiti opportunis, vt confectiones, pulueres capitales, inunctiones, fotus, cerata, atq; sacelli ex milio, sursure, sale, seminibus feniculi, anisi, & bacis lanri, torrefactis, necnon huiusmodi alia temperate siccantia, de quibus antea diximus; malo urgente in Illustris. Dian. aetate confecto, sinapismos vltionibus longe lubentius anteponerem.

*De stillicidijs usu.*

Stillicidium autem ex aquis naturalibus sulphureis aluminosis, & nitrosis, seu falsis, quod ad siccandum roborandumque caput interdum administrari solet, hic non nisi inuitus amplecterer, quod & ratione, & quotidiano experimento compertum habeam, stillicidij longo vltu cerebrum plus iusto exsiccare: hoc autem in casu medicamentum impense siccantia ob id suspecta censentur, quia cerebri humidum innatum caloris pabulum, quod aetatis cursu violatur, magnopere dissipari: quemadmodum nec suffitus ex halytu sulphureo, qui in Agro quodam Neapolitano hauriri solet, in capite hoc valde infirmo probare possum. Porro de hoc medicamento genere Gal. quarto de Medic. Loc. c. 4. sententia verificari potest, videlicet quod medicamentorum saepe promissiones ample sunt, & maximae, sed effectus interdum nullus, vel valde exiguus; neque ob id Neapolitana sulphurea suffumigia isthaec vbiq; magnopere celebrata deestor, sed illud innuere volo, quod in horum vltu, summa cautione ratio habenda sit laborantis temperamenti, aetatis, virium, & temporis constitutionis. Quod si in capite etiam per proposita medicamenta perbelle roborato, recrementi aliquid in posterum gigni contingat, id totum deriuabitur simulq; euacuabitur per nares errhinorum vltu, quo etiam opere auersio a partibus affectis cerebro subiectis non ignobilis obtinebitur: in quos eosdemq; vltus cauterium in nuca excitatum, diuq; apertum seruatum, primas inter auertentia auxilia partes obtinere tam notum est, quam quod notissimum: quinimmo per vltus ea in parte excitatum, nemi linguae inseruientes impediri, facilius expediri poterunt, qui ppe qui a septima cerebri coniugatione prope medullae spinalis initium. (vt antea dictum est) propagantur. De vena sectione ad praesidium Chyrurgica pertinente nihil habeo, quod nunc proponam, quoniam tale praesidium neque a morbo frigido cum humore indicatur, neque ab aetate, & viribus permittitur. Cum vero medicamenta roborando cerebro accommodata administrantur, simul etiam topici vtendum erit pro discutienda materia neruis ipsius linguae reuacuat impacta, necnon vt musculi partis faciei dexterae inferioris cum suis neruis, qui & languidiores effecti, & humore flaccitantes in sinistram partem concidunt, expediantur, moderate siccantur, rudo-

*Siccantia medic. suspecta.*

*4. scopus.*

*Cauterium.*

*venae sect.*

ten-



renturq. Igitur ad linguam resolutam. Recipe Nucis Moschatæ pul-  
ueratæ drach. i. Pyrethri Puluerati, Ligni Sassafras singulorum scr.  
vnum Croci, scrup. med. & cum oxymellite formentur pilulæ nouæ,  
quarum vna ore assiduo contineatur, huc illucque ducatur. Interim  
partes resolutæ ad labrum, & ad faciem pertinentes lingulis qua-  
tuor horis illinantur, vel Oleo Costino calente, vel Vulpino, & inter-  
du metiam Oleo de Nuce Moschata. Sunt etiam, qui hoc in casu fe-  
lic. quoque cum successu cucurbitulas duas paruas ceruici cum leui  
incisione affigunt. At verò ad figuræ vitium eximendum Auicen-  
nas Paulus, & Aetius deligationem, qua faciei pars contorta pristino  
restituatur loco, magnopere commendant. In quem usum etiam po-  
terit Illustrissimus, ac Reuerendissimus Vir speculum ex Chalybe  
frequenter intueri eo consilio, vt omni conatu assidue partes con-  
tor- ta in pristinam sedem deducantur. Hæc autem certa, & admodum  
iuta est non solum presentium malorum curatio, verum etiam im-  
minentium præcautio, quæ si rite administrentur nunquam (vt spero)  
nos fallat. Placeat Deo Immortali salutaris, & prospera Illustrissimo,  
ac Reuerendissimo Cardinali de Republica Christiana Benemerito  
quamprimum eueniat.

Ad lin-  
guæ para-  
lisi.

Ad labra  
resoluta.

Cucurbi-  
tula cerui-  
ci affigen-  
da.

Ligatura  
Speculi  
sur.

*De Morbo Gallico pro Nobilissimo Iuene quodam Hispano,  
Consultatio LXXVI.*

**N**obilissimum Iuuenem propositum Lue venerea teneri, & præ-  
gressa, & præsentia aperte declarant; etenim a congressu cū Mu-  
liere quadam hac Lue infecta, tribus vel quatuor diebus pudenda pri-  
mum contagionem senserunt; deinde paulo post, caput, & externæ  
corporis partes pustulis quibusdam subrubris laborarunt. Subinde do-  
lores circa articulos, & ossa infestare ceperunt, quibus nunc etiam sol-  
licitatur, qui tamen dolores circa dextrum duntaxat crus in pessimos  
tumores (Gummata vocant) desinerunt.

Affectus.

Causa externa notissima est, Gallica videlicet contagio.

Causa.

De morbi autem huius natura, varii varia sensere. In summa pustu-  
læ rubræ pruriginosæ, dolorem punctorium inferentes, quæ vt pluri-  
mum inter morbi huius initia contrahuntur, necnon capillorū pro-  
fluuium, calidam in hepate conceptam intemperiem luce clarius o-  
stendunt: cui tamen totius substantiæ morbum iunctum esse nemo in-  
ficiabitur: cuius quidem ferocia in natium calidum vitæ nostræ prin-  
cipiū sæuit, & debacchatur. Licet tempore ob dolores, vigilias & ani-  
mi tristitiam, nativo violato calore, frigidi subinde tumores susciten-  
tur. De morbi futuro euentu ita determinandum puto.

Morbi na-  
tura.

Præsentia.

Quamuis Lues hæc vetustate altius radices suas egerit nihilomi-  
nus, & iuuenilis Laborantis ætas, & opportunum medicationibus  
tempus, ver nimirum quod iam iam instat, multa nobis bona polli-

Y 2 cen-



centur, modo vna cum peritissima prioris Medici diligentia & studio laborantis patientia obsequentiaque non desiderentur. Illud vñ quoque futura salutis spem non parum auget, quod medicamenta Bezahartica possifero morbo huic profligando propria, (Guaiacum nempe, & Salsa) secundum congruam medendi rationem minime huic administrata fuere: Etenim & lignum, & salsam in puluerem redacta cum sena, Polypodio, Agarico nonnullisque medicamentis soluentibus commixta, per multos dies sine vlllo successu ab Empiricis quibusdam propinata illi fuere. Porro data hunc in modum sit hæc medicamenta nihil vel parum iuuare, & ratio, & quotidiana experientia me docuit: Guaiacum enim, & Salsam pariliam non solum Bezahartica facultate cum hac Lue luctari, verum etiam quatenus noxios humores ab intimis ad extimas corporis partes euocando, vel per halytum digerunt, vel sudore dissipant, nemo est, qui neget. Sed motum hunc a medicamento purganti ab extimis ad intimas trahente impediri, quis nam inficiabitur?

*Lignū & Salsa dupliciter agunt. Error primus.*

*In ligni, et salsa vfu errata duo.*

*Præceptū*

*Galicalis biliosis inimica magis.*

*Curandi ratio.*

Igitur purgantia medicamenta nec Guaiaco, nec Salsa sunt commiscenda. Duo alia quoque peccata commissa fuere in ligni & salsæ vfu. Primum statim ab assumpto medicamento (vt ex Perillustri Iuuenis Nuncio accepi) omni arte violentiaque sudorem euocare contendebant Assistentes: vnde id consequebatur incommodi, quod distractis vna cum nativo calore spiritibus, sumptum medicamentum non ita conficiebatur, vt per vniuersa corporis vasa comode distribui dispensarique posset: quo fit etiam vt vtriusque medicamenti decoctum consultius sit propinare, dein ab epoto decocto hora saltem vna sudorem prouocare, quam vtrumque vel alterum in substantia (vt vocant) exhibere. Alterum peccatum commissum fuit in viftu, quem (vt audio) tenuem & exquisitum toto hoc curationis tempore semper retinuit; vnde violato nativo calore, natura, quæ morborum est curatrix, perniciosam hanc luem viribus suis frenare minime potuit. Hinc illud colligitur præceptum in præscribenda viftus ratione tum sanis, tum ægris perpetuo obseruandum: videlicet viftum tenuem, & exquisitum semper periculosum esse, ac corporibus præsertim biliosis, quibus lumina inedia est inimicissima. Ergo (vt eo redeamus vnde digressi sumus) cum remedia huic morbo explodendo opportuna, hactenus decenter vsurpata non fuerint, si quam primum hæc eadem, sed apposite repetantur, Nobilissimum hunc luem tandem sanatum iri non dubitamus. Licet in biliosis corporibus, quale est, cui nunc incumbimus, lues hæc magis effera sit, mitior autem calidis & humidis, quoniam vt ex Gal. colligitur quarto de Tuenda valetudine, sanguis, & naturalis pituita naturæ propriæ clementia acres, biliososque humores infrenare solent.

Remedia erunt, quæ biliosam magna ex parte, & non nihil pituitosam cacochymiam abigunt purgatione per deiectiones, vomitiones,



nes, exspuitiones, sudores, vrinas, ac per insensibilem halytum. Vbi. n. redundantes prauis succi corpus vniuersum exercent, ex Gal. præceptis omnibus pariter euacuationum speciebus vtendum: licet quæ sit per vomitum, antecedentem potius, quam continentem morbi causam respiciat. Duo hic non leuis momenti sunt aduertenda, nimirum purgantibus bilem, & pituitam ex interuallis repetitis semper commiscenda esse, quæ atram bilem blande deturbare valeant: neque vni quam concedendæ sunt pilulæ a compluribus hoc in casu vsurpatæ, argenti sublimatum continentes, vt quæ venenatæ sint & naturæ nostræ inimicissimæ.

Gal. præceptum.  
Curatio p vomitum.  
Observanda in purgatione.

Corpore appositæ præpurgato, ad luem hanc delendam, decoctum Guaiaci primas quidem partes obtinet, verum in subiecto hoc ex lōga inedia vsque adeo extenuato, ad Chinæ cum Guaiaci modico vigoratæ decoctum libentius confugerem: China enim licet siccet tertio fere gradu, in actiuis tamen qualitatibus temperata est.

Chinæ decoctum.

Decoctum autem sic parabitur Chinæ orientalis radix densior recentior, & minus carie implicata deligatur, quæ per transversum in tenues rotundasq. assulas incidatur: atq; huius dr. 2. in aquæ limpidæ lib. duabus cum Guaiaci drach. 1. misceantur, in qua quidem aqua horis saltem duodecim macerentur: deinde ad consumptionem tertiæ partis lento igne coquantur singulis diebus: quoniam decoctum hoc asseruatum acidum enadere solet. Cuius vnciæ sex, vel septem, vel etiam octo in aurora propinentur, ab assumpto decocto calente tribus saltem horis decumbat patiens in lecto pannis probe contextus, sudareque procuret, & ubi sudor prodierit, calidis lintheis abstergendus erit, seruato ab epoto medicamento quinque horarum interuallo, prandeat, & a prandio horis quinque eiusdem decocti vnciæ sex offerantur, dein seruata quatuor saltem horarum intercapedine, (quo tempore sudatoris non est opus) cœnabit, eritque cœna longe parciore prandio. Secundum decoctum in hunc modum parabitur, super relictis Chinæ orbiculis in vmbra siccatis, & Guaiaci torniti drach. 1. cum dimidia, affunde aquæ communis lib. quatuor, coque ad euaporationem tertiæ partis: colatura asseruetur pro attemperando Vino. Quo quidem decocto vigintiquinque diebus continuis ea lege vtendum illi erit, vt singulis decem plus minus diebus levis purgatio instituat, salubri seruato regimine. In quo Aer arte subtepidus seruari pro viribus debet: cibus in hac humorum acrimonia, & notabili siccitate humectans sit, boni succi, facilis coctionis, & paucorum excrementorum: proinde in prandio vel oua forbilia, vel carnes iuuenum animalium elixatæ concedi poterunt, nec non & fercula, licet iusculorum & herbacearum frequentiam circuncidimus, quemadmodum salsa, acris & frixa omnia. Interim pro conciliando somno, statim a cœna capiat interdum Diacodionis in rotulis recentis drach. 3. Interdum Theriacæ recentis drach.

Chinæ decoctum.

Somnum conciliantia.

Y 3 mediam



mediam cum Coferuæ violarum drach. 1. Quo medicationis tempore, ad sedandos dolores, qui crura, & brachia sæpe affligunt, fomentum ex decocto nunc præscribendo imperabitur.

*Pro sedā do dolore.* Rec. Florum Chamæmeli, Meliloti  
Anethi, Stæcadis, Saluæ

an. man. 2.

Absinthij, fursuris

Sulphuris in puluerem redacti vnc. 2.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, & Vini pro fotu spongijs partibus dolentibus applicando. A fotu pluries repetito, Oleum Sulphuris, Guaiaçi spumæ commistum illitum, mirum in modum fert opẽ in frigidis doloribus.

*De hy-  
drargyro.*

At vero hic quis iure optimo querere possit: cum Lues hæc in præfenti laborante longius prorepens, radices iam figere videatur, num ad extremum, efficacissimumque remedium quamprimum confugiendum sit; nimirum ad inunctiones ex Hydrargyro, quibus conflures vel etiam magni nominis Viri morbi huius curationem suscipiunt. Quandoquidem Hydrargyros summe frigida cum sit, narcotica vi dolores quoscunque sopit lenitque: cum humida etiam sit, præduros tumores omnes emollit, concretoq; dissoluit: & quoniam tenuium maxime est partium, omnes corporis partes prompte subit & penetrat, materiam huic venenato morbo substatam per sudores interdum dissipat, nonnunquã per ventris deiectiones expurgat quandoque etiam multam ex ore pituitam proicit; unde ex accidenti deficcans vacuasque apparatus morbosum, symptomatis succurrit.

*Ex hy-  
drargyro  
incomoda.*

Interim tamen non sine maximo cruciatu, oris tedio, virium insigni iactura, atque imminenti periculo laborantem fatigare solet. Quinimo cerebrum, nervos, & artus eatenus laxat infirmatque, ut singulæ corporis partes in omnem morbum pronæ reddantur. Quin etiam quotidiana experientia compertum est, eos qui per Hydrargyrum curantur, nullam aliam curationem admittere, si in eundem morbum recidant, & reliqua præsidia esse prorsus inefficacia. Quo circa Guaiaço, Salsa, & China Luem hanc curare tentandum, inunctionibus ex hydrargyro dimissis, atq; earum loco mirum in modum confert ceratum mihi valde familiare, quod & nervos confirmat, & frigidam materiam omnesq; duricias discutit. Est autem huiusmodi.

Amurcæ Olei Irini

vnc. 3.

Olei Liliorum alborum

vnc. 2.

Olei Selsamini, & Amygdul.

an. vnc. 1.

Fimi columbæ

vnc. med.

Croci, Sulphuris ignem non experti an. scr. 2.

Pinguetudinis Tassii, Anseris.

an. vnc. med.

Ceræ albæ

dr. 3.

Resinæ q.s. fiat Ceratum.

Quod quidem partibus dolentibus tumentibusq; applicetur.

Pot.

*Autoris  
Ceratum.*



Porrò vt præfidiorum, quæ extrinsecus admoventur ceratum iam præscriptum efficacissimum est, ita & eorum, quæ sumuntur maxime valēt Pilulæ nobis maximopere familiares, & probatæ. Sunt autem.

Rec. Guaiaci aquæ ardenti extracti dr. 1.  
Trochiscorum viperinorum scr. 2.  
Scordij veri dr. med.  
Succi sumiterræ q.s. fiant pilulæ num. 7.

Pilulæ probatæ.

Quarum vna deuoranda datur immediate ante decoctum superius descriptum.

Quod si anperatis præfidijs malum hoc non cedat.

Rec. Corticis ligni guaiaci minutim incisi vnc. 4.  
Interioris eiusdem torniti vnc. 2.  
Sallæ parillæ similiter incisæ vnc. med.  
Seng. Polipodij an. vnc. 1.  
Epithymi, fumarie, borraginis an. man. 1.  
Cichorei, florum cordialium an. man. med.  
Radicum diureticarum, Buglossæ an. dr. 2.

Syrupus gregius.

Infundantur omnia in aquæ limpide li. 15. per horas duodecim. Deinde bulliant lento igne ad medietatis euaporationem, & percollati lib. quinque adde sacchari lib. duas, postea iterum bulliant donec fiat Iuleb longum vocatum ad modum mullæ, cui adde pulueris hermodactylorum vnc. semis, Pulueris Diarhodon abbatis drach. vnam, Cinnamomi electi drach. sem. Cuius vnciæ quinque, vel sex dentur horis quatuor ante prandium alternis diebus Mense vno. In quo quidem decocto parando aduertendū, vt omnia ingredientia iam commemorata bulliant in vase perbelle obturato, ne herbarum, quæ nō tantam ebullitionem sustinent, quantam lignum guaiacum, vis exhalet. Nec mirandum si solutiua aliqua hic ligno ipso commisceantur, quod paulo ante detestabamur, quandoquidem hæc in numero eorum sunt, quæ clementer purgant, atque ea mensura, & moderatione sumuntur, vt nullam corpori violentiam inferre possint.

De vena secunda hoc in loco verba non habui, quod neque mittere sanguinem per vires liceat, neque morbus id requirat, quippe qui non plethora, sed in cacochymia sit positus: quibus illud etiam accedit, quod Lues hæc sanguinis detractionem non efflagitat, nisi inter initia. Tot dicenda occurrebant pro valetudine reparanda, retinendaque propositi Iuuenis, quibus Deus immortalis aspirare non dedignetur.

De sanguinis missione.

De Hydrope. Pro Domino Io. Paulo Aquilano,  
Consult. LXXVII.

Spirandi difficultas, ventris tumor, & grauitas, color viriatus ex virore albicans, cibi fastidium, & assidua ingensque sitis in proposito

Hydropis communia signa.

Y 4 to



*Afcitis si-  
gnum.*

*Affectus  
præter na-  
turam.*

*Morbus.*

*Hepatis et  
lienis, con-  
sensus.*

*Causa eni-  
dentes.*

*Metb.  
Med.*

*Præſagia*

*Victus rō.*

to ægrotante, Hydropis certissima sunt signa. Quod vero venter agi-  
tatur, talem sonum reddat, qualem solet vter, ubi aqua semiplenus a-  
gitatur, Hydropis speciem ascitem aperte ostēdit. Vitium hoc, quod  
ab aqua nomen accepit siue cum Gal. Lib. de Tumoribus circa fi-  
nem, morbum appellemus quatenus ventris inferioris tumor est præ-  
ter naturam functiones obladens, siue symptoma vna cum eodem  
Auctore Lib. de Differentiis symptomatum cap. 4. nominemus vt le-  
sa est sanguificatio (vnde clare constat Galenum in hac varietate in-  
iuste ab Argenterio de Inconstantia reprehendi) Vt sit, certum est  
ex eiusdem Gal. sententia Aph. 4. Com. 1. 1. Hydropem omnem frigi-  
dam hepatis intemperiem consequi. Quæ quidem frigida intempe-  
ries propositi laborantis Iecur fatigat non solū per affectionem pro-  
priam, quatenus tumore satis insigni laborat, verum etiam per Lienis  
societatem; quod quidem viscus multis ab hinc Mensibus magno  
præduroq; tumore exercetur. Nec mirum, quandoquidem ab hepa-  
te, & liene multa symptomata, & præsertim hydrops promiscue ori-  
ginem ducunt: ambo enim hæc viscera humorum procreatione ex-  
cretioneq; plurimum occupantur.

De causis externis pauca sunt dicenda, quod pro comperto habeā  
ægrotantem hunc multa, eaq; grauiā errata in viuendi modo frequē-  
ter commisisse: ac præsertim in gelidā, largiore frequentioreque po-  
tu, nec non in fructuum, lactucarum, herbaceorumq. omniū im-  
moderato vsu. Quibus ita constitutus haud dubium est quod si nobis est  
curæ ægrotantem hunc ab hac calamitate, a qua vitæ periculum ma-  
nifestum impēdet, liberare, necessum est ante omnia mali huius cau-  
sas euidentes congrua victus ratione prohibere. Deinde quamprimū  
aquam ex ventre educere, post hæc obstructions hepatis & lienis pro-  
viribus demere. Postremo viscera corroborare. Qui quidē scopi Gal.  
correspondent indicationibus pro delendo hoc morbo Lib. secundo  
ad Glauconem circa finem propositis. Sed propositos scopos ex toto  
assequi arduum fore ideo suspicamur, quoniam vetustæ viscerum,  
hepatis nēpe, & lienis obstructions, a quibus omne malum pendet  
in ætate iam matura, immo inclinante, vix superari possunt: curatio-  
nis etiam difficultatem auget agri impatientia, atque summa incon-  
tinentia: Attamen cum quotidiana experientia medicinam facienti-  
bus comperit, sit, miseros interdum ægrotantes a maximis despe-  
rationibus euadere, quod & Hippocrates ipse non semel tantum ani-  
maduertit, de laborantis huius futura salute non prorsus diffiden-  
dum, præsertim cum genitorum præsidiorum huic morbo superā  
do accommodatorum nondum exploratorum vis summa, spem aliquē  
polliceatur, vt hac ratione alacriter curationem aggrediendam esse,  
censeam. In qua quidē victus in primis modice calefaciens, siccans,  
tenuis, & extenuans imperabitur. Et vt caput hoc breuiter absoluiam,  
illud tantum monitum volo, vt ager propositus parce admodum  
bibat,



bibat, vinisq. pauciferis & tenuibus potius quam vinosis, & crassis v-  
tatur: quinimmo si a potu potulentisq. omnib. abstinere velit, incre-  
dibilem vtilitatem inde percepturum non dubitamus. Memoriae e-  
nim proditum est complures omni potu prorsus interdicto ab Hy-  
dropicis passionibus, vel etiam consumatis euasisse. Illud etiam mi-  
nime silendum puto, vt radices, folia, & semina, quæ ciendi vrinam  
facultate pollent, edulijs suis frequenter commisceantur. Reliqua ve-  
rò ad dietam pertinentia, periti in Arte Medici, qui huic curationi  
præest iudicio libenter subijciam.

Pro secundo scopo explendo, apparadi prius erunt humores aquosi  
& corrupti in venis saltē concepti, vt vna cum aqua corrupta in ven-  
tre contenta faciliore educantur negotio, apparabuntur autem sic.

Rec. Syrupi cichorei compositi

vnc. i.

Syrupi de scolopendria

vnc. med.

Mellis rosati colati

dr. 3.

Aquarum absinthij,

Fœniculi

} an. vnc. i.

Capillorum veneris

misce.

Prepara-  
rio.

A quinto vel septimo syrupo in aurora datis, omni studio aquam in  
venis, & ventre conceptam purgare opus erit, primò quidem clemē-  
tioribus catharticijs, deinde valentioribus. Inter placidiora, quæ citra  
molestiam aquam detrahunt, & hepar roborāt, primum locum ob-  
tinet Brasica marina in puluerem redacta (quam Vulgus soldanellā,  
Arabes cachitam vocant) ex iure columbi, vel ex aqua scolopendriæ  
horis saltem quatuor ante cibum data. Dosis est a drach. 2. vsque ad  
quatuor. Quo quidem cathartico tertio quoque die vti poterit. Va-  
lentiora sunt, succus radices Ireos depuratus a drac. duabus vsque ad  
vnciam mediam bis in hebdomada cum mellis rosati vncijs duab. in  
aurora datus, hac lege, vt inter has vacuationes valentes, lecur corro-  
boretur hoc medicamento. Recipe specierum Diarrhodon abbatis,  
Trochiscorum de Rhabarbaro, hepatis lupi præparati, singulorum  
serup. vnum, & cum syrupo de Absinthio fiat bollus in aurora dan-  
dus. Pilulæ etiam de Serapino, de Euphorbio, & Mezereon, quarum  
dosis est a serup. vno vsq; ad drach. valenter quidem, sed moleste, &  
violenter admodum aquam detrahunt; Succus quoque cucumeris  
siluestris siccatus, (quem elaterium vocant) omnium efficacissime pur-  
gat, atque cum minori molestia, & violentia, si huius tria, vel qua-  
tuor grana cum pilularum Elephanginarum dr. media in bollū, cum  
syrupo de Absinthio redigantur, & in aurora exhibeantur. Medica-  
mentum autem ex Cantharidibus paratum, licet ex Galeni placitis  
aquosum humorem hunc per vrinam valenter expurget, mihi me-  
dicinam facienti semper fuit suspectum. Eorum autem, quæ per vri-  
nam clementer aquam expurgant, simulq. lecur corroborant, prin-  
cipatum obtinet medicamentum hoc.

Purgantia

Soldanella.

Succus  
Ireos.

Diarrho-  
don abba-  
tis.

Pilulæ.

Elaterium.

Medic. ex  
canthari-  
dibus.

Purgantia  
per vri-  
nam.

Rec.



	Diacurcumæ,	} an. scr. i.	miscæ.
	Dialaccæ		
Rec.	Trochiscorum de Rhabarbaro		
	AlkeKengi grana tria.		

Aquæ Absinthij q.s. fiat bullus.

*Clysteres.* Capiat horis quatuor ante prandium, deinde immediate superbibæ Vini albi vnc. tres, idque tertio quoque die Mensis vnus spatio. Interim Clysteres etiam si iniiciantur ad aquosum humorem euocandum ad intestina, multum iuuabunt; modo aciores multo non sint, hi enim Iecur infirmant.

*Galenī  
præceptū.*

Cæterum quoniam ex Galeni præceptis rationi, & rerum euidentiæ consentientibus in morbis curandis diuturnis eadem intentione seruata medicamentorum formula mutari debet, pharmacis aquam subducentibus commemoratis duo alia addere placet, quæ blande, sine molestia, & egregie admodum id præstent. Primum autem est, quod

*Hydrago  
gum egre  
giū vnu.*

Recipit Soldanellæ vncias duas, bulliat in aquæ scolopendriæ vncijs nouem ad consumptionem tertiæ partis, deinde coletur, & percolato adde seminum Ebuli in puluerem redactorum drachnam vnam cum dimidia, vel etiam drach. duas, Vini albi vnciam vnam cum dimidia. Hæc autem potio alternis diebus maximo cum successu in aurora sal. cissime exhibetur. Secundum non minoris valoris, est huiusmodi. Recipe Radicis Cucumeris syluestris vncias quatuor. Decoquantur in lib. duabus aquæ Prasij ad dimidium, deinde accipe mellis lib. duas, aquæ chalybeatæ lib. octo. Bulliant (sine priore decocto) ad dimidij vsque consumptionem, cui percolato adde decoctum radicis cucumeris syluestris iam iam præscriptum percolatum pariter, addendo in fine pulueris Tragacanthi dr. sex. Cinnamomi, Trochiscorum de Rhabarbaro singulorum drach. vnam. Dosis est ab vncia vna vsque ad duas. Datur horis saltem quatuor ante cibū. Quibus propositis, & proponendis remedijs, & si Deo Optimo Maximo aspirante malum, aut ex toto cesserit, aut saltem imminutum fuerit, nihilominus ad aquosorum humorum reliquias dissipandas, & ad firmitudinem visceribus comparandam, vt prædicto syrupo ex frequentibus interuallis menses aliquot vtatur, maximopere hortamur; liquor enim hic ad annum incorruptus asseruari potest. Quo tempore alternis saltem diebus ieiuno ventriculo hora matutina Clyster iniiciatur huiusmodi

*Clyster  
probat.*

Rec.	Soldanellæ, Manipulum vnum
	Mercurialis, florum camœmeli
	Foliorum Maluæ an. M. medium
	Anisforum, fœniculi, Carui
	Dauci an. Manipulum vnum

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ vsque ad consumptionem me.



medietatis, cuius percolati Recipe li. vnam. Olei Rutacei vncias tres. Benedictæ vnc. vnam. Electuarij ex bacis lauri drach. i. sals communis drach. 3. sacchari rubei vnc. i. s. Misceantur omnia pro Clystere. Clysmus hic non solum aquam corruptam expurgat, verum etiam, & flatus qui aquoso humori semper iunguntur (vnde ventris distentio, & dolor) mirifice discutit: propterea, & toto etiam curationis tempore alternis saltem diebus vtiliter injici poterit. Cum his etiam ventri vniverso, modo linimenta, modo emplastra aquosum humorem per insensibilem halytum digerentia applicanda erunt: Qualia erunt.

Rec. Succi Radicum Sambuci } an. vnc. i. cum dim.  
Succi Radicum Ireos }  
Succi Cycluminis vnciam mediam  
Cardamomi, Calami aromatici an. drach. duas  
Puluerizentur puluerizanda, & cum cera fiat  
Vnguentum.

misce.

Medica-  
menta ex  
terna dige-  
rentia.

Inter verò Cataplasmata ventri adhibenda, quod sequitur maxime valet. Emplastrum videlicet ex Cocleis cum testis suis exacte contritis, cum aqua ardenti, Oleo Irino, & oleo ex Terebinthina destillato paratum. Ex alijs remedijs, quæ & viscerum obstructio- nes demere, & calorem narium pene amissum visceribus eiusdem restituere valeant, hoc vnum omnium efficacissimum eligendum erit.

Linimen-  
tum.

Empla-  
strum.

Tertius

& quar-

tus scopus.

Rec. Specierum Diacurcumæ dr. i.  
Salis Theriacalis dr. i. cum dim.  
Specierum Diamfi dr. i  
Specierum Cyphoidis drach. duas cum dimid.  
Sacchari rotati antiqui vnc. sex fiat electuarium.

misce.

Electua-  
rium insti-  
gne.

Cuius drachmas duas horis quinque ante prandium deuorabit, statim- que superbibet Vini chalybeati actu calidi vncias tres.

De Chirurgicis auxilijs, nihil habeo quod proponam, quandoquidem venæ sectio hidropicis omnibus nocentissima censeatur, nisi inter morbi initia, ex consueta aliqua sanguinis salubri excretionē pendens: neque etiam de perforatione, vel vitione cogitandum iudico, quoniam præterquam quod opus hoc periculo maximo plenum est; nihil facit ad morbi fomitem tollendum, viscerum nempe tumorem. Hæc in periculosissimo, & pene desperato casu dicenda occurrebant, quæ Deus salutaria reddat, precamur.

Presidia  
Chirurgi-  
ca.

De Gonorrhæa. Pro Nobilissima quadam Muliere Romana,  
Consultatio. LXXVIII.

Gonorrhæa  
mulierib;  
et viris cõ-  
munē esse  
affectum.

**M**ulieris fluiori affinis est Gonorrhœa, qui affectus mulierum ex eo proprius non censeatur, quod mulieres perinde ac viros, im-

mo



mo etiam frequentius exerceat, quoniam foeminarum semen ut pote crudius ac dilutius minus subsistat.

*Affectus.*

Nobilissimam hanc mulierem muliebri profluvio, sed Gonorrhoea multis ab hinc mentibus laborare hinc maxime internoscitur, quod non vtile ab utero, sed a spermaticis vasis uterina, quam patitur fluxio prodeat: quodque prorumpentibus mensibus non cesset, sed cum his, & mox ab ijs similiter persistat: uterinus verò fluor cesset in mensium eruptione, & aliquanto post tempore. Est autem Gonorrhoea hæc muliebris seminis, seu seminalis materie citra veneream cupiditatem inuoluntaria emissio cum pallore, & lassitudine. Affectus symptoma in genere excrementorum immodice fluentium. Locus verò affectus nullus alius censetur, quam vasa seminalia. Ut Gal. sexto de locis affectis capite sexto recte asseruit.

*Gonorrhoea quid*

*Signa affectus.*

Inter alia signa huius affectus, quæ ab assistentibus, & ministris mulieribus referuntur hoc vnum est; quia egræ fatetur materiam assidue è vulva exire albam crassiusculam, & sine voluptate.

*Causæ.*

Mali huius causas omnes recensere præsentis non est loci, sed satis fuerit eas dumtaxat commemorasse, quæ in præsentī casu locum habent; Hæ autem duæ (quantum ego puto) sunt, seminis caliditas, & acrimonia, quæ genitalium, & lumborum calore, nec non mala quadam sensatione cum pruritu, & mordicatione aperte cognoscuntur; atque retentricis potentia in vasis seminarijs imbecillitas. Imbecillitatis autem occasio in seminis acrimoniam expultricem irritatam referenda est; ita ut semen, seu seminalis materia in Nobilissima hac luene geminâ ob causam Gonorrhoeam excitare iudicetur, tum quia tenuis admodum est substantiæ, unde facilius è vasis proalbitur; tum quoniam sui acrimonia (ut dictum est) & expultricem facultatem mouet, & retentricem infumat.

*Met. med.*

Ut si agram ab hac molestia liberare exoptamus, necessum sit in primis cōgrua victus ratione mali euidentes causas moderare, simulque corpus emaciatum reficere. Humorū seminalisque materie acrimoniam retundere, fluorem inhibere, & sistere. Ac tandem seminaria vasa corroborare.

*Præsentia*

Quæ omnia ut obtineantur non æquidem impossibile, verum satis arduum, ob id futurum existimo, quoniam affectus jam inuenteratus alius radices egit, ita ut agram hanc ad tabem fere deduxerit. Adde quod vitium hoc, licet Viris, & mulieribus commune sit, ægre tamen in foeminis tollitur, in quibus sane periculosior est affectus hic. Minus enim periculi obtinent morbi, qui naturæ eius qui ægrotat, aut habitui, aut ætati, aut tempori magis cognati sunt. Contra periculosiores, qui nulli prædictorum cognati sunt. Scribente Hipp. secundo Aph. xxxiiij. Etenim in his longior est lapsus in id, quod præter naturam euasit, igitur longior etiam in id, quod secundum naturam reditus. Magis itaque morbi na-

*Qui morbi minus periculi habeant.*



bi naturæ nostræ dissimiles periculosi sunt. Duplex igitur periculum hic agnosco, alterum ratione magnitudinis affectus præter naturam, alterum occasione imbecillitatis virium.

*Duplex in hoc affectu periculum.*

Ceterum quoniam res agitur cum Nobilissima Muliere prudenti, & obsequente in ætate potius proficiente, quam deficiente, minime diffido quin Divino auxilio, & præsidiorum nondum exploratorum summa vi, quod nunc intendimus assequi valeamus: Ea propter Medicum Nobilissimæ huic egræ familiarem valde hortor, ut omnem diligentiam, & industriam suam nulla ex parte remittat, sed diam iam vere instante medicationem quamprimum adoriatur. In qua instituenda ita sentio. In victus ratione præscribenda ante alia providendum est ut aer frigidus sit, & moderate siccus. Somnus non excedat quinque, vel sex horarum spacium, eo quod per somnum corpora maxime calent, & humida fiunt. Dormiat oportet super stragula duriora. Corporis motus laboriosus, & præsertim crebræ equitationes prorsus vitentur. In summa quiescere conducit: Lumbi, & renes neque stricte ligentur, neque tegumentis multis tegantur. Vino utatur tenui rubro, & subastringenti, aqua pluvia chalybeata, cui incoctum sit Nymphææ semen attemperato. Ex edulij ea eligenda sunt, quæ corpus extenuatum reficere quidem valeant, sed non sanguinis copiam ingenerare, eo quod subrepto sanguine, veluti seminis generationis fonte, necessario Gonorrhæa omnis tollitur.

*Victus ratio.*

Propterea pedes animalium, cerebella, gellatinæ, pisces, pulles ex farre, hordeo. Oryza, & Milio cum Amylo maxime omnium probantur: præsertim si cum his Emplastica refrigerantia, & adstringentia excoquantur, ut Plantago, Portulaca, Lactuca, & huiusmodi alia. Ova etiam recentia integra sorbilia, cum boliarmenæ modico in prima mensa deuorata mirum in modum conferunt. Alius seruari debet lubrica, vel prunis lenientibus preparatis, vel Balanis, vel mollioribus Clysteribus, vel totius corporis recrementa ad intestina, reuocentur, ne ad vasa seminaria veluti ad partes affectas præcipitata, materiæ seminali fomitem suggerant.

In quem finem etiam Cholagoga pharmaca magnopere necessaria semper mihi visa sunt. Quandoquidem semen acre ex acri, biliofoque sanguine procreatur; propterea opportunum fuerit bilem sanguini confusam apparare, apparatamque expurgare. Inter autem pharmaca huic operi destinata, hæc eligenda erunt.

*Purgatio.*

Rec.



Rec.	{	Syrupi de ribes	} an. vnc. med.
		Syrupi Cytoniorum	
		Syrupi myrthini	
		Aquarum Acetosæ	
		Plantaginis	
		Portulacæ	an. vnc. i.
		Consolidæ maioris	

℥ Mitce, & fiat potus in aurora dandus.

Interim vesperi ante cœnam capiat vnc. med. confectionis huius.

Rec.	{	Conseruæ rosarum antiquioris	} an. vnc. i. cum dim.	
		Conseruæ florum cichorei		
		Pulueris variis que consolidæ		dr. 2.
		Masticis subtiliter puluerizati		dr. i.
		Syrupi myrthini q.s. fiat Electuarium.		

*Auctoris  
observatio*

A quinto, vel septimo syrupo apparati biliosi humores expurgandi erunt (quem scopum anj, vel dissimularunt, vel non animaduertunt) hoc Bolo.

Rec.	{	Myrobalanorum citrinarum	} an. scr. 4.
		Myrobalanorum chebularum	
		Rhabarbari electi tolli	
		Sacchari rosati antiqui	
		Syrupi rosati solutur q.s. fiat bolus.	

Corpore hunc in modum a biliosis humoribus expurgato, ea quamprimum eligenda sunt remedia, quæ & seminis acrimoniam moderare, fluorem sistere, nigriterque vasa seminaria corroborare valeant. Hæc autem duorum sunt genera, alia sumuntur, alia verò forinsecus adhibentur. Quorum præcipua maximeque probata huiusmodi sunt.

*Medica-  
menta se-  
minis acri-  
tati mi-  
ia,  
q*

Recipe	{	Seminis rutæ agni casti, & vrticæ	an. scr. med.
		Seminis lactucæ, portulacæ, plantaginis	an. scr. i.
		Papaveris albi, Hyoscyami albi	an. scr. med.
		Seminum coriandrorum præparatorum, & canabis	an. gr. 4.
		Diacalaminthæ dr. 2. cum cœni vi	gr. 7.
		Seminum rosarum, santalorum, corallorum	
		rubeorum	an. gr. 10.
		Seminum melonum mundatorum	dr. 3.
		Sacchari dissoluti in aqua rosarum quantum satis sit.	
		Formentur pastillis Quorum vnc. media tribus saltem ho- ris ante cibum singulis diebus detur, deinde superbiban- tur Vini rubri subadstringentis vnc. 3. cum aquæ chaly- beatæ vnc. 2.	
		trinsecus applicantur, primas, quod sequitur obtinet	

Olei



Rec. Olei rosacei omphacini  
 Cytoniorum, nenupharini } an. vnc. i.  
 Olei mirtihini  
 Cremoris seminum lini  
 Cremoris seminum cytoniorum } an. vnc. sem.  
 Cum aqua rosarum extracti  
 Foliorum agni casti  
 Foliorum ruthæ } an. dr. sem.  
 Menthæ siccatorum  
 Succu polygoni vnc. 3.  
 Boli armenæ, sang. Draconis an. dr. i. sem.  
 Cera q.s. & aceti parum, misceantur, & fiat unguentum.

Quo renum, pabris, & lumborum regio utrinque illinatur, mane & Obiectio.  
 vespere ante cibum. Nec obstat quod a Gal. scribitur, lib. 6. de morbis  
 vulg. sec. 1. comm. 6. Medicamenta renibus adnota nullius esse usus,  
 tum ob renum substantiam valde densam, tum ob plures partes reni-  
 bus superpositas, quæ impedimento sunt quò minus medicamēti vis  
 alte penetrare possit; hoc inquam non obstat, quoniam longo viū ad  
 mota hisce partibus medicamenta tandem suas vires in partes etiā pe-  
 nitiores exercent: ut ab eodem Gal. notatum fuit lib. 6. de tuenda va-  
 litudine cap. 14. Atque hæc est in egra Gonorrhæa curatio, quæ nobi-  
 lissimam hanc scēminam graviter sollicitat. Cui quidem curationi si  
 vitium hoc non cederet, ut ad naturale Balneum puteolorum, quod  
 vulgus Balneolum appellat, se se transferat maximopere hortor mo-  
 do eius actualis caliditas remissa fuerit; interimque medicamento  
 hoc nostro huic operi accommodatissimo uti poterit. est autem hu-  
 iusmodi.

Rec. Menthæ siccæ dr. 3.  
 Seminum viticis, radicum iridis.  
 Seminum rutæ an. dr. i.  
 Seminum lactucæ dr. 2. cum dim.  
 Sacchari albiissimi vnc. i.  
 Pulverizantur omnia simul.

Probatū  
 internum  
 medica-  
 mentum.

Cuius vnc. med. capiat ex aqua chalybeata horis duabus ante cibum,  
 quo tempore prædicto Balneo naturali utatur. Ex amuletis, annulus  
 cum tempore gestatus (aiunt) vitium hoc tollit. Hæc ex tempore dicen-  
 da occurrerant pro salute nobilissimæ mulieris recuperanda, quam  
 Deus immortalis quamprimum illi concedat, vehementer precor.

De Impetigine circa faciem. Pro Nobilissimo Iuvene Mediolanensi,  
 Consultatio LXXIX.

C Utis alterius faciei partis, dextra nempe versus aurem, asperitas Impetigo.  
 dura, ac sicca cum ingenti prurigine, pustulis quibusdam flave-  
 scens.



scens emergens, cumulatissime indicant Nobilissimum propositum Iuuenem eo laborare vitio, quod impetigo, Lichen Græcis nuncupatur.

*Causa.*

Cuius quidem materia bilis est ardentior, cum portione aliqua salis, ac putris pituitæ, non tenuis sed crassioris, ut ex pustularum colore, & substantiaprehenditur.

Huius autem materiæ originem, tum hepatis iusto calidiori feruidiorique, tum etiam Ventriculo agre concoquenti, non equidem affectu proprio, sed vitio obiecti, quandoquidem ob assiduas meditationes, & studia sine vlla fere intermissione, congruam victus rationem hactenus non retinuit.

*Præfagia*

De morbi huius futuro euentu ita sentio. Affectus hic ob speciem, magnitudinem, motum, & morem, curatu utique perdifficilis iudicatur, ac præsertim in Nobilissimo hoc Iuvene, qui ab ineunte fere ætate sua vitio hoc secundum diuersas corporis partes laborare cœpit, ita ut periculum impendeat, ne Lichen præsens seu vera impetigo in psoram, ac deinde in lepram degeneret. Hæc libere dixisse volui, ut Nobilissimus hic Iuuenis omni studio & diligentia in præscribenda nunc medicatione constanter pergat; quod si præstiterit sperandum fore, ut non solum ab imminetibus periculis præcaueatur, verum etiam a presenti molestia prorsus liberetur. Igitur ut quamcitissime præscribendam curandi rationem adoriatur, magnopere hortor in qua instituenda, præscripta primum Victus ratione tenui parum refrigerante & humectante apparandi erunt humores biliosi & salsi, apparatus purgandi erunt Cholagogis idoneis serofos etiam & crassos humores respicientibus. Inter quæ maxime laudamus Aloen, syrupum de Polypodio, myrobalanos nigras & citrinas, nec non senam, Epithymum & maxime omnium rhabarbarum. Purgatis humoribus ad medicamenta localia deueniendum, nimirum derergentia quod cutis aspera sit, meatus expurgantia, quatenus cutis meatus, tabo, & sanie interna sunt oppleti: incidentia, quia materia impetiginis, licet biliosa sit, crassum tamen & viscidum humorem sibi iungit, exsiccantia quoque nonnihil ob vlcuscula aliquantulum humida. Quorum omnium efficacissimum hoc erit.

*Victus ratio.*

*Præparatio.*

*Purgatio.*

*Topica.*

Rec.	Ellebori vtriusque	dr. med.
	Lithargyri	dr. i.
	Olei rosati	vnc. sem.
	Butyri recentis	dr. 2.
	Farinæ lupinorum	vnc. med.

Misceantur omnia simul diligenter, & fiat linimentum.

Sulfur quoque cum aceto feliciter adhibetur. In id etiam maxime probatur Unguentum hoc nostrum quod ad omnem impetiginem, & scabiem tollendam mirifice valet. Recipe Terebinthinæ lotæ vnc. 2. Cerussæ vnc. s. Butyri recentis vnc. i. Sulfuris scrup. 2. Olei rosacei vnc. 5.



vnc. 5. Albumina ouorum num. 2. fiat vnguentum. Cui adde Moschi, & Canforæ singulorum grana quinque, vel Vnguentum hoc modo paratum.

Rec. Pulueris Lithargyrii | an. dr. 2.  
 Pulueris Tartari  
 Sulfuris puluerati scr. 2.  
 Olei Nucum vnc. 3.  
 Aceri rosacei dr. 6.  
 Cera q. s. fiat linimentum

Auct. lini-  
 mentum.

Vbi vero partes iam antea illitas lauare voluerit, aqua vtatur chalybeata in qua fraxini folia, præbullierint. In summa primum deturbare vitiosos succos oportet, & salubri victus ratione vti: mox localia remedia exhibere exsiccantia, incidentia, & detergentia, simulq; partes affectas corroborantia: necnon humoris confluxionem inhibere, iugiterque hepatis feruorem internis, & externis medicamentis compescere, & interim ventericulum etiam corroborare. In quem vltimum scopum feruntur remedia hæc

Curatio-  
 nis summa.

Rec. Conseruæ rosarum  
 Conseruæ borraginis } an. vnc. 2.  
 Conseruæ florum cichorei  
 Specierum aromatici rosati dr. 2.  
 Syrupi de mentha q. s. fiat electuarium  
 cuius media vncia deuoretur duabus  
 horis ante cibum.

Misce

Ad visce-  
 rû discrasiam.

Quo tempore ventericuli, & hepatis regionis illinantur hisce linimentis

Rec. Vnguenti Sandalini vnc. 2.  
 Succu cichorei vnc. med.  
 Succu plantaginis } an. dr. 2.  
 Aceti rosati

misce.

Linimen-  
 tum Iecur  
 refrigeras

Fiat linimentum pro hepatis regione.

Pro ventericulo autem modo oleo de nuce moschata, modo Absynthino oleo vtendum erit. Aut nostro hoc linimento valde efficaci.

Rec. Olei caryophyllorum vnc. 1.  
 Nucis moschatæ  
 Zedoariæ } an. scr. 1  
 Specierum aromatici ros.  
 Cera q. s. fiat linimentum cui adde  
 Moschi, Ambræ. an. gr. 3.

Linimen-  
 tū pro sto-  
 macho.

Quibus per actis, instantibus caloribus æstiuis duo alia generosa præsidia pro hepatis, totiusque corporis habitus calore artemperando quamprimum vsurpanda erunt: videlicet serum caprillum cum succo cichorei, & epithymi larga copia dies aliquot de more datum. Nec non aquæ dulcis lauacrum: præterquam quod enim vniuersum corporis habitum modice refrigerat humectatque prauorum etiam

Serum.

Z suc-



*Balneum.* succorum reliquias per halyrum valenter digerit. Post hæc thermæ stillianenses pro expurganda cute ab omnibus maxime probantur. Sed præceteris balneum quod vulgo a aqua, nuncupatur in agro pisanico mirum in modum hunc, & consimiles affectus persanat. Tandem *Cutim cōfirmātia.* cutem eo consilio confirmare oportet, ut minus eiusmodi materiam admittat, id autem præstant adstringentia, quæ cutis meatus claudunt; quo nomine aer ex usu est frigidior. In id etiam valent medicamenta eisdem meatus obturantia, ut tragacanthum, butyrum, & consimilia. In hunc igitur usum aqua chalybeata in qua mala punica cum myrtho, & lentisco præbullierint pro lauandis partibus affectis vtiliter uti poterit. Interim ne materia obturatis cutis meatibus in viscus aliquod præcipuum recurrat, valde probo ut altera quaque die pilularum ex *Aloes v-sus.* Aloe scrup. vnum immediate ante cenam deuoret, vel molli clystere aluum irriter.

*Vene sectio.* De chirurgicis præsidijis ita sentio. Quo tempore noxijs humores apparabuntur, omnino secanda erit vena brachij dextri interna tum ad euentandum internum hepatis calorem, tum etiam ad retrahendum sanguinem biliosum ad cutem fluxurum; necnon ut corpus idoneum magis reddatur ad suscipienda remedia adhibenda. Quo sane nomine, sanguis etiã ex hæmorrhoidibus per admotas hirudines detrahendus erit. Duo quoque; iusta cauteria, alterum in brachio lateris compatientis deriuationis, auersionisq; gratia, & alterum in crure dextro paulo subtus genu in parte interna ad deflectendos vapores tenuesq; humores a Iecore in partes supernas conscendentes, maximopere conductura sperarem. Faxit Deus Optimus maximus, ut propolis, & administratis hisce remedijs Nobilissimus Iuuenis ab hac molestia vindicari (ut spero) possit.

De Affectu melancholico, & inappetentia. Pro Illustrissima  
D. Gentili Iustiniana de Monaldeschis,  
Consultatio LXXX.

*Affectus melancholicus.*

**M**Oeror, & mœstitia cum assiduo periculi cuiusdam imminenti timore melancholici affectus, in Illustrissima D. Certissima sunt signa.

*Affectus melancholicus causæ.*

Melancholicum affectum, non autem melancholicam veram appellare nunc mihi placet, quandoquidem nullam delirij imaginem in Illustrissima Aegra cognosco: quinimmo, & sensuum omnium, & principum facultatum alacritas cum summa in rebus agendis prudentia in hac observatur: ita ut Aristotelis sententia, qua habet prudentes, & sapientiores melancholicos esse, hic locum habere videatur. Vitij huius causam, in humorem melancholicum cum exustione aliqua referendam esse, ex eo facile deducitur, quod Illustrissima hæc Foemina ira interdum contra semetipsam ita exardescat, ut in quandam



dam furoris speciem fere prolabatur. Exusti aliqua ex parte humoris melancholici signum, non equidem infirmum, etiam est, corporis totius color subniger cum cutis calore satis insigni. Quibus, & illud argumentum accedit, quod vitium hoc originem duxit ex longa febre praegressa, exustionis humorum causa efficacissima.

Hinc facile colligitur, humorem melancholicum mali huius causam in vniuerso corporis habitu redundare. Quod verò caput etiam eodem melancholico humore obsideatur, affectus assiduitas, & perpetua quædam tristis sensatio circa caput vniuersum percepta, quam Illustriss. hæc matrona explicare nescit, luce clarius indicat. Hypochondria quoq; eodem succo melancholico opprimi, & grauitatis cuiusdam harum partium sensus, & murmur cum tensione quadam cumulatissime indicant. Ita vt affectus melancholici differentia omnes a causa interna dicta hic locum habeant, prima cum totum corpus melancholico sanguine redundat. Altera quādo huiusmodi sanguis ipsum dumtaxat cerebrum occupat. Tertia cum hypochondria hoc humore prius oppressa, tacito quodam consensu cerebrum in eundem affectum trahunt, & hæc species flatuosa & hypochondriaca melancholia appellari consuevit præter tres melancholicæ passionis commemoratas ab omnibus differentias, quartam ego per sæpe differentiam in mulieribus ipsis obseruaui ab humore melancholico vteri venas replente pendentem; quam quidem si quis vterinam melancholicam appellauerit minime errabit; ab vtero. n. melancholicis succis repleto tetri vapores per venas in cerebrum elati, spiritus animales perturbantes moerorem & moestitiam ingenerant. Quam quidem melancholiæ nouissimam speciem Illustrissimam mulierem hanc sollicitare, duo potissimum argumenta indicant; primum menses, qui multis ab hinc mēsisbus diminue admodum prodeunt; alterum rei grauis, veluti infixi pali cuiusdam gulæ incumbentis, satis illi molestus, vterinæ affectionis certissima nota.

Inappetentiæ autem huius causam internam immediatamq; non aliunde proficisci arbitramur, quam ab impedita ventriculi suctione, quæ quidem ex naturæ præscripto geminam ob causam non succedit, quippe quod ventriculus in Illustrissima egra iusto frigidior ob facultatis concoctricis errorem multa colligat excrementa, crassa & frigida, vnde assidua plenitudine laborat; necnon totius corporis habitus vana succo melancholico plenæ a lecore succum (vt decret) allicere valent; vnde nec lecor ipsum suis venis vetriculum vsque adeo exinanire potest, vt inde appetentia suscitetur.

Quocirca vt Illustrissima hæc scœmina ab imminente futuri delirij periculo præcaueri, & a præsentis molestia liberari possit, quam primum causæ omnes humores melancholici externæ, euidentisque congrua victus ratione omni studio sunt prohibendæ; succi atrabilarij vniuersum corpus occupantes omni arte & diligentia apparandi, &

Corpus vniuersum. Caput affecti.

Hypochondria affecta.

Melancholici affectus differentia tres.

Quarta melancholici affectus differentia.

Inappetentiæ causa.

Scopi.



di, & apparati purgandi erunt: viscera, Iecur nempe, ventriculus, & cerebrum attemperanda erunt, mentes, qui nunc diminute satis prodeunt pro viribus erunt euocandi, ac tandem corpori satis extenuato reficiendo incumbendum, sublatis prius hypochondriorum obstructionibus.

*Præfagia*

Quos quidem scopos explere haud facile erit, quandoquidem melancholia naturalis, fex sanguinis, humor nempe frigidus & siccus lienis obstructi vitio in toto cummulatus calida, humidaque & medicamenta & alimenta efflagitat; eiusdem verò humoris exusti atque in veram atram bilem commutati pars aliqua hepatis calidioris causa refrigerantia requirit. Rursus cerebrum humidi natini inopia exiccatum & excrementitij copia nimium humectatum, unde somnus profundior interdum ac longior quam par sit, siccantia, iugiterque humectantia expostulare videtur; quemadmodum & Iecur impenſe calidum refrigerantia & ventriculus frigidus calefacientia requirunt. ita ut in hac indicationum pugnancia, curationis difficultas non levis posita sit: præterquam quod affectus omnes melancholici, & præsertim vetusti curatu difficiles sunt; a quibus apoplexiæ, convulsionis, furoris, vel etiam cæcæritatis periculum impendet, si eorum curatio negligatur, ut Hipp. animadvertit lib. 6. Aph. 56. Qui etiam affectus in morbum comitalem permutari interdum solent, ut patet lib. 6. de morbis vulgaribus.

*Melancholici permutatio in alios morbos.*

Cæterum, quoniam vitium hoc non adhuc eo deuenit, ut desipientiam aliquam pariat, resque agitur cum prudenti & obsequenti Perillustri femina, in qua generosa præsidia affectui huic delendo opportuna explorata sunt, atque agrotantis ætas firma multa bona promittat, diffidendum non est Perillustrem hanc matronam ab hac molestia vindicatam iri. Quod ut succedat, idonea medicatio sine mora hunc in modum instituat, oportet.

*Victus ratio.*

Victus in primis ratio præscribatur in actiuis qualitatibus temperata, in passivis autem ad humidum inclinans. In qua maxima est habenda aeris ratio, quandoquidem cor in hoc affectu perpetuo compatitur, ob id Auicennas in curanda melancholia cordi semper consulendum imperat: nihil autem æque facile cor ipsum alterare, atque aer ipse assidue inspiratus, nemo ignorat: propterea ut Perillustis hæc femina cælum hoc Romanum miter, vel saltem ad suburbia Romana se transferat maximopere hortamur.

Vbi moderato vitendum erit illi exercitio per loca amœna & aprica, non solum laxandi animi causa, verum etiam ut per motum innatus excitatus calor totius corporis excrementa quotidie digerantur. Et quoniam audio Perillustrem hanc agram molestis vigilijs ut plurimum sollicitari, licet extraneæ ipsius cerebri humiditatis causa in gravem somnum propensione quadam interdum teneatur, contiliando somno studendum erit, vel pedum lotionem ex aqua in qua



in qua lactuce folia, violæ, papaveris capita, cum seminibus suis, & confimilia incocta fuerint; vel syrupi papaverini vncia vna cum dimidia & aquæ Lactucæ vncijs tribus, aut Diacodionis in rotulis vncia media, vel etiam seminum melonum, & papaveris emulsione ex aqua violatæ extracta post cenam sumptis. Alius, quæ melancholicis ferre semper dura esse solet, singulis diebus citâda omni arte erit; vel prunis dulcibus in prima mensa deuoratis, vel pane ex tota farina eum recenti butyro & melle, vel coriandris saccharo intestis communi oleo illitis suppositis, aut interdum etiam molli clystere ex oleo cõmuni, & recenti butyro iniecto. Omnes animis sollicitudines graues pro viribus arceantur. Cibi perpetuo eligatur boni succi, facili coctionis paucorumque excrementorum. Propterea Caro Bubula Hircina, leporina, & Ceruina denegatur, nisi animalium sint nuper natorum: Pisces pariter grandiores, legumina, caseus antiquus, & edulia omnia ex pasta deuidentur; quemadmodum fructus & olera omnia cruda, exceptis melonibus, ficibus, & lactucis tenerioribus cum borraginis floribus, Salsamenta omnia, frixa, & flatulenta fugiat, oportet. Vino utatur albo, tenui, vel aqua chalybeata attemperato, in quo buglossi radices macerentur. Cœna sit prandio parcior. A pastu coriandris aliquot saccharo contextis semper utatur. Computationes omnes, & cruditates deuittabit, victumque tenuem potius, & nonnihil attenuantem seruabit.

Victus ratione hunc in modum præscripta omni constantia retinenda, noxij humores melâcholici nimirum pituitosi, & biliosi ad expulsionem præparandi erunt, dein præparati purgandi. Pharmacis idoneis, quæ omnibus in arte, vel etiam mediocriter eruditis notissima sunt. In quorum tamen usu illud semper obseruandum, vt valida hic cathartica euitentur, quippe quæ impense siccant, sitim molestant ingerent, & aluum postea duriores relinquunt.

Mox masticatorijs, & errhinis cerebrum ab excrementis tum melancholicis, tum etiam pituitosis expurgare studendum erit.

Deinde ad tollendas meseraicarum venarum, atque hypochondriorum obstructions, quarum causa per spiratu impedito multiplicata fuliginosa excrementa animæ domicilium obscurantia timorem incutunt, mœroremque menti iniiciunt; præ cæteris ab omnibus medicinæ professoribus propositis præsidijs, duo hæc veluti efficacissima vsurpanda erunt. Ius Galli, & Vinum chalybeatum, seu electuarium ex chalybe de more datum.

Post hæc ventriculus, & internis, & externis stomachicis remedijs roborandus erit, calfacientibus quidem, sed moderate admodum, ne impense calidorum usu Iecur magis exalciat. Quemadmodum, & caput etiam vna cum corde auxilijs tam internis, quam externis humectantibus, & corroborantibus firmandum erit. In quem vsum.

Præparatio.

Purgatio.

Obseruatio.

Caput purgantia.

Obstructiones tollentia.

Ventriculi robora-  
rantia.



*Cerebrū,* Diamoschus dulcis, & amarus, Electuarium de Gemmis, Electua-  
*& corro-* rium letificans rhasis, & Confectio Dyacinthos primum sibi vendi-  
*borantia.* cant locum. Neque obstat quod huiusmodi medicamenta ob id su-  
*Obiectio.* specta videantur, quia nonnihil siccando, precipuo morbo, cerebri ne-  
*Solutio.* pe, & totius intemperatiae sicce infensa esse putantur: quandoquidem  
 medicamenta haec quatenus excrementorum reliquias digerendo fini-  
 unt, spiritus innatumque calorem recreant, atque viscera roborant, plus  
 commodi laboranti afferunt, quam incomodi modice siccandi facul-  
 tatis (qua pollēt) causa. Hinc fit quod, & Gal. ipse febre quartana iam  
 inclinante correptis Theriacam exhibendam consulit. A frigida. n. &  
 sicca intemperie (ex eiusdem Gal. sententia secundo de temperamen-  
 tis c. ult.) frigidorum pituitosorumque humorum proveniens subori-  
 tur: cui quidem vitio medicamentis discutientibus temperateque sic-  
 cantibus commemoratis occurrendum: quibus in omnem cautio-  
 nem addi hoc in casu possunt leniter humectantia, ut maluarum, &  
*Caput hu-* violarum consimiliumque Conseruae. Interim ut capitis lauacrum  
*medicatio.* ex maluarum, Violarum, Althææ, Lactucarū, Borraginis, & Buglos-  
 sæ foliorum, necnon capitis, & intestinorum Veruccis decocto repen-  
 te alternis saltem diebus. Ieiuno Ventriculo de more administretur,  
 magnopere hortamur. In eundem etiam usum mirum in modum  
 probamus stillicidium. supra coronalem suturam ex lacte ab Vbere  
 Capræ expresso:

*Iecur re-* Quo etiam tempore pro attemperando hepatis feruore, refrige-  
*frigeran-* rantibus iam internis, quam externis utendum erit, hæc autem  
*na.* erunt.

Electuarij, ex passulis Gal.  
 Rec. { Conseruæ florum cichorei } an. vnc. i. }  
 Conseruæ florum maluarum }  
 Specierum Diarhodon Abbatis dr. 3. } misce.  
 Syrupi violati quantum sufficit, fiat Electuarium

Cuius vnciam mediam capiat duabus horis ante cibum septem  
 saltem diebus continuus. Simulque hepatis regio illinatur hoc lini-  
 mento.

Rec. { Cerati santalini recentis vncias tres }  
 Succi Cichorei vnciam mediam } misce.  
 Cerae, & aceti parum fiat Linimentum

*Serum.* Quibus malo non cedente, ad generosa tandem praesidia confugien-  
 dum erit. Hæc autem tria fere sunt, lactis serum cum succo cichorei,  
 & fumi terre largæ copia quindecim saltem diebus horis quinque an-  
 te prandium datum, aquæ deinde Thermales, quarum minera ferrea  
*Aqua* sit, epotæ, necnon aquæ dulcis tepentis Balneum pluribus diebus ve-  
*Therma-* lere horis duabus ante coenam administratum, cuius quidem vsu,  
*les.* & vniuersum corpus humectatur, & obstructi adstrictique meatus  
*Lauacriū.* aperiuntur.

Cum



Cum quibus ea quoque praesidia usurpanda sunt, quae menses cire valent.

De Chirurgicis operibus ita statuendum. Inter medicationis initia a tercio syrupo sanguis ad uncias septem, vel octo, secta brachij dextri vena lecoraria, vel communis, mittendus erit. Deinde prima peracta purgatione haemorrhoides huiusmodi ad motus aperiantur.

Menses cirendi.

Vena sectione.

Dein instantibus mensibus iterum sanguis detrahatur ex malleoli vena: Perillustri enim haec matrona multo, eoque melancholico sanguine in uniuerso corpore abundat, ut ex nigro, gracili, & hirsuto corporis habitu, cum venarum insigni latitudine deprahenditur.

Quibus peractis ad auertenda fuliginosa excrementa a partibus supernis ad infernas, fonticulos duos in cruribus paulo subius genua in partibus internis excitatos, non solum viles, sed quam maxime necessarios esse pro comperto habeo; proinde ut diu aperti conseruentur, etiam, atque etiam hortor.

Auertentia.

Tandem corpori reficiendo incumbendum erit victu humectante, & multum nutriente, necnon (si opus operit) lactis usu, & aquae dulcis repetito Balneo. Tot dicenda occurrebant in affectu tam contumaci, ac periculoso. Quibus Deus immortalis aspirare non dedignetur.

*De Capitis Diuturno dolore, cum Gravitatis sensu. De hypochondrij sinistri dolore acerbissimo ex interuallis repetente, atque de immodicis vigilijs. Pro Perillustri, & Nobilissima D. Angela Spata Todina, Consultatio LXXXI.*

PERILLUSTRI, ac nobilissima matrona annum aetatis suae agens trigessimum circiter, optimo corporis temperamento a primordijs generationis suae conformata, duodecim fere ab hinc annis caput nuper lotum, nec nondum probe siccatum aeri nocturno frigidiori cum exposuisset, ab eo tempore frigidam, humidamque cerebri intemperiem cum humore ita contraxit, ut, & dolor cum ponderis cuiusdam sensu, & frequens, copiosaque destillatio in sedes subiectas, & praesertim in nares summa cum molestia Nobilissimam hanc Matronam fatigare ceperit; neque vnquam huiusmodi viria haecenus superari potuerunt. Quinimmo septimus iam agitur annus, ut commemoratis praeter naturam affectibus, tertius, hisque maxime molestus accessit; dolor nimirum insignis hypochondriorum, sed maxime sinistri hypochondrij ex interuallis quibusdam ita affligens, ut ad animi usque deliquium, nec non ad frigidos sudores Nobilissimam hanc foeminam deducat.

Morbifloria.

Z 4

Cuius



*Hypochondrii finis-  
tridoloris  
causa inte-  
rior, &  
proxima.* Cuius quidem doloris causam internam, & proximam non aliunde proficisci, quam a flatibus atrisque vaporibus ex hypochondrijs, & præcipue ex liene in præcordia, & cor ipsum sublati ex eo facile deprehenditur, quoniam Nobilissima hæc Matrona ex longa patienti consuetudine in hypochondriacam Melancholiam incidit; ut status, Rugitus, fluctuationes, & molestus ille pulsus Arteriarum in partibus, quæ sunt subter præcordia, cumulatissime indicant. Hinc necessario colligitur harum partium vasa obstructionibus, hisq; non leuibus vtrique laborare.

Ita ut haudquaquam mirandum sit, si assidua quadam Melancholia detineatur; terti etenim vapores, & humores etiam ab hypochondrijs in cerebrum sedis mentem irrepentes melancholiam efficiunt, licet in cerebro quoque humor melancholicus consistat, atq; ex morbi diuturnitate iure existimandum sit melancholicos succus in totius corporis venas effundi.

*Vigilanti  
causa.* Quo circa si quis Nobilissimam hanc foeminam triplici melancholico affectu, primario videlicet, hypochondriorum sympathia, & totius corporis vitio laborare iudicet, a scopo ( quantum ego puto ) non aberrabit. His omnibus enarratis præter naturam affectibus, vigiliæ immodice succedunt, quæ Nobilissimam hanc laborantem septem abhinc mensibus insignicum molestia exercent. Quarum quidem causam non solum in tetros vapores caput ascendentem, verum etiam in cerebri siccitatem rejiciendam esse putamus. Nec obstat quod multis scateat cerebrum excrementis, quâdoquidem ob morborum diuturnitatem violato huius visceris nativo calore, humidoque eius pabulo imminuto, excrementorum prouentus successit, & magis magisque in dies succedit. A frigido enim & secco temperamento excrementa pituitosa produci, & ratio, & Galipse, quotidiana experientia aperte declarant.

*Præsentia.* Quid de malorum iam dictorum futuro euentu sperem, paucis aperiam. Certe tot præter naturam affectuum, eorumque natura propria contumacium complexio, & vetustas, curationem valde difficilem prænunciant: verum cum firma adhuc, & constans Nobilissimæ huius Matronæ ætas, iungiturque optimum antea a natura contractum temperamentum multa bona polliceantur, neq; omnia generosa præsidia hisce morbis delendis accommodata hactenus usurpata fuerint; sperandum fore, ut Deo Opt. Max. aspirante, atque præsidis proponendis in salubriorem statum restitui possit, modo nec Medicorum diligentia, nec agrotantis obsequentia deficerentur.

*Victus ratio.* Quamprimum igitur iter absoluerit, præscripta victus ratione humectante ac in actiuis temperata, humorum melancholicorum, ac pituitosorum præparationi, syrupo de Borragine, de Epithymo, & de Cichoreo cum Rhabarbato, additis aquis eiusdem generis stilla-



illatitijs, vel equiualente decocto ex iure pulli Gallinacei incum- *Prepara-*  
bendum erit. Qui quidem humores apparati cum fuerint, septima *tio.*  
vel nona die hunc in modum deturbabuntur.

Rec. Specierum hierę pierę simplicis Gal.

dr. 2.

*Purgatio.*

Confectionis amech.

dr. 2. s.

Agarici trochiscati

scr. 2.

Syrupi de Polypodio q. s. fiat bolus, & capiat horis quinque an-  
te prandium.

Die subsequenti ab omni opere quiescat, vel vtatur vncia media hu-  
ius Confectionis.

Rec. Conseruę florum borraginis

Conseruę florum buglossę

} an. vnc. s.

Cotius citri conditi cum saccharo.

• Specierum Diamargariton frigidi dr. 1.

Cum syrupo de corticibus citri fiat electuarium.

Cuius vncia media interdum etiam duabus horis ante prandium,  
vel ante cenam vtiliter dabitur.

Tertia die ab assumpto pharmaco, quatuor vel quinque sangui- *Vene se-*  
nis vncię ex vena saluatella appellata sinistra manus secta exhaustian- *ctio.*  
tur, auersionis gratia a capite, corde, coeterisque nobilioribus vi-  
sceribus.

In quem etiam vsu duo Cauteria, alterum nempe in brachio *Auerfo-*  
dextro, & alterum in crure sinistro, paulo subtus genu in parte *ria.*  
domestica in quam maiora feruntur vasa maximopere commenda-  
mus.

Cæterum pro humorum peccantium reliquijs dissipandis, si- *Obstru-  
cta  
vasa rese-  
rantia.*  
mulque hypochondriorum obstructionibus tollendis, ius Galli ve-  
teris cum accommodatis simplicibus excocti, atque dies aliquot  
de more propinatum magnopere conductionem non distido, & præ-  
sertim si immediate ante huius assumptionem hunc bolum deuo-  
rauerit.

Rec. Conseruę rosarum

Conseruę borraginis

} an. dr. s.

Conseruę betonicę

*Aperien-  
tia.*

Limaturę Chalybis præparati, ac in puluerem tenuissimum  
reducti.

scr. 2.

Caryophyllorum grana 5. misce

Quo tempore vna vel altera interposita leui purgatione ex Epithy- *Repetēda  
purgatio.*  
mi drach. duabus, & Myrobalahorum indarum drach. vna cum  
dimidia cum aquę hordei vncijs quatuor, vel quinque, iterum  
detrahendus erit sanguis, moderate tamen, ex venis quę in sede  
sunt per admoas hytuidines. Interim omittenda non sunt medica- *Sanguis  
ex hemor-  
roidib. de-  
tracto.*  
menta, tam interna, quam externa caput, cor, ventriculum, ( qui



*Viscera  
corrobo-  
raptia.*

in morbis longis semper coaffici solet ) aut hypochondria corrobo-  
rantia In quem usum Mithridatica confectio dimidiæ drach. ponde-  
re cum conferuæ violarum drachma vna dormiture mulieri danda  
intendit meritis vel

Rec. Conferuæ anthos

Conferuæ rosarum

Conferuæ buglossæ

Conferuæ borraginis

an. vnc. i.

Specierum Diamoschi dulcis dr. 2.

Misce, & cum syrupo de pomis q. s. fiat electuarium.

Cui adde foliorum auri purissimi num. 7.

Cuius vncia media detur mane, & vesperi duabus horis ante  
cibum.

*Flatus di-* Dum hæc administrantur pro dissipandis hypochondriorum fla-  
*scipantia.* tibus,

Rec. Decoctionis camemeli, meliloti

Anethi, fanugraci, seminum lini

Feniculi, cimini, ameos, & carui

quantum sufficit pro fotu spongia

hypochondrijs adhibendo. mane, &

vesperi ante cibum.

Statim a fotu totus venter inungatur hoc cerato.

Rec. Olei anethini

Olei liliorum alborum

Olei rutæ

Olei laurini

Pulueris diacymini

Pulueris rosatæ nouellæ } an. dr. i.

Ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum.

*Topica.* Cum quo lienis priuatim regio, hoc illinatur linimento quod qui-  
dem, & viscus hoc roborat, & humorem melancholicum in eo con-  
tentum mirum in modum attenuat.

Rec. Olei absinthij

Olei de capparibus

Olei Tamaricis

Olei ireos

an. vnc. med.

Amoniacy in aceto acerrimo dissoluti } an. dr. i.

Brionie

Emplastri de Meliloto ceræ loco quod sufficit, fiat vnguen-  
tum.

Quæ omnia valentius operabuntur, si ante cibum immediatè  
prescribendi pulueris dr. media ex vino albo dabitur.

Co-



Rec. Coriandri preparati vnc. med.

Pulueris radice buglossae dr. 2.

Cinnamomi electi

Corticis citri

Seminis feniculi

Anisi

& Carui

Origani drach. r.

Ligni aloes dr. med.

Sacchari vnc. duas.

Misce, & fiat pulvis.

an: dr. i. cum dim.

Interea capitis lotiones substantifice, (vt dici solet) humectantes v- *Capitis to-*  
surpandæ erunt bis terque in hebdomada, parabuntur autem ex dul- *tiones hu-*  
ci lixiuio, in quo malua, lactuca, althea, viola borraginis, & buglossa *meclares.*  
folia caput, & intestina veruecis incocta fuerint.

Pro conciliando somno præter lotiones partium infernarum ex sim- *Somnum*  
plicibus somnum conciliantibus paratas, Diacodionis in rotulis recē- *concilian-*  
tis interdum vnciam mediam, alias vero Theriacæ nouellæ scrupu- *tia.*  
lum vnum cum dimidio, dormitura deuorabit, nonnunquam etiam  
syrupi papauerini vnciam vnam cum aquæ lactucæ vncijs duabus, &  
vini albi vncia vna pariter hora somni potabit.

Quibus omnibus malo non cedente Perillustis, ac Nobilissima *Therma-*  
hæc Mulier mente Septembri futuro sese transferat ab Balnea Viter- *rum usus.*  
biensia, illicque aquam Balnei della Grotta dicti dies aliquot de mo-  
re potabit. Cuius quidem vsu superatis obstructionibus omnibus,  
atque roboratis visceribus, si qua siccitas inducta fuerit emendari po-  
terit aquæ dulcis tepidæ lauacro octo vel decem diebus, (vt moris est) *Lauacrū.*  
administrato.

Ceterum, quoniam hypochondriorum obstructiones diurnæ, & *Medic. ex*  
contumaces non facili negotio eliduntur, si propositis medicamentis *Chalybe.*  
omnibus vsurpatis non obstantibus adhuc persisterint, ad medicamē-  
tum ex Chalybe cōfugiendum erit, quale est, Vinum Chalybeatum.  
Electuarium chalybeatum, aut medicamentum nostrum ex chalybe  
sæpius cum successu vsurparum.

Conseruæ Rosarum vnc. med.

Limaturæ, chalybis preparati, pulueratiq; scr. 2.

Rec. Specierum Diarrhodon Abb. scr. 1.

Caryophyllorum gr. 3.

Misce, & cum syr. Bizantino q. s. fiat bolus.

Capiat quinque horis ante prandium viginti saltem diebus continuis.

Tot necessario dicenda, ac proponenda erant pro huius Nobilissi-  
mæ Mulieris optata valitudine reparanda, quam Deus immortalis il-  
li elargiri non dedignetur.

De



*De Febre tertiana Notha duplici, cum capitis dolore, assiduo, Pro Perillu-  
stri D. Nicolao Iacobaccio Nobilissimo Romano,  
Consult. LXXXV.*

*Febris.  
Idea.*

**D**E Febris Nobilissimum virum annum suæ ætatis agentem circiter septuagesimum optimo corporis habitu a natura conformatum. Idea satis constat: Etenim non solum ex periodis ipsis, verum etiam ex alijs signis constat febrem hanc duplicem esse tertianam, spuriam tamen.

*Obiectio.*

Nec obstat quod utriusque accessio brevis sit, quippe quæ ultra octavam, & nonam horam non protrahatur, cum spuriarum tertianarum accessiones multo longiores sint.

*Solutio.*

Quandoquidem bilis flava tenui pituitæ confusa, in diuersis locis extra venas computrescens, minori tamen copia duplicem tertianam, seu duas tertianas Nothas, & intermittentes, quarum accessiones breues sit utique procrea re solet.

*Capitis doloris causa.*

De capitis dolore huic febre consociato sic sentio. Cum dolor hic non interuallatus, sed assiduus, sit causam internam, & proximam non in vapores conscendentes, sed in humores tum biliosos, tum pituitosos cerebrum occupantes, ob id referendam esse puto, quoniam vapores non nisi accessionis tempore subleuantur.

*Præfagia.*

His ita constitutis, quid de morbi huius futuro euento, tempore, & modo indicandum satis constat. Quippe cum febris hæc sit intermittens, periculo vacat, ab erratisque nonnullis in victus ratione, ac præsertim in immodico corporis motu & laborare originem duxerit, nec iudicium hoc meum ætas suspendit, quandoquidem res agitur cum firmo, & robustissimo sene. Accessionum præterea, breuitas citra symptomatum magnitudinem, morbum hunc breuem fore, atque infra decimam quartam diem solum iri, vel vacuatione aliqua, vel causæ morbificæ digestionem sensim a natura celebranda; ipsius etiam Artis adminiculo, præmonstrat. Præsertim cum vires morbum superent, & coctionis signa in urinis manifesta appareant.

*Curatio-  
nis ratio.*

De curationis scopis a viribus morbo, causa, & symptomatis petendis pauca proponam, quod, & victus, rationem, & peccantium humorum præparationem, opera ad hunc scopum explendos idonea Clarissimus Collega iam ex Arte præscripserit. Chirurgicum etiam opus non omisit, nam capitis doloris sedandi causa cucurbitulas cum scarificatione scapulis lenita prius aluo affligendas (& scite admodum) imperauit.

*Vena se-  
ctio.*

Illud tantum superest expendendum. Num videlicet sanguis huic Nobilissimo viro sit mittendus, cum nec morbus (secundum aliquos) remedium hoc indicet, nec senilis ætas permittat. Si quidem februm



brium intermittentium (aiunt) proxima causa propriusque fomes non est in venis maioribus, ex hisque non prorumpit: ergo sanguinis missine non detrahatur.

Argumenti huius antecedens non conceditur, nam ex Gal. decretis *Februm intermittentiū materiam in venis etiam maioribus contineri.* intermittentiū etiam febrium materia in venis maioribus residet, quibus in minores, ex hisque in partes sentientes accessionis tempore prorumpit. Ob id non negamus, hanc etiam in cavitatibus extra venas interdum subsistere; quod nec Gal. ipse negavit. Sed esto quod febris intermittens fomes locum aliquem extra venas obsideat, ideoque venae sectione deturbari nequeat; quoties tamen, vel venae sanguinis copia turgescant, vel sanguinis incalcescentis symptoma quoddam acius urgeat, ut corporis assidua inquietudo, & iactatio, aestus insignis fere suffocans, aut capitis dolor pulsans, qui Nobilissimum hunc aegrotum assidue sollicitat, utique sanguinem mittere expedit. His accedit quod sanguinis in quo residet putrida febris detractio, præterquam quod peccantem in vasis humorem imminuit, calorem febrilem, & putredinalem remittit, simulque humorum confluentium ad putredinis focum impetum compescit. Præterea Galenus vndecimo Meth. Med. cap. decimotertio imperat (& recte quidem) in omni febre putrida secanda esse venam: ob id fortasse primo ad Glauconem. De exquisita tertiana loquens huius præsidij non meminit, cuius antea in generali curandarum febrium putridarum methode meminerat; vel etiam fortasse, quia tertianam puram, & exquisitam a tenui paucaque bile pendente ope ipsius naturae per sudorem morbificam causam detrudentis solutam iri, (ut saepe accidit) arbitrabatur, ubi tamen febris hæc a multa bile sanguine commista suboritur, venae sectionem, detrahendi noxii humoris causa utique efflagitat.

Ut sit in præsentī Nobilissimo aegrotante duabus tertianis notis correpto cum insigni capitis dolore pulsanti citra omnem controuersiam sanguis mittendus est vel ex vena communi brachii dexteri, vel ex hæmorrhoidibus per admotas hirudines, quæ quidem venæ (ut audio) sanguinem interdum sponte emittere solent, sed considerate id agendum. Ut enim ad venae sectionem temporis occasio opportuna, ita, & corporis ac præsertim primæ regionis præparatio adhibenda, nimirum ut a crudis redundantibus humoribus prius expurgetur; hac enim præparatione neglecta plurimum profecto laboranti offensionis impendet: quippe venæ sanguine educto inanitate, fuga vacui crudos in prima regione contentos humores rapiunt. Quocirca etiam atque etiam hortor ut quæ primū expurgata prima regione Diacatholici, & Diaphenici simul permixtis usu, sanguis ad uncias quinque vel sex mittatur: neque senilis ætas a tam generoso remedio nos deterere debet, quoniam in firmitate puero, & in robusto senē (qualis hic est) urgente necessitate, sanguinem mittendum ratio, grauissimorum viroium auctoritas.

*Quando mittendus sit sanguis humore et extravasa peccanti.*

*Præcautio ante sanguinis missionem.*



ras, & quotidiana experientia persuaderint. Huic nostræ sententiæ suffragatur Galeni auctoritas primo ad Glauconem, qui in curanda tertiana spuria sanguinis detractiōis aperte meminit.

*Purgatio  
post febris  
flatum.  
Fetus.*

Cæterum quoniam huc conuenimus, vt hoc dumtaxat præsidio aliquibus suspecto, inter nos commentaremur, nihil aliud nunc proponendum mihi videtur, nisi quod statim post febris statum purgatio exacta, & colagogis, & phlegmagogis erit opportuna. A purgatione fons ex meliloti, anethi, fanugraci seminum lini, & Absynthij decocto hypochondrijs, veluti febris huius foco singulis diebus mane, & vespere ieiuno ventriculo ad referenda vasa obstructa, ad digerenda per halitum excrementa illic subsidentia vtiliter applicabuntur: Porro enim oris amaritudo, nausea, atque harum partium tensio quædam tangentibus manifesta peccantis humoris sedēclare indicant.

*Viscerum  
dyscrasias  
comendā  
tia.*

Illud etiam addam, & finem dicendi faciam, quod medicamenta viscerum naturalium dyscrasias corrigentia interim, omitenda non sunt. Inter quæ hoc vnum primas obtinet partes.

	Trochiscorum de eupatorio	} an. dr. med.
	Trochiscorum de rhabarbaro	
	Trochiscorum diarrhodon abbatis	
Rec.	Specierum diamargariton frigidi scr. duos.	
Spec.	Syrupi de Absynthio q.s. fiant pilulæ num. nouem quarum tres sumat in aurora, deinde superbibat syr. Capillorum verneris, vnc. i. cum Aquæ cichorei, vel Borriginis vncijs quatuor.	

Hæc est mea in proposito hoc casu sententia faxit Deus, vt omnia Nobilissimo hoc Viro feliciter succedant.

*De Virilitate lesa, Pro Nobili quodam Iuvene Ferrariensi.  
Consultatio LXXXIII.*

*Affectus.*

**L**Aesa virilitas in Nobili proposito Iuvene, ablata nimirum Colis generationi famulantis actio, morbum consequitur in via, musculorum videlicet penem erigentium paralytim: quandoquidem vitium hoc erectionis tantum est, non autem seminis eiaculationis: neque vllum in reliquo corpore iuuenis huius vitium depræhenditur: ita vt suspicandum sit partium generationi famulantium langorem hunc, carminibus, aut veneficiorum iniuria comparatum esse: sterilitas enim, ac veneris impotentia frequentissima sunt mala, veneficiorum iniuria corporibus humanis illata.

*Veneficij  
suspicio.*

*Præfagia*

Vitium hoc, cum huic Iuveni connaturali non sit, sed postea subortum fuerit, idoneaque præsidia adhuc usurpata minime fuerint, resque cum firmo, & robusto Iuvene agatur, sperandum fore, vt pristinum



stinum hoc in opere vigorem suscipiendae prolis cum eius coniuge causa recuperare valeat.

Quod ut assequatur, ad Divina, & humana auxilia confugiendum.

De victus ratione ita statuendum. Et si crassus viscidusque humor musculum coli erigendo destinatum obstruens, tennem, attenuantem, & siccantem victum efflagitare videatur: nihilominus tamen ut spiritus convenienti copia gignantur, sanguis seminis materia augeatur, calidum, & acre semen procreetur, victu calfaciente potitus, humectante, multum nutriente, atque moderatos status producente illi utendum erit. Haec enim ad penis erectionem concurrunt.

Conveniunt igitur carnes optimae iuniorum animalium, testes Gallorum, ova recentia con suis albis sumpta, caro porcina non salita, Caseus, recens, fabae, ciceres, rapa, eruca, fumentacea, & huius generis alia. Quae quidem edulia condimenta requirunt ex pipere Zingibere, Cinnamomo, Caryophyllis, & consimilibus odoratis. Vino utendum illi erit maturo albo vinoso quidem sed aqua attemperato, nec bibendum, nec comedendum ad satietatem. Exercitio utendum temperato; Ut vigiliae immodicae non probantur, quod nimirum digerant, ita nec somnus iusto longior probatur, quippe qui multorum excrementorum pronentis auctor sit. Alius lubrica serpanda. Animi passiones omnes moderandae, ac praesertim libidinis inhonestae pertinax desiderium infrenandum. Inter omnia ad victus rationem hoc in casu necessaria primum locum obtinet aeris mutatio, eo maxime si venerej alicuius suspicio hic sit Tria praeteris in cibarijs sumpta in modum in hunc usum probantur, Crocus Porrorum elixatorum cum eruca, semine, atque caepe cum butyro fricta, Croci momento addito. Inter composita Dyasatirion utiliter datur, quandoquidem, & spiritus reparantia, & flatus producentia huic operi (Teite Gal. lib. sexto de locis affectis cap. ultimo) valde accommodata complectitur. Cuius drach. vnam vel alteram horis tribus ante cibum capiat, dein statim superbibat iuris cicerum uncias sex cum Croci puluerati granis septem. Interim ad dissipandam materiam colis musculum obstruentem, unde Paralysis quaedam huiusce partis erectionem impediens, simulque ad languentem venerem honesti desiderij causa excitandum.

Rec. Olei sesamini unciam i. cum dimidia.

Pyrethri } an. dr. med.  
Euphorbi }  
Moschi ser. med.

Coquantur simul lento igne

Quo alternis saltem diebus vespere ante cenam dies aliquot alline, penem testes, Perineum, & partes ad os sacrum attinentes, ab his enim nervi, & meatus in collem prodeunt.

Si

Prisidio-  
rum genera  
duo.

Virtus ro.

Lasese vi-  
rituti oc-  
currētia.

Dyasati-  
rion.

Colis para-  
lysim cu-  
rantia, &  
venerē la-  
guentē pre-  
parantia.



*Amuletū* Si Amuletis fidem adhibere liceat, fel de Taxone super femur sinistrum ligatum (Ratio teste) virgæ erectionem efficit.

*Diuina au- xil.* Dum hæc præscripta remedia naturalia administrantur, Isaac inter Arabes Medici præstantissimi præceptum seruandum, nempe vt coniuges peracta peccatorum suorum confessione, persoluti sq. reliquis piorum Christianorum muneribus, accepta etiam a sacerdote Benedictione, post triduum congregiantur, Exorcismis quoque ab Ecclesia huic rei peculiariter destinatis religiose vtatur, quemadmodum scite admodum monet Baptista Codronchius philosophus, ac Medicus Imolensis celeberrimus, olim meus Discipulus doctissimo suo libello de Morbis veneficis tractatu quarto, cap. 10. Inter medicamenta neruis male affectis, simulq. veneficiatis auxiliantia, hoc vnū præcipuum est, hoc in casu non leuis momenti.

*Med. ner- uorum vi- ria corri- gens, & veneficia- tis occur- rit.*

Rec. Semen palmæ Christi scr. 2.

Rutæ } an. pug. 1.  
Abrotani }

Croci gr. 4.

Sacchari albissimi dr. med.

Misce, & puluerizentur subtiliter, tribusque horis ante cibum alternis diebus ex vino albo subdulci propinentur.

De purgatione, ac venæ sectione nihil habeo quod proponam, quod compertum habeam Nobilem hunc iuuenem in omnib. (hoc excepto vitio) bene habere, nullaque aut Cachochimia, aut plethora laborare. Tot dicenda occurrebant de casu proposito; Que omnia Deus immortalis ad optimum, pium, christianumque finem dirigere non dedignetur.

*De triplici Melancholico affectu Pro Perillustri, & Admodum Reuerendo Abbate quodam Parmensi. Consultatio LXXXIV.*

*Melancho- lia quid.*

**C**um melancholia proprie dicta delirium sit sine febre cum metu, & mæstitia citra causam manifestam, prout Hippoc. & Gal. decretum reliquerunt Aph. 23. 6. libri, necnon idem Gal. lib. 3. de locis affectis, cap. 7. Perillustrem, ac admodum Reuerendum Virum Melancholia hac laborare neutiquam affirmare possum. Quandoquidem metus, & mæror, qui Perillustrem, & admodum Reuerendum hunc Virum multis ab hinc annis infestant, non sine causa manifesta, interna saltem excitantur; etenim, & capitis sensus grauitatis cuiusdam cum calore interdum ad Thoracis imum vsque perueniente, & ventris interioris rugitus cum tristi quodam sensu sæpe affligentes, & nonnunquam anxietas veluti animi deliquium quoddam sine causa manifesta, nec non motricis facultatis actio inter stant dum, & ambulandum persæpe ita deficiens, vt statim sedere, aut decumbere cogatur, multaque alia huiusce generis symptomata laborantem



rantem hunc infestantia, vnicuique vel etiam animo, & corpore firmissimo vite, vel imminenti alicuius periculi metum meroremque vtiq; incuterent: ecce ergo metus, & meroris in Perillustri, ac admodum Reuerendo Viro causam manifestam. Quocirca cum laborans hic propositus facultatis principis, ratiocinatricis nempe, imaginatricis, & memoratricis munia egregie, & integre exerceat, licet magis interdum, quam pro obiecti infestantis ratione timere mæreque videatur, non vera propriaque melancholia, sed affectu quidem quodam melancholico, hypochondriaco præsertim laborare iure optimo dicitur.

Cuius quidem forma seu essentia, posita est in cerebri intemperie frigida, & sicca ob visceris huius violatum calidum innatum ex longa patiendi consuetudine hypochondriorum vitio.

Morbi huius antecedens causa accepta fertur hepatis plusquam par sit calido. Hoc enim suo feruore tripliciter hominem ledit; nam omne tum ipsum, quod ventriculi calorem fouere solet, extenuando vitiatæ primæ coctionis in causa est, unde crudorum humorum prouentus, qui deinceps in subiectarum venarum obliquitate detenti, atque prohibito obstructionis causa perspirati, exusti suosque halytus in varias partes, ac in Caput præsertim exhalantes, commemorata symptomata pariunt: Cor etiam ob id offendit, quoniam vitiatum illi alimentum, sanguinem nimirum crassum atq; quodammodo exustum suggerit, ex quo deinceps vitales spiritus in animales a cerebri temperamento immutandos, impuros obscurioresq; producit: non dissimili etiam ratione cerebro eatenus incommodat, quatenus non solum atros vapores, verum etiam impurum alimentum illi assidue supeditat: ex quibus concludere possumus cerebrum in Perillustri, & admodum Reuerendo Viro frigida siccaq; intemperie laborare, innati ex morbi diuturnitate defectu, & ob melancholici humoris præsentiam, ita ut & per essentiam, & lege consortij tum ab hypochondrijs tum ab vniuerso corpore humoribus melancholicis referro, affici iure optimo censeatur. Hinc melancholicus affectus triplex. Primarius hypochondriacus, & qui totius corporis vitio fit. Qui tamen non usque eo peruenit (licet altius radices egerit) quo falsas prorsus imaginationes, veramque melancholiam ingenerare potuerit.

Sed quis hoc loco iure dubitare posset, si humor siue vapor melancholicus in mentis sedem obrepens, metum & mærorem inducit exusta autem materia (secundum communem omnium consensum) mentis perturbationes maniacas ferinasque parit; qui sit ut in perillustri & admodum Reuerendo Viro, in quo exusti humores hepatis calidioris causa assidue procreantur, nulla deliramenta, nedum ferina obseruentur? An quia isthæ symptomata humorem quomodocunque exustum minime sequantur, quod a bile, vel sanguine bilioso, eoque non vehementer exusto pendeant. Huic accedit quod in

Aa perillu-

Mæroris  
causa ma-  
nifesta.

Hypochon-  
driacæ me-  
lancholia si-  
gna.

Melancho-  
liæ essentia.

Causa an-  
tecedens  
Hepatis  
calidioris  
tria inco-  
moda.

Nota

Melancho-  
licus affe-  
ctus tri-  
plex.

Dubitatio

Solutio.



*Hypochondriacæ melancholiciæ signa.*

perillustri Viro cerebrum licet per consensum ab hypochondrijs, & a toto coafficiatur necnon ex diuturna consensu consuetudine per (vt aiunt) essentiam quoq; labore; hypochondriaca tamen affectio hoc in casu primas obtinet partes, quæ ceteris melancholicis passionibus mitior esse soluit: Cuius quidē in perillustri Viro signa sunt. Ructus, flatus, Rugitus partium ad imum ventrem spectantium fluctuatio, interdum dolor, & cordis veluti palpitatio quædam.

Cæterum quoniam in hac ventriculus valde afficitur, non solum quatenus infirmus cum sit, agre concoquit, verum etiam quando calidioris humoribus presentia laceffitur, haudquaquam mirari oportet, si perillustri ac admodum Reuerendus Vir tristitia, inquietudine atque anxietate quadam sapius sollicitetur. Bilis enim (scribente etiam Gal. lib. de Plenitudine cap. ultimo) quando os ventriculi infestat, homines tristes & morosos reddit.

*Curationis scopi.*

Quibus ita enarratis, unicuique satis compertum esse potest quas indicationes, quos scopos, & quæ opera congrua curationis ratio efflagitet; etenim Iecur refrigerare, ventriculum calfacere, Cerebrum humectare, cor ipsum corroborare interimque hypochondriorum obstructa vasa resserare omni studio ac diligentia studendum erit, quæ, vt faciliori negotio succedant, præscripta victus ratione idonea constantissime obseruanda, biliosi, pituitosi & Melancholici humores apparandi erunt, & apparati per idonea pharmaca purgandi. De auertentibus auxilijs, non habeo quod proponam; quandoquidem vt nuper intellexi Clarissimus Vir duos gestat fonticulos, alterum in brachio sinistre derucationis gratia a Capite, alterum in crure dentro auersionis causa.

*Victus ratio. Preparatio. Purgatio. Auertentia. Præfagia.*

De morbi huius euentu quid sperandum paucis exponam, prouidentiam hanc difficilē esse tria commonstrant: affectus natura propria cōtumax, eiusdem vetustas, atque triplex Melancholica passio, cerebri nempe propria, hypochondriaca, totiusque corporis vitio. Cæterum quoniam vitium hoc facultatis principis actiones nondum labefacta vit, neque corpus ad solitam maciem illam deduxit, Virumq; firmo habitu conformatum, & luuenem, cui iuuentuti gratiosa omnia succedere solent, exercet: non utique diffidendum, quin ab hisce molestijs vindicari possit: præsertim cum affectus hic hypochondriacus totius mali causa prima potissimaque ceteris duabus melancholiæ speciebus longe mitior ab omnibus censeatur.

*Victus ratio.*

Iam vero opera ad curationem pertinentia aggredior, ac primum victus rationem, in qua maxima celi ratio habenda est, nimirum vt Aer ad calidum, & humidum moderate inclinet, sitque limpidus, & clarus nulloq; vitioso vapore refertus. Somnus ē conciliari debet, vel seminum papaueris albi emulsione ex aqua, vel violarum, vel lactuæ extracta vncijs quatuor vel quinque statim a cena sumptis vel diacodionis in rotulis vncia media hora somni deuorata, vel etiam



etiam partium infernarum lotionibus ex aqua modice calente, in qua lactuca, malua, vitis, & salicum folia, nec non, & papaveris capita cum feminibus suis incosta fuerint. Conseruæ etiam violarum vncia media cum feminum papaveris albi drach. vna, & syrupi papaverini vncia media hora somni propinata, blande admodum somnum conciliare solet. Exercitio quoque temperato per loca amena ieiuno venticolo, atque ventris Arte vel natura prius depositis excrementis, quotidie illi vtendum erit; omnia animi importuna incommodaque studia pro viribus deponat oportet, animumque a tristibus, & morosis cogitationibus ad pia studia, interdum etiam ad honestos ludos distrahat.

Cibis perpetuo vtatur boni succi facilis coctionis, & paucorum excrementorum. Vino vtatur albo tenui subastringenti atq; aqua aurata, vel ferrata attemperato. In summa victus humectas ex vsu illi semper erit, modo ab omnibus flatuosis cibis abstineat, Cænaque partiori quam prandio vtatur: atque a cibo vel Coriandri semina saccaro in recta, vel Diacitonium, vel totius citri saccharo conditi portiunculam deuorabit: neque a cæna somno nisi hora vna saltem cum dimidia se dederit. Quo vivendi modo ad vnguem, & perpetuo obseruando bis in anno, ineunte videlicet Autumno, atque in vltima Veris parte æstate instante, vt hoc tempore medicationem hunc in modum ineat, oportet.

In primis Ventre leniatur hoc medicamento mihi hoc in casu valde familiari.

Rec. Diacatholiconis drach. 6.  
Medullæ Calsiæ Aegyptiæ dr. 5.  
Pulueris hiere Galeni dr. 2.  
Melis rosati solutiui q. s. fiat bolus capiat  
horis quatuor ante cibum

Ventris lenitio.

Aluo ira lenita pro apparandis humoribus biliosis, pituitosis, & melancholicis.

Rec. Syrupi, de cichorea cum rhabarbaro  
Oxymellitis simplicis  
Syrupi ex fumo terræ singulorum semiunciam  
Decoctionis agrimonij, betonicæ cichorij cum absinthij  
coma vnc. v.  
Misce pro syrupo in aurora dando.

Preparatio.

A primo vel altero syrupo secetur illi cubiti dextri vena Iecoraria, qua secta septem vel octo sanguinis vnciæ detrahantur, vt & Iecoris calor euentetur, & humores noxij sanguini commisti aliqua ex parte imminuantur, simulque vasa non nihil expediantur, quo facilius medicamentorum adhibendorum vires subire valeant. Nec obstat quod Gal. in affectu melancholico cerebri primario sanguinis missionem reprobare videatur: quandoquidem hic, & sanguis

Vena sectio.

Aa 2 his



nis copia, & vitium non solum in hypochondriis verum etiam in toto corporis habitu sanguinis detractionem indicat. Quinimo sumptis quinque syrupis, ut vena sinistra manus (saluatella appellata) tundatur, indeque sanguinis quinque vel sex unciae exauriantur maxime hunc hortor.

*Purgatio.* A septimo syrupo apparati humores hunc in modum purgandi erunt.

Syrupi de Polypodio unc. 4.

Diaphoeniconis dr. 3.

Confectionis Amech. dr. 2.

*Rec.* Dissoluantur in decoctione cordiali quantum sufficit, & fiat potus in aurora dandus.

*Sanguinis ex venis sedis detractione.*

Deinde ab assumpto hoc pharmaco, die tertia citanda erunt haemorrhoides ad motus hyrudinibus ex Hippocratis sententia Aph. sectione sexta Aph. undecimo: etenim detracto ab his venis sanguine ab hypochondriis, in quibus morbosus apparatus insidet, derivato fit.

*Roborantia.*

Post hac ad roborandum Iecur, Ventriculum, Cerebrum, & corpus ipsum octo vel decem diebus continuis horis duabus ante prandium praescribenda Confectionis unciam mediam deuorabit.

Conseruae florum Borriginis

Conseruae florum Rorismarini

Conseruae florum Betonicae

Conseruae florum Cichorij

an. semi unc.

*Rec.* Myrabolanorum chebularum Emblicarum an. dr. 1.

Specierum Diamargariton frigidi scrup. 4.

Cum syrupo de corticibus citri fiat Electuarium

Cui adde foliorum auri purissimi num. 10.

In altera autem medicatione Autumno futuro celebranda praeter praescriptae confectionis usum, mithridatica confectione, vel Theriaca uti poterit. Cum commemoratae confectionis usu hepatis regio mane, & vesperi illinatur hoc linimento

*Topica.* *Rec.* Carati santalini recentis unc. 2.

Succi Cichorij unc. 1.

Succi plantaginis semiunciam

Aceti Rosati drach. 2.

Misce pro Linimento

Simulq; etiam ventriculi regio oleo ex nuce moschata, & cordis oleo ex floribus corticibusque citri pariter illinenda erit.

*Styllicidium.*

Interim si singulis diebus mane, & vesperi ieiuno ventriculo caput lactis ex ubere caprae emanantis stillicidio dies aliquot subiceret, summum incredibilemque inde emolumentum percepturum fore haud dubitarem.

*Thermarum usus.*

Quibus omnibus peractis ad Thermas, veluti ad sacram anchoram confugiat, oportet. Inter quas aquae Aponenses in Agro patuino.



tauino, & Aquarianæ Regio longobardò viginti quinque milliaribus  
distantes hoc in affectu mirum in modum comprobantur. Sed &  
veterum testimonio rationi consentienti, & longo vsu medicinam  
mihi facienti comprobatum est Thermas Casianenses in affectibus  
huiusmodi melancholicis curandis primum obtinere locum. Quo-  
circa vt ad hascè sancti Casiani Thermas Iulij Mense pergat, atque a-  
quam Balnei della terra nuncupati quatuor vel quinque diebus de  
more bibat, dein quindecim saltem diebus aquam sicuncellæ, siue  
della figatella pariter bibat, etiam atque etiam hortor. Eiusdem etiã  
valoris sunt aquæ poretianæ in Agro Bononiensi scaturientes. Neque  
ab hoc consilio me auocat, quod aquæ Thermales omnes siccandi  
facultate polleant; quandoquidem harum aquarum vsu laboranti  
huic eatenus plus commodi comparabitur, quatenus & Iecur refri-  
gerant, & Ventriculum excalescunt, quam incommodi sua illa sic-  
citate leui; & præterquam quod Thermales aquæ omnes non solum  
qualitatis suis manifestis, verum etiam facultate quadam occulta  
in corpora nostra operantur. Quod si Perillustri ac admodum Reue-  
rendo Viro incommodum est huiusmodi Thermas adire, harum a-  
quarum, loco sero caprino multa copia cum Cichorii, & Fumoter-  
ræ succis depuratis decem, vel quindecim diebus vtatur, oportet, ne-  
que formidare debemus feri flatulentam quandam naturam; quan-  
doquidem si cum ipso (interim dum igne depuratur) coriandi semi-  
na cum modico ligni sassafras inconquantur, citra vllam noxã, quod  
intendimus hepatis nimirum refrigerationem vtique præstabit. Cum  
hoc præsidio, vt aquæ dulci vniuersali lauacro de more aliquot dies  
vtatur summopere commendamus. His, tria adhuc addam, ac dicen-  
di finem faciam.

Primum, leniter, atq; ex interuallis, vt bis in mense corpus purgan-  
dum esse, vel cassiæ medullæ vncia vna cum specierum hieræ simpli-  
cis Galeni drachmis duabus, atq; syrupi rosati solutiu vncia vna, vel  
syrupi de Polipodio recentis vncijs quatuor, cum aquæ Borriginis vn-  
cijs tribus: aut etiam interdum vini, in quo foliorum senæ orientalis  
drachmæ tres cum Absinthij comis duabus, & Cinnamomi modico  
per noctem maceratæ fuerint, vncijs quatuor, vel quinque in prandio  
post primos cibos epotis.

Alterum pro tollendis hypochondriorum obstructionibus, vt Peril-  
lustris, ac admodum Reuerendus Vir Autumno futuro corpore re-  
purgato præscribendi Electuarij vncia media horis quinque ante præ-  
dium quadraginta diebus continuis vtatur summopere hortamur,  
deinde statim superbibat vini absynthites vncias tres. Est autem hu-  
iusmodi!

Rec. { Limaturæ Chalybis præparati, & in  
Puluerem redacti lib. 3.  
Caryophyllorum vnc. 2.

Aa 3

Rec.

Repetenda  
purgatio.Observa-  
tiones col-  
lenda.



Conferuæ Rosarum } an. lib. r.  
 Conferuæ florum Cichorei }  
 Rec. Syrupi de Corticibus citri quantum  
 sufficit fiat Electuarium.  
 Cui adde foliorum auri purissimi num. 5.

Confectio  
 diacynthi  
 n. a.

Tertiū confectionis Diacynthina drachma vna ex interuallis quibusdam horis quatuor ante cibum data mirum in modum conducit ad superandos cuiusque generis affectus Melancholicos.

Tot dicenda, ac proponenda necessario erant pro debellando affectu vsque adeo continuaci, atque efferato, faxit autem Deus, vt (quæ admodum spero) votis corresponsdeant.

*De Nobili Muliere Maceratenſi pluries Abortiente,*  
*Consult. LXXXVI.*

Affectus

Abortus  
 signa.

**C**arunculas rudes, & informes, per Vterum Nobilis Mulieris pluries a congressu cum eius Viro circiter Mensem vnum excretas, non equidem in Molam (vt quis suspicari posset) referendas esse putamus; sed in conceptum infirmum, & Abortum. Quædoquidem Mola pluribus diebus, Mensibus, & Annis gestari solet. Cuius meminit Gal li. decimoquarto Meth. Med. cap. xij, & xiv. de Vsu partium cap. septimo. Præterea dolores, & cruciatus insignes Nobilem hanc Mulierem in hac caruncularum excretionem, cum abundanti sanguinis ex Vtero fluore sollicitantes non Molam, sed verum legitimumque abortum aperte commoſtrant, His accedit, quod huiusmodi caruncula minutim incisa, fibras quasdam nerveas, veri conceptus certissima signa exprimunt.

Abortus  
 causa.

Vteri  
 ex-  
 pultrix tri-  
 plici exir-  
 ritatur.

Causæ Abortus externæ, & internæ plures numerantur, quas omnes recensere presentis non est instituti. Certum enim est causam omnibus communem ex Gal. lib. tertio de naturalibus facultatibus cap. xii, læsionem esse expultricis ipsius vteri: nil enim aliud est Abortus, quam violenta, & intempestiua foetus eductio expultrice ipsius vteri irritata vel mole, vel pondere, vel mortu. Et licet primis diebus foetus exiguus sit, ponderis tamen esse potest supra vires eius, quod continet, videlicet membrana, & ligamentorum. Sed vt ad particularia magis condescendam, abortus huius proprias causas, a quibus remediorum indicationes sunt petendæ, tres obseruo.

Abortus  
 huius cau-  
 sa vna.  
 Causa al-  
 tera.

Tertia  
 Abortus  
 causa.

Prima insignis est vteri humiditas, quam ex assiduo veluti Muliebri profluvio assequor, vnde vteri acceptabula nimio mucore reſerta Abortus sunt in causa: vt Hipp. ipse docuit Aph. quinto Aph. quadragesimoquinto.

Alteram causam refero ego in mensium abundantiam. Tertiam in Nobilissimæ mulieris mariti semen in modicum tenue, & morbosum



bosum reiiciendam puto. Quod quidem non a natura tale est, sed testiculorum refrigeratorum vitium consequitur ob herniam aquosam diuturnam, & contumacem pregressam. Semen enim in testibus elaborari, ac perfici, (vbi bene valeant) omnibus est in confesso. Proinde vt ex Mensium copia immodica, & exiguo semine ipsius magis, eoque morbofo, Mola in vtero procreatur ex Hipp. sententia lib. 1. de morbis muliebribus longe post medium, & in lib. de sterilibus pa. 10. post medium. Atque ex Aristotele 4. de generatione animalium cap. 7. ita & ex eisdem causis foetus morbosus, facileque corruptibilis concipitur.

Quod autem non solum mulieris, muliebrisq. vteri dyscrasia; verum etiam Maris, eiusque testium pariter intemperantia, sterilitatis, illegitimi, infirmi, conceptus causa esse possit Hip. Aphorismorum 5. aph. 67. vel quisquis aphorismi illius Auctor fuerit rectissime censet; quæ quidem non dissimili ratione abortus concausa iure optimo censenda sunt.

Ceterum quoniam ex Principis sententia rationi consentiente, quoties Mulier primis a conceptu dieb. abortire solet, id acceptum fertur se finis ipsius maris vitio, quippe quod tenue, ac dilutum sit, vnde cum membrana conceptum continens magis tenuis, & infirma, quam pro natura præscripto procreetur, facili postea negotio dirumpitur, indeque abortus; rationi consentaneum est asserere Nobilissimi eius Viri culpa, tenue, dilutumque semen eiiculantis, cum sæpius primo fere conceptionis mense abortire soleat; malum hoc suscitari.

Hæc autem satis dicta sint de ijs, quæ ad propositi affectus Theoreticen spectare videbantur, nunc vero Practicen, seu Therapeuticen aggrediamur. Porro omni studio, & accurata diligentia præcauere oportet, ne Nobilissima hæc foemina in consuetos rursus abortus incidat; neque opus hoc non modo contemnendum, sed ne tantillum quidem differendum est: quandoquidem Mulieri in abortu, magis quam in partu legitimo laborat, atque periclitatur, teste Hip. lib. 6. de morbis vulgaribus sect. i. comm. 1. & 3. eiusdem operis sectione 2. com. 7. atque primo de morbis muliebribus. Cuius quidem alia ratio assignari non potest, quam quod in abortu vteri expultrix facultas violenter irritatur a causa morbifica, eaque sæpius maligna, ac deleteria.

Huc accedit, quod Mulieres iuniores in partu, & abortu longe magis, quam natu grandiores, & quæ sæpius pepererunt, laborare solent: nam siquidem ob ferendi labores assuetudinem, & vasis per quod foetus egreditur amplitudinem, laborem hunc facili negotio substituent. Præterea hic agitur de liberorum propagatione omnibus sane tantopere optabili.

Præcautionis ratio triplex erit. Prima quæ Nobilissima huic foemina debetur antequam concipiat. Altera postquam conceperit, &

Aa 4 pericli-

Mole cau-  
sa.

Illegitima  
conceptus  
& abor-  
tus causa,  
ita ex par-  
te mulie-  
ris. quam  
ex parte  
Vteri.

Seminis  
maris te-  
nuitas ce-  
leris abor-  
tus causa.

Therapeu-  
ticen.

Mulier in  
abortu ma-  
gis quam  
in partu  
periclitat-  
re potest.

Natu gra-  
diores in  
abortu, &  
partu mi-  
nus labo-  
rant.

Præcau-  
tionis tri-  
plex ratio.



periclitatur ne abortiat. Tertia eo spectat, ut vitij huius causae morbificae in virili semine posita pro viribus declinentur.

*Prefigi-  
tio.*

Opus sane difficile, non autem praeceptum. Difficultatem ex eo deprehendimus, quoniam vitium hoc non solum ex muliebri affectu suboritur, sed etiam ex Viri semine morbofo. Nihilominus vitriusque etas adhuc consistens cum virium robore, & corporis vitriusque habitu non indecenti, multa hoc, in opere bona nobis pollicentur. Quamprimum igitur hasce consultationes nostras acceperit, praescriptam illi medicationem adoriatur oportet. In qua priusquam uterus priuatum repurgetur ex Aetij sententia li. 16. c. 21. Corpus vniuersum,

*Ventris le-  
uitio.*

purgandum erit, quocirca lenita prius Alio, vel Clystere aliquantulum acris, vel Diacatholicon cum speciebus. Gierae picrae simplicis Gal-

*Humorū*

*prepara-*

*tio.*

*Vene se-*

*ctio.*

Apparentur redundantes succi syrup. de Arthemisia, de Betonica, & de Capillo veneris cum aquis, vel decoctionibus Arthemisiae, Matricariae, Betonicae, & Origani modico.

A secundo, vel tertio syrup. reuulsionis ab utero, & plenitudinis imminuendae causa, sanguinis viciae octo, vel nouem cubiti dextri vena Iecoraria exhauriantur. A quinto, vel septimo syrup.

*Purgatio.*

Apparati iam humores deturbandi erunt pilularum de Agarico scr. 4. cum Trochiscorum de Rhabarbato, ac de Mirra singulorum dr. 1. hisce omnibus cum syrup. de Arthemisia in Bolum redactis.

*Repetenda*

*purgatio.*

Quod quidem etiam medicamentum, ex interuallis quibusdam, minori tamen dosi repetendum erit, pregressa iterum praeparatione aliqua syrup. validioribus, quales sunt syrup. Bizantinus, de quinque radicibus, cum syrup. pariter de Arthemisia, additis decocto, vel aquis stillatitijs consimilibus.

*Vteri pur-*

*gatio pro*

*pria.*

*Medic. v-*

*terum in-*

*sensibili-*

*ter expur-*

*gantia.*

*Pessariū*

*uteri ex*

*purgans.*

Corpore vniuerso hunc in modum repurgato, uterum priuatum expurgare sine mora expediet, & medicamentis per insensibilem halitum digerentibus. Ut sunt inunctiones, foras, & suffumigia ex simplicibus calidis parata, quorum maxima reperitur sylua apud omnes Auctores: & ijs, quae redundantes in utero succos sensibilibus euacuant, Ut Collyria uterina, & Pessaria huiusmodi.

Gentianae scr. 2.

Cinnamomi

Caryophyllorum an. dr. 5.

Mei

Seminis foeniculi } an. dr. 1.

Arthemisiae

Terantur omnia diligenter, & cum succo Mercurialis, & Tragacanthae, cum Mirrae modico fiat pessarium.

Utero hoc modo praepurgato, statim exsiccantia, & roborantia medicamenta, tum interna, tum externa usurpanda erunt. Primi generis sunt Theriaca Mithridarium, Diamoscus, & Diamargariton.

Secundae classis sunt infusus parau ex herbis calfacientibus, & siccantibus,



bus, vterumque respiciētibz, in aqua excoctis. Quale erit decoctum Calamenti, Chamemeli, Origani, Mentæ, Matricariæ, Artemisiæ, Pulegi, & consimilium. Sed omnium efficacissimus erit infusus paratus ex aquis Thermalibus, quarum minera nitrosa sit, ac sulphurea, quæ si aluminis etiam nonnihil participant, huic operi maxime accōmodatæ censentur.

Quibus omnibus compar victus ratio a nobilissima hac fēmina cōstanter retinenda præscribenda erit, tenuis nimirum attenuans, siccās, & temperate calfaciens, proinde inedia, frictiones, sudores, & exercitationes illi maxime ex vſu erunt.

Hæc autem ad præcautionem spectāt antequam Nobilissima hæc mulier concipiat.

In altero autem Nobilissime fœminæ statu, grauidationis nempe tempore, quod ipsamet ex notis alias in se ipsa obseruatis facile assequi poterit, tria sunt præstanda, vt quod in vtero concepit ad legitimū pariendi tempus vsque retinere valeat.

Primo enim externarum causarum importunitates omnes prohibendæ erunt optima victus ratione in qualitatibus tum actiuis, tum passiuis temperata. Proinde aer præceteris eligendus est temperatus. Austrino flatu impulsus aer, prægnantibus aduersissimus est, Hip. teste 3. aph. Tetri, ac prauis odores prorsus vitandi sunt, vtpote prægnantibus magnopere infesti. Propterea Arist. 8. de Hist. animalium. c. 24. rectissime animaduertit prægnantes mulieres solo extinctæ lucernæ odore interdum abortire. Vt immodice vigiliæ damnantur, ita & somnus iusto longior reprobat. Aluus lubrica seruetur, vel prunis, vel passulis in vino excoctis, atque prima mensa deuoratis. Panis etiam ex tota farina cum butyro, & saccharo intectus ante alia edulia deuoratus, aluum laxare solet. Ad hoc quoque officium mirifice conducit tartari ex vino albo in puluerem tenuissimum redacti, atque per setacium traiectione vncia media ex iure immediate ante cibum data. Tot proleniēda aluo natura hoc in opere deficiente remedia proponere placuit, quod pro comperto habeam Clysteres, vel etiam molliores, balanos, & soluentia medicamenta omnia etiam blandiora grauidis mulieribus facile abortientibus valde suspecta esse, primis, ac vltimis præsertim grauidationis mensibus.

Animi motus omnes immodici pro viribus arceantur, refrēnturque vt meror, timor, terrores, ira, atq. desideria intensa, & perinacia, quæ non raro abortus sunt causæ: propterea quidam ex antiquioribus Medicis imperabant grauidas mulieres hortos non frequentare, ne fructuum, & herbarum ingenti cupiditate affectæ, illisque veritis abortirent. Hilari igitur animo, lateque viuatur, oportet.

Motus oēs immoderati, vel cursu, vel saltu, vel tripudijs vitentur: Lex enim olim erat apud Romanos, ne prægnantes mulieres curru

*Infusus.*

*Victus rō.*

*Grande mulieri q. præcautionis modus deletur. Victus rō.*

*Pregnan-  
tibz. prauis  
odores im-  
miciissimi.  
Aluum le-  
uientia.*

*Medic. sol-  
uentia præ-  
gnantibz.  
periculosa  
esse.*

*Animi  
passiones.*

*Exercitiū*

ve-



*Congressus cum viro prob. be- tur.*

vehementur, virum non adeat primis saltem, & vltimis mensibus, quo tempore duplex a congressu periculum manifestum impendet, superfetationis videlicet, & mensium prouocationis; hoc abortum facit; illud verò, & fetui, & matri valde periculosum est.

*Victu.*

Victus quantitate moderatus sit, non equidem tenuis, & extenuans, vt in alia mulieris huius nobilissime sorte, quinimmo hic paulo plenior retineri debet. Cibus vescatur boni succi facilis coctionis, paucorum excrementorum, multique nutrimenti: vnde siuctus crudi, olera, legumina, pasticea, & alia huiusmodi flatulenta cibaria vitari debent. Vino vtatur rubello, tenui, ac subastringenti, quòd si vino-

*Aqua cruda, & frigida prægnantibus nocentissima.*

*Vestitus ratio.*

da, & frigidum fuerit, aqua pluuia aurata attemperetur, modice tamen; quando quidem aqua frigida, & cruda largius epota prægnanti mulieri nocentissima est, Hip. teste lib. de aere, aquis, & locis, quemadmodum, & salita omnia magnopere reprobantur.

Vestitus quoque ratio haberi debet, quippe mulieres grauidæ, quæ nimium arcte sese induunt, atque laterum molliudinem, vel cingulo, vel fascia, aut vestibus sine defectu nimium adstringunt, eius erroris causa non raro abortiunt. Atque de victus ratione, in qua Nobilissima hæc femina grauidationis tempore continenda est, dicta sufficiant, quod primo loco erat propositum.

*Remedia superuenientibus mulieri graui da symptomatis.*

*Ligatura dolorifica prægnantibus suspecta.*

*Remedia vomitu se dantia.*

Secundò, omni studio occurrendum erit symptomatis, quæ huic mulieri, dum vtero gerit summa cum molestia succedere solent: sunt autem vomitus, appetentia deprauata, & flatus vniuersum ventrem fatigantes, a quibus abortus periculum non leue imminet. Sunt qui pro sedando vomitu in prægnante, partium extremarum validas frictiones; firma dolorosaque vincula imperant, quorum quidem consilium non nisi inuitus admitterem, quoniam innatus calor vna cum sanguine conceptum alituro ab intimis ad extrema hoc opere euocatur. Ego autem ad vomitum hunc infranandum, quatuor præsertim remedijs vtendum consulo, videlicet, grana mali punici in ore statim a cibo detenta, vel omphacium, aut quid consimile acidum. Mica panis assata, & vino granatorum inuiscata a passu pariter deuorata. Dyacidonij in vltima mensa vsus. Atque huiusmodi inunctio.

Rec. Olei Cydoniorum

Olei Mastichini

Succi labruscæ

Mastiches

Myrrillorum

Corallorum

Ceræ q. s. fiat linimentum.

} an. vnc. med.

} an. dr. med.

*Vitiosam appetentiã tollentia media.*

Quo ventriculi regio immediate ante cibum inungatur.

Ad appetentiam deprauatam tollendam duo comprobata præsidia proponam, quibus vtiliter vti poterit. Sunt autem fabæ saccharo conditæ statim a cibo deuorandæ, vel aqua stillatitia labri veneris vnciarum



ciarum duarum mensura cum sacchari modico data. Huc etiam spectat portulaca commansa, vel eius aqua epota, aut syrup. ex eadem paratus. Inter ea vero, quæ extrinsecus admouentur, primas partes obtinet cataplasma huiusmodi.

**Rec.** Carnium Palmularum cum Rosis, & foeniculo  
in vino rubro excoctarunt vnc. ij.  
Panis tost. & vino rubro insuccati vnc. iv.  
Corticis citri, melissæ an. dr. ij.  
Calami odorati, Cinnamomi an. dr. i.  
Olei masticini, & nardini q. s.

*Cataplasma pro tollenda vitia ta appetentia.*

fiat Cataplasma ventriculo adhibendum.  
Tandem ad dissipandos flatus fomentis siccis superiori ventris parti adhibitis agendum erit, videlicet ex semine foeniculi, anisi, anethi, cimini, & reliquis huiusce generis in puluerem reductis, ac vino irroratis. Ex quibus etiam sacculi parari poterunt ventri superiori pariter admouendi.

*Flatus distentiæ.*

Humida fomenta, frequentesque ex oleis inunctiones a plerisque usurpata, hic minime comprobare possum, quando quidem nimium emolliendo, partesque laxando, ac dilatando abortum promoucant.

*Vtilis observatio.*

Tertio postremoq; ea usurpanda erunt præsidia tam interna, quam externa, quæ a tota substantia, & a qualitatibus manifestis præcauere valent ne prægnans mulier abortiat. Inter intrinseca facultate manifesta operantia summopere probamus mythridatium, Diamoscon, Diamargariton, & Zedoariam, necnon pulueris corallorum rubrorum drach. i. ex ouo sorbili duabus horis ante prandium datam; quod remedium licet vulgare sit, ad hoc tamen officium efficacissimum est.

*Medicamenta a qualitatibus manifestis, & a tota substantia abortu prohibentia.*

Externa autem remedia secundum manifestas qualitates huic operi accommodatissima sunt, vnguentum celebratissimum Comitissæ appellatum, quod in frequenti est usu pro illinendis dorso, & locis muliebribus. Aliud etiam vtilissimum hunc in modum paratur.

**Rec.** Olei masticini  
Olei myrtillorum } an. vnc. i.  
Olei cydoniorum }  
Boli armenæ  
Corallorum rubeorum } an. dr. i.  
Gallarum }  
Croci grana 3.  
Aceti rosati parum  
Cereæ q. s. fiat vnguentum.

Inter ea, quæ a tota substantia commendantur, Coagulum leporinum pulueratum drach. vnius pondere ex vino ieiuno ventriculo da-



lodatum; Pulvis cancri fluuiatilis eadem priter mensura ex vino propinatus, necnon testudinum oua frequenter esitata primum obtinent locum. Lapis etiam sardonius alligatus, os de corde cerui. Lapis in vtero ceruino inuentus, & lapis lazuli, si gestentur, itaut ventris mulieris grauidæ carnes contangant, ad conseruandum conceptum, vsque ad debitum pariendi tempus mirifice conferre creduntur. Hactenus de duplici præcautionis ratione secundum duplicem nobilissimæ feminae propositæ statum, videlicet antequam concipiat, & postquam conceperit.

Reliquum vero nunc fuerit ea proponere præsidia, quæ viri semen ita attemperate possint, vt firmum salubremque conceptum producere valeat, in quo tertia postremaque præcautionis ab immaturo partu ratio posita est.

*Providentia que viro debetur.*  
*Videtur ratio.*

Cum igitur in proposito affectu vitium ex parte viri in semine eius sit positum, quod (vt antea diximus) ob frigidam testium intemperantiam diuturnum eorundem morbum consequentem, paucum, tenue, & aquosum est, vt ex multis signis deprehenditur, quæ hic honestatis, & breuitatis causa non recensebo; victu illi vtendum erit paulo pleniore, calidiore, ac sanguinem, ex quo semen procreatur crassiorem ingenerante, qualia erunt animalium extrema, & iuscula in quibus iam dictæ animalium extremitates, & aliæ carnes contabuerint, quibus aliquid cinnamomi, aut piperis semper addendum, cibique eligendi erunt; qui optime nutrant, calfaciant, totaque substantia familiares sint, modo siccandi facultate non polleant (taliam enim teste Gal. 4. simp. cap. 22. semen extinguunt) Huiusmodi autem sunt nux pinea, Amygdalæ dulces, concharum genera, cicer, fabæ, bulbi, & erucæ, fœniculique semina trita cum vitellis ouorum data. Huc etiam spectant columborum, anatis, perdicis, & turturis carnes, quibus omnibus præstant gallorum, & aliorum animalium, quæ comeduntur testes. Vino vtendum illi erit subdulce, ac vinoso.

*Composita que sumuntur.*

Inter composita sumenda efficacissimum est compositum huiusmodi.

	Cerebri columbarum
	Testiculorum galorum in lacte vaccino excoctorum
	an. vnc. 2.
	Nucis pineæ
Rec.	Amygdalarum dulc. an. vnc. 1.
	Corticis citri
	Zingiberis viridis an. dr. 1.
	Conseruæ eryngij dr. 2.
	Pulueris diamoschi dulcis scrup. 2.

Sacchari albißimi q. s. dissoluti in aquæ melissæ sufficienti quantitate, & fiat confectio in morsellis, cuius vncia media detur deuoranda pa-



da patum ante cibum, dein statim superbibat Vini albi generosi vnc.  
2. post cuius assumptionem partes infernae aliquantulum exerceantur, vel frictionibus, vel deambulationibus.

Interea scoto ea sunt adhibenda remedia, quae testes refrigeratos exalfacere, roborareque valeant, ut fotus, & inunctiones huiusmodi.

Rec. Anethi, absinthij,

Menthae, chamamelij,

Calami odorati, calamenti, an. m. s.

Caryophyllorum, cinnamomi

Ligni aloes, ciperi. an. scr. i. misce

Bulliant in sufficienti quantitate aquae, & Vini albi secundum artem deinde cum spongia hoc decocto madefacta saepius pudenda foueantur ante cibum. A fotu illinatur locus hoc linimento tepente

Rec. Olei Nard.

Olei Caryophyllorum, an. vnc. s.

Specierum Diamoschi dr. s.

Croci scr. s.

Cerae q. s. fiat linimentum.

Quod autem ad totius corporis prouidentiam attinet, nihil habeo, quod proponam, quippe mihi compertum est Nobilissimum Virum in reliquo corpore utique bene valere, neque sine delectu vitam suam traducere: nihilominus ut praesidiorum propositorum vires penitiora vasa expeditius subire possint, consulo ut statim, atque propositam medicationem vnâ cum Nobilissima eius Muliere aggredietur, expurgata prima regione, vel Diacatholicon, vel Melle rosaceo solutino, cum portione syrup. de Polypodio, cubiti dextri Venâ decoraria illi aperiatur, & sex, vel septem sanguinis vnciae exhauriantur. Hac praehabita quindecim, vel viginti diebus continuis prouidentia tum ex parte Viri, tum etiam ex parte mulieris antequam concipiat, sciant oportet mulieres facilius concipere incohantibus, & cessantibus mensibus, si credimus Hipp. Gal. & Sorano, sed facilius etiam mensibus cessantibus teste Hippo. 6. de morbis vulgaribus.

Quibus omnibus ex arte administratis, indeque & Nobilissima mulieris utero, & virili semine alias intemperatis, nunc vero utriusque ad temperantiam reductis; sperandum fore ut conceptus salubris, & firmus comparetur; ita ut usque ad legitimum pariendi tempus gestari commodè possit, quippe si temperati temperatis iungatur propius semper gignunt, ut doctissimus Mercurialis lib. variarum lectionum rectissime sensit; intemperati vero tunc solum procreare sunt idonei, quando suo temperamento contrarijs copulantur, quod significare voluit Lucretius hoc Carmine.

Remedia  
externate  
stes corro  
borantia.

De totius  
corporis  
prouiden  
tia.

Purgatio.

Vena se  
ctio.

Quo tem  
pore mu  
lieres faci  
lius concipi  
ant.

Usque



*Vsq̃ue ad eò id magni refert, vt semina possint  
Seminibus commisceri generaliter apta,  
Crassaque conueniant liquidis, & liquida, crassis.*

Dummodo intemperantię non sint in summo tales. Atque de hoc affectu dicta sint satis, faxit Deus immortalis, vt ex voto succedant.

*De Dysuria, & Stranguria. Pro D. Cinthia Gratiana Spoletina,  
Consultatio LXXXVII.*

*Affectus  
præter na-  
turam.*

*Dysuria.  
Strangu-  
ria.*

*De causa  
dubitatio.*

*Viriūq̃  
sympto-  
matis cau-  
sa interna*

*Vesicae  
exulcera-  
tionis cau-  
sa.*

*Vteri tu-  
moris cau-  
sa.*

*Præsa-  
giū*

*Met. med.*

**D**Vo sunt meiendi symptomata, nobilem, honestissimamque soc-  
minam pluribus ab hinc annis moleste fatigantia. Dysuria, hoc  
est vrinæ difficultas: quippe cum irritamento dolore, & cruciatu ple-  
rumque redditur: & stranguria videlicet stillicidium vrinæ, vt po-  
te quæ stillatim, & guttatim sæpius non sine dolore reddatur.

De causa interiore vtriusque affectus, & proxima, in dubium ver-  
tebatur a Clarissimis Medicis; num videlicet referenda esset in cal-  
culum vesicæ cervici insertum hærentemque cæterum penitenti rui-  
gici muliebria loca accurate tractantis opera, atque obstrictis dili-  
gentia certiores euaserunt vitium hoc non a calculo inhaerente, sed  
ab exulceratione quadam vteri cervicis, quam vrina pertransiens, a-  
crius ferit; atque a tumore quodam subduro vniuersam fere vteri cer-  
uicem exercente, qui sedente, vel decumbente muliere, intestinum  
rectum molesta quadam grauitate premit: qui etiam tumor eatenus  
mictioni est impedimento, quatenus vesicæ pariter cervicem pre-  
mendo angustat.

Vlcus autem hoc ab acri, & erodenti humore, calidioris hepatis vi-  
tio cumulado, & a toto in vterum tanquam in excrementorum cloa-  
cam delabante oritur.

At verò vteri ceruix tumore veluti scirrroso obduruit ab humore  
melancholico per totam eius substantiam effuso, illicque concrescen-  
te. Cuius melancholici humoris occasionem non aliunde subortam  
fuisse arbitramur, quam ab immodicis animi passionibus, & præser-  
tim a diuturno, assiduoque mœrore.

Affectus hi curatu vtrique difficiles sunt, quia iam diu mulierem  
hanc nobilem ætatis potius deficientis, quam proficientis exercent.  
Verum quoniam non penitiores vteri partes, sed ceruicem dumtaxat  
occupant, sperandum fore, vt remediorum nondum exploratorum  
vi in meliorem statum restitui possit.

Curandi ambos propositos affectus, vteri nimirum ceruicis exul-  
cerationem, & tumorem quasi scirrhi naturam æmulantem, tres in-  
surgunt Scopi: Primus causas omnes morbosas externas declinat,  
eam



eam victus rationem designando, quæ biliosorum melancholicorum- *Victus ra-*  
que humorum prouentum cohibeat; propterea in actiuis qualitati- *tio.*  
bus temperata, in passiuis autem ad humidum moderate inclinans  
prescribenda erit, media etiam (quod ad victus quantitatem attinet)  
inter plenam, & tenuem.

Secundus causam antecedentem respicit, quatuorque opera com- *Causa an-*  
monstrat, videlicet preparationem peccantium humorum, eorundem *tecedens,*  
purgationem, partium generantium attemperationem, & peccantis *quot ope-*  
materiæ reliquiarum auersionem, interceptionemque. *ras indi-*  
*cet.*

Igitur ut primum proposita hæc mulier iter absoluerit, prescripta *Purgatio.*  
illi victus ratione iam dicta rigore obseruanda, humorum redun-  
dantium preparationem, & preparatorum purgationem. Colagogis,  
& melanogogis aggrediatur, oportet.

A purgatione ad euacuandum sanguinem melancholicum, & fe- *Sanguinis*  
culentum, hyruidines venis, quæ in sede sunt tres vel quatuor affigan- *detractio.*  
tur, sanguisque effluere permittatur ad uncias quinque, vel sex, quo  
quidem etiam opere a venis, quæ in utero sunt deriuatio quædam v-  
tilis comparatur.

Mox ad infranandum hepatis calorem acris humoris exulceran- *Membro-*  
tis auctorem, simulque ad corrigendam totius corporis siccam intem- *rum intem-*  
periem humoris melancholici in toto redundantis sobolem; ut mu- *perantias*  
lier hæc feri caprini clarificati lib. saltem duabus, cum cichorei, & fu- *emendan-*  
miterræ singulorum uncia una cum dimidia, viginti diebus continuis, *tia.*  
horis quinque ante prandium utatur, dein vespere heris duabus ante *Seri capri-*  
cenam aquæ dulcis repentis balneo hora fere una se immergat, maxi- *ni usus.*  
me consilio, & hortoræculi quidem lauacri usu, redundantes in toto *Lauacri*  
succo per habitum digeruntur. *usus.*

In quo, si altheæ, & maluarum radices cum vernicis capite, seu in-  
testinis excoquantur, uteri ceruicem frigido quodam tumore obdu-  
rescentem tantulum etiam emollire idoneum erit.

Post hæc ad intercipiendos humores a toto ad uterum prolaben- *Auersio.*  
tes cum auersione quadam, cauterium in brachio sinistro summo pe-  
re conducturum non diffido; quemadmodum, & alterum in cruris dex-  
tri parte interna paulo subtus genu ab uteri venis deriuationis gratia,  
mitum in modum utile futurum haud dubito.

Tertius curationis scopus duo curanti medico insinuat; nempe, ut  
humor uteri ceruici tenaciter impactus dissipetur, & vlcus persane- *3. scopus.*  
tur: cui quidem vlceri, ut vrgentiori prius incumbendum, primum de  
tergentibus; deinde siccantibus consolidantibusque.

Primæ classis erit hydromel paratum ex hordei, passularum, ireos, *Medica-*  
& erui decocto, per clysterem uterinum quater in die immisum per *mentū vl-*  
aliquot dies. Cui liquori sanguinis draconis, & boliarum portu- *cus deter-*  
cula interdum addi poterit. Vlceri bene repurgato. *gens.*

Lithar-



*Vlcus sic-  
cantia, &  
consolida-  
tio.*

**Rec.**

Lithargirii, tutiæ præparatæ  
Sarcocollæ an. dr. mediam

Aloes drachmam vnam

Sanguinis draconis scr. 2.

Tragacanthæ in aqua plantaginis infusæ dr. i.

Olei rosati semiunciam, ceræ q. s. fiat linimentum.

Quod pessulo aliquo excipiat, & vlcera parti adhibeatur. Glans etiam ex farina lupinorum cum plātiginis succo vtiliter inimititur: sed præcederis infessus ex aquis thermalibus, quarum minera nitrosa sit, ad hoc officium magnopere commendatur, quale balneum est in agro senarum sanctæ Mariæ nuncupatum.

*Observa-  
tio.*

In quorum quidem medicamentorum localium vsu, ex Gal. præcepto ab impense siccanribus cauendum, nisi vlcera contumacia sint, & maligna.

*Observa-  
tio altera*

Quod si nobili huic mulieri huiusmodi thermas adire cōmodum non sit, harū loco fœliciter vti poterit quindecim saltem diebus continuis infessibus ex aqua ferrata paratis, in qua Absinthij, Erui, Mar- rubij, lentium excorticatarum, atque salis communis portiones præ- bullierint. Atque ne tumoris materia medicamento huius vsu nimis siccata, tumor in verum, legitimum, & immedicabilem scirrhum a- biret, oportunum fuerit Altheæ, & maluarum radices cum prædictis simplicibus excoquere.

*Tumoris  
curatio.*

Vlcere præsanato, omne studium dirigendum est in tumorem cu- randum, quocirca sine mora emollientibus in primis, deinde discuti- entibus vtendum. In hunc igitur finem infessus parabuntur ex deco- cto fenugraci, seminum lini, radicem, Altheæ, maluarum, meliloti, & lapathi, cum capite, vel intestinis castrati, aut cum olei communis sufficienti quantitate. Ab infessu inungantur pubis, & perinæ regio- nes lenimento ipsius rasis septimo ad almantorem: est autem huius- modi,

Bdelli

Amomiaci } an. vnc. s.

Galbani

**Rec.**

Terantur omnia in mortario cum oleo de Ben, &

liliorum, deinde adde mucillaginum fanugraci,

Seminis lini, Caricarum q. sit satis, & addita

Cera fiat linimentum cum Croci modico, quod

quidem medicamentum pessulo aliquo exceptum

inmitti quoque potest.

*Observa-  
tio.*

Ceterum vt medicamenti huius extrinsecus admouendi vires pe- nitiores affectæ sedis partes penetrare valeant, foris prius admi- nistrandi erunt ex decocto radicem Altheæ, liliorum, bis maluar, ca- niculæ, fenugraci, Seminum lini, Meliloti, & consimilium. Quibus remedijs per aliquot dies administratis tumore non ce- dente



dente ad valenter discutientia confugiendum, qualia sunt suffumigia lapidis Pyritis igniti, & Aceto accerrimo conspersi. Huc etiam spectant lutum Sancti Petri, lutum Sanctæ Elenæ, & Medicamenta omnia ex Metallicis discutientibus lotis parari solent. Quibus omnibus Deo Immortali aspirante, rem ex voto successuram non diffidimus.

*De Cibi Inappetentia immodicis vigilijs, & lenta quadam febricula. Pro Nobilissima D. Anna de Riccis Cencia, Consultatio LXXXVII.*

**T**Ria sunt, quæ Nobilissimam honestissimamque Iuuenem calido, & sicco temperamento a natura conformatam moleste fatigant. Cibi Inappetentia; Immodicæ vigiliæ; & lenta quadam febricula, quæ vix percipitur.

*Affectus præter naturam.*

Inappetentiæ, oris ventriculi symptoma, causam interiorē, & proximam non aliunde pendere, quam ab humore lento, & crasso, vel aliter vitioso, ori Ventriculi inserto, multa nobis suadent argumenta, quæ breuitatis causa hic consulto omittam.

*Inappetentiæ causa interior.*

Cuius quidem crassi humoris occasio, diuturnis, & immodicis vigilijs accepta fertur: quippe licet Hip. teste 6 de morb. vulg. aqua, & Vigiliæ Appetentiam inuitent, hæc quod digerant, excrementaque ad exteriora trahant: illa vero quatenus refrigerat: longæ tamen, & immodicæ vigiliæ ciborum cruditates tandem efficiunt.

*Vigiliæ cruditiæ causa.*

Vigiliarum autem in Nobilissima hac Iuvene causam non aliunde proficisci arbitramur, quam ab immoderata quadam totius corporis, & præsertim cerebri siccitate labores ex partu, & mærorem, timoremque futuri grauioris morbi alicuius consequente, quæ quidē siccitas licet adscititia sit, natiuo tamen eius temperamento familiaris est. His etiam accedit Pruriginosa quædā scabies vniuersum corpus exercens, quæ hætenus prorsus non est extincta.

*Vigiliarum causa.*

Febriculam hanc e genere earum putridarum esse, quæ ex ventriculi cruditatibus putrescentibus interdum oriri solent a paucis adnotata, multa sunt, quæ indicant sed illud præcipuum argumentum, quod nullam determinatam Periodum seruat, continua est, in multos dies protrahitur, neque Hæctica dici potest, quoniam, & pulsus, & Cutis vniuersa satis mollis percipitur. Huic etiam accedit quod non solum primo contactu, sed etiam postea longo etiam contactu nulla caloris acrimonia præsentitur.

*Febris idea.*

Nec obstant Pulsus frequentia, languor, & calor vsque adeo mitis, vt vix ab ipsamet Nobilissima Iuvene deprehendatur; quæ habitualis febris notæ ab omnibus, vel etiam mediocriter in arte eruditis communiter censentur: quandoquidem Pulsus iam commemorati languentem ventriculum consequi solent. Quod autem

*Obiectio.*

*Solutio.*

B b

ca-



calor mitis admodum sit, illud est causæ, quoniam levis admodum est putredo, quæ rigidos humores in locis a corde maxime remotis exercet.

*Præfagi-  
tio.*

De præfagiis sic sentio. Vigiliæ licet Iuuenibus, & natura siccioribus magis quam Senibus, & Pueris molestæ sint, & periculosæ. Mulieres tamen, teste Oribasio, minus offendunt: ita ut symptoma hoc non sit adeo formidandum. Caterum quoniam & ciborum cruditates accumulunt, & corpus vniuersum siccant, unde a Plinio inter vniuersi corporis morbos numerantur, harum maxima habenda est ratio. Reliqua vero duo vitia, videlicet inappetentia, & febricula cum adhuc radices alius non egerint, neque generosa præsidia hisce affectibus delendis etiamnum explorata fuerint, resque agatur cum Prudentissima, & Obsequentissima Iuvene, rem omnem D. O. M. auxilio, & præfidijs administrandis ex voto successuram speramus.

*Victus rō.*

Quod ad curandi rationem attinet, cuius caput primum in victus delectu positum est, sum in sententia cum Clarissimis Viris, ut Nobilissima hæc Iuuenis in præscripta victus ratione humectanti contineatur, sed aliquantulum tenuiore, quod scriptum reliquerit Hipp. 5. de morb. vulg. Cibis non impleri quam maxime conducere ad excitandam appetentiam. Huc etiam spectant nonnulla cum cibis sumpta, ut Lactuca cum Aceto, Oxalis, Myrobalani conditæ, Pyra, Poma acetosa, Cytonea, Persica, Mala punica, Mora acetosa, Pruna damascena, Acor Citri, & Limonis, Acetum, & alia huiusmodi innumera.

*Purgatio.*

Cum hac victus ratione præparati frigidi humores ventriculum exercentes Melle rosaceo, cum syrupo acetoso simplici: purgandi erunt, vel specierum Hieræ picæ simpl. Gal. drach. tribus, & Agarici Trochiscati drach. vna, Melle rosaceo solutiuo in bolum redactori, vel Pilularum de tribus cum Rhabbarbo drach. duabus.

*Ventriculū  
roborātia  
interna, et  
externa.*

A purgatione roborandus erit ventriculus tum his, quæ sumuntur, ut Miua Cytoniorum aromatica, syrup. de corticibus citri, & huiusce generis alia; tum his, quæ extrinsecus admoventur, ut ventriculi regionis inunctio ex Oleo de nuce moschata, huc etiam refero Vinum in quo Absinthium ponticum præmaceratum fuerit.

*Pro som-  
no concili-  
ando.*

Nunc ad medicamenta somnum conciliantia deuenio. Flos ligustri cum croci momento, odore somnos illicet. Extremitatum quoque lotiones decocto parato ex floribus Chamæmeli, falicum, & vitis folijs, lactucis, violis, papaueris capitibus, cum seminibus suis somnum foeliciter conciliat. Id etiam præstat potio hora somni ex syrup. papauerini vncia vna cum dimidia, & aquæ lactucæ vncijs tribus. Quemadmodum, & diacodionis recentis in rotulis vncia media hora somni data. Omnium efficacissimum ad hoc opus remedium est pilula vna de Cinoglossa quinque granorum pondere dormituræ

egro.



egrotanti pariter data. Inter ea, quæ extrinsecus admouentur hoc lenimentum efficacissimum est. Quod recipit seminum alterci albi. 3. iij. cum lactæ mulieris, cui candido, & aceti, crocique momento fiat illitio fronti. Tandem pro humectando, ac reficiendo vniuerso corpore, non mediocriter extenuato, Conciliando somno, simulque ad cutis pruriginem tollendam, atque pro febricula illa superanda, duo generosa, tutaque præsidia propono.

*Lac Asininum.*

Lactis Asinini potum, atque aquæ dulcis tepentis lauacrum ventriculo cærato Mastichino bene præmunito. Hæc puto efficacissima fore præsidia non equidem statim, sed temporis (spatio aliquo. Hæc mea est in hisce affectibus curandis sententia. Faxit Deus, vt omnia ex voto succedant.

*De visus hebetudine secundum alterum dumtaxat oculum; atq; de visione deprauata vtriusq; oculi. Pro Nobilissimo, & Reuerendo Patre è Societate Iesu, Consultatio LXXXIX.*

**O**culorum visio, vt aliarum partium functio quælibet tripliciter lædi potest, aut quia non fit, aut quia vitiose, aut quia vix agitur, quemadmodum perbelle adnotauit Gal. lib. Artis medicinalis cap. 10.

*Visio tripliciter læditur.*

In Nobilissimo, ac Reuerendo P. annum circiter vigesimum a gente, calido, humidoque temperamento a natura conformato, ab ineunte ætate sua, oculi dextri visio in hanc vsque diem semper hebes fuit. Ab hinc autem Mensibus aliquot cernendi functio ita illi vitriatur, vt caliginosa quædam simulachra ante oculos obuersari videantur, vt Muscæ volitantes, lanarum filameta quædam, araneorum tela, & consimilia obscura corpuscula: ita vt in Reuerendo hoc luene actio bifariam lædatur, diminute nempe secundum dextrum oculum, ac deprauate secundum vtrumque.

*Morbi historia.*

Prioris affectus causam internam, & proximam non aliunde proficisci existimandum, quam ab instrumentatio oculi dextri morbo a materno vtero contracto, hoc est crassities quædam, seu densitas corneæ tunicæ eiusdem oculi, qui quidem oculus accuratius spectanti altero obscurior non nihil apparet.

*Hebetudinis visus causa.*

Alter vero affectus postea subortus, symptoma nempe in genere functionis deprauatæ morbum vtriusque oculi in aucto numero consequitur, humoris nempe crassi, frigidi, & lenti inter corniformem tunicam, & Crystallinum humorem concreti effusionem: morbum cum multis aliis Medicinæ professoribus in via appellare nō possum, quod certo sciam oculum cavitates non habere.

*Deprauata visionis causa.*

*Oculus cavitatibus caret.*

*Suffusio.*

Erit igitur affectus hic apud latinos incipiens suffusio, hypochioma, seu hypochisis Græcis, Cataram Arabes appellant. Vtrum



*Num af-  
fectus hic  
proprius,  
vel per cō-  
sēsum sit.*

autem vitium hoc oculos primario, vel per consensum a ventriculo, & hypochondriis exerceat, quis harere in hoc posset, quandoquidem oculorum affectus proprii non æqualiter, ut ij qui per sympathiam sunt, utrumque oculum tenere solent: Cæterum quoniam affectus hic assiduus est, & diuturnus, oculumque sinistrum magis quam dextrum exercet, citra omnem controuersiam asserendum, hic oculos primario affici; ac præsertim cum nulla de partibus infernis querela habeatur.

*Causa  
morbi sic  
ocasio.*

Causæ morbi sic occasionem non toti corpori, sed capiti dumtaxat ob id ascribendam esse putamus, quoniam corpus vniuersum nulla plenitudine, nullaque cacochymia laborare deprehenditur. neque ea victus ratione utitur, quæ nimias cruditates ingenerare valeat. His accedit, quod cerebrum Reuerendi huius Iuuenis a natura humidum anno elapso ob longas meditationes, preces, & studia fortasse intensiora, quam pro ætate, & natura delicatiore in multam frigidorum excrementorum copiam, indeque in manifestam destillationem incidit: quo tempore effusus a cerebro excrementis atq; per nervos opticos in oculos prolapsis caliginosa illa corpora incohantis suffusionis notæ ambobus oculis inæqualiter tamen occurfare cœperunt, quæ varia apparent pro varia suffusionis figura. Quæ quidem iam in perfectam suffusionem multo antea concreuisset, nisi congrua victus ratione a Præclarissimo Medico præscripta, & a Reuerendo Iuvene constanter obseruata, atque omnibus opportunis præsidij vitio huic incipienti occursum fuisset.

*Præfagia*

De morbi huius futuro euentu illud vnum cum Gal. lib. decimo quarto Meth. Med. in fine, & cum Celso lib. sexto, cap. sexto, simulq; cum Paulo lib. septimo, cap. septimo, certe affirmare possum suffusionem hanc nondum concretam, ac manifestam idoneis repetitis præsidij temporis progressu posse digerī, atque superari, etiam si parcis ab hinc diebus ob aeris fortasse inconstantiam, & interposita remedia augescere non nihil videatur. Neque de completa futura cataracta, neque huius affectus causa, de cæcitare formidandum, quoniam ex Principis auctoritate quotidianæ experientiae consentienti, ubi transacto sexto Mense ab apparitione caliginosorum simulachrorum absoluta nondum cōsistit hypochifis, nullum amplius deterius malum succedere solet.

*Incipiens  
suffusio,  
sex Men-  
sibus non  
completa  
amplius  
non pro-  
greditur.*

Quod ad priorem, antiquioremq; affectum attinet, visionis nempe hebetudinem dextri oculi, satis fuerit prospicere quominus augeat: etenim oculum illum a natura male conformatum, in integrum restituere Ars vix poterit: naturæ enim, & seminis vitia vix vlla ars corrigere potest.

*Semini  
vitia cor-  
rigi ne-  
queunt.  
Curandi  
ratio.*

Iam vero curandi rationem aggredior. Cuius primum caput vitæ rationem complectitur; quæ quidem ut alias præscripta illi fuit tenuis, attenuans, modiceque calfaciens, & siccans; nunc etiam ad



ad eandem rigoroſe obſervandam reuocandus eſt Reuerendus hic æger. Singula ad hoc caput ſpectantia hic non proſequar, quod certo ſciam omnia hæc a Clariſſimo priore Medico ex arte præſcribenda eſſe: nonnulla tamen, ne officio meo diligẽtia deeſſe videar, per compendium attingam. In primis igitur maxima aeris habenda eſt ratio: proinde vt Cælum hoc Romanum, vt pote deſtillationum auctorem pro viribus mutet maximopere horror.

Vt ſomnus iuſto longior noxiuſ illi eſt, ita & immodicæ vigiliæ nocentiſſimæ, iuxta illud.

*Allia, Vina, Venus, puluis, faba, fumus.*

*Iſta nocent oculis, ſed vigilare magis.*

*Sonus, & vigilia.*

*Oculis im mica.*

Cruditates omnes deuiter; ſciat tamen, oportet, potum cibo parciorem illi ex uſu fore, quod ex humidis vapores facilius in caput ſubſurgant.

A vino per aliquot dies prorsus abſtineat, & vini loco vtatur decocto parato ex ligno viſci quercini, & ex ligno nouiter in ægrorum uſum inuento, & comprobato, quod (Pal de Roſa) appellatur, odoratum enim ſatis eſt, ideoque aliorum medicamentorum vires in caput valenter rapit, atque attenuandi, & per halytum excrementa digerendi facultate pollet, ventriculoque valde familiare eſt. Huius ligni vncia vna cum ligni viſci quercini vncia media in aquæ communis lib. nouem horis ſaltem duodecim maceratur; deinde lento igne in vaſe probe obturato peracta ebullitione ad tertiæ partis aquæ euaſionem, percolatur, & uſui ſeruatur pro potu quotidiano. Quod ſi in ventriculi gratiam vinum prorsus denegandum illi non ſit, tenue minimeque vinoſum, & hoc decocto attemperatum vtiliter uſurpari poterit.

A cibis vtatur ſemper, vel pane uſto (biſcoctum appellant) vel Coriandro toſto, aut condito, vel Cydonio, aut piro pariter toſtis addendo parum ſacchari, & ſeminis fœniculi, vel aliis conſimilibus, quæ vapores prohibent ad caput ferri.

Sunt, & quæ tota ſubſtantia aſpectum corroborant, ſi manducantur, vt rapæ, frequens lentium uſus præſertim in materia humida, auis pica, hepar hirci, & præcæteris viperarum carnes bene apparatæ.

Cū hac vitæ ratione, quamprimum apparadi erunt humores Rhodomellæ, ſyrupo acetoſo ſimplici, & oxymelle cum aquis Betonice, fœniculi, & Borriginis.

Apparati purgandi erunt clementiori pharmaco, quale erit ex ſpecierum hieræ picræ ſimplicis Gal. drachmis tribus cum Electuarij de daſtylis drachmis duabus cum melle roſaceo ſolutiuo in bolum redactorum.

B b 3 De-

*Potus ci-  
boparcior.*

*Vini loco  
utiliſſimū  
decoctum.*

*Ciboru in  
geſtoru va  
pores repre  
mentia.*

*Aſpectu  
coraſubſtā  
tia corro  
borantia.*

*Prepara  
tio prima.*

*Prima  
purgatio.*



*Altera* Deinde iterum valentius præparandi erunt peccantes humores sy-  
*prepara-* rupo de stæchade, de Betonica, & de hyssopo, cum aquis fœniculi, be-  
*tio.* tonica, hyssopi, & maioranæ.

*Purgatio* Quibus sumptis syrupis, quinque, vel septem diebus continuis, rur-  
*altera.* sus validiori pharmaco purganti utendum erit huiusmodi.

*Rec.* { Pilularum cochiarum } an. scr. 2.  
 { Pilularum lucis }  
 Pulveris fœniculorum, scr. i.  
 Spicænardî scr. med.  
 Syrupi de hyssopo quantum sufficit fiat bolus mollis, vel for-  
 mentur pilulæ, nu. 7.  
 exhibeantur post primum somnum.

*Aversio* Purgato hunc in modum corpore, medicamenta humores a cere-  
*Cucurbitu* bro derivantia, & ab oculis auerrentia sine mora vsurpanda erunt.  
*la occipi-* Proinde cucurbitula occipitio cum scarificatione mirum in mo-  
*tio affixa.* dum comprobatur. Quemadmodum, & vesicantia siue ex cantha-  
*Vesican-* ridibus cum fermento, & aceto acerrimo, vel ex flammula Iouis,  
*tia.* cum aceto pariter acerrimo leuigata spatulis apposita; Quod si  
*Fotculus* morbus his medicamentis non cesserit fonticulus inter primam, &  
*in cervice.* secundam vertebam excitandus erit. Quem hoc in casu magis pro-  
 bo quàm affixum filum, quòd hoc capitis partes externæ potius, illo  
 vero internæ promptius repurgentur.

*De vene* Venæ sectionem non propono, quandoquidem peccantes humo-  
*sectione.* res in Reuerendo hoc laborante frigidi sunt, atque a sanguinis natu-  
 ra valde remoti.

Cæterum quoniam iam iam ex ipsiusmet ægrotantis ore accepi,  
 venas, quæ in sede sunt illi non raro intumescere, prima peracta pur-  
 gatione, ut hirudinibus admotis sanguis ad quinque saltem uncias  
 detrahatur etiam atque etiam hortor.

*De caput* Sternutatoria, validaque herrina in oculorum affectibus semper  
*purgijs au-* suspecta mihi visa sunt, tum ob partium cum oculis vicinitatem, tum  
*etoris sen-* ex eo quod cerebri humiditates liquando, & dissoluendo catarrhum  
*sencia.* sæpius promouere solent, quocirca non nisi considerate admodum  
*Pilulæ, &* vsurpanda sunt. Mastichatoria autem tutius administrari possunt. Pi-  
*Clysteres* lulæ etiam iam commemoratæ, ac minori dosi ex interuallis quibus-  
*accorten-* dam datæ quemadmodum, & Clysteres acriores ad hoc auertendi  
*tes.* officium spectant.

*Caput oculi* Interim dum hæc administrantur remedia capiti, & oculis robo-  
*losq. robo-* randis, remedijs, quæ sumuntur, & forinsecus admoventur incum-  
*ramia.* bendum omni studio erit, hæc autem huiusmodi erunt.

Con-



Rec. Conseruæ anthos

Conseruæ betonicae

Conseruæ florom saluiae } an. vnc. i.

Conseruæ eufragiæ

Pulueris foeniculorum dr. 2.

Syrupi de hyssopo q. s. fiat

Electuarium, cuius media vncia detur dormituro ægrotanti, diebus aliquot continuis.

Mitridatum etiam, Plyrisarcoticum, Diamoschum, & Theriacā huic operi accommodatissima remedia proponerem, nisi instantes calores obstant.

Cum his etiam consulo, vt bis saltem in hebdomada caput lauetur dulci lixiuio ex vitis cineribus parato, in quo simplicia Cephalica siccantia citra insignem calorem præbullierint. Capitis la-  
uacrum.

In quem etiam vsum, atque ad dissipandas excrementorum reliquias decoctum nunc præscribendum mirifice confert. China de-  
coctum.

Ligni nuper inuenti, & comprobati Pal. de rosa diæi exacte torniti vnc. i.

Ligni visci quercini vnc. mediam

Radici Chinæ electæ dr. 3.

Rec. Macerentur in aquæ communis lib. 3.

Bulliant ad consumptionem medietatis. In fine ebullitionis adde seminum foeniculorum drach.

vnam, colentur, cuius vnciæ sex dentur in auro-  
ra quindecim saltem diebus continuis.

Cum hisce nouiter propositis præsidiiis topica etiam ocularia imperanda erunt, blandiora tamen. Interque tria mihi valde familiaria, & sæpius comprobata hic proponam. Piscis vesicula aqua foeniculi sæpius lota impleatur decocto foeniculorum, Ruthæ, & chelidoniz, dein probe ligetur, & tepens fatus loco vtrique oculo applicetur, atque manu, vel fascia tantisper detineatur, sæpiusque in die permutetur. Topica o-  
cularia.

Alterum Collyrium paretur ex aqua Rhodomellis stillaticia cum succo foeniculi depurato, cuius gutta vna, vel altera tepida in oculos sæpius in die instilletur, Tertium Medicamentum a Mesue descriptū cap. de curanda oculorum albugine sief appellatum, in puluerem reductum, atque cum lacte muliebri in oculos instillatum, mirum in modum valet ad digerendos, ac detergendos humores quoscunq; oculos exercentes.

Quibus omnibus ex arte administratis, malo magna saltem ex parte non cedente, cōfugiendum est ad capitis stillicidium ex aquis theriacalibus paratum, quarum minera nitrosa sit, atque nonnihil sulphurea, quale est in Agro senarum Balneum S. Philippi. Stillicidium

Hoc enim maxime valet ad siccandum, & roborandum caput

Bb 4 im-



impense frigidum, & humidum destillationis Auctorem: Neq; tor, eaque generosa praesidia deterere debent Nobilissimum, ac Reuerendum hunc Iuuenem, quandoquidem vt nimia Regis erga improbos mansuetudo toti nocet Ciuitati, ira & Medici contumaces morbos curantis nimia clementia toti nocet corpori. Et hec de proposito tanti momenti casu dicta sufficiant. Quibus Deus immortalis aspirare non dedignetur.

*De Febre Tertianâ duplici, non exquisita. Pro Magnifica D. Olympia de Vaninis, Consultatio X C.*

*Morbi h:  
Fors.*

**O** Ctausiam agitur dies, ex quo Nobilissima Mulier annum agens ætatis suæ circiter trigessimum calido siccoque temperamēto predata, atque vtero gerens in duplicem incidit febrem tertianam nōtham, & intermittentem, licet vix vnquam ad infebrecitationem deueniat; quippe posterior accessio priori nondum finitæ succedit: itaut continua etiam dici possit (vt aiunt) per subingressum.

*Signa.*

Febris huius Ideam multa argumenta cumulatissime indicant: singulis enim diebus ad vesp̄as cum lento quodam rigore inuadit: principium accessionis protrahitur, cuius quidem accessionis tēpus ad viginti quatuor horarum fere spatium extenditur. Calor febrilis non admodum acris deprehenditur: atque tertia accessio primæ, & quarta secundæ, inuasionis hora, & modo, duratione atque symptomatis correspondet.

*Causa continens.*

Febris huius causam continentem biliosum esse humorem, cui pituita aliquid admiscetur, commemorata symptomata luce clarius ostendunt.

*De peccatis humoris sedes & fons.*

Vtrum autem febris intermittens continens causa in venis resideat sanguini admista, quæ accessionis tempore e venis maioribus in minores, ex hisque in partes sentientes impellatur, vt sentit Gal. Vel in prima corporis regione, aut in carniū substantia contineatur, vt omnes fere ex Arabum familia, & doctissimus Fernelius cum multis alijs substinere conantur, controuersum est: Vt ut sit ratio, longa obseruatione, & rerum euidentia assequor ego intermittentium febrium causam interdum in venis, nonnunquam in partibus extra venas conditam esse. Primum membrum Gal vtique, & rectissime quidem admittit; Alterum tamen non negat. Vtrumque locum habere in proposita febre ob id facile intelligitur, quia accessio vna maiori cum rigore incipit, quā altera, estque diuturnior, ac molestior, quod a materia e venis in partes sentientes, propulsa vehementiori cum impetu pendat. Illud etiam accedit, quod vrinæ igneæ, flauæ, & colorationes sunt, bilis cum sanguine in venis confusa signum efficacissimum. At vero alterius accessionis succedentis praludia cum sint Nausea, cui interdum vomitus succedit, ventris imperturbationes,



nes, & eruptiones coniectura assequor, febris huius secundę sortis causam internam, & proximam in ventriculo, intestinis, & prima regione conditam esse.

Quod ad causas externas attinet, illud tantum accepimus, Nobilissimam hanc Mulierem aliqua commisisse errata in viuendi modo, ac præsertim in immodicis exercitijs, & laboribus, quos pietatis, & Christianæ charitatis causa erga peregrinos quosdam pauperes subire non recusauit.

De febris huius futuro euentu, iudicium potius suspendam, quam quod certi aliquid prænunciare audeam; quandoquidem acutorum morborum non omnino sunt certæ prædictiones salutis, vel mortis ex Hipp. sententia Aph. secundo, Aph. decimonono; & licet febris hæc exacte acuta non sit, nihilominus tamen cum a bilioso humore pituitosum longe superante pendeat, prægnantemque Mulierem exerceat, ab acutarum natura parum distat, atque ut acutæ febres in prægnantibus Mulieribus lethales iudicantur ab Hipp. xxx. Aph. quintæ sectionis ita, & mitiores seu lentæ periculosa admodum ab eodem Hippo. 55. Aph. sectionis quintæ censentur: ratio est, quoniam præsidia febribus putridis curandis accommodata, nempe purgatio, venæ sectio, & inedia a foetu detrectantur. Purgans in primis Medicamentum Mulieribus vtero gerentibus tanquam valde periculosum denegare videtur Hipp. Aph. v. Aph. xxix. ut pote a quo abortus periculum impendeat; propterea quasi inuitus illud tantum concedit turgente materia, atque in medijs grauidationis mensibus, quarto videlicet, quinto, & sexto Mense. Quod quidem conuellere conatur Auerroes, quippe (ait) Purgans medicamentum sensim peccantes humores trahit sine aliqua corporis concussione, atque cum foetus in vtero quasi extra matris corpus circumscribatur, neque medicamenti vis eo perueniat, nulla ratione abortum efficere posse videtur. Sed Auerroes certe Hip. hoc in loco iniuste carpit; etenim purganti sumpto medicamento natura maximo cum conatu irritatur ad peccantis humoris expulsionem, qui quidem conatus ad vterum etiam fere peruenit, inde abortus causa.

Quod autem sanguinis missio abortum efficiat, & quotidiana experientia, & veterum auctoritas, ac Hip. præsertim Aph. 3. i. quintæ sectionis, & ratio ipsa aperte suadent, nam sanguine largius missio factui alimentum detrahatur.

Inediam autem febrientibus putrida febre proficuum; Gal. perhorrescit, ut quæ fatum infirmet, ita ut dicendum sit Nobilissimam hanc Mulierem si non in præcipiti saltem in ancipiti vitæ periculo versari: cæterum quoniam Iuuenis adhuc est bono habitu conformata cum virium omnium robore, quæ & mente constat, & bene se habet ad oblata cuius urinæ coctionis rudimenta satis manifesta commonstrant, potius de futura salute sperandum, quam de morte

*De causis  
externis.*

*Præsentia  
Acutorum  
morborum  
incertæ sunt  
prædictiones.*

*Febres acutæ  
leues in prægnantibus  
periculose*

*Purgans  
medicamentum  
prægnantibus  
suspectum.*

*Auerroes contra  
Hipp. arguitur.*

*Auerroes arguitur  
pro Hipp. solutione.*

*Sanguinis missio  
prægnantibus  
suspecta.*

*Inedia prægnantibus  
periculosa*



*Medicamen-  
tis pur-  
gatis me-  
dicamentis  
minus pe-  
riculosa.*

timendum : præsertim cum sextum suæ gravidationis mensem fere agat, quo in tempore minus periculose purgantia, medicamenta ad- ministrari possunt eodem Hipp. teste Aph. 4. Aph. 1. etenim in prin- cipio conceptus ligamenta foetus cum Matre tenuiora, infirmioraq; sunt, in processu autem magis magisque in dies confirmantur: ac rur- sum in ultimis mensibus humore omni plus minus consumpto, quo glutinabantur, facilius ad Vterum discedunt, hincque Abortus: Ar- gumento sunt pomorum pediculi.

*Curatio.*

Curationis ratio in primis victum humectantem refrigerantemq; inter plenum, & tenuem medium; qualis iam præscriptus fuit a Cla- rissimo medico; in hoc igitur contineatur oportet.

*Prædictus rō.*

Illud tamen admonere volo, tribus de causis Nobilissimam hanc Mulierem paulo vberius cibandam esse; nam biliosissimi est tempe- ramenti, ad hecticam febrem prona, & vterogerit mense fere sexto: grandior enim foetus pleniorum victum requirit, propterea quater saltem in die cibanda erit hoc ordine: hora nempe nona, vel decima loco syrupi consueti, pulli Gallinacei iusculum, in quo herbe refrige- rantes, simulque nonnihil attenuantes incidentesque præbullierint exhibeatur. Hora deinde decimaquinta, a quo tempore accessionis principium sex, vel septem horis distat omnibus largiori copia offe- rendus illi erit, vt panis tritus in iure pulli gallinacei excoctus cum oui vitello vno, vel etiam altero, atque pulli iunioris quarta pars: vi- num nonnisi inuitus concederem, sed loco vini magis mihi arride- ret aqua cum coriandris excocta, non improbo tamen vini momen- tum multa aqua perfusum a clarissimo Collega semel tantum in prandio Nobilissimæ huic mulieri cōcessum, præsertim cum mirum in modum (vt audio) ab ea desideretur: prægnantes enim vbi pertina- cibus desiderijs suis frustrantur non raro abortire solent.

Tertiæ cibationis tempus idoneum erit circiter horam vigesimā quartam; tunc enim accessionis primo insultu fere inclinante agro- rantis huius pedes incalescunt; sed nihil aliud hac tertia cibatione propinandum consulo, quam pulli Galinacei iusculum, in quo ci- choracea efferbuerint. Mox in pulli accessionis augmenti sine pro- pe statum vel in ipso statu, hora nempe quinta vel sexta noctis cenare poterit, hac tamen lege, vt extra prandio paulo parciore sit: propterea sumere poterit ferculum vnum cum pulli Gallinacei iunioris alæ summitate.

*Obiectio.*

Neque obstat Hipp. Aph. xi. primæ sec præceptum, Videlicet in ac- cessionibus non solum ab omni medicamento, verum etiam a ci- bo abstinendum. Quandoquidem id intelligit Hipp. quoties aliquid vrgentius non interpellet: hic autem & fetus iam grandior & labo- rantis natura summam in ediam maximopere detrectant, quo fit vt in accessionis vigore, cibum offerre necessum sit; idque minori incom- modo hoc in tempore (vt Celsus etiam lib. 3. cap. 4. sentire videtur) quam

*Solutio.*



quam in alijs temporibus, principio nempe, & augmento primo; de-  
clinatio enim accessionis, seu paroxysmi pars centeri non debet. Re-  
liqua autem ad victus rationem attinentia hic consulto omittā, quip-  
pe quæ ab eruditissimo Medico priore ex arte præscripta fuerint.

De mittendo sanguine, quod quidem opus collegæ clarissimi ani-  
mum suspendit, quid sentiam libere proferam. Si in tertiana pura  
mittere sanguinem licet primo transacto principio ubi bilis peccantis  
permittio cum sanguine iam facta est; quod quidem innuere visus  
est Gal. primo lib. ad Glauconem, ubi habet, in curanda tertiana pura  
bilem quamprimum exinaniendam esse: exinanitur autem primis  
diebus venæ sectione dein purgatione. De venæ sectione autem ex-  
plicito eo loci non egit Gal. quod in generali Methodo curandarum  
februm aperte dixerit, in omni putrida febre sanguinem mittendum  
esse: tanto magis in tertiana notha præsidium hoc ex usu est, cuius ma-  
nifeste meminit idem Gal. lib. primo ad Glauconem cap. proprio.

Quatuor enim ex hoc generoso præsidio putrida laborantibus cō-  
moda comparantur. Causa in primis morbosa, & continens detra-  
hitur, febrilis calor infrænatur, remittiturque Putrescentium humo-  
rum calor pariter imminuitur: atque reuulsio a foco putredinis, & ob-  
structionis loco comparatur. Nec obstat Hipp. sententia Aph. xxxi.  
quintæ sectionis, videlicet mulierem vtero gerentem sanguine de-  
tracto abortire. Id enim intelligere oportet de larga immensa; san-  
guinis euacuatione, qua vniuersum fœtui alimentum detrahitur, pro-  
pterea licet octaua morbi dies præterierit, nihilominus quoniam in  
secunda vena dierum numerus non attenditur Gal. teste lib. de Curā-  
di ratione per venæ sectionem, ne opus hoc differatur, etiam atque  
etiam horror.

Quod ad præparantia attinet medicamenta peccantium humo-  
rum, consilium probo, ut in eisdem imperatis serapijs sumendis per-  
gat, quousque coctionis signa manifesta appareant: quibus apparen-  
tibus purgandierunt noxijs humores syrupi rosacei solutiui vncijs  
tribus cum Rhabarbari drach. vna dissolutis in aqua Borraginis, in  
qua Myrobalanorum citrinarum, & chebularum singularum drach.  
vna præbullierit. Et quoniam (ut audio) Nobilissima hæc Mulier  
nauseabunda est, pronaque ad vomitum, maxime probo, ut a prima,  
vel vltima cibatione prout magis vel minus ad vomendum irrita-  
tur, euomere (sine tamen conatu) tentet: a cibo enim excrementa  
cum alimentis commista, ventriculoque humectato faciliiori nego-  
tio vomitione educuntur. A vomitu postea iterum cibari commodè  
poterit, si ingestum antea cibum totum euomuerit: sicco prius fomē-  
to ex Abtynthio, rosas, & mentha exalfactis, vinoque potenti irrorat-  
is ventriculo ter quaterque adhibito, mox ventriculi regione oleo  
ex nuce moschata illita.

Ad viscerum dyscrasias, & obstructions

Rec:

Vena sect.

Vena se-  
ctionis in  
febre pu-  
trida com-  
moda.  
Obiectio.

Solutio.

Humorū  
p̄paratio.

Purgatio.

Vomitus.



*Specierum  
obstructiones,  
& in-  
temperan-  
tias respi-  
ciētia me-  
dic.  
Liximen-  
tū pro he-  
pate.*

Rec. Specierum diarthodon abbatis  
Specierum trochiscorum de Eupatorio } an. sc. 2.  
Specierum trochiscorum de Rhabarbaro  
Cum syrupo de Absinthio formentur pilulæ num. 10.  
Quarum tresumat in aurora, & statim superbibat iusculum alte-  
ratum cichoraceis, & capillo veneris.

Interim illinatur hepatis regio mane, & vesper ante cibum lini-  
mento parato ex cerati santalini vncijs duabus, succi cichorei vncia  
media, succi Absinthij drach. 2. & aceti rosati momento. Ventriculi  
pariter regio hoc linimento illinatur.

*Ventricu-  
li linimen-  
tum.*

Rec. Olei nardini  
Olei absinthini } an. vnc. med.  
Olei cidoniorum  
Gallia moschata scr. 1.  
Cera albe q. s. fiat Linimentum.

Reliquum verò nunc est, ut remedia nonnulla proponamus ex ijs  
quæ, & assumuntur, & forinsecus admoventur ad tertianæ circuitus  
arcendos.

De assumendis.

*Tertianæ  
circuitus  
infranan-  
cia medi-  
camenta.*

Rec. Succi plantaginis minoris, vnc. 1.  
Aceti rosati vnc. med.  
Crocigrana 3.

Omnia simul subigantur: postea bibendum dato duabus horis  
ante inuasionem paroxysmi.

De applicandis.

Rec. | Santali albi, & rubri an. dr. 1.  
| Farinæ hordei dr. 2.  
| Aloes vnc. med.  
| Rosarum, Violarum, an. dr. 1.  
| Cum succo absinthij, & aceto fiat cataplasma.

Applicentur hepatis regioni hora vna saltem ante paroxysmi in-  
uasionem. Cum quibus omnibus ea etiam vsurpanda sunt remedia  
tam interna, quam externa, quæ & a qualitatibus manifestis, & a to-  
ta substantia conceptum in Vtero vsque debitum pariendi tempus  
conseruare valeant.

De assumendis.

*Fitum in  
vtero con-  
seruantia  
medic.*

Rec. Specierum diamoschi  
Specierum diamargariton } an. dr. 1.  
Coaguli leporini puluerati  
Corallorum rubrorum dr. 2.  
Misceantur omnia.

Cuius quidem pulueris dr. media, cum aquæ plantaginis vnc. 3. de-  
tur tertio quoque die hora vna, vel altera ante cibum.

Inter extrinseca quæ apponuntur dorso, & locis maxime om-  
nium



nium comendo Unguentum illud celebratissimum, de Comitiffa appellatum.

Hæc est mea hoc in casu satis ancipiti sententia. Faxit Deus Immortalis, ut Nobilissima hæc mulier facile, & cito ab hoc gravissimo morbo vindicari possit.

*De Capitis dolore intervallato, spirandi difficultate, tussi sicca, siti assidua, ventriculi imbecillitate, lienis tumore, macie, lenta febricula cum grauidationis suspitione. Pro Mag. D. Lavinia Bona lingua de Cicollinis Tudina. Consultatio XCI.*

**I**N omnibus cognoscendis curandisque morbis, primam vnde quis ægrotare cepit occasionem indagandam esse, Hipp. scite admonet: quamobrem ignorandum non est Magnificam hanc mulierem

tribus ab hinc annis post quartanam febrem, qua non plus minus se mensibus correpta fuit, in commemorata iam vitia incidisse.

Vnde violato ex morbi diuturnitate innato calore, imminutis, & depravatis viscerum, ac præsertim ventriculi lienis, & hepatis, coctionibus, indeque multis cumulatis excrementis sanguinem vitiosum

membris alendis parum idoneum reddentibus, & corporis extenuatio, & lienis tumor, & a lienis tumore presso diaphragmate tussis illa

sicca spirandique difficultas, vnde accenso in partibus spiritalibus calore, febris illa putata, & assidua sitis subsequuntur. Rursum ventriculo male affecto, cerebrum in consortium trahitur, atque capitis

dolor ille intervallatus inde pender. Caterum, quoniam duobus ab hinc Mensibus defecerunt illi Menses, iure optimo in dubium vertitur, num vtero gerat.

His sic constitutis, perspicuum evadit quid agendum sit, ut Magnifica hæc D. a præsentibus molestiis vindicetur, & a futuris imminenti-

bus malis præcaueatur: quippe in primis causis externis considerate admodum occurrendum erit, victus ratione idonea, quæ omnibus alijs præfidiis in morbis diuturnis maxime præstat, teste Galeno in principio libri de victus attenuantis ratione.

Hæc autem tenuis, moderate attenuans, & incidens: temperata tamen in activis, & passivis qualitatibus hic ex usu erit.

Humores redundantes pituitosi, bilioli, ætatis, & anni temporis ratione, atque melancholici, qui a liene in ventriculum effusi tristem illum sensum efficiunt, apparandi, & apparati purgandi erunt phlegmogis, cholagogis, & melanogogis blandioribus. Inter quæ purgantia medicamenta hoc unum magnopere probo.

Rec.

*Hip. vile præceptum.*

*Laborantia historia.*

*Causa antecedens.*

*Cause præprie.*

*Curationis scopi.*

*Victus ratio.*

*Preparatio.*



Rec. Rhabarbari electi dr. 1.

Mirobalanorum citrinarum

Mirobalanorum chebularum } an.dr.med.

Mirobalanorum Indarum

Cinnamomi electi gr. 7.

Aquæ Borriginis vnc. 5.

Misce pro potu in aurora dando.

Quod quidem medicamentum, minori tamen dosi, ex interuallis quibusdam repetendum erit, prægressa tamen tribus vel quinque diebus continuis præparatione altera hunc in modum.

Rec. Decoctionis ex iure paruæ pullæ

Agrimoniæ, betonicæ, absinthij

Cichorei, scolopendriæ, & borraginis vnc. 5.

Syrupi de Betonica

Syrupi de fumo terræ } an. semiunciam

Oxymellitis scyllini dr. 2.

Misce.

Vene se-  
ctio.

A tertio syrupo primæ præparationis, sanguinis vnciæ quatuor, vel quinque exhauriantur, secta vena saluatella appellata sinistra manus, tum ad reuulsionem à visceribus obstructis comparandam, atq; ad euentandum calorem partium spiritualium, tum etiam ad euacuandos tantulum noxios humores sanguini commistos. Neque factus in utero concepti suspicio dissuadet; quandoquidem prægnantes, ac præsertim iuniores, & sanguineæ primis in Mensibus, quo tempore fetus paucio eget alimento, sanguinis missionem, parce tamen sine vilo incommodo sustinet. Corpore hunc in modum purgato euacuatoque ad dissipandas totius corporis excrementorum reliquias, simulque ad roboranda viscera. Chinæ radicem decoctum ex tenui iure pulli Gallinacei cum portiuncula ligni sassafras paratum, viginti diebus continuis propinatum, maximopere conducturum sperarem.

China decoctum.

Ventriculi roboramentum.

Mox pro ventriculo roborando internis, & externis remedijs utendum erit.

Rec. Diagalangæ

Diacimini

Diatrion pipereon

Conseruæ rosarum vnc. 2.

Misce, cuius vnciam mediam deuorabit duabus horis ante prandium.

Et statim Vini albi odoriferi (quod substantificè humectat) vnc. 1. cum dimidia, vel vnc. ij. potabit.

Interim Ceratum mastichinum, ventriculi regioni applicabitur: sumpto medicamento iam præscripto ventriculum roborante diebus octo plus minusuè, ab omni medicamento hebdomada saltem vna feriabitur, deinde ad tollendum prorsus lienis tumorem remedijs



dijs vtendum erit, & externis emollientibus, & internis obstructa vasa referantibus.

Primi generis sunt medicamentum ex Amnioniaco, Bdellio, Adipe, & medullis paratum, hypochondrioque sinistro admotum, Dyachilon simplex cum gummis, & emplastrum de meliloto. Inter ea, quæ obstructa lienis, & hypochondriorum vasa referare valent efficacissimum nostrorum hoc medicamentum est.

Rec. Limaturæ Chalybis præparatæ scr. 2.

Trochiscorum de rhabarbaro

Specierum diarrhodon abbatis } an. scr. med.

Caryophyllorum gr. 3

Conseruæ rosarum, vnc. med.

Syrupi de corticibus citri q. s. fiat bolus capiat horis quinque ante prandium viginti saltem diebus continuis cum moderato exercitio.

Tandem lienis tumore delitescente, firmatoque ventriculo atque capitis dolore cessato ad reficiendum corpus vniuersum extenuatū duo generosa præsidia sine mora vsurpanda propono: videlicet lac asininum pluribus diebus de more dandum, & aquæ dulcis Balneū, modo certiores fuerint Magnificæ D. affines, & assistentes hanc grauidam non esse. Certe si Hippo. Aph 41. sectionis quintæ signum ab aqua mulsā mulieri dormitura data sumptum verum esset, Mulierem hanc minime grauidam esse affirmarem, quandoquidem mulsam dormitura sumpsit neque vllum inde percepit dolorem: sed signum illud non semper valet ob multas rationes, quas breuitatis causa hic consultò omitto: quinimo nusquam medicorum vulgus magis laborat, quam in gravidationis signis. Tot dicenda occurrebant in proposito satis difficili casu. Faxit Deus, vt salutaria, & prospera Nobilissimæ huc Mulieri succedant, quod quidem sperare nobis licet, tum quoniam inuenis est bono habitu a natura conformata, neque remedia generosa propositis affectibus curandis opportuna habet experta est.

De Epilepsia. Pro Magnifica D. Bernardina de Duratis.

Consultatio XCII.

Ventriculum Magnificæ Dominæ malè affici, frigida humidaque intemperie cum humore laborare, ex tarda deprauataque eius coctione cum grauitatis cuiusdam sensu, ac interdum dolore flatuoso, satis perspicuum est.

Vterum quoque frigida humidaque intemperantia cum similis materiæ præsentia coaffici multa ostendunt: Alba crudaque excrementa frequenter à locis Muliebribus emanantia citra morsum vlium: Motus quidam inordinatus in imo vître frequenter perceptus, perinde,

Medic. lie  
ms duri-  
ciem emol  
lientia.

Lac asini  
num, &  
aquæ dul-  
cis balneū

Presagia

Partes af-  
fectæ, ac  
primū vî-  
tricus.

Vterus af-  
fectus.



perinde, ac vero gereret Mulier: atq; grauitatis cuiusdam in imo ventre sensus cum dolore quodam sub finem lumborum percepto eo loco, vbi vterus sacro osi connectitur.

*Cerebrum affectum.* Cerebri affecti indicia sunt assiduus quidam (vt ipsa refert) mentis copor cum propensione in somnum, præter multa alia frigidi pariter, & humidi cerebri multis frigidis excrementis referti signa manifesta. Hinc colligitur caput Nobilis huius mulieris non solum per consensum ab vtero, & ventriculo affici, verum etiam primario, & longa pariendi consuetudine.

*Epilepsia.* Atque hi sunt præter naturam affectus Nobilem hanc mulierem sollicitantes, non lenes æquidem, neque contemnendi; verum, magis vrget, maiusque negotium nobis facessit affectus quidam Epilepticus, in quem diebus elapsis bis incidit graui admodum cum molestia. A quo quidem symptomate obliuiosa cum mentis, & sensuum torpore quinque circiter diebus permanfit.

*Epilepsia causa interna.* Huius quidem symptomatis in genere functionum, & deprauatarum (si motum conuulsorium spectemus) & abolarum (quate nus non solum sensutricis facultatis, sed etiam principis actio cessat) causa hic accepta fertur prauis vitiosis, ac penè veneficis vaporibus ab vtero, & ventriculo malè affectis visceribus in caput sublatis, cerebrumque acrius ferientibus, eiusque virtutem expultricem vsque adeo irritantibus, vt totum sese contrahat ad expellendum id a quo infestatur; quo fit vt consipatis coarctatisque potius, quam obstructis eius ventriculis, spirituum ad subiecta organa animalium transitus præpediatur. Hinc perspicuum euadit cerebrum in hoc affectu non per essentiam, sed per consensum ab vtero, & ventriculo coacti, licet intemperatum cum sit, & excrementorum ferax, huic vitio valde opportunum sit.

*Præsentia.* Affectus hic cum, & propria essentia, & partis laborantis præstantia magnus sit, mulieremque exerceat vigesimumseptimum circiter annum agentem, curatu difficillimus censetur; tum ætatis ratione, quippe qui ante pubertatem occurrit, mutationem recipit, at post vigesimumquintum annum, fere ad mortem vsque miseros egrotantes comitatur teste Hipp. 7. Apho. quintæ sect. tum ratione sexus; mulieres enim cū minus grauius in victus ratione delinquant, singulisque mensibus expurgentur Epilepsiæ minus sunt obnoxia. Si etiam alios præter naturam affectus spectemus ventriculi nempe, & vteri vtique hosce magnos propria essentia appellabimus: ita vt nonnisi difficilem horum affectuum curationem futuram statuere possimus. Cæterum, & ætas adhuc iuuenilis, & affectus fere incipiens cerebrum potius per consensum, quam per essentiam fatigans, curationem præscribendam D.O.M. auxilio ex voto successuram promittere videntur. Quæ quidem nec tantulum differenda est, quoniã vbi Epilepsia protrahitur in Paralytim, & Apoplexiam degenerare solet,



solet, mortemq; tandem afferre, ut ratio, quotidiana experientia, & Hipp libello de Morbo sacro attestantur.

Curationis, & præcautionis ratio quatuor præsidia complectitur. *Methodus medendi. Viſus rō. Vniuersū corpus ex purgatiā medica- menta. Vterū ena- cuatione.* Causas externas prohibentia per optimam victus rationem constanter obseruandam. Quæ, & tenuis esse debet, & attenuans, atque moderate calefaciens siccatque Euacuantiæ tum excrementa extra uterum in cerebro ventriculo, atque vniuerso corpore concepta, phlegmagoga trahit, non nisi præparatione idonea prægressa, a quibus Er rhina etiam imperanda erunt veluti cerebrum priuatim expurgantiæ, tum etiam in utero ipso contenta, qualia erunt. Pessaria, & iniectiones frigidis crassisque humoribus euocandis accommodatæ: quorum omnium ampla est sylua apud omnes scriptores.

Calefacientia, & moderate siccatia tam interna; quam externa, cerebrum, ventriculum, & uterum, ne in posterum tot excrementa accumulent, hac cautione, ut illitiones, fots, infusus, & pessaria in hunc finem utero applicanda, adstringentia quoque medicamenta admittant.

Auerforia, ut quæ a capite præsertim noxios humores, & vapores reuellant, in quem usum fonticulum in utroque crure ad partem internam paulo subtrus genti ferro ignito excitatum quam maxime necessarium fore arbitramur: præterquam quod huius præsidii beneficio ab uteri venis deriuatio non contemnenda habebitur. Auerfionis etiam gratia, sed ab utero, simulque deriuationis causa a capite tertium quoque fonticulum in sinistro brachio magnopere conducturum pro comperto habeo.

De euacuantibus illud omittendum non est hoc in casu post vniuersalem vacationem purgationeque euacuationes quoque, & percutim, per vomitum (si facilis sit) & per urinam, necnon per repetitas ex interuallis lenes purgationes ex pilulis de hiera cum, Agarico ab omnibus medicinam facientibus summo opere commendari. Placuit autem hoc in loco alias euacuationis species ab ijs quarum paulo ante memini, proponere, quoniam peracta vniuersali purgatione, atque excitatis auerfionis causa fonticulis, modo vomitorijs medicamentis, modo leniter purgantibus, alias etiam urinam cientibus vicissitudine quadam vtendum.

In diureticorum usu illud etiam animaduertendum, quod Apium alioquin huic operi valde opportunum, hoc in casu ob id suspectum esse: quoniam Epilepsiam (vt aiunt) mouet.

Ad euacuationem etiam venæ sectio attinet, quam consulto ex eo prætermisimus quoniam nobilis Mulier satis extenuata est, atque Cacochimia potius quam Plethora laborat. Nec obstat quod Galenus de venæ sectione cap. ultimo aduersus Erasistratum cuidam Epilepsia laboranti venam secuerit: ille enim multo sanguine abundabat, neque in diem sustinuerat: & tempus veris erat. Nihilominus.

Cc mi.

Methodus medendi. Viſus rō. Vniuersū corpus ex purgatiā medica- menta. Vterū ena- cuatione.

Viscera roborantia

Vtero firmando oportune media.

A capite repellentia Auerſio ab utero. Et deriuatio a capite.

Euacuatio multiplex.

Cautione.

Venæ sectio.



minus reuulsionis causa a capite, & deriuationis gratia ob vteri venis sanguinis quatuor, vel quinque vnciæ per hyruidines hæmorroidibus affixas, prima peracta purgatione vtiliter exhauriri poterunt; quinimo cucubitulæ etiam scarificatæ cruribus, & coxis ad partes internas applicitæ veluti locis, parti primo affectæ, vtero nempe, propinquis, ex Gal doctrina lib. tertio de locis aff. cap. vii. maximi erunt vsus iuxta etiam decreta ipsius Rhafis.

*China decoctum.*

*Remedia propria Epilepsia curanda designata.*

Post hæc ad euacuandas, & dissipandas excrementorum omnium reliquias Chinæ radicis cum ligno. sassafras, & Peoniæ seminum portiuicula decoctum in iure paratum, & triginta saltem diebus propinatum maximam allaturum opem non diffidimus.

Tandem futuræ accessioni prophylactica in duobus efficacissimis, & probatissimis præsidij (præter victus rationem congruam) est posita. Alterum in occipitio, & infra, qua summa vertebra cum capite committitur, inustum duobus in locis Cauterium, vt per vlcera perniciosus humor euadat; Etenim licet hic cerebrum patiatur per consensum: ex longa tamen patiendi consuetudine ita afficitur vt prauos succos assidue accumulet. Alterum.

Rec. Bregmatis hominis combusti.

Eboris ramentorum

Seminis peoniæ

Tormentillæ, visci quercini an. dr. 2.

} an. vnc. med.

Quorum omnium in puluerem redactorum drach. vna ex mulsâ parata cum aqua peoniæ bis terq; in hebdomada tribus saltem horis ante prandium propinetur in mentes aliquot.

*Vena sectionis utriusque pedis.*

*In paroxismo quod agendum.*

Quibus, & tertium addo præsidium ad imminuentem Epilepsie paroxysmum cohibendum efficacissimum: nimirum, vt sanguinis paululum iuxta talum vtriusque eruris mittatur.

Comitialis Paroxysmi præsentanea remedia sunt, membra primum in rectum extendere, vel corpus erigere, & pituitam ab ore extrahere, Rutam olfaciendam cum thymo, & Pullegio contritis, naribus inponere, Castoreo cum oleo ex laterino lapide collum, & nucham illinire, totum, os Theriaca vel Myrrhidatio fricare, item penam oleo lita vomitum concitare, si commode fieri queat, dein Balanis acrioribus anum sollicitare, ac tandem vapores frictionibus, ligaturis, siccisque super ventrem, aut internam femoris partes ad motus distrahere.

Neque (obsecro) tot proposita remedia, vel etiam laboris, & tedij plena, Nobilem Mulierem dettereant, quo minus propositam medicationem alacri animo aggrediat. Etenim dicebat ille. Vt corpus redimas, ferrum patiaris, & ignem. Certe inter præsentia præter naturam affectus. Comitialis maximè facit negotium; quippe symptomatum immanitate corpus vniuersum crudeliter effrat; omniūque contumacissimus est. Hæc cursum, & currenti calamo obtem-

poris



potis angustiam literis mandaui. Faxit Deus immortalis, vt Nobili huic Mulieri salutaria contingant.

*De Destillatione, vocis rauedine, spirandi difficultate, Tussi humida, Thoracis dolore, febricula lenta, & assidua, & sanguinis. Pro Illu-*

*stri D. Hortensia de Rubeis Nobili Romana,*

*Consultatio XCIII.*

**N**obilis hæc Mulier ob multa errata in victus ratione commissa ad animi præsertim immoderatas passionem atque ad aeris frigidioris usum attinentia, frigidam cerebri intemperantiam contraxit sex circiter ab hinc mensibus: quem quidem morbum primi generis symptoma, deprauata nimirum concoctio consequebatur: vnde, & aliud secundi generis symptoma excrementorum nempe prouentus atque destillatio adhuc perseverans originem duxit. Hæc autem non in leues, sed asperas Arterias, quæ respirationis sunt instrumenta, procumbens, obstructionem, efflationem, & inspirationem prohibentem, (vnde, & spirandi difficultas, & tussis) procreauit. A tussi autem capite plenitudine quadam laborante vehementer concussio sanguinis sputum originem duxit; etenim sanguis inter tussendum reiectus, non adeo paucus erat, sed niger, læuis, linguam, & palatum commaculans, titillans, ad natesque grumos relinquens. Ab eodem humore in fauces, guttur, & asperam Arteriam delabente, interiorēque eius membranam asperiolem, atque inæqualem reddente, vocis rauedo suborta est. Caterum quoniam prohibita respiratione pulmones incalescunt, vnde, & humores excrementitij, quibus destillationis causa abundant, computrescunt, ob cordis, & pericardii viciniam, febricula illa lenta, & assidua excitatur. Lateris quoque sinistri paulo supra costas mendosas causam interiorē referendam putamus in excrementa a cerebro pariter per asperam arteriam in pulmones prolapsa eorumque vestientem membranam distendentia. Itaut perspicuum sit, nullam fere corporis humani egritudinem esse, quæ defluxione humoris alicuius e capite, aut excitari, aut incrementum suscipere possit. Atque de affectibus præter naturam, sedibus affectis, & causis tam internis, quam externis.

**Iudicium.** Cum affectus hi præter naturam plures sint, omnesque, & propria essentia, & partium laborantium præstantia magni, nec non vetusti, & contumaces, quippe qui oportunis remediis ab erudito priore Medico ex Arte prescriptis minime cesserint; Mulieremq; exerceant in ætate potius deficiente, quā proficiente constitutam, nō sine dubio prænunciare possumus Nobilem hanc mulierem sanata iri: nihilominus quoniam melius non nihil paucis abhinc diebus, habere videtur, de futura salute non est diffidendum.

*Causa externa, & interna simul cum affectibus, & sedibus affectis breuiter explicatur.*

*Præfagia*

Cc 2 Vt



*Vultus rō  
primū cu  
rationis  
caput.*

¶ *Ut Nobilis hac agra a præsentibus vindicetur molestijs, & a futu-  
ris imminentibus lethiferis morbis, phrysi nempe, & hectica febre,*  
omni constantia sese contineat, oportet in viuendi regula a priore  
Medico præscripta, videlicet moderate tenui, tātulum attenuante, in  
actinis passiuisque qualitatibus temperata, nonnihil tamen siccante:  
Hic autem vnum minime silendum iudico, nimirum aeris mutatio-  
nem omnibus alijs præsidijs pramittendam esse.

*Purgatio.*

De totius corporis purgatione, & capitis priuatim per Errhina vo-  
cata medicamenta, nihil habeo, quod proponam, quoniam curatio-  
nis partem hanc Vir Excellens (vt decebat) absoluit. Illud tamen ad-  
dam, quod humorum a capite in Thoracem delabentium auersio-  
nis causa, repetita per intervalla quædam purgatio ex pilularum de  
hiera cum Agarico drach. vna cum granis 4. vel 5. pilularum de Cy-  
noglossa ad cohibendam simul fluxionem, multum emolumentum af-  
ferre poterit.

*Vene se-  
dio.*

De sanguinis missione ab affectuū magnitudine indicata illud tñ  
Clariss. Medico considerandum propono, nimirū cū huic Nobili æ-  
grotanti venæ quæ in sede sunt sanguinē interdum cū successu emit-  
tere iā antea cōsueuerint, nūc si admotis hyrudinib. aperirentur, mi-  
rum in modum prodesse possent, licet dieb. elapsis cubiti dextri vena  
iecoraria iure optimo secta illi fuerit. Cæterum, quoniam præcipuū

*Cerebrum  
roboran-  
tia.*

curationis caput, est in cerebro omnium malorum auctore firmādo  
roborandoq. vt medicamenta moderate calfaciētia, & siccantia Ce-  
phalica tam interna, quam externa repetantur, maximopere hortor.

*Ligni sas-  
safras de-  
coctum.*

Huc etiam spectat, vel ligni Guaiaci decoctum, vel (quod magis  
probo) uris Galli annuli cum ligno sassafras, santalis rubris, & vici  
quercini ligno parati vsus per aliquot dies, vt moris est: huius enim  
decocti beneficio non solum cerebrum siccabitur, roborabiturque  
præsertim additis cephalicis siccantibus, verum etiam excremento-  
rum omnium reliquæ, vel etiam in pulmonibus conceptæ per haly-  
tum vtiliter dissipabūtur; præsertim si in fine ebullitionis Galli pro-  
positi addantur ad ebulliendum Thoracica simplicia.

*Sullici-  
dium.*

Quibus malo non cedente, vt caput sullicidium 25. saltem diebus  
continuis hora vna de more subiciat, quam maxime hortor. Aquæ  
autem thermæ huic operi destinate sūt nitrosæ, & aliquantulum  
sulphuræ, quales sūt in Agro Senensi S. Philippi nuncupatæ, ab  
omnibus vsque adeo celebratæ. Quibus non obstantibus destillatio-  
ne adhuc pertinaciter persistente, auersionis gratia inurendum om-  
nino erit Cauterium inter primam, & secundam colli vertebra.  
Tandem medicamentis fluxionem sistentibus frequenter vtendum  
erit, quale est. Nostrium hoc remedium.

*Auersio.*

Rec. Bellarmenæ, mastiches, an. dr. i.

*Fluxionē  
cohibētia.*

Pirethri scr. 4.

Cum Muccilagine Tragacanthæ fiāt Trochisci ad magnitudinē lu-  
pino-



nō solum hic agitur de prole suscipiēda sed etiam de præcauendo imminenti ex abortu vitæ periculo: si quidem in tertio hoc abortu Ill. hæc D. ob insignes dolores, & immensum sanguinis ex vtero fluore, in animi deliquium, & totius corporis perfrigerationem cum tanta molestia incidit, vt vitam cum morte quasi cōmutauerit: ita vt Hipp. 1. de morbis mulierum sent. pro Oraculo habenda sit, quando asserbat foetus corruptiones seu Abortus longe periculosiores esse, quam legitimi partus: propterea, vt Ill. hæc matrona rerum omnium extenarum, seu causarum abortus euidētium importunitatem omni studio declinet, maximopere consulo, & hortor; victus nimirum ratione causis huius infortunij internis aduersa a Præclarissimis Viris præscribenda constanter retinenda.

*Abortus  
partu legi-  
timo peri-  
culosior.  
Victus rō.*

Cum qua noxij humores tum biliosi, tum etiam pituitosi, vel idoneis serapijs apparatus fuerint, cholagogis, & phlegmagogis clementioribus non semel tantum purgandi erunt, secta prius vena iecora-  
ria brachij dextri, tum ad euentandum hepatis calorem, & ad reuul-  
sionem quandam moliendam, tum etiam ad inanienda vasa, quo fa-  
cilis medicamentorum vires suscipere valeant, præterquam quod  
viscera omnia sanguine detracto quoquomodo recreari solent, vt ad  
notauit etiam Gal. 4. in Acu.

*Purgatio.*

*Venesect.*

Mox medicamentis, & sumendis, & ad mouendis cerebrum siccā-  
dum roborandumque erit, Iecur autem refrigerandum.

Post hæc, vt genita in cerebro, atque etiam in toto excrementa ab  
vtero auertantur reuellanturque præter Errhina, & masticatoria pla-  
cida administranda, purgatio ex interuallis ex solo Rhabarbaro repe-  
tita mirum in modum probatur, quemadmodum, & Cauteria duo,  
alterum in dextro, alterum vero in sinistro brachio.

*Viscera  
roboranda.  
Auerse-  
ria*

Interim, vt excrementorum vniuersum corporis habitu, vte-  
rumque & cerebrum præcipue exercentium reliquiæ dissipentur,  
vtque viscera hæc siccantur, roborenturque Radicis Ching (si in-  
tegra omnibusque numeris absoluta haberi possit) vel ligni Gua-  
iaci cum sahralis rubris decoctum viginti saltem diebus omni  
moderamine propinatum, magnopere profuturum haud dubito.  
Præter hæc peculiaris quoque vteri iusto humidioris cura est geren-  
da, Suffumigijs, Pessarijs huic operi opportunis, atque in seffibus ex  
decoctum simplicium citra insignem calorem siccātium, vterumq;  
respicientium, quorum maxima est sylua apud medicinæ professo-  
res. Quibus, & illud addere placet, quo in Agro Puteolano Therma-  
les aquæ in hunc vsum celeberrimæ scaturiunt Balneum Saluiati ap-  
pellant. Aquæ etiam Thermæles, Aquarianæ dictæ pro in seffibus hūc  
in vsum magnopere probantur. Quæ omnia hætenus adducta reme-  
dia vsurpanda sunt antequam Illustrissima hæc D. vtero gerat; cum  
vero iterum iam grauida fuerit pro foetu retinendo alijs vtendum illi  
erit præsidij, & internis, & externis.

*Cauteria  
duo.*

*Siccātia  
medica-  
menta.*



Inter intrinseca pulvis hic noster, si dum vtero gestat frequenter ex Vino propinabitur, magnopere profuturum non dubitamus.

Rec. Specierum Diamargariton vtriusque vnc. s.

Pulveris Cancrorum fluuiatilium dr. 2.

Coaguli leporini Puluerati dr. 1.

Corallorum rubrorum scr. 2.

misce.

Cuius drach. vna ex Vini albi vncijs tribus, vel ex aqua plantaginis horis quatuor ante cibum bis, terque in hebdomada exhibeatur.

Inter extrinseca, quæ lumbis, spina dorsali libera relicta, & locis apponuntur, est in primis vnguentum celebratissimum Comitissæ appellatum; vel quod

Recipit Olei Mastichini, Olei Myrtillorum singulorum vnciam vnam, Boli Armenæ, Corallorum rubrorum, singulorum drach. vnam, cum cera paratur vnguentum. Item aliud, quod Recipit Thuris, Masticis an. vnciam vnam, cum cera pura, & oleo Omphacino fiat vnguentum.

Illud enim roborat vterum, & corylidones. Quorum omnium probatissimum est ceratū subscriptum, quod sæpius foeliciter vlturpatur.

Rec. Thuris, Masticis, Ladani an. vnc. med.

Lapidis Aematitis

Boli Armenæ

Coaguli leporis

Limaturæ eboris

an. dr. 1.

Resinæ Pini q. s. fiat Ceratum. s. A.

Quod applicatum lumbis non immutetur nisi decem dierum spacio adhæserit. Detineaturque tribus a conceptu mensibus, deinde auferatur. Quo tempore vteri regio Vnguento Santalino, & de Corticibus Cattaneorum bis in die illinatur. Interim vtendum erit prophylactice, quæ circa causas morbosas tam internas, quam externas abolendas versatur. Cœterum quoniam audio a doctissimis Viris in dubium reuocari, num Illustrissimæ D. ( si quando pragnans fuerit ) Rhabarbarum seu aliud consimile catharticum elementer expurgas exhiberi debeat præcautionis gratia ab ipso abortu. Quia in re libere dicam quid sentiam.

Quando  
pragnans  
purgari  
possit.

Cum Hipp. lib. 4. Aph. Aph. primo Mulieres vtero gerentes purgandas non esse, nisi tribus seruatis conditionibus; nimirum iurgente materia, a quarto dimittat mente vsque ad septimum, atque minori cum violētia testatum reliquerit; profecto purgationem, vel etiam leuem primis mensibus valde suspectam habeo, quod humores qui in parte aliqua firmati sunt (docente Gal. eo loco) ne mouere quidem oportet, tantum abest vt purgantibus medicamentis exagrandi veniant: quandoquidem (scribente eodem Gal. lib. 2. de Victu Morb. Acut. Com. xij.) purgantium omnium medicamentorum natura, corporum quæ expurgantur naturis contraria, atque vt quispiam dixerit lera-

lera-



pinorum, quorum vnum frequenter in ore teneat, atque dormitura Diacodionis in rotulis vnciam mediam deuoret. Interim, & medicamentis topicis Thoraci admotis, & his quæ sumuntur conceptam pulmonibus materiam faciliem ad expuitionem reddere, atque per halytum digerere tentandum, simulque Thoracicæ partes, tum liccantibus, tum etiam à tota substantia operantibus sunt roboranda. *Pulmonē expurgantia.* Hæc est agendorum summa, quibus Deus immortalis aspiret faueatque rogamus.

*De Abortu statis temporibus succedente. Pro Illustris. Matrona Romana.*

*Consultatio XCIV.*

**A**Bortus symptoma vteri est in noxa functionum naturalium, & maxime retentricis, quæ in Illustris. Mulieris vtero præ nimia humiditate infirmo, pariendi debitum tempus anteuertit, nec non eiusdem expultricis, quæ humorum peregrinorum mole, & morsu laceffita, partum pariter accelerat. Vt autem propositi affectus causas diligentius indagentur, in memoriam reuocanda sunt, quæ hac de re à Gal. scribuntur tertio lib. De naturalibus facultatibus cap. 12. nimirum Abortus causas internas tres esse ad vterum ipsum pertinentes, videlicet molem, pondus, & morsum, quibus, & duas addere soleo, flatuum nempe copiam, & fœtus in vtero cōcepti imbecillitas. Quas omnes hic locum habere ex ijs, quæ nunc adducam luce clarius innotescet. *Pulmones rebovantia.* *Affectus.* *Causæ.*

Supponamus igitur Illustris. hanc foeminam, ob feruidam lecoris intemperantiam calido impensè temperamento secundum vniuersum corporis habitum præditam esse; ideoque eius sanguinem multa bile naturali refertum esse. Cœterum quoniam ab humido valde cerebro, frigida, humidaque excrementa concoctricis diminutæ deprauatæque causa cumulata per venas in corpus vniuersum præcipitata, sanguinique commista pituitosum quendam habitum efficiunt: accedentibus pariter erratis in victu commissis, ac præsertim in vsu herbaceorum, fructuum, & largo gelidæ potu. *Temperamentū duplex, naturale, ascititium.*

Quæ quidem vtriusq; sortis excrementa ad vterū veluti ad totius corporis recrementorū sentinā prolapsa, vt biliosa morsum inferentia, atq; vt pituitosa, & crassa præpondere, & motū fœtum quasi suffocantia, prementiaque immaturi partus causæ potissimæ censentur. Cuius quidem rei illud certissimum est argumentum, quod in mensib. statis temporib. erumpentibus, vbi sanguinis purgatio defierit, per biduum, aut triduum mucor quidam albus, ab vtero Illu. Matronæ prodire consuevit, & horreo tempore excitatur; quæ sane indicia sunt ex Hippoc. sent. lib. 2. de Morbis mulierum, vteri acetabula pituita esse plena: vnde etiam vteri eodem pituitoso humore irrigati, os pro naturæ congruo vsu claudi, adstringique nequit.

*De 3 Quod*



Quod vero gravidis os uteri internum coarctetur Hipp. Aph. 5. Aph. 91. & Gal. lib. 3. de Natural. facultatibus ab initio testantur. Vtero autem peregrinis humoribus repleto; pariendi tempus anteverti, abortumque sequi, testatur Hipp. lib. 5. Aph. Aph. 45. Morsum quoque a bilioso humore pendente, abortus concitatus esse, dolores pruriginos, ac pruriginosi uterum saepius sollicitantes clare ostendunt; quemadmodum, & imi ventris dolores cum rugitu, & tēfione quadam flatuum copiam aperte commonstrant. Fœtus etiam imbecillitatem ad hosce abortus concurrere, ex eo deprehenditur, quoniam qui in Ill. hac fœmina per abortum extruduntur, tenues, & exiles admodum sunt, cum ligamentis, & involucris tenuibus; quod quidē ex Hipp. sent. lib. de Otimestri partu conceptus summam imbecillitatem demonstrat. Huic accedit, quod fœminæ conceptæ masculis infirmiores semper sunt, quales fuere abortus hi, & hæc de Ill. fœmine Abortuum causas internis dicta sufficiant. Vtrum autem præter errata in victus ratione ab externa illata violentia aliqua potius quam ab internis commoratis causis ortum duxerit huiusmodi Abortus, video a Clarissimis Consultoribus in dubium reuocari; quandoquidem cū ter abortiuerit annorum quatuor spacio tertio fere semper Mense a conceptu, atque ante primum, & secundum abortum violentiam externā, casum nempe, & curru inordinatum concitatumque motum, iure optimo qui ante me dixerunt, omnem horum Abortum causam in externa huiusmodi errata referendam esse arbitrantur. Nihilosecius autem, cum ex Hipp. sent. lib. 7. Epid. 71. quando mulier gravis id est, casu, plaga, aut quavis alia externa violentia abortit, id duobus vel tribus diebus ab erroris importunitate externi cōtingere solet, huius infortunii in Ill. hac D. causam potissimam in externa adducta incommoda rejicere haudquaquam possum, quod inter hæc incommoda, & Abortus, plures præterierunt dies; non ibo tamen inficias errata isthæ externa, veluti internas causas mouentia, momenti aliquid prægressis abortibus attulisse Agentium. n. opera in patiente opportune dispositio promptius, & facilius exercentur. Igitur, ut provideamus, quominus in posterum abortus succedant, opere precium est causas abortus internas illidere, cerebri, & hepatis intemperies corrigere, peregrina excrementa intercipere, & auertere, ne in uterum prolabantur, ac tandem uterum ficcare, atque roborare, simulque habita de causis externis providentia.

*Fœtus.*  
*Externa causa.*  
*Med. Meth.*  
*Trasagia* Quos quidem scopos assequi non admodum facile erit, tum quoniam uterus ex prægressis tribus abortibus imbecillitatem nō leuē iam contraxit, tum etiam quia errata in viuendi modo ut varia sunt, ita, & difficulter præcaueri possunt. Nihilominus quoniam res agitur cum prudentissima, & valde obsequenti Ill. D. ætatis proficientis potius quam deficientis; sperandum fore ut ab hoc infortunio præcaueri possit. Neque differendum est præcautionis opus, quandoquidem non



giæ, & lacrymarum hederæ in aqua Rutę stillatiçæ excoctarum oculis adhibeatur. Collyrium etiam paretur ex mellis vncia vna cum succi foeniculorum depurati in vase Aeneo cum folijs auri purissimi vnc. tribus, sanguis quoq; Palumbi recens Collyrij modo in oculos instillatus mirifice ad hoc valet. Peucedani etiam succus cum pari portione succi foeniculi, & sexta parte seminis Raphani hortensis in puluerem redacti, & cum melle subactus in vase Aeneo, atque Collyrij modo administratus benefacit mirum in modum non solum ad dissipandos detergendosque humores nervis opticis impactos, verum etiam ad roborandas omnes oculorum partes.

Collyrijū.

Sanguinis

Palumbi.

Collyrijū

alterum.

Illud autem perpetuò observandum, vt si quando fortiori Collyrio vtendum fuerit, præstabit oculos prius, vel lacte muliebri recenti, vel mulla admodum diluta abluere, non æquidem per spongiam hoc liquore imbutam, sed per vitream ampullam rostris os artificissimum habentem, instillato, sensim in oculos liquare. Quod verò ad vltimum attinet scopum, videlicet, vt spiritus a cerebro per opticos in oculos copia, & substantia conuenienti deferantur, licet nullo alio præsidio opus esse videatur, quod opus hoc totum in medicamentis iam propositis sit positum, detergentibus nempe, & opticos meatus ab infarcto humore liberantibus, nihilo secius opportunum fuerit Collyrium quoddam mihi probatissimum hic describere, cuius quidem vsu frequenti non solum oculorum partes omnes mirifice roborantur, verum etiam spiritus visorij limpidi redduntur. Quod Collyrium Hollerius medicus Parisiensis celeberrimus a Vetrulis quibusdam medicinæ Auctoribus accepit. Hoc enim visum cæco nouem annorum restituisse scribunt. Est autem huiusmodi.

Observa-

tio.

Rec. Succ. Apij

Succi foeniculi

Verbenæ

Chamædryos

Pimpinellæ

Caryophyllatæ

Saluiæ

Chelidonix

Rutæ

Centinodix

Morfus Gallinæ

Caryophyllorum

Fatinx volatilis.

Piperis Crassiuscule triti

Nucis moschatæ

Ligni Aloes

an. vnc. i.

an. dr. 3.

Omnia immergantur in vrina pueri incorrupti, & sexta parte,  
Vini

Aqua mi-  
rabilis p  
vfu acue  
do.



Vini maluatici. Bulliant breui tempore: tum exprime, & percola. Repone vase vitreo bene obturato: hora somni singulas guttas, singulis oculis instilla.

Rursus præterea quæ de victus ratione in communi dicta ante fue-  
re nonnulla ad institutum pertinentia specialia hic addere placet.  
Dum vindemiarum tempore mustum efferuescit, flores Euphrasie  
inijciuntur, Vinum repurgatum asseruatur, quod in mensa epotum  
singulari est remedio. Vinum quoque flauum, & limpidum, in quo  
hyssopus, & Ruta decocta sint in prima mensa præbitum maximi  
hoc in casu vsus est. Quemadmodum, & oua recentia hoc puluere  
superiecto.

Rec. Nucis moschatæ dr. i

Caryophyllorum scr. 2.

Satureiæ

Ligni Aloes

Ligni Sassafras

Cinnamomi

} an. scr. i.

misce, & puluerizentur subti-  
liter.

Puluis ex  
sum recre-  
ans.

Thymus.

Pica.

Mirobala-

ni chebu-

le.

Tacite ob-

jectioni re-

sponso.

Thymus in cibis caliginem abigit. Pica cocta, & esitata spiritus vi-  
siles reparat. Ad idē prodest Nux moschata condita, quoridie sum-  
pta. Quemadmodum, & myrobalani chebulæ condita. Hæc enim  
non solum oculos roborant, spiritusque visiles clariores reddunt, ve-  
rum etiam, & cerebrum totius mali fontem siccando confirmant.  
Quod sane viscus intemperie quidem laborat frigida, & humida, ve-  
rum non vsque adeo imbecillum est, quin visiles spiritus copia, &  
substantia visioni edendæ sufficientes procreare possit, ita ut vitij hu-  
ius causa antecedens potius eatenus dici possit, quia collecta excre-  
menta in subiectos nervos demittit. Tot dicenda occurrerent pro im-  
minuta visione reparanda firmandaque in gratiam huius Nobilissi-  
mi Viri. Quibus Deus Immortalis aspiret faueatque rogamus.

De Vertigine. Pro D. Angelo Mariano Lucensi, Consultatio XCVI.

Vertigi-  
nis causa  
commissa  
est.

Vertigi-  
nis huius  
causa pro-  
pria.

VERTIGINIS morbosæ, in quam egregius hic Vir citra causam exter-  
nam manifestam, vel leui admodum occasione sæpe incidit, cau-  
sam internam proximamque spiritum animale in cerebri ante-  
riorib. præsertim ventriculis inordinate motū esse haud dubium est.

Huius autem inordinati spirituum animalium motus causa est va-  
por frigidus in cerebri ventriculos irrepens, qui in plexu choroide spi-  
ritus, & humores exagitant, & varie impellens, turbulentos sensus  
motusq. reddit. Porro vaporem tum calidum, tum etiam frigidum  
Vertiginem excitare posse, scriptum reliquit Gal. lib. tertio de loc.  
aff. cap. viij. Et tertio Aph. 23.

Quod autem vitium hoc a frigido vapore vna cum eiusdem con-  
ditionis minera cerebrum occupante originem ducat, Capitis assu-  
dua



letalitatis, & deleteria est. Huic accedit, quod in primis tribus mensibus fœtus ligamenta parum sunt robusta, atque adeo fœtus ipse in utero haud satis firmatus est; unde ob purgantis medicamenti motum, prompte dissiumpuntur.

Porro Rhabarbarum, quod Melues, Musa, & alij complures prægnantibus etiam tuto dari posse censent minime probamus. Nā hoc ipsum, ut pluribus constat experimentis, & Arabum etiam testimonijs, humores in venis existentes valenter attrahit educitque. Quapropter sua illa agitatione non modo grauidis, sed interdum etiam alijs tum Viris, tum mulieribus nō leuem molestiam infert, præterquam quod ex desidendi frequentia, quæ huius sumptionem sequitur, non nunquam febris etiam excitatur. Quamobrem ab omni purganti medicamēto primis duobus, vel tribus impregnationis mēsis abstinendum, cōsultius semper fore duxi: nisi quid magnopere urgeat.

Rhabar-  
barū præ-  
gnantib.  
denegatur

Et hæc dicenda ex tempore occurrebant in gratiam Illustrissimæ Matronæ, quæ ut fœtus in posterum concipere, foeliciter gere-  
re, atque edere, Deum Optimum Maximum, ex toto pectore pre-  
camur.

*De visione diminuta. Pro D. Curtio Vicinio Neapolitano,  
Consultatio XCV.*

Consideratis diligenter his, quæ a Clarissimis Viris non minus doctæ, quam eleganter hinc explicata fuere, facile adducor, ut credam imminutam in Nobilissimo Viro multis abhinc diebus visionem non aliunde proficisci, quam ab inopia, & tenuitate spirituum vitalium ad oculos delatorum. Quorum quidem vitium utrumque cum a duplici causâ pendere possit, cerebri videlicet imbecillitate, & nervorum opticorum adstrictione, vira earum in hoc vitio præualeat, diligenter discutiendum. Ego autem proculdubio arbitror defectus, & tenuitatis spirituum causam in nervorum obstructionem, seu adstrictionem potius, quam in cerebri imbecillitatem referendam esse; quandoquidem facultates omnes aliæ sensitives, motrices, principes ad omnia sua obeunda munia egregie valent.

Imminu-  
ta visionis  
causæ.

De causis evidentibus illud tantum dixisse satis fuerit, quod Nobilissimus hic Vir ob diuturnos mentis, & corporis labores, longaque & incommoda Itinera, cerebro refrigerato, ideoque eius coctio-  
ne vitata, pituitosa cummulata excrementa ad nervos præcipitata obstructionem, seu adstrictionem illis apportarunt. Itaut vera cu-  
randi ratio postulet, ut ante alia mali principio occurratur, scilicet, ut cerebrum pristino temperamento restitatur, necnon excrementorum fluxus a nervis ad alias partes auocetur, tum pitui-  
tosus humor in opticis contentus omni studio excidendus est, si-  
mul.

Causæ eu-  
dentes.

Scopus cu-  
rationis.



mulque conandum, vt nerui, & omnes oculi partes pro viribus roborentur, visualesque spiritus limpidi reddantur.

*Præfagis*

Quæ cuncta prorsus consequi perarduum fore puto, quod affectus, & causæ ad modum inueteratæ, & contumaces sint, resque cum Viro agatur ætatis deficientis potius quam proficientis. Operis etiam difficultatem maximam illud ostendit, quod debilia præsidia in penitiores adeo partes vix deferri possunt: & fortia, alias oculi partes, alioqui ex longa pariendi consuetudine, & spirituum defectu obsolescas non leuiter offendent. Veruntamen cum nondum generosa vlla remedia explorata esse intelligam, cumque Nobilis hic Vir omnem in peritissimorum Medicorum præceptis obseruandis summam constantiam polliceatur.

*Vitium.*

Itaque quam primum medicatio instituenda erit, vitus rationem tenuem, extenuantem, modiceque calefacientem causis morbificis aduersam præscribere oportebit.

*Purgatio*

Mox vniuersum corpus phlegmagogis expurgandum erit; necnō cerebrum ipsum masticatoris assidue vsurpatis. De Errhinis autem cogitandum non est, quippe quæ laborantibus oculis sint valde suspecta. Post hæc, vt primum præcipuumque scopum assequamur.

*Cerebrū  
roboran-  
tia.*

Medicamentis, & internis, & externis studendum erit excrementorum cerebrum, & nervos visorios excrementum reliquias dissipare, caputque siccantibus, & calefacientibus roborare. Qualia erunt. Liigni Guaiaci cum Visci quercini portunculæ, & cephalicis ocularibusque simplicibus decoctū aliquot die de more propinatum. Conserua Anthos, Betonica, Eufragia, & interdum Mitridatica confectio. Capitis lotio frequens ex liziuio cum simplicibus calefacientibus siccantibusque parato. Necnon ceratum a Montagnana descriptum anterioribus capitis suturis admotum.

*Auertentia.*

Pro explendo secundo scopo inter alia auertentia auxilia non solum vesicantia foveolis, quæ sub auribus sunt applicanda erunt, verū etiam, & Cauterium inter primam, & secundam vertebam diu gestandum inurendum erit.

Tandem pro detergendis expediendisque opticis nervis interceptis, simulque oculorum partibus omnibus roborandis, his remedijs vtendum erit.

*Opticos  
nervos ro-  
borantia,  
& deter-  
gentia me-  
dicamen-  
ta.*

Rec. Conseruæ Eufragiæ vnc. i.

Nucis moschatæ	} an. dr. med.
Macis	
Cinnamomi	
Caryophyllorum	

Seminum fœniculorum dr. i.

Mellis despumati q. s. fiat Electuarium:

*Suffus.*

Cuius dr. duæ mane, & vesperi duabus horis ante cibum deuorentur. Eodemque tempore suffus ex fumo Rutæ, Fœniculi, Eufragiæ,



dua grauitas cum quadam frequenti in somnum propensione, atque mentis torpore quodam aperte indicant. Itaut vertigo hæc non aliarum partium consortio sed primario cerebri affectu censenda sit. Hic autem humor, & vapor non continenter, & assiduo, sed circuitibus, & quoties euidentis cause, vel etiam leuis admodum impulsu cietur, exagitari consuevit.

Cuius quidem humoris frigidi prouentus, non solum cerebri frigidum humidumq; temperamentum huic Viro congenitum cōsequitur, verum etiā, & errata in viuendi modo commissa, & præsertim in aeris frigidioris usu, quando longa habuit itinera per loca frigida.

*Causa eius dens.*

Quocirca si nobis est curæ Nobilem hunc Iuuenem ab hac molestia, & ab imminentibus periculis præseruare, necessum est in primis omni studio, & sedulitate procurare, quo minus cerebrum excrementa in posterum colligat, idque & congrua victus ratione, & medicamentis tam internis, quam externis cerebrum roborantibus prægressa tamen, & totius corporis, & capitis purgatione idonea. Deinde genita in cerebro excrementa deriuanda erunt.

*Scopi.*

Quos quidem scopos explere, finemque intentum assequi non admodum arduum existimo. Quādoquidem affectus hic nec vetustus, nec insignis est, & raro citra externam occasionem, leuem tamen, accessio vertiginosa recurrit. Aegerque iuuenis est: seque promptissimum exhibet ad omnia illi præscribenda remedia. Quæ quidem, nec differenda sunt, nam vertigo affectus est Epilepsia, & Apoplexia proximus, vt egregie notauit Gal. Aph. 3. sententia 17. Igitur ad victus rationem nunc venio.

*Præfagia.*

*Victus rō.*

In qua instituenda aer in primis eligendus est calidus, quod vaporis materia frigida sit. Somnus moderatus sit. Quies imperanda quidem, verum motus ieiuno ventriculo moderatus nō denegatur, modo capite, & dorso inclinato non fiat, Vt animaduertit Gal. lib. 5. De tuenda sanitate cap. 3. Quod ad oculorum motum attinet, ne obiecta profunda, quæ vehementer agitantur, aut quæ in gyrum mouentur, luminosaque intueatur, magnò pere horramur. Alnus lubrica omni Arte seruari debet. Cibi quatenus spirituum animalium motum respiciunt, crassificantes, & calefacientes esse debent. Atque in vltima Mensa Diacydoniren vnc. med. & pulueris coriandri dr. med. cum Mellis rosacei modico deuorabit. Potus sit cum Aetio Vinum album, tenue, non vinosum, non valde vetus, & moderatum. In summa victus inclinare debet ad tenuem, moderateq; calidum, si vaporis mineram respiciamus.

Victus ratione hunc in modum imperata, pituitosus humor cerebri exercens apparandus erit; Oxymellite simplici, syrupo de Betonica, & Melle rosaceo, & alijs consimilibus mitioribus syrupis cum aquis, aut decoctis eiusdem facultatis.

*Apparatio.*

Apparatus humor purgandus erit hoc medicamento.

*Purgatio.*

Rec.



Diacatholicon vnc. med.  
 Diaphoenicon dr. 3.  
 Rec. Agarici Trochiscati scrup. 2.  
 Specierum hierę simp. dr. med.  
 Mellis rosacei solut. q. s. fiat bolus.

Quod si Iuuenis hic Pharmacum dissolutum, ac potadum magis affectaret, hæc eadem cum saluæ decocto commode dissolui poterunt. Coeterum quoniam affectus hic consumax, & diuturnus esse solet, itaut reiteratis interdum purgationibus opus sit sumpto initio a leuioribus ad valentiora, præcedente semper opportuna præparatione, si affectus hic medicamentis præscriptis non cederet, Pilulæ nunc describendæ ex interuallis frequentibus deuorentur, quippe quæ efficacissimæ sunt ad affectum hunc demendum, simulque ad caput, & omnes sensus confirmandum. Sunt autem huiuscemodi.

Pilule pro  
 batissima.

Rec. Agarici electi dr. 2.  
 Colocynthis dr. 1. cum dimid.  
 Myrobalanorum chebularum vnc. 1.  
 Seminum Maioranæ  
 Seminum Rutæ an. scr. 1.  
 Seminum Peoniæ  
 Zinziberis, Asati, Piperis  
 Nucis moschatae  
 Cubebæ, Caryophyllorum } an. dr. med.  
 Xyloaloes, Mastichis  
 Cardamomi Spicenardi  
 Rec. Hellebori scr. 2.  
 Salis Gemmae } an. gr. 5.  
 Nitri  
 Aloes hepaticæ pondus duplum, fiant  
 Pilulæ cum benedicta.

Quarum vel drach. vna bis, terque in Mense, vel scrupulus vnus tertio quoque die vtile propinabitur.

Caput pur  
 gantia.

Interim vacuatio per loca propinqua (Derivationem appellant) per Errina, & Masticatoria minime omittenda erit.

Caput ro-  
 borantia  
 interna.  
 Topica.

Mox ad dissipandas peregrinorum humorum reliquias, iugiterq; pro capite siccando, roborandoque medicamentis tam internis, quæ externis vtendum erit. Inter quæ primum obtinet locum Theriaca magna, aut Mithridatium, Diagalanga sumpta frequenter cū aqua saluæ, atque confectio Roris marini. Oleum rutæ, oleum laurinum, oleum costinum, aut ex Castoreo pro illinendo capite. Capitis lotiones semel, bi sue singula hebdomada lixiuio ex cinere vitis, & quercus parato in quo Bacchara, Beronica, Stachas, nec non Agaricus præbullierint. Quibus malo non cedente confugiendum esset ad Emplastrum excepa, ruta, scilla, serpillio, & saturea cum melle, & oleo

Empla-  
 strum.

cha-



chamaemelino paratum, & capiti derafo cum lana succida admotū. Hoc enim contumacem, diuturnamque vertiginem tollit.

Quod autem ad tertium, postremumque scopum attinet, præter Er  
rhina, & Masticatoria antea commemorata, vertigine repetente, ad  
maïorem derivationem a capite moliedam, inustum inter primam, *Canteriu  
der uatio-  
nis gratia  
a capite.*  
& secundam vertebra canterium summopere laudarem. De alijs  
Chirurgicis præsidis ita sentio. Licet affectus hic sanguinis missio-  
nē ex eo postulare minime videatur, quia a frigido pendet humore  
minime sanguini permixto, nihilo secius, quia res agitur cū Iuvene  
satis firmo, & robusto sanguine etiam abundante, venæ sectio inter  
huius medicationis initia utique celebranda erit, ut vasa non nihil exi  
nanita medicamenta dein administranda facilius admittere valeant. *Vengsect.*  
Sanguis igitur ab initio mittendus erit ex vena Iecoraria brachii dex-  
tri ad octo vel nouem uncias. De alio Chirurgico opere, videlicet de  
arteriarum capitis sectione a Gal. lib. sexto de tuenda valetudine ca-  
pite nono vique adeo celebrata, nihil dicendum puto, quod Vertigo  
hæc non a vapore per arterias externas caput petente proficiscatur, *Arteria-  
rum sectio  
hic nō ad-  
mittitur.*  
sed a frigido (ut antea dictum est) humore, & vapore caput exercen-  
te. Atque de vertiginis Nobilem hunc Iuvenem ex interuallis mole-  
stantis præcautione dicta sufficiant.

De præsidis in vertiginosa accessione administrandis pauca ha-  
beo, quæ proponam, quoniam verigo hæc levis est, ac ipso eua-  
nescit. Quod si tamen forte fortuna in posterum pertinacior repe-  
ret, frictionibus partium infernarum, cucurbitulis emuribus, coxis, &  
natis sine incisione, & vinetis dolorificis, vel etiam acrioribus cly-  
steribus diuersis his gratia utendum esset; necnon odorata calida ut  
ex Moscho, vel Amora naribus supponenda, ad recreandos spiritus  
animales. Et hæc de præcautione, & curatione Vertiginis Nobilem  
propositum Iuvenem saepe sollicitantis satis sint dicta Faxit Deus ut  
omnia ex votis illi, nobisque succedant.

*De Muliebri profluvio pro Perillustri, & Nobilissima Matrona,  
Consultatio XC VII.*

**E**X ornatissimis, elegantissimisque Vincislai Lazari Medici ce-  
leberissimi, literis accepi Perillustrem, & Nobilissimam Matro-  
nam duplici præter naturam affectu sollicitari: Melancholia, & vre-  
rino fluore: Quæ ad priorem spectant affectum consulto missa fa-  
ciam, quod iam iam intellexerim ab altero Consultore, Vincentio  
Balducio Medico in Vrbe insigni, Perillustrem, & Nobilissimam  
propositam Mulierem affectu melancholico non amplius labora-  
re, neque ullam nunc recurrituri mali huius suspicionem superesse;  
quippe quod animi passiones quædam vitij huius evidentes antea  
causæ, nunc prorsus desierint; ita ut hic de altero dumtaxat affe-  
ctu,

*Morbi hi-  
storia.*



Qu, nempe de vteri albo fluore agendum sit.

*Affectus.* Affectus symptoma secundi generis, excretorum nempe, aliud primæ classis symptoma consequitur, depravatam videlicet ingestorum alimentorum coctionem, ob frigidam, humidamque ventriculi intemperantiam. Vnde excrementorum per venas ad vterum delabentium prouentus, in eoque vterinus hic fluo. Quibus etiam excrementis, materiam non paucam suppeditant errata in victus ratione commissa, ac præsertim in usu frigidorum ciborum, & potuum, atque in corporis exercitio prorsus neglecto. Porro fluoris huius materiam frigidam esse, pituitosique humoris naturam proxime emulantem, ex horum quæ ab vtero destillant colore albo, & substantia tenui, facile est intelligere.

*Pars affecta.*

Quæquidem materia cum rudimenta sua ex ventriculo egre concoquente sortiatur, quis affirmare posset hic non vterum, sed ventriculum dumtaxat sedem esse affectam; quod senserit Gal. tertio de causis symptomatum cap. ultimo, & sexto de locis affectis cap. quinto, Muliebri profluvium huiusce generis contingere vtero, nullo modo male affecto. Quod quidem non nisi inuitus vix admittere possum, quippe qui comperto habeam in omni muliebri profluvio vterum, eatenus saltem coaffici, quatenus peregrina excrementa, tum copia, tum qualitate infestantia admittit. Quibus hunc in modum curaturum medicum ante oculos habere in vitii huius curatione ex Arte constituenda. Primus itaq; scopus erit, omni studio prohibere, quo minus excrementitij humores in ventriculo, atq; in toto corporis habitu cumulentur; idque tum congrua victus ratione instituenda, tum medicamentis ventriculum pristino temperamento restituentibus, prægressa tamen vniuersi corporis purgatione idonea. Alter scopus erit excrementa necessario genita ab vtero in alias partes deflectere, euacuatione nempe per urinam, & per sedem, deriuationis gratia: nec non per sudorem, atque per vomitum reuulsionis causa. Tertius postremusq; scopus erit vterum moderate exsiccare, atque confirmare.

*Præfagia*

Quos quidem scopos cunctos explere non admodum facile erit, tum ob affectus vetustatem, tum etiam ob contrarias viscerum intemperantias, vt ventriculi frigidi, & hepatis iusto calidioris. Verum enimvero, & Adolescentia, & Perillustis; ac Nobilissimæ Matronæ prudentia, obsequentiaque foelicem medicationis instituendæ successum fore pollicentur. Igitur victus ratione instituta calfaciente, & siccante, tenui atque extenuante, moderate tamen, tum ætatis, tum etiam calidi siccique corporis totias habitus temperamenti ratione, quamprimum aluo ex Melle rosaceo soluente, vel ex Diacatholicone lenita.

*Præparatio.*

Apparandi erunt excrementitij humores syrupo de Betonica, Melle rosaceo, & syrupo de Endiua, cum aquis, vel decoctis consimilibus.

Ap.



Apparati purgandi erunt phlegmagogis blandioribus, qualia sunt Purgatio  
Agaricus, Rhabarbarum, & Hiera.

Deinde ventriculo roborando Medicamentis sumendis, & forin- *Ventricu-  
lus robo-  
randus.*  
secus ad mouendis modice calefacientibus incumbendum erit. Inter *Aqua Te-  
rutiane vi-  
res.*  
quæ primum locum obtinet aqua Tetutiana, quinque vel sex diebus *Deriuantia Medi-  
camenta.*  
de more epora, quippe quæ ventriculum detergat, calefaciat, & sic-  
cet, neque in iecur feratur. Quo tempore hepatis regio mane, & ve-  
speri ieiuno ventriculo illinenda erit cerato santalino, cum Cicho-  
rei succo, & aceti modico. Post hæc, deriuationis gratia, Diureticis  
vtendum erit, vt Appij, & Asari decoctum ex aqua Cichorei para-  
tum. Interimque vel mollioribus Clysteribus, vel clementioribus  
phlegmagogis minori dosi repetitis ex interuallis quibusdam lenien-  
da erit aluus.

Mox reuulsioni gratia, & vomitus interdum ab assumpto cibo ci- *Reuullen-  
tia medi-  
camenta.*  
tandus erit, modo Perillustris, & Nobilissima Marrona facilis sit  
ad vomendum, nec eo tempore consueti menses predeant. Simulq;  
totius corporis perfrictiones linteo molliore, ad dissipanda per haly-  
tum redundantia in corpore excrementa, imperandæ erunt; frictio-  
nes autem asperiore linteo, & validiore. Galeni more hic non liben-  
ter admitterem, ratione calidi sicciq; Nobilissimæ Mulieris tem-  
peramenti.

Quibus vsurpatis præsidijs, malo nõ cedente, decoctum ligni Gua-  
iaci cum santalis rubris, ex aqua hordei, & Cichorei paratum, folijs  
etiã Cichorei, & Plantaginis, nec non seminibus Coriandri, & Me-  
lonum in fine ebullitionis additis per dies saltem viginti datum, sum-  
mopere conducturum sperarem.

Tandem, vt vterus corroborari tuto possit, ea vsurpanda sunt *Vacuãtia  
materiã  
in utero  
contentã.*  
prius remedia, quæ materiam in vtero conceptam euacuare possint,  
nimirum quæ attenuandi, & detergendi vim habeant. In quem qui-  
dem vsum varia administrari solent ab Hipp. & ab alijs pessaria, quæ  
quidem non improbo, verum iniectiones, & iniectiones ex aquis Ther-  
malibus ferreis, aluminosis, & nonnihil sulphureis, alijs præsidijs  
huic operi destinatis semper anteponerem. Huius generis sunt aquæ  
Porrettanæ quæ in Agro Bononiensi scaturiunt, quas vt Perillustris,  
& Nobilissima hæc Iuuenis opportuno tempore adeat etiã atque  
etiã hortamur.

Post quarum quidem aquarum vsum, ad firmandum magis vte-  
rum, iniectiones, vel iniectiones ex aqua chalybeata, in qua rosæ Myr-  
tilli, Lignum Aloes, & Santali omnes præbullierint summopere  
probo.

Quibus omnibus peractis, si vitium hoc pertinaciter persistat, Ele-  
uatio mihi hoc in casu sæpe foelici cum successu vsurpato vtatur.

Dd

Rec.



*Electuarium Muliebri pro fluuio tollendo destinatum.*  
 Rec. Gummi Arabici  
 Tragacanthæ } an. dr. 2  
 Coralli vtriusque  
 Cinerum putaminum oui  
 Cornu cerui  
 Seminum anethi } an. scr. 4.  
 Succini  
 Mellis rosati q. s. fiat electuar.

Cuius vncia media horis saltem duabus ante cibum deuoranda exhibeatur. Deinde statim superbibatur aqua plantaginis vnc. quatuor cum Vini subrubri vncijs duabus.

*Vterini fluoris incommoda*  
 Tot dicenda occurrerunt pro vindicanda Perillustri, & Nobilissima Muliere ab hoc molesto vterino fluore. Cuius quidem maxima est habenda ratio, cum Mulieres quas exercet steriles vt plurimum reddere soleat, vel etiam grauidis Abortum parere. Iam vero de Melancholico prægresso affectu aliquid etiam dicendum puto, licet nunc non urgeat.

Igitur si ob immensum iecinoris incendium, ac varias, & copiosas hypocondriorum obstructions in posterum tetri vapores in caput subleuarentur, imaginationesq. falsas inducerent.

*Victus ratio in melancholico affectu, observanda.*  
 Præscripta victus ratione tenui, atque moderate extenuante habita ratione frigidorum humorum ventriculi ægre concoquentis culpa cumulatorum, non admodum tamen calfacientē, ob hepatis calidam dyscrasiam, quorum omnium huc spectantium summa hæc est, vt a crapulis abstineat, atque in omnibus rebus non naturalibus

*Victus ratio in compendio.*  
 vocatis, ita sese gerat, vt nec vllas cruditates committat, nec excrementa cruda, viscida, & copiosa gignat, ab omnibusque immoderate calfacientibus abstineat.

*Ventris lenitio.*  
 De Pharmacorum administratione suademus vt alutus iterum leniatur Diacatholice, & Hieræ modico.

*Preparatio.*  
 Deinde materia præparetur agrimonij, Cichorei, Borraginis, Buglossi, & melisse decocto cum syrupo de pomis, & succo Borraginis.

*Purgatio.*  
 Postremo expurgentur humores Rhabarbaro, Agarico, & Myrobalanis citrinis, chebulis, & indis cum senæ folijs in aqua Borraginis infusis.

*Seri capri nusus.*  
 Vbi expurgati erunt humores, laudamus vt ad infrenandum hepatis caliditatem, quindecim diebus continuis, horis saltem quatuor ante prandium seri caprini a caseo & butyro diligenter depurati lib. duas cum succi Cichorei vncijs duabus sumat. Neque formidare oportet flatus, & rugitus, qui inum ventrem interdum excruciare solent, quandoquidem fero per alium, vel per meatus vrinarios faciliter prodeunte, murmurantibus etiam hypocondrijs nullum sequitur iumentum incommodum; vt ratio, quoduidiana experientia, & Gal. quinto Aphorismorum 64. testimonium suadent.

Ceterum



Cæterum ad demulcendos humores melancholicos, iecoris incē-  
dium mitigandum, vaporesque & humores insensibiliter per cutim  
dissipandos, quo tempore serum capiet, aquæ dulcis Balneum vespere  
de more administratum, magnopere commendamus.

*Aqua dul-  
cis Balneū*

Interim ut cordi, quod in melancholico affectu semper compa-  
titur, succurramus, præscribendæ confectiois mirum in modum  
probata vñcia inedia, horis duabus ante prandium deuoranda da-  
bitur.

Rec Conseruæ florum Borraginis

Buglossæ, Melissæ

Acetositis citri conditæ cum saccharo

Lætificantis Almanforis

Confectionis alchermes dr. 6.

Specierum diamargariton frigidi dr. 2.

an. vnc. i.

*Confectio  
cordialis.*

misce.

De Chirurgico opere ita sentiendum puto. Quo tempore de-  
scripta purgatio, inchoabitur, ut hirudines venis, quæ in sede sunt  
affligantur, atque inde sex, vel septem sanguinis vñciæ detrahantur,  
consulimus; insuper ad deflektendos a iecinore, liene, & hypochon-  
driis vapores, Cauteria quoque ambobus cruribus, vel saltem vnum  
subtus genu in parte interna cruris dextri mirum in modum utile  
fore pro comperto habemus, licet quod si vterinum affectum spe-  
ctemus, in brachio, potius quam in crure inurendum esset caute-  
rium. In cuius quidem Muliebris floris instituta curatione Cau-  
teria huiusmodi, non proposuimus sperantes Perillustrem, & No-  
bilissimam Iuuenem sine hoc molesto opere ab vterino illo fluore  
liberatam iri, modo reliqua omnia huic affectui delendo opportu-  
na præscripta remedia constanter admiserit. Quemadmodum ne-  
que de sanguinis missione vllum habitum verbum fuit, quoniam  
affectus hic cacochymiam potius, quam plethoram consequatur, li-  
cet euentandi hepatis caloris gratia sanguis etiam ex cubiti dextri ve-  
na Iecoraria parce detrahi posset, idque inter curationis initia. Hæcha-  
bui, quæ in gratiam Perillustreis, ac Nobilissimæ Iuuenis propone-  
rem, Placeat Deo ut salutaria illi contingant.

*Sanguis ex  
hamor-  
rhoidibus  
detractio.  
Cauteria.*

*De Ventriculi, & hypochondriorum Dolo. Pro D. Tarquinio Aquilano,  
Consultatio XC VIII.*

**D**Olores quatuor, vel quinque horis Nobilissimum hunc Virum  
ab assumpto cibo acerbe, multoque tempore sollicitantes, non  
aliunde proficisci existimandum, quam a flatuum ventriculum cir-  
cumlitæque partes distendentium copia: qui quidem status a debili  
huius visceris calore alimentum elixante subleuantur. Atq; cum fri-  
gidus admodum ventriculus ingestos cibos tarde, egreq; concoquat,  
multa excrementa congerit, quæ a feruido Iecinore per meseraicas  
Dd 2 attra-

*Dolorum  
causa.  
Frigidum  
ventricu-  
lum qua  
mala se-  
quantur.*



attracta, & tandem crassifaceta exustaque duplici nomine offendunt; etenim, & obstructions pariunt, & tetros vapores venis mediantibus cerebro effundunt; unde mœror, & mestitia, quod quidem vitium non melancholia, sed affectus quidam, melancholicus hypochondriacus iure optimo dici potest, etenim nulla in Nobili Viro falsa obseruatur imaginatio.

*Dubitatio* Cur autem in Viro quadrato, & optimo corporis habitu conformato frigidus obseruetur ventriculus, & Iecur impense calidum; ea assignari potest ratio, quod licet ventriculus hic a primo semine optimam sortitus fuerit constitutionem, nunc tamen ob multa errata commissa in victus ratione frigidus imbecillisque euasit: quemadmodum & Iecur antea temperatum, nunc ob multas easque contumaces obstructions, calorem præternaturalem satis insignem sibi assumpsit.

*Curatio-  
nis ratio.* Quibus omnibus, ut prudenter & feliciter occurratur, operæ precium est causas euidentis in primis congrua victus ratione pro viribus prohibere, humores pituitosos melancholicos, simulque biliosos apparare, apparatusque secta prius cubiti dextri vena lecoraria, Phlegmagogis, melanogogis purgare, inter quæ syrupus de polypodio cum Agarico, & Rhabarbaro primas partes obtinet; obstructions demerere, vel iuris galli decocto, vel vino chalybeato secundum Artem paratis, ventriculo pristinum robur restituere, tum internis, tum externis calfacientibus medicamentis hoc viscus respicientibus, & tandem Iecur ipsum refrigerantibus, quæ extrinsecus admoventur, & quæ sumuntur pristino temperamento restituere. Inter quæ duo generosa maxime commenda præsidia, lauacrum nempe aquæ dulcis tepentis, & aquam lucensem, vel serum caprinum cum Fumiteræ, & Cichorei succis depuratis.

*Presagia* Quæ sane cum multa sint, atque magna ex parte sibi ipsis repugnent, vetustique sint commemorati affectus, summam curationis difficultatem ostendunt; grauioribus tamen, & generosis præsijs adhibitis atque repetitis sperandum fore, ut nobilis hic Vir nunc in firma ætate constitutus in pristinam sanitatem restitui possit, modo nec ægri obsequentia, nec Medici diligentia desideretur. Quod quam primum illi concedat Deus Optimus Maximus precamur.

*De Capitis dolore ex interuallis repente. Pro D. Io. Baptista Boccabello Nobili Romano, Consultatio XCIX.*

*Affectus  
causa in-  
terna.* **D**oloris Capitis in anteriori parte egregium propositum Virum statim temporibus grauius affligentis causam internamque in humorem biliosum cerebri meninges occupantem reijciendam esse, & dolor acrior cum punitionis cuiusdam sensu, & os amarum, atque sitis ingens aperte demonstrant.

Cu-



Cuius quidem humoris biliosi prouentus causa hepatis calidiori in illo accepta fertur. Accedentibus causis euidentibus immodice calfacientibus, ut exercitium immoderatum, ciborum, & potuum calidorum frequens usus, atque animi excandescencia cum alijs quoque erroribus in victus ratione commissis, corpus vehementer excalescentibus.

*Bilis redū  
dātis cau-  
sa.*

Curationis ratio sex praesidiorum genera sine mora administranda requirit.

*Curatio.*

Primò victum refrigerantem humectantemque qualis febrientibus competit.

Secundo, aluo prius lenita vel molli Clystere, vel Cassiae medulla, venae humeralis sectionem reuulsionis gratia, ne cerebri meninges inflammatione tententur.

*Vena scē.*

Tertiò, Oxyrrodina repellentia, & refrigerantia capiti deraso saepius admoenda.

*Oxyrrho-  
dina.*

Quarto, biliosos humores apparantia, & apparatus purgantia idonea.

Quinto calidam intemperiem alterantia frigida, sincipiti raso admoenda, quale erit linimentum quod subsequitur.

*Purgatio.  
Alteran-  
tia.*

Olei Rosarum vnc. i.  
Olei violarum vnc. med.  
Rec. Mucilaginis psyllij dr. 3.  
Aceti rosati dr. i.

Cerae q. s. misce & fiat vnguentum.

Illud autē hoc in loco aduertendum est, quod refrigerantia fortiora qualia sunt narcotica a multis hoc in casu usurpata ex eo valde suspensa esse, quod cerebro membro principi, & frigido temperamento praedito, magnopere officiant, soporemque altissimum inducant.

*Observa-  
tio.*

De Medicamentis peccantis humoris reliquias digerentibus, hic nihil dicendum puto; quoniam materia biliosa, quae facile, ob leuitatem, raritatem, & tenuitatem prompte exhalat, vllas sui reliquias in caput superstites retinet, quae diaphoreticis egeant.

*Notandū*

Naribus quoque frigida, qualia sunt aqua rosacea cum modico Aceti rosacei, & similia vtiliter admoventur. Camphoram nostram minime probare possum, quod hanc calidam esse, pro comperto habeam; sexto, & ultimo, ut egregius hic Vir sibi ipsi prospiciat, quo minus dolor hic in posterum reuertatur, Iecinoris feruido calori attemperando studendum erit, tum refrigerantibus extrinsecus admoendis, tum ijs, quae sumuntur: inter quae, & caprinum serum cum Cichorei succo quindecim saltem diebus, ut moris est, larga copia sumptum, & ab hoc aliquibus interpositis diebus aquae Lucensis, cuius minera ferrea est usum, maximopere probo: cuius pariter valoris etiam sunt aquae Thermales, Porrettanae à Porretta veteri, quae in Agro nostro Bononiensi scaturiunt.

*Campho-  
ra nostra  
hic suspen-  
da precau-  
tionis rō.*

Dd 3 Quibus



*Presagia* Quibus omnibus propositis remediis rite administratis, sperandū fore, ut Nobilis hic Vir non solum a præsenti molestia, & dolore iam (ut audio) inclinante; verum etiam ab eiusdem consueti reditu (D. O. M. fauente) vindicetur: modo congruam victus rationem humorum biliosorum causas externas prohibentem ad vnguem retinere constanter sibi propoluerit: quandoquidem (ut ex ipsius aegrotantis ore iam iam accepimus) dolores hi alias ab externarum rerum, & causarum euidentium importunitate originem duxerunt.

*De Dolorē diuturno sinistram scapulam occupante, Pro Perillustri D. Camillo Pauesio Sauonensi Barone Nobilissimo, Consult. C.*

*Affectus.* **D**olor tactus deprauati symptoma in Perillustri Barone scapulæ sinistræ latum musculum affligens, non aliunde proficiscitur, quàm a frigido pituitosoque humore partem hanc imbuente, atque soluente; ut ex doloris specie, & diuturnitate facile vnicuique innotescere potest.

*Causa morbosica inde.* Dolor enim hic minime acutus est, sed cum ponderis cuiusdam sensu, atque duobus iam ab hinc annis Perillustrem hunc Virum sollicitat, licet non assiduò. Virum autem peccans materiā in sede affecta colligatur, vel aliunde deriuetur: haud difficile est intelligere, si considerauerimus doloris huius intermissionem eo præsertim tempore, quo Hemorrhoides sanguinem effundunt, atque frequentem illam capitis destillationem, cui Perillustri hic laborans valde obnoxius est; ex quibus colligere licet humorem doloris huius causam è cerebro, & ventriculis eius interiorem per spinalem intra caluam deorsum in sedem affectam decurrere. Pars autem hæc delabentem materiam facilius suscipit, tum declinioris sitis causa, tum etiā quia laxior infirmiorque est reddita.

*Cerebri natura.*

Cerebrum verò huius fluxionis auctor, licet in actiuis qualitibus medium sortitum sit temperamentum, quod tum ob multa alia signa, tum etiam ex eo, quod a caloris, & frigoris ambientis importunitate æqualiter obleditur; humidum tamen supra modum cū sit, accedentibus quoque erratis in victu commissis plura colligit excrementa subfrigida, a quibus omne malum pender.

Iecur in Perillustri Viro licet calidum sit, non tamen usque adeo æstuat, ut sua in caput exhalatione (quantum per legitimas coniecturas colligere licet) huic fluxioni materiam suggerere possit. Quibus ita prælibatis, satis vnicuique constare potest, quos scopos curationis ratio requirat, ut Perillustri Baro ab hac molestia sapius repente vindicari possit.

*Victus ratio.* Primò enim congrua victus ratio, tenuis nempe, extenuans, in actiuis qualitibus temperata, in passivis verò ad siccum inclinans institui debet.

Secundò



Secundò frigida/crassaq. excrementa phlegmagogis blandioribus, *Purgatio.*  
qualia sunt, Rhabarbarū, Agaricus, & Pilule de Hiera cum Agarico  
deturbanda erunt, ubi idoneis apparantibus prius preparata fuerint.

Tertiò, Masticatorijs, & Errhinis cerebrū priuatim purgandū erit. *Caput pur-*

Quartò ad dissipandas excrementorum reliquias, simulque ad sic- *gia.*  
candum cerebrum tria usurpanda erunt praesidia. Cōfectiones nimi- *Cerebrū*  
rum Cephalicæ, vt Betonicæ, Saluæ, florum roris marini, & consimi- *siccantia.*  
les O nitro nunc Mitridatium propter calores qui iam instant. Capi-  
tis lotiones lixiuio ex vitis cineribus parato, in quo simplicia Ceph-  
alica siccantia citra calorem immodicum incocta fuerint. Tertium  
postremumque erit sudatorii genus aliquod, quale illud est, quod in  
Agro Neapolitano administrari feliciter solet.

Quintò postremoq. ad roborandam partem affectam, quò minus *Topicare*  
superuacanea excrementa in futurum admittat, Emplastrum, seu Ce- *media.*  
ratum parandum erit ex Ammoniaco, Bdellio, Opoponaco, & Muc-  
caginibus Altheæ, sænu græci, seminum lini aqua ardenti extractis, &  
medullis, pinguedinibus, oleoque Irino cum puluere Ireos, & cera.  
In hunc usum etiam parti affectæ Emplastrum ex Tacamacha vti-  
liter adhiberi poterit: Gummi enim hoc, præter quam quod blande  
emollit, atque per halytum digerit, adstringenti etiam, qua pollet fa-  
cultate, mirum in modum partem corroborat.

De Chirurgicis praesidijs, non habeo quod proponam; præterquā *Chirurgi*  
venæ sectionem, quæ ex cubiti dextri Iecoraria vena in præscriptæ *ca.*  
medicationis principio celebranda erit, cum Perillustri hic Vir san-  
guine satis abundet.

De futuro propositi affectus eventu illud statuere possumus, affe- *Presagia*  
ctum hunc solutu, & liberatu difficilem utique esse; quandoquidem  
fluxionis cuiusque consuetudo, cum in habitum concesserit haud fa-  
cile finiri solet. Cœterum cum Perillustri laborans in ætate consi-  
stenti firmatus praesidia generosa iam proposita adhuc expertus mi-  
nime fuerit, sperandum est vt Dei Optimi Maximi auxilio, & medi-  
ci illi familiaris peritia, accurataque diligentia, ab hoc dolore tan-  
dem liberari possit.

*De Febre maligna. Pro Perillustri, & Reuerendissimo D. Paulo Sanuitali*  
*Episcopo Spoletino. Consultatio C I.*

**F**Ebre Perillustrem, & Reuerendiss. Episcopū quatuor ab hinc *Affectus.*  
diebus acerrime affligentem, non solum putridam continuam  
esse, verum etiam valde malignam, multa sunt, quæ cumulatissime  
commonstrant.

Pulsus in primis paruus, & languidus, ob spirituum vitalium reso- *Feb. mali*  
lutionem a maligna venenataque aura. Frequens admodum, vsu fa- *gne signa*  
cultatem sollicitante ad reparandos spiritus, qui assidue dissipantur. *horumq;*  
*causæ.*

Dd 4 Inæqua-



Inæqualis putredinis causa. Durus etiam ob Arteriarum siccitatem humidi innati inopiam consequentem. Vnde, & vox illa clangosa; facultatis insuper animalis, tum motricis, tum sensitrices actiones omnes diminutæ, caloris nativi penuriam concomitantes, hinc etiam assidua illa in somnum propensio, seu potius vigilandi impotentia, Ob spirituum pariter animalium defectum. His accedunt & suspiria illa ex frequentibus interuallis magna; quæ non aliunde proficiscuntur, quam ab usu aucto multum aeris trahendi ad spiritus deperditos reparandos languidam Thoracis musculos mouentem facultatem ultimo fere conatu sollicitante; vitales enim spiritus ex aere inspirato, & sanguinis puri tenuiore parte procreari omnibus compertum est.

*Quæstio.*

Sed (quæso) nunc inter nos commentemur, qui fiat, vt febris hæc putrida, continuaque calorem suum nusquam pandat; neque enim viscera in Perillustri, ac Reuerendissimo Episcopo vruntur, neque extimæ corporis partes febrile videntur; itaut quis forte suspicari posset, num vitium hoc tam graue, & latiferum febris essentia in calore præter naturam immodice aucto sit posita.

*Solutio.*

An quia febris hæc non propria essentia, sed facultate, hoc est venefica materia facultatem destruente vehemens est?

*Putrida-  
rū febrū  
differētia.*

Porrò, vt putrida febris pestilens appellata, a putrida communiter dicta differt excellenti dumtaxat putredine, ita, & quæ nobis in præsentī negotium facessit, a pestilenti, & maligna communiter nuncupata discrepat materia, seu causa morbifica antecedenti; illa nimirum ab humore insigni excellentique putredine affecto oritur, hæc autem a materia quoquomodo putrescente quidem, sed venenatam occultamque naturam retinente proficiscitur; proinde huiusmodi febres proprie malignas appellare consuevit Gal. Aph. quarto Comm. 43. & septimo Meth. cap. duodecimo. Et recte quidem, quandoquidem consimilium febrium symptomata propriæ essentiæ, hoc est calori præter naturam minime correspondent.

*Difficul-  
tas.*

Altera hic difficultas emergit: si febris hæc propria essentia ob id mitis apparet, quia febrilis calor una cum spiritu febris cuiusque primo proximoque subiecto a venenata aura dissoluitur, ac dissipatur:

*Difficultas  
solutio.*

Vnde ingens sitis Perillustrem, & Reuerendissimum Episcopum infidue excrucians? An quia sitis sit nobis sicciscentibus? vt Galeno placuit in lib. Hipp. de natura humana Commentario primo. Necnon lib. primo simplicium cap. 30. vbi habet sitim fieri, aut calido superante, aut ab humido deficiente.

*Quatuor  
in febribus  
curandis  
consideranda.*

Quibus hunc in modum enarratis, de proposita febris Idea, magnitudine, & mora satis constat. Cuius quidem motum celerem esse inde constare potest, quod peracutus sit morbus: etenim primis diebus maxima insinuat symptomata, commemorata nempe: quibus quoque accedit inquietudo, seu implaciditas cum anxietate



tate quadam assidua ob auram illam maleficam cordi insidiantem obsterpentemque: Cuius quidem vitiosis seminarijs non vnus dñtaxat humor, vt bilis, pituita, Melancholia, aut sanguis veluti morbosus apparatus subternitur, sed omnes simul confusi humores; quandoquidem febris hæc nullam periodicam exacerbationem seruat; sed continentium more Perillustrem, ac Reuerendiss. laborantem perpetuò æque fatigat.

Itaque de febris huius euentu, tempore, & modo ita statuendum puto, cum febris hæc propria essentia pusilla quidem, velum symptomaticum magnitudine, & malitia vehemēs, occulta rabie quadam in cor inuadat, virumque ætatis defic.ētis potius, quam proficientis affligat, ita vt vires omnes a morbo superentur; de Perillustri, ac Reuerendissimi Laborantis vita timendum potius, quam de salute sperandum. Et quoniam in peracuto morbo, qualis hic est, summi labores viribus deficientibus mortem citare, accelerareque solent, febrem hanc vna cum laborantis vita breui finitam iri, rationi consentaneum est. Interitus autem via iam satis pater, videlicet per spirituum innatque caloris resolutionem quam venenata materia magis, magisque in horas malitiose molitur; Cœterum licet secundum Galeni præcepta, morituris generosa præsidia adhibenda minime sint, ne mortis culpa Medicis adscribatur, neque remedia, quæ alijs fuere saluti infamentur; impium tamen & a Christiana charitate alienum est morituros deferere præsertim cum & Hipp. testimonio, & quotidiana experientia compertum sit, agros vel etiam secundum Artis principia morituros, Dei Optimi Maximi auxilio interdum eundere.

Iam verò curandi rationem aggrediar; in qua pauca proponam, quæ nunc intellexerim omnes indicationes huic feбри tollendæ appositæ cum proprijs scopis, & operibus clarissimos Viros, qui in morbi principio accersiti fuere, ex Arte pro viribus expleuisse.

Et enim febris ratione, refrigerantibus humectantibusque tum cibis, tum medicamentis vsi sunt. Pro delendis etiam symptomatis idonea præsidia vsurparunt. Quemadmodum, & ad excindendas febris causas omnes internas, putredinem nempe, vna cum venefica qualitate, statim, & bezahartica remedia, & apertis per hirudines Hæmorrhoidibus, sanguinis missionem imperarunt, & recte quidem, quandoquidem non solum hac in febre, verum, & in omni putrida, sanguinis detractio quatuor præstat commoda, calorem internum eatenus reprimat, quatenus eius focum detrahit, quem admodum detractis lignis accensis, ignis flamma imminuitur, vt & Galen. ipse adnotauit decimo Method. Med. cap. decimo; apparatus morbosus, putrescentes nempe humores sanguini commisti educuntur; reuulsio, & auersio a putredinis foco, & minera hoc quoque opere habetur, ac præterea obstructio tollitur, vnde, & præsens

Præsentia

Gal. præceptum non observandum.

Med. Me.

Febrim malignam curandi indicationes.

Sanguinis missionis in putridis febribus usus.



sens putredo, & futura inhibetur, præsertim, si obstructio humorum copiam consequatur: verum Clarissimi Viri cubiti venam pertundere non ausi sunt, sed huius loco, & ex hæmorrhoidibus per hirudines, & cruribus coxis, & natibus sanguinem Illustrissimo huic laboranti iure optimo detraxerunt; hæc enim apud Oribasium ex Gal. vicaria est venæ sectionis, & citra virium deiectionem vtiliter, ac tuto celebratur. Peccantes insuper humores idoneis potionibus apparare studuerunt, simulque conseruandis viribus appositis sorbitionibus, refrigerantibus, & humectantibus iugiterque multum nutrientibus sapius, parce tamen oblati operam deduxerunt; Galenum sane imitati, qui Aph lib. primo Comm. xix. consult, sæpe ac modice ciandos esse ægros, quorum vires cum humorum putredine imbecillæ sunt: ita vt omnia a Clarissimis Viris hætenus administrata præsidia, rationi vtrique consentanea, & ex Arte fuerint: cæterum his non obstantibus febris hæc vna cum symptomatis non solum non imminuitur, sed magis magisque in horas læuit: Quandoquidem (vt recte cecinit ille.

*Non est in Medico, semper reletur vt æger*

*Interdum docta, plus valet Arte malum.*

Reliquum nunc est, vt ad alia generosa adhibenda remedia festinemus: inter quæ primum obtinet locum medicamentum purgans, idque non leue sed validum; quod quidem a sanguine detracto octo, vel decem horis Perillustri huic laboranti vtrique dedissent, si per vires licuisset. Iam vero purgantis medicamenti loco Clystere acriore quam primum vtendum esset, sed quoniam audio aluum huic satis lubricum esse, consultius fortasse erit intestina abluere Clysteriolo ex iure cum saccharo, & vitelo oui.

Per vomitum autem euacuatio hic locū minime habet, quod humorum in ventriculo redundantium nullum indicium obseruetur.

Dux dumtaxat supersunt euacuationum species redundantibus succis detrahendis accommodatæ, per vesicam nempe, atque per cutim. Hanc tuto tentare possumus emulsionis seminum communium frigidiorum extractæ cum aqua stillatitia fabarum cū siliquis suis vncijs quinque, vel sex mane, & vesperi horis saltem tribus ante cibum ponamus.

Illam vero Aetij medicamento hunc in modum parato.

Rec. Olei Anethini vnc. 4.

Decoctionis Chamæmel. vnc. 1: } misce.

Nitri exacte puluerati vnc. med.

Bulliant vnica leui ebullitione. Deinde manibus hoc liquore madefactis vniuersum corpus perfricetur mane, & vesperi ante cibum. Atque ægro bene præmunito, sudor procuretur.

In hunc etiam vsu vesicantia medicamenta brachijs, & cruribus in partibus internis, vt admoueantur, etiam atque etiam consulo,

*vesicantia*

*De agendis.*

*Vrinam scientia.*

*Euacuatio per cutim.*



sulo, & hortor. Quanti enim hoc in casu sit momenti, ex ijs, quæ a Gal. scribuntur lib. quinto Meth. cap. xij. unicuique compertum esse potest.

Interim ad reprimendam venenatam, morboſi apparatus qualita-  
rent, & interna, & externa medicamenta ſine mora uſurpanda ve-  
niunt, qualia ſunt, Confeſſio Diacynthos, pulueres cordiales, & inter-  
dum etiam Theriaca; Epithemata cordialia modice refrigerantia ſi-  
ne adſtriſione, & inuſiones ex oleo de Corticibus, & ſeminibus ci-  
tri cordis regioni admo-  
uenda. Deum interea Opt. Max. præcamur,  
ut hiſce noſtris præſidijs aſpirare non dedigne-  
tur.

*Venenatã  
mãt etiã  
medic. in-  
frenantia*

*De lateris dolore, Consultatio CII.*

Cum in præſentia Illuſtriſſ. quendam virum, tali morbo laboran-  
tem præ manibus habeam, ut optima medendi ratio inſtitui poſ-  
ſit, ac melius antea dicta innoſcant exemplis: totius curationis erga  
ipſum obeundę methodum hic ſubiicere, opere pretium erit.

Perſcrutemur igitur primum, cuiusnam ſortis ſit, & inter quam  
enumeratarum ſpecierum reponendus lateris dolor hic, qui Illuſtriſſ.  
hunc laborantem ſecunda die, a febris inuaſione deſatigare cœpit.  
Certe thoracis hic dolor cum aliqua ſpirandi difficultate, cum tuſſi,  
& aſſidua febre Pleuritidis ideam præferre videtur. Ceterum mul-  
ta ſunt, quæ exquisitæ pleuritidis ſuſpitionẽ abigunt & Peripneumo-  
niæ potius imaginem quandam reſe-  
ntant: nimirum dolor non  
pungens, ſed cum grauitatis ſenſu, tum ſternum, tum ſpinam præ-  
mens, ut plurimum: qui quidẽ dolor, nec firmiter fixus vno loco per-  
manet, ſed modo huc, modo illuc vagatur: neque aſſiduus eſt cum di-  
lu-  
cida habeat interdalla. Tuſſis non aſſidua, ſed rara, & exigua: ſpiran-  
di difficultas minor, quam in exquisita Peripneumonia, Pulſus non  
duri, neque tenſi, ut in exacta Pleuritide, ſed molles, parui, languidi,  
inæquales, & frequentiffimi ob virium imbecillitatem cauſam mor-  
biſicam venenatam conſequentem: febris morbi initio mitis, & pu-  
ſilla more vere malignarum, dein Pulmonum veluti inflammatio-  
ne quadam accerſita magis vrens: vnde, & malæ, ac tota facies non ni-  
hil rubentes, oculique quoquo modo cum rubore tumentes: nec nõ  
ſputum tuſſi citatum, non nihil cruentum. Quæ quidem ſymp-  
toma-  
ta aperte com-  
moſtrant thoracis, dolorem hunc, Pulmonum affectũ  
quendam inflammatorium comitari, qui quidem ab exquisita Pe-  
ripneumonia ſola cauſa mouente, materiæ copia, & ſymptomatum  
magnitudine diſſidet. Cur autem affectus hic Peripneumoniæ ſimili-  
mus, febrem huiusmodi malignam conſequatur, haud difficile eſt  
explicare ſi conſiderauerimus venenatum humorem huius malignę  
febris cauſam, totius ſubſtantiæ diſſidio cor maxime laceſcere, vnde  
natura, cuius perpetuum eſt ſtudium viſcus hoc vitæ domicilium ab-  
ſor-  
om-

*Peripneu-  
monia nõ  
exquifita.  
Nota.*

*Qua ratio-  
nem fe-  
bre mali-  
gna ſan-  
guis in pul-  
mones ef-  
funda-  
ur.*



omni iniuria vindicare, totis viribus insurgit, ut perniciosam hanc materiam a corde propulset, in quo quidem conatu, sanguinem etiam ex dextro cordis sinu, per venam arterialem in Pulmones escutit, qui deinceps sanguis illic coarctatus putrescens, inflammationem accendit Peripneumoniæ asinem, unde, & commemorata symptomata; cuius porro generis morbi a Mense Februarij, usque in vernali hoc tempus in Vrbe ex temporum inconstantia, & vi tempestatum veluti epidemij vagantur, quorum plurimi ob cœli inquinamenta quædam occulta, epidemiorum perniciosissimi Pestilentes, & lethales observantur. Nostram hanc rationationem, inuentumque hoc nostrum, verum euentu fulciri posse pro comperto habeo, quandoquidem quotquot cum simili morbo iugulatos hic, & alibi in re anatomica versati dissecuerunt, Pulmones horum observantur sanie, corruptoque sanguine repletos, atque interdum modo in una, modo in alia parte exesos. Nihilominus non negamus Pulmones ferinque destillationis causa in hoc vitij genus interdum incidere posse.

*Præfagia* Quid autem de futuro horum morborum euentu præsentiedum putem, paucis exponam. Inflammatorius hic pulmonum affectus, licet minor sit, quam in exquisita Peripneumoniâ, cum tamen a sanguine summæ efficacis humore pendeat, virumque exerceat febre mali moris corruptum, cuius vires infirmæ admodum sunt de eius vita potius timendum, quam de salute sperandum. Illud etiam periculum auget, quod thoracis hic morbus alteri longe graviori iungitur, febre nimirum pestifera, & maligna, quam mortiferam esse, & euentus monstrat, & Hipp. cum Gal. 3. de Morb. vulg. sect. 3. contextu 20. & 21. attestantur: tanta enim est febrium malignarum perniciosa, ut venenari, & indomiti humoris feritate, necnon cecæ perniciæ efficacia, vitalis facultatis officia intercipient, breuique hominem iugulet: & quando futuræ salutis spes super sit aliqua, tota in virium robore est posita, quemadmodum notat Galen. 5. meth. med. c. 12. Vires autem in hoc Illustr. laborante languidas esse, a morboque superari, & pulsus, & facultatis, tum animalis, tum naturalis opera aperte commostrant. Nec ob id tamen generosa præsidia sunt omittenda, quandoquidem hominis fatalis interitus diem a summo Creatore præscriptum nemo assequi potest; quo fit, ut non raro observemus aliquos a gravissimis, pestiferisque morbis præter spem evadere, quod, & Hipp. se etiam observasse aperte fateatur.

*Curandi Methodus* Quatuor cum sint, a quibus hoc in casu curationis scopi petuntur, febris nempe, quæ quid indicet omnes norunt, febris causa, Pulmonum affectus inflammatorius, & vires omni studio conservandæ, iure optimo clarissimus Medicus D. Vincentius Balducius primo accersitus, victus ratione moderate refrigerante febris, & inflammatorij affectus causa, & ad siccum vergente putredinis ratione præscripta, Galenique præcepto com. 17. primæ sect. aphorismorum observato,



uato, nimirum saepe, & modice cibandos esse ægros, quorum vires, cum humorum corruptela sunt infirmæ, statim aluo liniente clisteri lenita, sanguinem, parca tamen manu dextri cubiti vena basilica secta detrahit, affecta enim sedes, Pulmões videlicet sanguinis abundantia, & efferuescentia, putredo, febris, & morbi magnitudo, id indicabant, & quoniam vires infirmæ non permittunt, ut sanguis pro abundantia, & affectus exigentia detrahatur, saluberrimum mea quidem sententia fuerit iterum sanguinem per sycias cruribus, coxis, & natis, cum incisione affixas detrahare, euacuatio enim hæc ex Galen. & Orbasij sententia venæ sectionis vicaria est, nec vires deiecit, præterquam quod, & venenatum humorem a nobilioribus, superioribusque partibus auertit, detrahitque, & pulmonum inflammatoriū affectum accensione, quoquomodo frenare poterit. Sanguinem in huiusmodi febribus mittendum esse, quoties plétora adsit, atque statim in primo morbi insultu monet Gal. primo de morb. vulgari. sect. 3. com. 26. de Critone loquens, cui tamen Hipp. eo loco venam non secuit, quoniam a principio non fuit accersitus. At vero idem Galen. lib. de cibis boni, & mali succi. c. 1. pestifera febre laborantibus venam non secabat, quoniam cacochymia ob prægressam annonam potius, quam plétora laborabant.

De purganti vero medicamento propinando, sic sentio. Tametsi validum catharticum ob venenati peccantis humoris pertinaciam indicetur, pulmonum tamen inflammatio, & infirmæ vires reclamare videntur, proinde medicamentum eligerem ego innoxios humores, Bilem nempe temperamenti, & ætatis ratione, & Melancholiam ob animi passionem prægressas cumulatam clementer subducens, ut

Rec. Syrupi de Polip. m. A. vnc. 4.

Rhabar. s. albi suffi, & for. expr. dr. 1. 5. } S.

Aquæ scabiola q. s. s. p. o. n. s.

Cui si Tryphera perfica dr. ij. vel iij. ad Malignitatem infrenandam addantur, tanto valentius erit Medicamentum: quod quidē nulla habita humorum preparatione, quod materia, & si vere non turgat, urget tamen quo maxime sine mora propinandum illi erit. Purgato hac ratione corpore, ad expectorandā materiā Pulmonibus conceptam Eclegmata minime calorifica huiusce generis præscribatur.

Rec. Syrup. violati

Syrup. de farfara

Penidiorum.

Emuls. sem. Melon.

Emuls. sem. Cucurb.

} an. vnc. 1.

vnc. 5.

} an. vnc. 5.

Extrahant Emuls. cū aqua farfaræ, quo liquore sæpius labendo utant ieiuno ventriculo: Eclegmata. n. quatenus citata iussi thoracicas partes expurgant, ieiuno ventriculo, & corpore prius euacuato tutius vlurant, alias nāq. periculū imminet, ne p. motū partes repleant magis. Inte.

Observatio in purgantis medicamenti electione.

Purgans medicamentum.

Expectorantia.



Interim omittenda non sunt medicamenta, quæ a tota substantia Pulmones respiciunt, qualia sunt Pulmo vulpis præparatus, & herba Pulmonaria dicta, necnon Dentis Apri, & Rubri papaueris pulvis, qui quidem licet adstrictoria quadam facultate polleat, ideoque non nisi interfluxionis initia ab aliquibus medicis præscribatur, quatenus tamen adstrictione sua, atque cæca quadam qualitate pulmones roborat, eorundem expulsionem ita firmat, ut facilius expediri possint: Ex quibus omnibus parari potest egregium medicamentum hoc modo.

*Thorici  
medica-  
mentum re-  
gium.*

Rec. Dentis Apri

Papaueris rubri

Pulm. Vulp. præp. dr. 5.

Succi pulmonaria q. s. f. Pastillus.

*Topica  
thoracica.*

quotidie horis duabus ante cibum semel tantum dandus, quo tempore vniuersus thorax illinendus erit oleo anodino primo gradu calido, ac tenuium partium ad discutendam materiam Pulmones præmentem, qualia sunt oleum Anethinum, Chamæmelinum, & eius generis alia, quibus hoc in casu aliquid refrigerantis addi potest, ne pulmones, non nihil inflammati incalescant magis, commodum igitur linimentum hoc pacto parari potest. Recipe Olei Chamæmel. Olei Anethini, olei violacei singulorum, vnciam vnam, Pulveris seminum lini dr. ij. Butiri recentis, aqua violacea loti q. s. fiat lenimentum. Quib. omnib. pro virib. thoracis, & pulmonum vitio, occursum fuerit.

*Cautio in  
Bezoartici  
calori-  
ficis admi-  
nistradis.*

Quod vero ad medicamenta Bezoartica attinet, malignitatem, venenatamque humorum qualitatem extinguentia, Theriaca, Mitridatium, & Confectio Diacynthos omnibus aliis citra omnem controuersiam præstant, quæ licet a nonnullis magni nominis medicis recentioribus, ob id in pestiferis febribus reprobenentur, quia calida sunt, obseruo tamen horum usu plus commodi, quam incommodi comparari ijs qui pestifera febre laborant, propterea Gal. etiam in lib. de Theriaca ad Pisonem cap. 16. vel Quisquis fuerit illius libri Auctor, in febribus malignis, & pestilentibus theriacam concedit, cuius quidem consilium maxime probo, quoties febris non sit e genere earum, quæ maxime vrunt: quapropter cum febris, qua Illustriss. hic Vir laborat pusilla sit, & maligna, quæ venenata potius aura, quam insigni calore cor ipsum lacestat medicamenta hæc commemorata maxime ex usu essent, nisi Pulmonum inflammatio obstarat, proinde horum loco pulueres cordiales temperatos libentius eligimus, quales sunt.

*Pulueres  
cordiales  
temperati*

Rec. Marg. alb. præp.

dr. 1.

Cornu cerui vsti

Ollis de cord. cerui

Boliarm. orient.

Semin. citri mundat. dr. 5.

Foliorum auri puriss. n. vij.

Saccari albisissimi dr. ij.

Lapidis Bezaar. scr. j.

M.

In



In tenuissimum puluerem redigantur, & excipiantur octo cartulis, atque scrupuli duo mane, & vespere immediate ante cibum ex iure, aut ex aqua rutæ capraræ exhibeantur. Cordis regionis motu prius ad-  
*Epitima frigidum pro corde.*  
 moto refrigeranti quidem nonnihil, sine tamen adstrictione hunc in modum. Recipe Aquæ acerosæ, Aquæ Boraginis singularum vncias tres, Acidi citri vnciam vnam, Aceti ros. vnc. 5. Specierum pro Epitēmate temperatarum dr. i. m. pro cordis motu tepido ad mouendo.

At quoniam febris hæc genere earū est, quæ non dant inducias, vt pote quæ breui interimant, statim corpore per Aliū purgato, duæ aliæ euacuationes Altera per cutim, Altera veræ per vesicam tentanda sunt. Per Cutim insensibiliter et acuat totius corporis frictiones, mane, & vespere ante cibum administratæ, manibus calentibus, & subsequenti liquore madidis. Recipe Olei Anethini vn. iij. Aquæ ex floribus Chamæmeli destillatæ vn. ij. Nitri puluerati dr. ij. m. & bulliant vnica leui ebullitione. In hunc usum duæ etiam vesicatoria in erubus, paulo subius Genu in parte interna mirum in modum probantur, vesicatoria autem parari poterit hac ratione. Recipe cantharidum preparatarum vn. 5. Sinapi dr. 5. fermenti dr. ij. m. & cum aceto acerrimo spasta. Ad cédam vero urinam diuretica calida sunt suspecta tum ratione venenati humoris ad calidum inclinantis, tum ratione affectus Pulmonum inflammatorij, idcirco vel temperata eligenda sunt, vel frigida moderate calidis immisceri debent, vt est. Recipe Ordei, Passulorum, tennum Melonum, seminum Cucurbitæ an. P. i. Appij, Lapillueneris an. fol. 2. vel 3. liquiritia dr. i. m. & bulliant in Iuris pulli gallinacei, vn. ix. ad consumptionem tertiæ partis, percolati adde syrup. capillor. veneris vn. i. syrup. viol. vn. 5. & propinetur singulis octo horis.

*Euacuatio per Cutim insensibili habetur.*

*Vexicatoria. Diureticorum distinctio.*

Dum hæc omnia peraguntur, omni studio viribus reparandis incutibendum est, tum cibo, tum etiam potu subsequenter liquoris, qui hoc in casu nulli alio cedit.

**Rec. Conserua Ros.**

Conserua Borag.	an. vnc. ij.
Conserua Buglos.	
Conserua Nenuffar.	
Corticis citri cond.	vn. i.
Pulu. Diamarg. fig.	
Puluer. Diatriasant	an. vnc. 5.
Puluer. Diarrhod.	
Aquarum Cichoreæ	
Endiuia	an. lib. 5.
Buglossæ	

*Stillatiuum egregium ad reparandas vires.*

Decocti trium Pullorum Gallinaceorum, elixatorum cum Oxalide, lactuca Lupulo, & farsara lib. i. seminum quatuor frigidorum maiorum contus. an. vn. ij.

Quam



Cum carnibus duorum caponum ab omni pellicula expurgatis extulleretur in duplici vase, cuius stillatitij liquoris vnc. 2. plus. minui tertia quaque hora propinentur. Hæc visa sunt in curatione horum duorum morborum curatu difficillimorum opportuna, a quorum alterutro vitæ periculum, ab utroque maius utique impendit, ideo D. O. M. præcamur, ut his aspirare non dedignetur.


*Appendix.*

Quoniam nihil paucum criticum, nec lege critica factum, ac præsertim cum cruda excernantur, haudquaquam mirandum est, si Illustrissimus Vir, pro quo paulo antea habita fuit consultatio iã præscripta, die sexta à primo morbi insulsi post aliquot per alium excretionem liquidorum, crudorumque excrementorum visus sit, ad Infebricitationem deuenisse sui tamen relictæ, necnon inquietudine quadam: ac subinde octaua die, & febris, & symptomata omnia exacerbata fuerint, ita ut morbo remedijs nullatenus cedente tandem corpore vniuerso perfrigerato, circiter vndecimam vitam cum morte commutauerit: vndecimam dico, quandoquidem obseruo Hippocum pluribus in locis, tũ præsertim primo de morb. vulg. sc& 3. paulo post principium, dierum computationem facere a prima totius morbi die, vsque ad finem recidiuæ vnam, ac non potius duas, quasi duo sint morbi: Crisis enim hæc e genere illarum fuit, quæ a Galen. lib. 1. de crisis infidæ dicuntur, excretiones quippe fuere in die importuna, nempe in die pari, & sexta, crudorum humorum nullis coctionis signis prænotatis, diminutæ latis, ac potius tentatæ, ita ut hic locum habuerint, quæ ab Hippoc. scribuntur 12. aphor. 1. sc& 4. de morbis vulg. 77. contex. quæ relinquuntur in morbis, recidiuam facere consueuerunt post iudicationes: etenim isthæc sensim magis, magisque corruptionem subeunt, succedensque alimentum, licet bonum, societate sua corrumpunt, & morbi reliquijs adijciunt, vnde recidiua, quæ ob id deterior est sua radice, quia corpus viribus fractis primum afficit.

**F I N I S.**

*Corrigente Reu. Dom. Marco Antonio Pinardo.*











005644192